

29/22

HISTOIRE
PHYSIQUE, NATURELLE ET POLITIQUE
DE
MADAGASCAR

PUBLIÉE
PAR ALFRED GRANDIDIER

VOLUME XXI
HISTOIRE NATURELLE DES COLÉOPTÈRES
TOME I — TEXTE — 1^{re} PARTIE

LISTE DES INSECTES COLÉOPTÈRES
DE LA RÉGION MALGACHE
PAR M. CHARLES ALLUAUD



PARIS
IMPRIMERIE NATIONALE

1^{re} AVRIL 1900

HISTOIRE
PHYSIQUE, NATURELLE ET POLITIQUE
DE
MADAGASCAR

IMPRIMÉ À L'IMPRIMERIE NATIONALE
PAR AUTORISATION DE M. LE GARDE DES SCEAUX

904
195
M2G75
NH

HISTOIRE
PHYSIQUE, NATURELLE ET POLITIQUE
DE
MADAGASCAR

PUBLIÉE
PAR ALFRED GRANDIDIER


VOLUME XXI
HISTOIRE NATURELLE DES COLÉOPTÈRES
TOME I — TEXTE — 1^{RE} PARTIE

LISTE DES INSECTES COLÉOPTÈRES
DE LA RÉGION MALGACHE
PAR CHARLES ALLUAUD



PARIS
IMPRIMERIE NATIONALE

1^{er} AVRIL 1900



AVANT-PROPOS.

La « Liste des Coléoptères de la Région malgache » comprend toutes les espèces d'Insectes de cet ordre qui ont été décrites ou citées avant le 1^{er} avril 1900.

Les espèces sont énumérées dans l'ordre alphabétique, avec l'indication de tous les auteurs qui en ont parlé et de toutes les localités précises dont j'ai pu avoir connaissance.

J'ai divisé les terres de la Région malgache en cinq groupes d'îles :

1° **Madagascar**, y compris ses deux îles principales, Nosy Bé et Sainte-Marie;

2° L'archipel des **Comores** (Ngazidya ou la Grande Comore, Mayotte, Anjouan et Mohéli);

3° Les îles **Mascareignes** (îles de la Réunion, Maurice et Rodrigue);

4° L'archipel des **Séchelles** (îles Mahé, Praslin, Silhouette, etc.);

5° **Îlots épars** dans cette région (Amirantes, Aldabra, Cosmoledo, Providence, Glorieuses, etc.).

Dans les indications géographiques, j'entends par **Indo-Malaisie** : l'Inde avec Ceylan, l'Indo-Chine et la Malaisie.

Comme classification, j'ai adopté, en grande partie, celle de M. Ludwig Ganglbauer (*Käfer Mitteleuropas*).

Les groupements en série unique, qu'on est obligé d'adopter dans les travaux du genre de cette « Liste », sont d'ailleurs tout artificiels et ne répondent à rien dans la nature, qui procède par séries multiples et divergentes. Lorsque les progrès des sciences embryologiques et biologiques auront permis de

grouper les formes animales d'une façon rationnelle, un catalogue comme celui-ci devra être rédigé non sous forme de série linéaire, mais sous celle d'arbre généalogique.

Pour les espèces dédiées à des personnes, je me suis conformé aux décisions des congrès internationaux de Zoologie, en ajoutant simplement un *i* au nom propre tel qu'il s'écrit. Je mets donc «*Sikorai*» et non «*Sikoraë*», «*Coquereli*» et non «*Coquereliï*». La terminaison *ae* s'applique aux femmes seules; «*Pfeifferae*», par exemple, indique une espèce dédiée à M^{me} Ida Pfeiffer.

J'ai adopté l'orthographe «*hova*», qui est la vraie, en indiquant, toutefois, celle adoptée par les auteurs qui ont primitivement décrit l'espèce (*ova*, *owa*, *owas*, *howa*, *hovas*, etc.). Cette unification s'impose pour deux raisons : 1° parce que certaines espèces sont citées avec des orthographe différentes par les divers auteurs : *Cybister owa*, *ovas* et *hova*; — 2° pour rendre possibles les recherches dans une liste alphabétique.

L'orthographe originale de certains noms génériques a été corrigée selon leur étymologie et selon les règles pour la composition des mots dérivés du grec. J'ai dû également corriger quelques barbarismes comme *hypocritus* et *tristum* (pour *hypocrita* et *triste*). Enfin, je n'ai pas cru devoir continuer à encombrer la nomenclature de noms inédits, ni (dans certains cas) de noms donnés à des variétés individuelles sans intérêt. Dans les espèces variables, on peut, comme certains auteurs l'ont fait, donner un nom à chaque individu, vu qu'il est rare d'en trouver deux exactement semblables. L'expression «*variété*» est d'ailleurs devenue équivoque, étant employée indifféremment pour désigner des variations individuelles sans importance et des races, ou sous-espèces, dont *tous les représentants*, localisés, par exemple, sur une île ou un massif montagneux, présentent les mêmes particularités, les différenciant du type de l'espèce. Ces deux catégories de variétés n'ont entre elles aucun rapport, la seconde seule a une signification scientifique et peut motiver la création d'un nom nouveau. Aussi, j'ai employé dans ce catalogue l'expression *subspecies* (*subsp.*) au lieu de *varietas* (*var.*) toutes les fois que j'ai pu me convaincre qu'il s'agissait bien d'une race. Il serait à souhaiter que les auteurs établissent bien désormais cette distinction.

Parmi les travaux analogues antérieurs je citerai les trois suivants :

COQUEREL (Dr Charles). — Liste des Coléoptères, Hémiptères et Diptères de Madagascar (dans l'ouvrage de Vinson, *Voyage à Madagascar*, annexe C, 1864). — Cette liste contient environ 900 espèces de Coléoptères.

DEYROLLE (Achille). — Liste des espèces de Coléoptères propres à l'île de la Réunion (dans l'ouvrage de Maillard, *Notes sur l'île de la Réunion*, annexe H, 1862, p. 21). — Cette liste comprend 96 espèces.

FAIRMAIRE (Léon). — Coléoptères des îles Comores (*Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, 1893, p. 521). — Dans cette note, il y a 184 espèces citées.

La Liste que je présente aujourd'hui comprend 4627 espèces. Ce nombre est destiné à s'augmenter encore; d'autre part, les études monographiques et l'examen des types feront passer en synonymie un grand nombre de noms spécifiques et génériques de cette Liste. Quoi qu'il en soit, j'estime à environ 6,000 le nombre d'espèces de Coléoptères qui habitent la Région malgache.

INDICATION DE QUELQUES SIGNES CONVENTIONNELS.

Dyscherus costatus Klug [Scarites]. — Le mot entre crochets indique que l'auteur a décrit l'espèce sous le nom générique de *Scarites* et non sous celui de *Dyscherus*.

p. 38 (50). — La pagination entre parenthèses indique qu'elle se rapporte au tirage à part et non au volume lui-même. Dans le cas de la double pagination que j'ai citée pour le travail de Klug (*Bericht ueber auf Madagascar veranstaltete Sammlung von Insecten aus der Ordnung Coleoptera*⁽¹⁾), la première indication s'applique au volume (*Abhandl. Königl. Akad. Wissenschaften. Berlin, 1832-1833*) dans lequel ce travail a été publié, et la seconde, entre parenthèses, au tirage à part.

⁽¹⁾ J'ai désigné ce travail, dans mes indications bibliographiques, sous le titre abrégé de « *Insecten von Madagascar* ».

- ‖ Ce signe indique que le nom de genre ou d'espèce qu'il accompagne a été antérieurement employé et a par conséquent dû être changé.
- ‡ Ce signe indique que le nom de genre ou d'espèce qu'il accompagne a été mal interprété et pris dans une autre acception que celle déterminée par la description originale.
- ♂ Indique qu'il s'agit du mâle.
- ♀ Indique qu'il s'agit de la femelle.

<p>CICINDELIDAE₆₅</p> <p>POGONOSTOMA₂₃</p>	{	<p>Les chiffres placés <i>en indice</i> au bas de chaque nom de famille ou de genre indiquent le nombre d'espèces citées. Par exemple, il y a dans les îles qui nous occupent 65 espèces de CICINDELIDAE dont 23 du genre <i>Pogonostoma</i>.</p>
--	---	---

LISTE
DES
INSECTES COLÉOPTÈRES
DE LA RÉGION MALGACHE.

CARNIVORA
(ADEPHAGA — CARABOIDEA)

I. CARNIVORA TERRESTRIA

Dejean, *Species général des Coléoptères*, 1825-1831.

CICINDELIDAE ⁽¹⁾
65

Audouin et Brullé, *Descr. des Cicindelètes du Muséum*, *Arch. Mus.*, I, 1839. — Fleutiaux, *Catal. syst. des Cicindelidae*, Liège, 1892. — Walther Horn, *Bem. u. Nachtr. z. Cat. Fleutiaux*, *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1893, p. 321. — Id., *Rev. der Cicindeliden*, *Deutsche ent. Zeitschr.* (publ. à part, commencée en 1898). — Id., *Ueb. das Syst. der Cicindeliden*, *ibid.*, 1899, p. 33.

POGONOSTOMA ⁽²⁾
23

Klug, 1835, *Wieg. Arch.*, I, p. 382. — W. Horn, *die Pogonostoma*, *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1893, p. 13. — Id., *Rev. Cicind.*, 1898, p. 19.

STENOCERA || Brullé, 1834, *Hist. nat. Col.*, I, p. 109. — PSILOCERA || Brullé, *Ibid.*, p. 470.

Laporte de Castelnau et Gory, *Mon. des Psilocera*, *Hist. nat. et Icon. Col.*, I, 1837.

affine W. Horn, 1893, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 14. — Id., *Revis.*, 1898, p. 21.

Madagascar.

⁽¹⁾ *Eurymorpha cyanipes*, Hope, 1838, *Col. Man.*, II, p. 160, n'est pas de Madagascar. — Cf. W. Horn, *Deutsch. ent. Zeitschr.*, 1893, p. 326.

COLÉOPTÈRES. — Madagascar.

⁽²⁾ Les mœurs des *Pogonostoma* sont décrites par Raffray dans les *Ann. de la Soc. ent. de France*, 1883, *Bull.*, p. XXVIII.

anthracinum Lap.-Cast. et Gory, 1837 [Psilocera], *Hist. nat. et Icon.*, I, p. 9, pl. III, fig. 9. — Chaud., *Bull. Mosc.*, 1848, I, p. 21. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXIII, fig. 4. — W. Horn, *Revis.*, 1898, p. 23. — Fleutiaux, *Bull. Mus.*, 1899, p. 69.

Madagascar : Baie d'Antongil (*Mocquerys*); Diego-Suarez (*Alluaud*).

basale Fleut., 1899, *Bulletin du Muséum d'Histoire naturelle*, p. 69.

Madagascar : Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

brevicorne W. Horn, 1898, *Revision der Cicindeliden*, p. 21.

Madagascar : Nosy Bé.

chalybeum Klug, 1835, *Wieg. Arch.*, I, p. 383, pl. VI, fig. 1. — Chaud., *Bull. Mosc.*, 1848, I, p. 21. — Id., *ibid.*, 1860, IV, p. 272. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXIII, fig. 5. — W. Horn, *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1893, p. 13. — Id., *Revis.*, 1898, p. 21. — Fleut., *Bull. Mus.*, 1899, p. 68.

atrum Lap.-Cast. et Gory, 1837 [Psilocera], *Hist. nat. et Icon.*, I, p. 4, pl. II, fig. 3. — Chaud., *Bull. Mosc.*, 1860, IV, p. 272.

bidentatum W. Horn, 1892, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 65. — Id., *Revis.*, 1898, p. 22.

bispinosum W. Horn, 1892, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 65.

Goudoti Lap.-Cast. et Gory, 1837 [Psilocera], *Hist. nat. et Icon.*, I, p. 5, pl. II, fig. 4. — Chaud., *Bull. Mosc.*, 1860, IV, p. 272.

pubescens Lap.-Cast. et Gory, 1837 [Psilocera], *Hist. nat. et Icon.*, I, p. 6, pl. I et II, fig. 5. — Chaud., *Bull. Mosc.*, 1860, IV, p. 271. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXIII, fig. 3.

Madagascar : (*Goudot*); Tamatave; baie d'Antongil (*Mocquerys*); lac Alaotra (*Perrot*); province d'Imerinā; Nosy Bé.

coceruleum Lap.-Cast. et Gory, 1837 [Psilocera], *Hist. nat. et Icon.*, I, p. 2, pl. II, fig. 1. — Chaud., *Bull. Mosc.*, 1860, IV, p. 271. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXIII, fig. 11. — W. Horn, *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1892, p. 65. — Id., *ibid.*, 1893, p. 13. — Id., *Revis.*, 1898, p. 21. — Fleut., *Bull. Mus.*, 1899, p. 68.

gratiosum Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXIII, fig. 10 (1887).

subsp. **mediospinosa** W. Horn, 1898, *Revision der Cicindeliden*, p. 21.

Madagascar : (*Goudot*); Nosy Bé; Diego-Suarez (*Alluaud*); baie d'Antongil (*Mocquerys*); province d'Imerinā.

cyanescens Klug, 1835, *Wieg. Arch.*, I, p. 383. — Chaud., *Bull. Mosc.*, 1848, I, p. 21. — Id., *ibid.*, 1860, IV, p. 271. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXIII, fig. 12. — W. Horn, *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1893, p. 13. — Id., *Revis.*, 1898, p. 20. — Fleut., *Bull. Mus.*, 1899, p. 68.

Chaudoiri W. Horn, 1893, *Deutsche entomolog. Zeitschrift*, p. 13.

viride Lap.-Cast. et Gory, 1837 [Psilocera], *Hist. nat. et Icon.*, I, p. 3, pl. II, fig. 2. — Chaud., *Bull. Mosc.*, 1848, I, p. 21. — Id., *ibid.*, 1860, IV, p. 271. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXIII, fig. 1. — W. Horn, *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1893, p. 13.

Madagascar : Province d'Antsihanakā (*Perrot*); baie d'Antongil (*Mocquerys*).

cylindricum Fleut., 1899, *Bulletin du Muséum d'Histoire naturelle*, p. 68.

Madagascar: Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

elegans Brullé, 1834 [Stenocera], *Hist. nat., Col.*, I, p. 110, pl. III, fig. 3. — Id., [Psilocera], *Arch. Mus.*, I, 1839, p. 142, pl. IX, fig. 10. — Lap.-Cast. et Gory [Psilocera], *Hist. nat. et Icon.*, I, 1837, p. 7, pl. III, fig. 7. — Chaud., *Bull. Mosc.*, 1848, I, p. 21, — Id., *ibid.*, 1860, IV, p. 273. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. 23, fig. 6. — W. Horn, *Revis.*, 1898, p. 22. — Fleut., *Bull. Mus.*, 1899, p. 68.

Brullei Lap.-Cast. et Gory, 1837 [Psilocera], *Hist. nat. et Icon.*, I, p. 7, pl. III, fig. 8. — Chaud., *Bull. Mosc.*, 1848, I, p. 21. — W. Horn, *Revis.*, 1898, p. 22. — Fleut., *Bull. Mus.*, 1899, p. 68.

coerulescens Klug, 1845, *Wieg. Arch.*, I, p. 383. — Chaud., *Bulletin de Moscou*, 1848, I, p. 21.

aberr. Klugi W. Horn, 1893, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 14.

var. Alluaudi W. Horn, 1898, *Revis.*, p. 22. — Fleut., *Bull. Mus.*, 1899, p. 68. — Id., *Mém. Soc. Zool. Fr.*, 1899, p. 5.

Madagascar: (*Goudot*); Diego-Suarez (*Alluaud*); baie d'Antongil (*Mocquerys*); Tananarive (*Dorr*).

flavomaculatum W. Horn, 1892, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 372. — Id., *ibid.*, 1893, p. 347. — Id., *Revis.*, 1898, p. 24.

Madagascar.

Horni Fleut., 1899, *Bulletin du Muséum d'Histoire naturelle*, p. 70 (*note*).

Madagascar: (*Humblot*).

Kraatzi W. Horn, 1894, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 221. — Id., *Revis.*, 1898, p. 23.

Madagascar: Nosy Bé.

meridionale Fleut., 1899, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 384.

Madagascar: Andrahomanä, près de Fort-Dauphin (*Sikora*).

minimum Fleut., 1899, *Bull. Mus.*, p. 69. — Id., *Bull. Soc. ent. Fr.*, p. 131.

Madagascar: Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

Mocquerysi Fleut., 1899, *Bulletin du Muséum d'Histoire naturelle*, p. 69.

Madagascar: Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

nigricans Klug, 1835, *Wieg. Arch.*, I, p. 383. — Chaud., *Bull. Mosc.*, 1848, I, p. 21. — W. Horn, *Revis.*, 1898, p. 24.

brunnipes Lap.-Cast. et Gory, 1837 [Psilocera], *Hist. nat. et Icon.*, I, p. 9, pl. III, fig. 10. — Chaud., *Bull. Mosc.*, 1848, I, p. 21. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXIII, fig. 2.

Madagascar: (*Goudot*); province d'Imerinā (*Sikora*).

ovicolle W. Horn, 1893, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 15. — Id., *ibid.*, 1894, p. 238. — Id., *Revis.*, 1898, p. 23. — Fleut., *Bull. Mus.*, 1899, p. 69.

Madagascar: (*Goudot*); province d'Imerinā (*Sikora*); baie d'Antongil (*Mocquerys*).

pusillum Lap.-Cast. et Gory, 1837 [Psilocera], *Hist. nat. et Icon.*, I, p. 10, pl. III, fig. 11. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXIII, fig. 8. — W. Horn, *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1893, p. 347. — Id., *Revis.*, 1898, p. 24. — Fleut., *Bull. Mus.*, 1899, p. 69.

Madagascar : Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

Schaumi W. Horn, 1893, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 16. — Id., *ibid.*, 1894, p. 238. — Id., *Revis.*, 1898, p. 24.

Madagascar : (Goudot).

sericeum Klug, 1835, *Wieg. Arch.*, I, p. 383. — Chaud., *Bull. Mosc.*, 1848, I, p. 21. — Id., *ibid.*, 1860, IV, p. 273. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXIII, fig. 9. — W. Horn, *Revis.*, 1898, p. 23. — Fleut., *Bull. Mus.*, 1899, p. 68.

Madagascar : (Goudot); province d'Imerinā (*Sikora*); baie d'Antongil (*Mocquerys*).

Sikorai W. Horn, 1894, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 239. — Id., *Revis.*, 1898, p. 23.

Madagascar : (*Sikora*).

spinipenne Lap.-Cast. et Gory, 1837 [Psilocera], *Hist. nat. et Icon.*, I, p. 6, pl. III, fig. 6. — Chaud., *Bull. Mosc.*, 1848, I, p. 21. — Id., *ibid.*, 1860, IV, p. 272. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXIII, fig. 7. — Brancs., *Jahr. nat. Trencsiner Comit.*, XV, 1893, p. 210. — W. Horn, *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1893, p. 15. — Id., *Revis.*, 1898, p. 22.

Madagascar : (Hildebrandt); Nosy Bé (*Frey*).

Srnkai W. Horn, 1893, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 15. — Id., *Revis.*, 1898, p. 23.

Madagascar.

PERIDEXIA₃⁽¹⁾

Chaudoir, 1860, *Bull. Mosc.*, IV, p. 317.

W. Horn, *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1899, p. 39.

ambanurensis Brancs., 1893 [Megalomma], *Jahr. nat. Ver. Trencsiner Comit.*, XV, p. 210, pl. XI, fig. 5. — W. Horn, *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1896, p. 52. — Fleut., *Bull. Mus.* 1899, p. 70 (*note*).

Madagascar : Nosy Bé, Ambanoro (*Frey*).

fulvipes Dej., 1831 [Cicindela], *Spec.*, V, p. 264. — Boisd. [Cicindela], *Voy. Astrolabe*, II, 1835, p. 9. — Fleut., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1894, *Bulletin*, p. cclxxxi. — Id., *Bull. du Muséum*, 1899, p. 70.

mirabilis Lap.-Cast., 1835 [Cicindela], *Et. ent.*, p. 140. — Brullé [Cicindela], *Arch. Mus.* I,

⁽¹⁾ La répartition des espèces dans les genres *Peridexia*, *Euryoda*, *Megalomma* et *Cicindela* a subi beaucoup de vicissitudes. Dans le travail cité ci-dessus, Walther Horn a assigné la place de plusieurs d'entre elles; pour les autres, il

a eu l'obligeance de me dire à l'avance dans quels genres il comptait les distribuer dans sa *Revision der Cicindeliden*, qui est en cours de publication, et de m'indiquer quelques synonymies inédites.

1839, p. 119, pl. VII, fig. 4. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XXIV, fig. 14.

Madagascar : (Goudot); baie d'Antongil (*Mocquerys*). — Îles des mers du Sud, (Riche).

var. Perroti Fleut., 1899, *Bulletin du Muséum d'Histoire naturelle*, p. 70.

Madagascar : Fianarantsoa (*Perrot*).

hilaris Fairm., 1883, *Le Naturaliste*, II, p. 364. — Id., *Stett. ent. Zeit.*, 1884, p. 129. — W. Horn, *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1893, p. 331. — Fleut., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1894, *Bulletin*, p. CCLXXXI. — Id., *Bull. Mus.*, 1899, p. 70 (note).

Madagascar : (Hildebrandt); prov. d'Imerinā (*Sikora*); Fianarantsoa (*Perrot*).

EURYODA¹⁴

Lacordaire, 1843, *Mém. Soc. Sc. Liège*, I, p. 107.

W. Horn, *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1899, p. 37, 38 et 40⁽¹⁾.

Adonis Lap.-Cast., 1835 [Odontocheila], *Études ent.*, p. 140. — Brullé [Cicindela], *Arch. Mus.*, I, 1839, p. 120, pl. VII, fig. 6. — Künck. in Grandid. [Megalomma], *Hist. Madag.*, Col., pl. XXIV, fig. 13. — Fleut. [Megalomma], *Bull. Mus.*, 1899, p. 71. — W. Horn, *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1899, p. 40.

linearis Chaud., 1843 [Cicindela], *Bull. Mosc.*, IV, p. 684.

var. rufosignata Brullé [Cicindela], *Arch. Mus.*, I, 1839, p. 121, pl. VII, fig. 7.

var. trimaculata Fleut., 1899 [Megalomma], *Bull. Mus.*, p. 71.

Madagascar : (Goudot); Sainte-Marie (*Perrot*); baie d'Antongil (*Mocquerys*).

bellula Fleut.⁽²⁾, 1886 [Megalomma], *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXX, *Comptes rendus*, p. LXXXVI.

Madagascar : Province d'Imerinā (*Sikora*).

cyanea Brullé, 1830 [Cicindela], *Arch. Mus.*, I, p. 122, pl. VII, fig. 8. — Künck. in Grandid. [Cicindela], *Hist. Madag.*, Col., pl. XXIV, fig. 2. — W. Horn, *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1899, p. 40.

rapida Gemm. et Har., 1868 [Cicindela], *Catalogus Coleopterorum*, I, p. 25.

Madagascar : (Goudot); Mevatananā (*Perrier*).

Dorri Fleut., 1899 [Megalomma], *Mémoires de la Société zoologique de France*, XII, p. 5.

Madagascar : Andribā (*Dorr*).

Fairmairei W. Horn, 1899, *Ent. Nachr.*, XXV, p. 81. — Fleut. [Megalomma], *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 384.

minima Fleut. (nec W. Horn), 1899 [Megalomma], *Bull. Mus.*, p. 72. — Id. [Megalomma], *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 131.

Madagascar : Île de Sainte-Marie (*Perrot*); baie d'Antongil (*Mocquerys*).

⁽¹⁾ W. Horn établit une tribu *Euryodini* qui comprend (en ce qui concerne le présent Catalogue) les genres *Peridexia* et *Euryoda*.

⁽²⁾ W. Horn ne voit dans cette espèce qu'une variété de *E. Adonis*; je crois avec Fleutiaux que c'est une espèce distincte.

flagellicornis W. Horn, 1897 [Megalomma], *Notes Leyden Mus.*, XIX, p. 235. — Id., *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1899, p. 40 et 41.

Madagascar : Île de Sainte-Marie (Perrot).

madagascariensis W. Horn, 1892, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 71. — Id., *ibid.*, 1896, p. 53.

luteoguttata Brancs., 1893 [Cicindela], *Jahr. nat. Trencsiner Comit.*, XV, p. 209.

Madagascar : Nosy Bé (Frey).

maxima Fleut., 1899 [Megalomma], *Bulletin du Muséum d'Histoire naturelle*, p. 71 (note).

Madagascar : Fianarantsoa (Perrot).

megalommoides W. Horn, 1897 [Cicindela], *Ent. Nachr.*, XXII, 1896, p. 342. — Fairm. [Cicindela], *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLI, 1897, p. 364. — W. Horn [Cicindela], *Notes Leyden Mus.*, XIX, 1897, p. 236. — Id., *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1899, p. 41.

Madagascar : Nosy Bé (Sikora).

minima W. Horn, 1893 [Megalomma], *Deutsch. ent. Zeitschr.*, p. 197. — Id., *ibid.*, 1899, p. 40.

Madagascar : (Goudot).

Mocquerysi Fleut., 1899 [Megalomma], *Bull. Mus.*, p. 71. — Id., *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 131.

Madagascar : Baie d'Antongil (Mocquerys).

Sikorai W. Horn, 1897 [Megalomma], *Ent. Nachr.*, XXII, 1896, p. 342. — Fairm. [Id.], *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1897, p. 365. — W. Horn, *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1899, p. 40.

Madagascar : Côte orientale (Sikora).

uniguttata Fairm., 1871 [Megalomma], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 31. — Fleut. [Id.], *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 130. — W. Horn, *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1899, p. 40.

Madagascar : (Humboldt); Sainte-Marie, forêt de Kalalö (Coquerel); baie d'Antongil (Mocquerys).

viridicyanea Brullé, 1839 [Cicindela], *Arch. Mus.*, I, p. 119, pl. VII, fig. 5. — Künck. in Grandid. [Cicindela], *Hist. Madag., Col.*, pl. XXV, fig. 1. — Fleut. [Megalomma], *Bull. Mus.*, 1899, p. 71. — Id. [Megalomma], *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 130. — W. Horn, *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1899, p. 40.

var. **Schaumi** W. Horn, 1892 [Megalomma], *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 73.

Madagascar : (Goudot); baie d'Antongil (Mocquerys).

CICINDELA²⁵

Linné, 1758, *Systema Naturae*, édition X, p. 407.

Subg. **MEGALOMMA**

Westwood, 1842, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 1, VIII, p. 203.

W. Horn, *Deutsche entomologische Zeitschr.*, I, p. 324.

fulgens W. Horn, 1892, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 73. — Id., *ibid.*, 1899, p. 40.

Mascareignes : La Réunion.

obscura F., 1798, *Suppl. Ent. syst.*, p. 62. — W. Horn, *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1893, p. 329.
— Id., *ibid.*, 1898, p. 193. — Id., *ibid.*, 1899, p. 40.

cupreola Westw., 1841, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 1, VIII, p. 203.

funesta F., 1801, *Syst. Eleuther*, I, p. 243. — Dej., *Species*, I, 1825, p. 148.

Mascareignes : Maurice (*Desjardins*).

viridula Quens., 1806, in *Schönh.*, *Syn. Ins.*, I, p. 243. — Dej., *Species*, I, 1825, p. 149. —
Coq., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1866, p. 300. — W. Horn., *Deutsch. ent. Zeitschr.*, 1899, p. 40.

vigilans Westw., 1841, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 1, VIII, p. 204.

Mascareignes : Maurice (*Catoire, Desjardins, Alluaud*).

Subg. **CICINDELA** (*SENSU STRICTO*)

abbreviata Klug, 1833, *Ins. Madag.*, p. 121 (33), pl. I, fig. 2. — Brullé, *Arch. Mus.*, I, 1839, p. 135, pl. IX, fig. 4. — Künck. in *Grandid.*, *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XXIV, fig. 7. — Brancs., *Jahr. nat. Trencsiner Comit.*, XV, 1893, p. 210, pl. X, fig. 8 a. — Alluaud, *Bull. Mus.*, 1896, p. 372. — Fleut., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 5.

Madagascar : (Goudot); Tamatave (*Alluaud, Dorr*); Majunga (*Alluaud, Bastard*); Andriabä, Tananarive (*Dorr, Jobit*); province d'Imerinā (*Sikora*). — **Mascareignes** : La Réunion (d'après Deyrolle in *Maillard*, p. 21).

var. baliensis Brancs., 1893, *Jahr. nat. Trencsiner Comit.*, XV, p. 210, pl. X, fig. 8 c.

Madagascar : Soalalä, dans la baie de Baly (*Frey*).

var. circumducta Brancs., 1893 (*nec* Brullé), *Jahr. nat. Trencsiner Comit.*, XV, p. 210, pl. X, fig. 8 b. — W. Horn, *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1896, p. 53.

Madagascar : Nosy Bé (*Frey*).

aberrans Fairm., 1871, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 29. — Künck. in *Grandid.*, *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XXV, fig. 3. — Fleut., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 5.

occulta Bates, 1878, *Cistula ent.*, II, p. 322. — W. Horn *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1892, p. 96. — Id., *ibid.*, 1893, p. 333.

Madagascar : Tamatave (*Plant*); prov. d'Imerinā (*Sikora*), Tananarive (*Jobit*).

affinis W. Horn, 1892 [Megalomma], *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 74.

Madagascar.

andriana Alluaud, 1900, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 18 (fig.)⁽¹⁾.

maheva Künck. (*pars*) in *Grandid.*, *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XXIV, fig. 4 (*nec* fig. 3).

Madagascar : Sud-Ouest, pays Mahafalä.

centropunctata Dej., 1831, *Species*, V, p. 245. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893 p. 522.

Comores. — **Afrique australe**.

⁽¹⁾ Cette espèce, ainsi que *C. maheva* Fairm., rentre dans la section *Chaetostyla* Ganglbauer (*Käfer Mitteleurop.*, I, 1891, p. 11).

disjuncta Dej., 1825, *Species* I, p. 98.

fallax Coq., 1851, *Rev. et Mag. Zool.*, p. 86. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1852, p. 359, pl. IX, fig. 1. — W. Horn, *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1893, p. 334.

madagascariensis Chaud., 1843, *Bull. Mosc.*, IV, p. 693. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XXV, fig. 4. — W. Horn, *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1892, p. 96.

Madagascar : Province d'Imerinā (*Sikora*). — **Afrique** australe.

dongalensis Klug, 1829, *Symb. phys.*, pl. XXI, fig. 6⁽¹⁾. — W. Horn, *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1896, p. 62. — Kolbe, *Thierw. ost-Afrik.*, 1897, Col., p. 40. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 341.

ambriata Dej., 1831, *Species*, V, p. 240. — Chaud., *Rev. et Mag., Zool.*, 1876, p. 331. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XXIV, fig. 12.

Madagascar : Mevatananā (*Perrier*). — **Afrique** tropicale, de la Sénégalie et de l'Abyssinie jusqu'au Zambèze.

Dumolini Dej., 1831, *Species*, V, p. 233. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XXIV, fig. 5. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 341.

Madagascar⁽²⁾. — **Afrique** : Sénégalie.

equestris Dej., 1826, *Species*, II, p. 416. — Dohrn, *Stett. ent. Zeit.*, 1885, p. 383. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XXIV, fig. 10. — Fleut., *Bull. Mus.*, 1899, p. 72. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 5.

var. soa Künck., 1887, in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XXIV, fig. 11⁽³⁾.

Madagascar⁽⁴⁾ : Baie d'Antongil (*Mocquers*) ; Diego-Suarez (*Alluaud*) ; Tananarive (*Jobit*).

frontalis Brullé, 1839, *Arch. Mus.*, I, p. 124, pl. VII, fig. 10. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1871, p. 30. — Künck. in Grandid. [Peridexia], *Hist. Madag.*, Col., pl. XXV, fig. 10. — W. Horn, *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1893, p. 329 et 331. — Fleut., *Bull. Mus.*, 1899, p. 70. — W. Horn, *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1899, p. 36 et 48.

Madagascar : (*Goudot*) ; baie d'Antongil (*Mocquers*).

hova Bates, 1878, *Cistula ent.*, II, p. 331 (*scr. owas*). — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XXV, fig. 5. — Fleut., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 5.

Madagascar : Tananarive (*Jobit*).

maheva Fairm., 1897, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLI, p. 363. — Künck. (*pars*) in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XXIV, fig. 3 (*nec* fig. 4)⁽⁵⁾. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1900, p. 18 et 19 (fig.).

Madagascar : Mevatananā (*Perrier*).

⁽¹⁾ Le texte de cet ouvrage n'a pas de pagination.

⁽²⁾ La provenance malgache de cette espèce demande confirmation.

⁽³⁾ J'ignore d'où vient exactement cette variété qui n'est d'ailleurs pas décrite.

⁽⁴⁾ Cette espèce est citée de la Réunion, par Deyrolle in Maillard, *Notes sur l'île de la Réunion*, Col., p. 21. C'est évidemment une erreur.

⁽⁵⁾ Voir la citation et la note relatives à *C. andriana* Alluaud.

marginata Fairm., 1871 [Megalomma], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 33. — Künck. in Grandid. [Id.], *Hist. Madag., Col.*, pl. XXV, fig. 9. — W. Horn [Id.], *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1893, p. 331. — Id., *ibid.*, 1899, p. 48.

Madagascar.

melancholica F., 1798⁽¹⁾, *Suppl. Ent. syst.*, p. 63. — C. Waterh., *Ann. Mag. Nat. Hist.*, série 5, III, 1879, p. 360. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 522.

Madagascar. — **Comores** : Anjouan (Bewsher). — **Afrique** boréale. — **Europe** méridionale.

subsp. **tritunaris** Klug., 1833, *Ins. Madag.*, p. 120 (32), pl. I, fig. 1. — Brullé, *Arch. Mus.*, I, 1839, p. 132, pl. VIII, fig. 8. — Coq., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1849, *Bull.*, p. LXII. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXIV, fig. 6. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 522. — Id., *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1896, p. 222. — Alluaud, *Bull. Mus.*, 1896, p. 371. — Fleut., *Bull. Mus.*, 1899, p. 72. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 5.

congrua Klug., 1853, *Monatsb. Berlin. Akad.*, p. 245. — Id., *Peters Reise nach Mossamb.*, 1862, p. 148, pl. IX, fig. 2.

Madagascar : (Goudot); Sainte-Marie (Coquerel); Majunga (Bastard); Andribä, Tananarive (Dorr, Jobit); Diego-Suarez (Alluaud). — **Mascareignes** : Maurice (Leschenault). — **Îlots épars** : Aldabra. — **Comores** : Grande Comore (Humboldt). — **Afrique** orientale.

subsp. **perplexa** Dej., 1825, *Species*, I, p. 96. — Coq., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1866, p. 299. — Snell., *Recherch. faune Madag.*, 1869, p. 1. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXIV, fig. 9.

tenuelineata W. Horn, 1892, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 80.

Madagascar : Nosy Bé (Pollen et van Dam). — **Mascareignes** : La Réunion (Roudic, Alluaud). — **Séchelles** : Praslin (Alluaud).

oculata Chaud., 1843, *Bull. Mosc.*, IV, p. 695. — W. Horn, *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1898, p. 194.

minuta Brullé, 1839, *Arch. Mus.*, I, p. 126, pl. VIII, fig. 2. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXIV, fig. 1.

Madagascar : Province d'Imerinā (Sikora).

var. **Pierroni** Fairm., 1880, *Le Nat.*, I, p. 236. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1880, p. 321.

Madagascar : Nosy Bé (Pierron).

⁽¹⁾ Espèce très répandue; je n'en donne que la bibliographie et la synonymie relatives à la région malgache. Pour le reste, voir le Catalogue des *Cicindelidae* par Fleutiaux, p. 49.

Il est probable que les différents auteurs ont confondu les diverses formes de cette espèce.

J'inclinerais à croire que la forme *melancholica* habite le bassin de la Méditerranée, la forme *tritunaris* Madagascar, les Comores et l'Afrique tropicale orientale, et la forme *perplexa* les Séchelles, Aldabra et les Mascareignes. J'émetts cette opinion d'après mes captures personnelles, mais sous toutes réserves.

Perrieri Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 364.

Madagascar : Mevatananä (Perrier).

Perroti Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 92.

Madagascar : entre Isokiträ et Diego-Suarez (Perrot).

quadraticollis Chaud., 1835, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 436. — W. Horn, *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1896, p. 53.

circumducta Brullé, 1839 (*nec* Brancsik), *Arch. Mus.*, I, p. 136. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXIV, fig. 8.

madagascariensis Mann., 1837 (*nec* Chaud.), *Bull. Mosc.*, II, p. 14.

Madagascar.

rugicollis Fairm., 1871 [Megalomma], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 32. — Künck. [Id.] in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXV, fig. 8. — W. Horn, *Notes Leyden Mus.*, XIX, 1897, p. 236. — Id., *Deutsche ent. Zeitsch.*, 1899, p. 48.

Madagascar.

semipicta Fairm., 1871, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 30. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXV, fig. 2.

Madagascar : Nosy Bé.

tetradia Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 511.

Madagascar : Vallée de la Betsibokä (Perrier).

truncatilabris Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 364.

Madagascar : Mevatananä (Perrier).

CARABIDAE

340

G. Horn, On the Genera of *Carabidae*, *Trans. Amer. ent. Soc.*, IX, 1881.

CARABINI

CALOSOMA₂

Weber, 1801, *Observations entomologiques*, I, p. 20.

Grandidieri Maindron, 1900, *Bull. Mus.*, p. 16 (fig.). — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXV, fig. 19.

Madagascar : Sud-Ouest (Grandidier).

senegalense Dej., 1831, *Spec.*, V, p. 562. — Kolbe, *Thierv. ost-Afrik.*, 1897, *Col.*, p. 44. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 151. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLIII, 1899, p. 511.

Madagascar : Diego-Suarez (Alluaud); Majunga; Fort-Dauphin (R. P. Blucheau). — **Afrique tropicale**.

EPACTIINI

EPACTIUS₂

Schneider, 1791, *Neuestes Magazin*, I, p. 23, note.

OMOPHRON Latreille, 1802, *Hist. nat. Ins.*, III, p. 87.

Chaudoir, Note monogr. sur le genre *Omophron*, *Rev. Mag. Zool.*, 1868, p. 54.

Grandidieri Alluaud, 1900, *Bulletin du Muséum d'histoire naturelle*, 1899, p. 409.

Madagascar : Sud-Ouest, au bord de l'Onilahy, à 100 kilomètres à l'intérieur (Guillaume Grandidier); région Nord-Ouest (Perrier).

madagascariensis Chaud., 1850 [Omophron], *Bull. Mosc.*, II, p. 425. — Id., *Rev. Mag. Zool.*, 1868, p. 55. — Künck. in Grandid. [Id.], *Hist. Madag., Col.*, pl. XXVI, fig. 1.

Madagascar.

SCARITINI

Chaudoir, Monographie des Scaritides, partie I, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXII, 1879, p. 124 (p. 127, tableau des genres); partie II, *ibid.*, XXIII, 1880, p. 1. — **Putzeys**, Monographie des *Clivina*, *Mém. Soc. R. Sc. Liège*, II, 1846; Supplém., *ibid.*, 1862. — Id., Revision générale des Clivinides, *Ann. Soc. ent. Belg.*, X, 1866, p. 1.

DYSCHERUS₅

Chaudoir, 1855, *Bull. Mosc.*, XXVIII, 1, p. 21.

Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXII, 1879, p. 172 (Mon., I, p. 53).

Chaudoiri Har., 1879, *Stettiner entomologische Zeitung*, XL, p. 329.

Madagascar : (Goudot).

costatus Klug, 1833 [Scarites], *Ins. Madag.*, p. 126 (38), pl. I, fig. 6. — Chaud., *Bull. Mosc.*, 1855, I, p. 22. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXII, 1879, p. 173 (Mon., I, p. 54). — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXIX, fig. 1.

Madagascar : (Goudot).

multicostatus Fairm., 1887, *Le Naturaliste*, I, p. 56, fig. 3.

Madagascar.

rugulicollis Fairm., 1887, *Le Naturaliste*, I, p. 70, fig. 1.

Madagascar.

tricostis Fairm., 1869, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 180. — Chaud., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXII, 1879, p. 175 (Mon., I, p. 56). — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXIX, fig. 2.

Madagascar.

STORTHODONTUS₆

Chaudoir, 1855, *Bull. Mosc.*, 1, p. 23.

Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXII, 1879, p. 176 (Mon., 1, p. 57).

Actaeon Chaud., 1855, *Bull. Mosc.*, 1, p. 27. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXII, 1879, p. 181 (Mon., 1, p. 62).

Madagascar.

Aegeon Chaud., 1862, *Rev. et Mag. Zool.*, p. 487. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXII, 1879, p. 178 (Mon., 1, p. 59).

Madagascar : (Goudot).

Coquereli Fairm., 1868 [Crepidopterus], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 754. — Chaud., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXII, 1879, p. 177 (Mon., 1, p. 58). — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXIX, fig. 6. — Brancs., *Jahr. nat. Trencsiner Comit.*, XV, 1893, p. 214.

Madagascar : Nosy Bé (Coquerel; Frey).

ferus Tschitsch., 1894, *Horae Societatis entomologicae Rossicae*, XXVIII, p. 231.

Madagascar.

lunicollis Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 391.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (Perrot).

Nimrod Chaud., 1855, *Bull. Mosc.*, 1, p. 24. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXII, 1879, p. 180 (Mon., 1, p. 61). — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXIX, fig. 5.

Madagascar.

CREPIDOPTERUS₆

Chaudoir, 1855, *Bull. Mosc.*, XXVIII, 1, p. 27.

Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXIII, 1880, p. 5 (Mon. II, p. 5).

cribripennis Chaud., 1843 [Scarites], *Bull. Mosc.*, XVI, IV, p. 723. — Id., *ibid.*, 1855, 1, p. 29. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXIII, 1880, p. 9 (Mon., II, p. 9). — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXIX, fig. 7.

Madagascar.

Goudoti Guérin, 1832 [Scarites], *Rev. et Mag. Zool.*, classe 9, pl. V. — Chaud., *Bull. Mosc.*, 1855, 1, p. 28. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXIII, 1880, p. 6 (Mon., II, p. 6).

cephalotes Klug, 1833 [Scarites], *Ins. Madag.*, p. 126 (38), pl. I, fig. 5.

Madagascar : (Goudot).

impressifrons Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 391.

Madagascar : Province d'Ankaranä (Perrot).

Pipitzi Fairm., 1884, *Stett. ent. Zeit.*, p. 274. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXIX, fig. 3. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 151.

Madagascar : Fianarantsoa.

Raffrayi Fairm., 1884, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 226. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XXVIII, fig. 1. — Brancs., *Jahr. nat. Trencsiner Comit.*, XV, 1893, p. 214.

Madagascar : Tamatave (*Raffray*); Nosy Bé (*Frey*).

venator Chaud., 1855, *Bull. Mosc.*, I, p. 29. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXIII, 1880, p. 8 (Mon., II, p. 8).

Madagascar.

TAENIOLOBUS₁

Chaudoir, 1855, *Bull. Mosc.*, XXVIII, I, p. 30.

Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXIII, 1880, p. 20 (Mon. II, p. 20).

convexipennis Fairm., 1868, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 755. — Chaud., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXIII, 1880, p. 29 (Mon., II, p. 29⁽¹⁾).

Madagascar : (*Coquerel*).

SCARITES₈⁽²⁾

Fabricius, 1775, *Syst. Ent.*, p. 249. — **Chaudoir**, *Bull. Mosc.*, XXVIII, 1855, I, p. 51. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXIII, 1880, p. 63 (Mon. II, p. 63).

biangulatus Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 392.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (*Perrot*).

inaequalis Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 526⁽³⁾.

Comores : Grande Comore.

madagascariensis Dej., 1831, *Species*, V, p. 487. — Klug, *Ins. Madag.*, 1833, p. 127 (39). — Coq., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1862, p. 104, pl. III, fig. 2 (? larva). — Chaud., *Bull. Mosc.*, 1855, I, p. 95. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXIII, 1880, p. 72 (Mon., II, p. 72). — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XXIX, fig. 9. — Brancs., *Jahr. nat. Trencsiner Comit.*, XV, 1893, p. 215.

taciturnus Chaud., 1855, *Bull. Mosc.*, I, p. 94. — Kolbe, *Thierw. ost-Afrik*, VI, 1897, p. 16 et 47.

Madagascar : (*Goudot*); Sainte-Marie (*Coquerel*); Nosy Bé (*Frey*); Diego Suárez

⁽¹⁾ Chaudoir indique, comme pour le *Scarites Dohrni*, que cette espèce vient du Brésil et non de Madagascar, mais il semble avoir fait une erreur. M. Fairmaire en a vu de nouveaux exemplaires dont la provenance malgache est certaine. Chaudoir a confondu avec le *Cr. sulciceps* Chaud. (Cf. Fairmaire, *Annales de la Société*

entomologique de Belgique, 1898, p. 393).

⁽²⁾ Le *Scarites Dohrni* Fairm., 1868, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 754, ne vient pas de Madagascar, mais du Brésil (Cf. Chaudoir, *Mon.*, II, p. 38; et Fairmaire, *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1898, p. 393.)

⁽³⁾ N'est probablement qu'une race comorienne du *S. madagascariensis*.

(*Alluaud*). — **Mascareignes** : La Réunion⁽¹⁾. — **Afrique orientale** : Pemba (d'après Kolbe).

medioxymus Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 392⁽²⁾.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (*Humblot*).

mordax Fairm., 1869, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 181. — Chaud., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXIII, 1880, p. 125 (Mon., II, p. 125).

Madagascar.

Pluto Brancs., 1893, *Jahr. nat. Trencsiner Comit.*, XV, p. 214. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XXIX, fig. 10.

Madagascar : Nosy Bé (*Frey*).

praelongus Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 392.

Madagascar : Fianarantsoa (*Perrot*).

rapax Fairm., 1883, *Le Natur.*, II, p. 364. — Id., *Stett. ent. Zeit.*, 1884, p. 129 et 274. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XXIX, fig. 11.

Madagascar : (*Hildebrandt*).

BRACHYPELUS₁

Putzeys, 1866, *Ann. Soc. ent. Belg.*, X, p. 31.

obesus Putz., 1866, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, X, p. 31.

Madagascar.

CLIVINA₁

Latreille, 1802, *Hist. nat. des Insectes*, III, p. 96.

madagascariensis Putz., 1846, *Mém. Soc. roy. Liège*, II, p. 591 (*Mon. Clivinides*, p. 73). — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, X, 1866, p. 135.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*); Majunga (*Gaiffe*); baie d'Antongil (*Mocquerys*).

DYSCHIRIUS₁

Bonelli, 1809, *Obs. entomolog.*, *Tab. synopt.*

gibbicollis Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 367.

Madagascar : Diego-Suarez (*Bontemps*).

⁽¹⁾ J'ai vu cette espèce étiquetée «La Réunion»; c'est probablement elle que Coquerel a signalée sous le nom (*in litt.*) de *S. Lantzi* (*Ann. Soc. ent. Fr.*, 1866, p. 301) comme prise par lui dans cette île.

⁽²⁾ Cette espèce pourrait bien être un *Dyscherus*. Fairmaire la dit intermédiaire entre *Dyscherus tricotis* et *Crepidopterus Raffrayi*, et je soupçonne cette dernière espèce d'être aussi un *Dyscherus*.

CORYZA₁

Putzeys, 1867, *Ann. Soc. ent. Belg.*, X, p. 194.

araticeps Fairm.⁽¹⁾, 1892, *Rev. d'Ent.*, X, p. 84. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 378.

Comores : Pamanzi (*Alluaud*). — **Afrique** : Djibouti.

SALCEDIA₁

Fairmaire, 1899, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLIII, p. 512.

Perrieri Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 512.

Madagascar : Mevatanană (*Perrier*); vallée de l'Ikopă (*Gaïffe*).

SIAGONINI**SIAGONA**₁

Latreille, 1806, *Gen. Crust. et Insect.*, p. 160.

hovana Fairm., 1900, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 85.

Madagascar : Mevatanană (*Perrier*).

BEMBIDIINI**BEMBIDION**₂

Latreille, 1802, *Hist. nat. Ins.*, III, p. 82.

Subg. **BEMBIDION** (*s. str.*)

alsium Coq., 1866, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 312.

Mascareignes : La Réunion (*Coquerel*).

Subg. **NOTAPHUS**

Stephens, 1828, *Ill. brit. Ent.*, I, 2^e part., p. 2 et 17.

madagascariense Chaud., 1876, *Rev. et Mag. Zool.*, p. 388. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 341.

picturatum Fairm., 1898, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, p. 463.

Madagascar.

⁽¹⁾ Espèce maritime qui doit avoir une aire géographique étendue et qu'il serait bon de comparer aux espèces décrites d'Érythrée (Chau-

doir, *Rev. et Mag. Zool.*, 1876, p. 334), et de l'Inde (*Putzeys*, *Ann. Soc. ent. Belg.*, X, 1867, p. 194).

TACHYS₆

Stephens, 1828, *Ill. brit. Ent.*, II, p. 2 et 4.

bibulus Coq., 1866, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 313.

Madagascar : Sainte-Marie (*Coquerel*); Diego-Suarez, Antsirană (*Alluaud*). —

Mascareignes : La Réunion (*Coquerel*, *Alluaud*); Maurice (*Alluaud*).

drimostomatoides Fairm., 1869, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 184. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 522.

Madagascar : Vallée de l'Ikopă (*R. Bourgeois*, *Perrier*); Majunga (*Gaïffe*). —

Comores : Mayotte (*Coquerel*). — **Afrique** : Zanzibar.

haemorrhoidalis Dej., 1831, *Spec.*, V, p. 58⁽¹⁾. — Bedel, *Catal. rais. Col. Nord Afrique*, I, 1896, p. 75. — *Alluaud*, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 341.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*). — **Afrique** boréale; bassin de la Méditerranée; Canaries; îles du Cap-Vert.

madagascariensis Fairm., 1869, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 183.

Madagascar : (*Coquerel*); Diego-Suarez, Antsirană (*Alluaud*). — **Mascareignes** : Maurice (*Alluaud*).

ornatus Apetz, 1854 [Bembidium], *De Coleopt. quae O. et A. Brehm in Africa legerunt*, p. 12. — *Alluaud*, *Bull. Mus.*, 1900, p. 17.

orientalis Nietner, 1858 [Bembidium], *Ann. Mag. Nat. Hist.*, série 3, II, p. 425.

Madagascar : Sud-Ouest, bords de l'Onilahy (*G. Grandidier*). — **Afrique** : Haute-Égypte, Louqsor, Dongola. — **Inde** : Ceylan.

tetradymus Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, p. 522 et 526.

Madagascar : Diego-Suarez, presque île d'Ambre (*Alluaud*). — **Comores** : Mayotte (*Coquerel*). — **Afrique** : Zanzibar.

TRECHINI

PERILEPTUS₂

Schaum, 1860, *Naturg. Ins. Deutschl.*, I, p. 663.

humidus Coq., 1866, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 312.

Mascareignes : La Réunion (*Coquerel*).

madecassus Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 463.

Madagascar : Mevatanană (*Perrier*); Diego-Suarez, Antongombatö (*Alluaud*).

⁽¹⁾ Voir les catalogues d'Europe pour la bibliographie complète de cette espèce.

PERIGONINI

PERIGONA₃

Laporte de Castelnau, 1835, *Études ent.*, p. 151.

Nestra Motschulsky, 1851, *Bull. Mosc.*, IV, p. 506.

Coquereli Fairm., 1868, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 766.

Madagascar : Île de Sainte-Marie et Nosy Bé (*Coquerel*).

nigriceps Dej., 1831 [*Bembidium*], *Species*, V, p. 44.

atriceps Fairm., 1869 [*Nestra*], *Annales de la Société entomologique de France*, p. 184.

Madagascar : (*Coquerel*); Diego-Suarez (*Alluaud*). — [Cosmopolite]⁽¹⁾.

suturella Fairm., 1868, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 766.

Madagascar : (*Coquerel*).

AGONINI

(ANCHOMENINI)

EULEPTUS₁

Lacordaire, 1854, *Genera*, I, p. 119.

geniculatus Klug, 1833, *Ins. Madag.*, p. 131, pl. I, fig. 8. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XXVIII, fig. 13. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 151.

Madagascar : Province d'Imerinā (*Sikora*); Diego-Suarez (*Alluaud*). — **Mascareignes** : La Réunion, Hellbourg (*Alluaud*); Maurice, Curepipe (*Alluaud*).

COLPODES₃₃

Mac Leay, 1825, *Annul. Javan.*, p. 17.

Chaudoir, Monographie, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1859, p. 287.

Coquerel (Espèces de la Réunion), *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1866, p. 305.

Alluaud (Espèces malgaches), *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 172.

Dyscolus Dejean, 1831, *Spec.*, V, p. 437. — **Paranomus** Chaudoir, 1842, *Bull. Mosc.*, IV, p. 835.

aereus Coq., 1866, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 310. — Chaud., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1878, p. 372. — Alluaud, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 175.

Madagascar : Île de Sainte-Marie (*Coquerel*).

⁽¹⁾ Cette espèce est transportée par les navires dans tous les pays du monde. — Pour sa longue synonymie, Cf. Heyden, Reitter et Weise,

Catal. Col. Europ. Caucas. et Arm. ross., 1891, p. 26; et Fauvel, *Revue d'Entomologie*, VIII, 1889, p. 175.

- amblyodon** Alluaud, 1899, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 343.
Madagascar : Baie d'Antongil (*Mocquerys*).
- antankara** Alluaud, 1898, *Annales de la Société entomologique de France*, 1897, p. 175.
Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).
- arecarum** Coq., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1866, p. 308. — Chaud., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1878, p. 372.
 — Alluaud, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 176.
Mascareignes : La Réunion (*Coquerel*).
- blandus** Alluaud, 1898, *Annales de la Société entomologique de France*, 1897, p. 179.
Madagascar : Province d'Imerinā (*Sikora*).
- Catati** Alluaud, 1898, *Annales de la Société entomologique de France*, 1897, p. 175.
Madagascar : (*Catat*); province d'Imerinā (*Sikora*).
- coptoderus** Dej., 1829 [Stenolophus], *Spec.*, IV, p. 433. — Chaud., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1878, p. 330. — Alluaud, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 176.
Mascareignes : Maurice.
- Coquereli** Alluaud, 1898, *Annales de la Société entomologique de France*, 1897, p. 174.
Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).
- dieganus** Alluaud, 1898, *Annales de la Société entomologique de France*, 1897, p. 179.
Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*); province d'Antsihanakā (*Perrot*).
- dilataticollis** Fairm., 1896, *Bull. Soc. ent. Fr.*, p. 49 (*scr. dilaticollis*). — Alluaud, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 174.
Madagascar.
- dirrhaphis** Alluaud, 1898, *Annales de la Société entomologique de France*, 1897, p. 178.
Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).
- Fairmairei** Alluaud, 1898, *Annales de la Société entomologique de France*, 1897, p. 177.
Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).
- Fischeri** Chaud., 1850 [Dyscolus subg. Paranomus], *Bull. Mosc.*, II, p. 383. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1859, p. 318. — Coq., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1866, p. 306. — Chaud., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1878, p. 313. — Alluaud, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 173.
Mascareignes : La Réunion, plaines des Palmistes et des Cafres (*Coquerel*).
- gemmula** Alluaud, 1898, *Annales de la Société entomologique de France*, 1897, p. 177.
Madagascar : Province d'Imerinā (*Sikora*); Fianarantsoa.
- Grandidieri** Alluaud, 1898, *Annales de la Société entomologique de France*, 1897, p. 172.
Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).
- hova** Alluaud, 1898, *Annales de la Société entomologique de France*, 1897, p. 173.
Madagascar : Province d'Imerinā (*Sikora*).
- Imerinae** Alluaud, 1898, *Annales de la Société entomologique de France*, 1897, p. 177.
Madagascar : Province d'Imerinā (*Sikora*).

- mica-auri** Alluaud, 1898, *Annales de la Société entomologique de France*, 1897, p. 176.
Madagascar : Province d'Imerinā (*Sikora*).
- Oberthuri** Alluaud, 1898, *Annales de la Société entomologique de France*, 1897, p. 180.
Madagascar : Province d'Antsihanakā (*Perrot*).
- obtusidens** Alluaud, 1898, *Annales de la Société entomologique de France*, 1897, p. 178.
Madagascar : Province d'Imerinā (*Sikora*).
- parenthesis** Alluaud, 1898, *Annales de la Société entomologique de France*, 1897, p. 177.
Madagascar : Province d'Imerinā (*Sikora*).
- perforatus** Alluaud, 1898, *Annales de la Société entomologique de France*, 1897, p. 181.
Madagascar : Province d'Imerinā (*Sikora*).
- Perrieri** Alluaud, 1899, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 343.
Madagascar : Mevatananā (*Perrier*).
- Radama** Alluaud, 1898, *Annales de la Société entomologique de France*, 1897, p. 179.
Madagascar : Province d'Imerinā (*Sikora*).
- salazianus** Coq., 1866, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 307. — Chaud., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1878, p. 371⁽¹⁾.
 — Alluaud, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 174.
Mascareignes : La Réunion, Salazie (*Coquerel*, *Alluaud*).
- sexpunctatus** Dej., 1831 (*nec.* Chaud.⁽²⁾) [*Anchomenus*], *Spec.*, V, p. 727. — Coq., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1866, p. 307. — Chaud., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1878, p. 371. — Alluaud, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 174.
Mascareignes : La Réunion (*Goudot*); Salazie (*Coquerel*).
- Sikorai** Alluaud, 1898, *Annales de la Société entomologique de France*, 1897, p. 180.
Madagascar : Province d'Imerinā (*Sikora*).
- simplex** Alluaud, 1898, *Annales de la Société entomologique de France*, 1897, p. 175.
Madagascar : Province d'Imerinā (*Sikora*).
- solidus** Alluaud, 1898, *Annales de la Société entomologique de France*, 1897, p. 173.
Madagascar : Province d'Imerinā (*Sikora*).
- subimpressus** Alluaud, 1898, *Annales de la Société entomologique de France*, 1897, p. 178.
Madagascar : Province d'Imerinā (*Sikora*).
- suturellus** Alluaud, 1898, *Annales de la Société entomologique de France*, 1897, p. 180.
Madagascar : Province d'Antsihanakā (*Perrot*).
- sylvaticus** Alluaud, 1898, *Annales de la Société entomologique de France*, 1897, p. 176.
Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).
- variolosus** Alluaud, 1898, *Annales de la Société entomologique de France*, 1897, p. 181.
Madagascar : Province d'Imerinā (*Sikora*).

⁽¹⁾ Chaudoir a considéré cette espèce comme une variété de *C. sexpunctatus* Dej.

⁽²⁾ *Colpodes sexpunctatus* || Chaud., 1859, du Mexique, a été nommé *Chaudoiri* par Coquerel.

MEGALONYCHUS₁

Chaudoir, 1843, *Bull. Mosc.*, III, p. 418.

madagascariensis Chaud., 1843, *Bulletin de Moscou* III, p. 420.

Madagascar.

MORIONINI

Chaudoir, Ess. mon. sur les Morionides, *Bu Mosc.*, 1880, II, p. 317.

MORION₂⁽¹⁾

Latreille, 1810, *Considér. gén.*, p. 159.

Chaudoir, *Bull. Mosc.*, 1880, II, p. 327.

gracilis Fairm., 1868, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 767. — Chaud., *Bull. Mosc.*, 1880, II, p. 335 et 351.

obtus Chaud., 1869, *Revue et Magasin de Zoologie*, p. 123.

Madagascar : (Coquerel).

parallelus Klug, 1833, *Ins. Madag.*, p. 128 (40). — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1868, p. 767. — Chaud., *Bull. Mosc.*, 1880, II, p. 334 et 350. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXV, fig. 18. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 522. — Brancs., *Jahr. nat. Trencsiner Comit.*, XV, 1893, p. 214.

Madagascar : (Goudot); Nosy Bé (Frey); province d'Imerinā (Sikora); Diego-Suarez (Alluaud). — Comores : Grande Comore (Humboldt).

HEMITELESTUS₂

Alluaud, 1895, *Ann. Soc. ent. Fr., Bull.*, p. CLXXIX.

HEMITELES || Brullé, 1835 (*nec* Grav., 1829), *Hist. nat.*, V, p. 44.

hova Alluaud, 1898, *Annales de la Société entomologique de France*, 1897, p. 165.

Madagascar : Province d'Imerinā (Sikora).

interruptus Brullé, 1835, *Hist. nat.*, V, p. 44, pl. II, fig. 3. — Lacord., *Genera*, atlas, pl. VII, fig. 4. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXV, fig. 16. — Brancs., *Jahr. nat. Trencsiner Comit.*, XV, 1893, p. 214.

Madagascar : (Goudot); Nosy Bé (Frey).

⁽¹⁾ L'orthographe *Morio*, généralement adoptée, est erronée.

PLATYSMATINI⁽¹⁾

1. DRIMOSTOMATINI

Chaudoir, Essai monogr. sur les Drimostomides, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XV, 1872, p. 5.

DACTYLEURYS₁

Tschitschérine, 1899, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 50.

anomalus Tschitsch., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 52.

Madagascar: Province d'Imerinā (*Sikora*); baie d'Antongil (*Mocquerys*).

STOMONAXUS₁

Motschulsky, 1859, *Études entomol.*, VIII, p. 34.

Chaudoir, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XV, 1872, p. 7 et 13.

insularis Tschitsch., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 53.

Madagascar: Majunga (*Alluand*).

DRIMOSTOMA₁₄

Dejean, *Species*, V, p. 745.

Chaudoir, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XV, 1872, p. 7 et 9.

Tschitschérine, Tabl. anal. esp. malgaches, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 61.

affine Tschitsch., 1898, *Hor. Soc. ent. Ross.*, XXXII, p. 6. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 58 et 62.

Madagascar: Province d'Imerinā (*Sikora*).

ambiguum Tschitsch., 1899, *Horae Soc. entomolog. Rossicae*, XXXIV, p. 266.

Madagascar: Province d'Imerinā (*Sikora*).

anthracinum Klug., 1833, *Ins. Madag.*, p. 132 (44), pl. I, fig. 11. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1868, p. 767. — Chaud., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XV, 1872, p. 12. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XXVIII, fig. 6. — Tschitsch., *Hor. Soc. ent. Ross.*, XXXII, 1898, p. 7. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 59 et 63.

Madagascar: (*Goudot*); île de Sainte-Marie (*Coquerel*); province d'Imerinā (*Sikora*); baie d'Antongil (*Mocquerys*).

Chaudoiri Fairm., 1868, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 768. — Chaud., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XV, 1872, p. 11. — Tschitsch., *Horae Soc. ent. Ross.*, XXXII, 1898, p. 13. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 64(?).

Madagascar: Île de Sainte-Marie, forêt de Kalalö (*Coquerel*).

⁽¹⁾ Cf. Tschitschérine, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 83.

conforme Tschitsch., 1899, *Horae Soc. entomolog. Rossicae*, XXXIV, p. 268.

Madagascar : Province d'Imerinā (*Sikora*).

convexiusculum Tschitsch., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 59 et 64.

Madagascar : Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

distinctum Brancs., 1893, *Jahr. nat. Trencsiner Comit.*, XV, p. 218. — Tschitsch., *Hor. Soc. ent. Ross.*, XXXII, 1898, p. 13. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 58 et 62.

Madagascar : Nosy Bé (*Frey*); Diego-Suarez (*Alluaud*).

var. heteropleurum Tschitsch., 1899, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 59 et 62.

Madagascar : Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

ebeninum Klug, 1833, *Ins. Madag.*, p. 131 (43), pl. I, fig. 10. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1868, p. 768. — Chaud., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XV, 1872, p. 12. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXVIII, fig. 5. — Tschitsch., *Hor. Soc. ent. Ross.*, XXXII, 1898, p. 12. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 64.

Madagascar : (*Goudot*).

hova Tschitsch., 1898, *Hor. Soc. ent. Ross.*, XXXII, p. 4. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 64.

Madagascar : Province d'Imerinā (*Sikora*).

humerosum Tschitsch., 1898, *Hor. Soc. ent. Ross.*, XXXII, p. 5. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 58 et 62.

var. dilutipes Tschitsch., 1899, *Hor. Soc. ent. Ross.*, XXXIV, p. 265.

Madagascar : Province d'Imerinā (*Sikora*).

Klugi Fairm., 1868, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 769. — Chaud., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XV, 1872, p. 11. — Brancs., *Jahr. nat. Trencsiner Comit.*, XV, 1893, p. 218. — Tschitsch., *Hor. Soc. ent. Ross.*, XXXII, 1898, p. 13. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 55 et 61⁽¹⁾.

basale Alluaud, 1898, *Annales de la Société entomologique de France*, 1897, p. 165.

Madagascar : Île de Sainte-Marie (*Coquerel*); Nosy Bé (*Frey*); montagne d'Ambre (*Alluaud*).

ovum Alluaud, 1898 (avril), *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 166. — Tschitsch., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 59 et 64.

crassiusculum Tschitsch., 1898 (mai), *Horae Soc. entomolog. Rossicae*, XXXII, p. 2.

Madagascar : Montagne d'Ambre (*Alluaud*); province d'Imerinā (*Sikora*).

procerulum Tschitsch., 1899, *Horae Societatis entomolog. Rossicae*, XXXIV, p. 268.

Comores : Mayotte (*Humb!ot*).

prolongatum Tschitsch., 1898, *Hor. Soc. ent. Ross.*, XXXII, p. 8. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 59 et 63.

Madagascar : Province d'Imerinā (*Sikora*); baie d'Antongil (*Mocquerys*).

⁽¹⁾ M. Tschitschérine n'a pas vu le type de *Klugi*; ses descriptions sont faites sur le type de *basale* qu'il identifie à *Klugi* uniquement d'après la description de Fairmaire.

var. **dieganum** Tschitsch., 1899, *Ann. de la Soc. entomolog. de France*, p. 59 et 63.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

II. ABACETINI

Chaudoir, Essai monographique sur le genre *Abacetus*,

Bull. Mosc., 1869, 1, p. 355.

ABACETUS₁₄

Dejean, 1828, *Species*, III, p. 195.

Chaudoir, *Bulletin de Moscou*, 1869, 1, p. 355.

DISTRIGUS Dejean, 1828, *Species*, III, p. 191.

corvinus Klug, 1833, *Ins. Madag.*, p. 131 (43), pl. I, fig. 9. — Chaud., *Bull. Mosc.*, 1869, 1, p. 359. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1868, p. 769. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXVIII, fig. 20. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 218.

Madagascar : (Goudot); Nosy Bé (*Frey*); baie d'Antongil (*Mocquerys*).

fuscipes Klug, 1833 [Argutor], *Ins. Madag.*, p. 133 (45). — Chaud., *Bull. Moscou*, 1869, 1, p. 392.

Madagascar : (Goudot).

Goudoti Chaud.⁽¹⁾, 1869, *Bulletin de Moscou*, 1, p. 380.

Madagascar.

hova Tschitsch., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 72.

Madagascar : Province d'Imerinā (*Sikora*).

var. **corusculus** Tschitsch., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 73.

Madagascar : Mevatananā (*Perrier*).

Imerinae Tschitsch., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 73.

iridipennis⁽²⁾ || Chaud., 1869 (*nec Fairm.*), *Bulletin de Moscou*, 1, p. 377.

Madagascar : Province d'Imerinā (*Sikora*); Tamatave.

infimus Tschitsch., 1899, *Horae Soc. entomolog. Rossicae*, XXXIV, p. 288.

Madagascar : (Goudot).

iridipennis Fairm., 1868, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 770. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 522. — Tschitsch., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 74.

Comores : Mayotte (*Coquerel*).

laevicollis Chaud., 1869, *Bulletin de Moscou*, 1, p. 390. — Kolbe, *Thierw. ost-Afrik.*, Col., 1897, p. 16 et 74.

⁽¹⁾ Imprimé *Gondati* par erreur. — ⁽²⁾ D'après Tschitschérine, *loc. cit.*

elongatus || Fairm., 1868 (*nec* Laferlé, 1853), *Ann. Soc. entomol. de France*, p. 770.

Madagascar : Sainte-Marie (*Coquerel*). — **Afrique** : Zanzibar (*Coquerel*)⁽¹⁾.

madagascariensis Dej., 1831 [*Distrigus*], *Species*, V, p. 741. — Chaud., *Bull. nat. Mosc.*, 1869, I, p. 382.

Madagascar : (*Goudot*).

nitidulus Tschitsch., 1899, *Horae Societatis entomolog. Rossicae*, XXXIV, p. 287.

Madagascar : Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

percusioides Fairm.⁽²⁾, 1868, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 769. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 522. — Chaud., *Bull. nat. Mosc.*, 1869, I, p. 363. — Brancs., *Jahr. nat. Trencsiner Comit.*, XV, 1893, p. 218. — Tschitsch., *Hor. Soc. ent. Ross.*, XXXIV, 1899, p. 275.

gagatinellus Kolbe, 1897, *Thierw. ost-Afrik.*, IV, Col., p. 74.

Madagascar : Nosy Bé (*Frey*); Diego-Suarez (*Alluaud*). — **Comores** : Mayotte (*Coquerel*). — **Afrique** orientale : du pays Somali au Zambèze.

rufoguttatus Fairm., 1880, *Le Naturaliste*, I, p. 308. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1880, p. 324.

Madagascar : Nosy Bé (*Pierron*).

suspectus Tschitsch., 1899, *Horae Soc. entomolog. Rossicae*, XXXIV, p. 281.

Madagascar : (*Goudot*); baie d'Antongil (*Mocquerys*).

viridulus Fairm., 1868, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 771. — Chaud., *Bull. nat. Mosc.*, 1869, I, p. 382. — Tschitsch., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 75.

Madagascar : Île de Sainte-Marie (*Coquerel*); province d'Imerinā (*Sikora*); baie d'Antongil (*Mocquerys*); Diego-Suarez (*Alluaud*).

HOLCONOTUS₁

Chaudoir, 1876, *Revue et Magasin de Zoologie*, p. 352.

Tschitschérine, *Ann. Soc. entomol. Belgique*, 1898, p. 451.

madagascariensis Tschitsch., 1899, *Horae Soc. entomol. Rossicae*, XXXIV, p. 291.

Madagascar : Ankabokä (*Scalabre*).

PIOPROSOPUS₁

Tschitschérine, 1899, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 76.

morio Tschitsch., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 77.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

⁽¹⁾ Chaudoir et Fairmaire ont eu chacun un exemplaire pris par Coquerel : celui de Chaudoir étiqueté *Sainte-Marie de Madagascar*, et celui de Fairmaire, *Zanzibar*. Chaudoir n'a fait que changer le nom préoccupé de Fairmaire.

⁽²⁾ Fairmaire a écrit *percoides* par erreur, car il a évidemment voulu indiquer la ressemblance de cette espèce avec une *Percosia* et non avec un *Percus*.

III. PLATYSMATINI (*s. str.*)

(PTEROSTICHINI, FERONIINI)

CHAETODACTYLA₂**Tschitschérine**, 1896, *Horae Soc. ent. Ross.*, XXX, p. 271.Id., *ibid.*, XXXII, 1898, p. 99.**Alluaudi** Tschitsch., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 80 et 82.**Madagascar**: Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluud*).**mirabilis** Tschitsch., 1896, *Hor. Soc. ent. Ross.*, XXX, p. 273. — Id., *ibid.*, XXXII, 1898, p. 99. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 81.**Madagascar**: Nosy Bé.CELIOSCHESIS₁**Tschitschérine**, 1898, *Hor. Soc. ent. Ross.*, XXXII, p. 93.**bipustulata** Brullé, 1834 [Distrigus], *Hist. nat.*, IV, p. 338. — Chaud. [Metaxys], *Bull. nat. Mosc.*, 1869, I, p. 400. — Künck. in Grandid. [Distrigus], *Hist. Madag., Col.*, pl. XXVIII, fig. 7. — Brancs. [Distrigus], *Jahr. nat. Trencsiner Comit.*, XV, 1893, p. 218. — Tschitsch., *Hor. Soc. ent. Ross.*, XXXII, 1898, p. 93 et 97.**Madagascar**: Nosy Bé (*Frey*); Majunga (*Alluud*).HETEROCHIRA₂**Tschitschérine**, 1896, *Horae Soc. ent. Ross.*, XXX, p. 274.Id., *ibid.*, XXXII, 1898, p. 100.**Brancsiki** Tschitsch., 1898, *Horae Societatis entomolog. Rossicae*, XXXII, p. 101.**Madagascar**: Nosy Bé.**feronioides** Tschitsch., 1896, *Hor. Soc. ent. Ross.*, XXX, p. 275. — Id., *ibid.*, XXXII, 1898, p. 100.**Madagascar**: Province d'Imerinā (*Sikora*).EUDROMUS₇**Klug**, 1835, *Wiegem. Arch.*, I, p. 384.**Bates**, On *Eudromus*, *Entom. monthly Mag.*, XV, 1879, p. 183.**emarginatus** Bates, 1879, *Entom. monthly Mag.*, XV, p. 185. — Brancs. [Homalosoma], *Jahr. nat. Trencsiner Comit.*, XV, 1893, p. 218.**Madagascar**: Nosy Bé (*Frey*).**laevicollis** Brullé, 1834 [Feronia], *Hist. nat.*, IV, p. 365. — Bates, *Entom. monthly Mag.*, 1879, p. 184. — Künck. in Grandid. [Homalosoma], *Hist. Madag., Col.*, pl. XXXI, fig. 7. — Id., *Bull. Mus.*, 1895, p. 93.**Madagascar**: (*Bernier*); baie d'Antongil (*Mocquerys*).

lucidipennis Bates, 1879, *Entomolog. monthly Magazine*, p. 251.

Madagascar.

minor Har., 1879, *Stettiner entomologische Zeitung*, XL, p. 331.

Madagascar : (Goudot).

opacus Fairm., 1892, *Annales de la Société entomologique de France, Bulletin*, p. cix.

tricostatus Künck. in Grandid. [Homalosoma], *Hist. Madag., Col.*, pl. XXI, fig. 10.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (Alluaud).

striaticollis Brullé, 1834 [Feronia], *Hist. nat.*, IV, p. 365, pl. XIV, fig. 3. — Bates, *Ent. monthly Mag.*, 1879, p. 184. — Künck. in Grandid. [Homalosoma], *Hist. Madag., Col.*, pl. XXXI, fig. 8 et 9. — Id., *Bull. Mus.*, 1895, p. 93.

alternans Klug⁽¹⁾, 1835, *Wieg. Arch.*, 1, p. 384, pl. VI, fig. 2. — Künck., *Bull. Mus.*, 1895, p. 93.

Madagascar : (Goudot); région du lac Alaotra (Perrot).

trisulcatus Bates, 1879, *Entomolog. monthly Magazine*, p. 184.

Madagascar.

EUCAMPTOGNATHUS₂₂

Chaudoir, 1837, *Bull. Mosc.*, 1, p. 26. — Id., *ibid.*, 1874, 1, p. 20.

Tschitschérine, *Hor. Soc. ent. Ross.*, XXV, 1890, p. 159,

[Feronia subgen. Eucamptognathus].

Id., *ibid.*, XXXII, 1898, p. 102 et 616. — Id., *ibid.*, XXXIV, 1899, p. 109.

OODINUS || Fairm., 1868 (*nec* Motsch., 1864), *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 757.

OODIMORPHUS Fairm., 1869, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 182.

CATOMABAX Alluaud⁽²⁾ (subgen.), 1898, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 167.

africanus Lap.-Cast., 1834 [Abax], *Études ent.*, p. 153. — Chaud., *Bull. nat. Mosc.*, 1874, 1, p. 21. — Künck. in Grandid. [Abax], *Hist. Madag., Col.*, pl. XXXI, fig. 6. — Tschitsch., *Hor. Soc. ent. Ross.*, XXV, 1890, p. 151. — Id., *ibid.*, XXVII, 1893, p. 457. — Id., *ibid.*, XXXII, 1898, p. 105, 123 et 618. — Id., *ibid.*, XXXIV, 1899, p. 111 et 124.

abaciformis Fairm., 1883, *Le Naturaliste*, II, p. 364. — Id., *Stett. ent. Zeit.*, XLV, 1884, p. 130.

Madagascar. (Hildebrandt); province d'Imerinā (Sikora, Nanta).

⁽¹⁾ Je donne cette synonymie sur la foi de Bates; elle est plausible puisque les Musées de Paris et de Berlin se sont partagé les récoltes de Goudot et que Brullé et Klug ont fait leurs descriptions presque en même temps.

⁽²⁾ Je me range à l'avis de M. Tschitschérine (*Hor. Soc. ent. Ross.*, XXXII, p. 627); il est, en effet, prématuré de subdiviser ce genre, dans lequel il reste encore bien des découvertes à

faire. Actuellement ce sous-genre *Catomabax* ne pourrait s'appliquer qu'à *Euc. Alluaudi* Fairm. et à *Euc. tenuistriatus* Fairm., lequel n'est probablement qu'une variété minor d'*Euc. Alluaudi*.

Bien que je ne veuille pas encombrer ce travail des noms inédits de Dejean, je crois utile de signaler que cet auteur avait proposé le nom d'*Euchlamys* pour les quelques *Eucamptognathus* qu'il cite dans le Catalogue de sa collection.

Alluaudi Fairm., 1895, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXIX, p. 10. — Tschitsch., *Hor. Soc. ent. Ross.*, XXXII, 1898, p. 106, 128 et 621. — Id., *ibid.*, XXXIV, 1899, p. 113.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

Badeni Putz., 1877 [Oodimorphus], *Stett. ent. Zeit.*, XXXVIII, p. 154. — Tschitsch., *Hor. Soc. ent. Ross.*, XXXII, 1898, p. 107, 131, 622 et 629. — Id., *ibid.*, XXXIV, 1899, p. 116.

Freyi Brancs., 1893 [Oodimorphus], *Jahr. nat. Trencsiner Comit.*, XV, p. 216, pl. XII, fig. 7.

Madagascar : Nosy Bé (*Frey*).

Boucardi Tschitsch., 1890, *Hor. Soc. ent. Ross.*, XXV, p. 151. — Id. [Oodimorphus], *Ann. Mus. Zool. Ac. Sc. Saint-Pétersb.*, 1896, p. 68. — Id., *Hor. Soc. ent. Ross.*, XXXII, 1898, p. 107, 134 et 623. — Id., *ibid.*, XXXIV, 1899, p. 116.

Madagascar.

Bouvieri Tschitsch., 1899, *Horae Societatis entomolog. Rossicae*, XXXIV, p. 111 et 121.

Madagascar : (Grandidier, Humblot).

brevicornis Fairm., 1869 [Oodimorphus], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 182. — Tschitsch., *Hor. Soc. ent. Ross.*, XXXII, 1898, p. 108, 137 et 623. — Id., *ibid.*, XXXIV, 1899, p. 117.

var. subviolaceus Tschitsch., 1898, *Hor. Soc. ent. Ross.*, XXXII, p. 108, 139 et 623. — Id., *ibid.*, XXXIV, 1899, p. 117.

Madagascar.

Chaudoiri Fairm., 1868 [Oodinus], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 757. — Brancs., *Jahr. nat. Trencsiner Comit.*, XV, 1893, p. 215. — Tschitsch., *Hor. Soc. ent. Ross.*, XXXII, 1898, p. 107, 132 et 622. — Id., *ibid.*, XXXIV, 1899, p. 116.

Madagascar : (Coquerel); Nosy Bé (*Frey*).

curvicerus Tschitsch., 1898, *Hor. Soc. ent. Ross.*, XXXII, p. 107, 134 et 623. — Id., *ibid.*, XXXIV, 1899, p. 116 et 127.

Madagascar : Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

dieganus Alluaud, 1898 (avril), *Ann. de la Société entomologique de France*, 1897, p. 167.

dieganus Tschitsch., 1898 (mai), *Hor. Soc. ent. Ross.*, XXXII, p. 106, 126, 621 et 627. — Id., *ibid.*, XXXIV, 1899, p. 114.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

diversus Chaud., 1874, *Bull. nat. Mosc.*, I, p. 22. — Tschitsch., *Hor. Soc. ent. Ross.*, XXXII, 1898, p. 105, 119, 619 et 624. — Id., *ibid.*, XXXIV, 1899, p. 112.

Madagascar : Province d'Imerinā (*Nanta*).

Dostojewskyi Tschitsch., 1896, *Hor. Soc. ent. Ross.*, XXX, p. 276. — Id., *ibid.*, XXXII, 1898, p. 105, 116, 617 et 624. — Id., *ibid.*, XXXIV, 1899, p. 110 et 121.

Madagascar : Province d'Imerinā (*Sikora*).

var. prasinus Alluaud, 1898, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 166. — Tschitsch., *Hor. Soc. ent. Ross.*, XXXII, 1898, p. 618 et 624. — Id., *ibid.*, XXXIV, 1899, p. 111.

Madagascar.

Erynnis Tschitsch., 1893, *Hor. Soc. ent. Ross.*, XXVIII, p. 457. — Id., *ibid.*, XXXII, 1898, p. 104, 109 et 620. — Id., *ibid.*, XXXIV, 1899, p. 113 et 125.

Madagascar : Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

granulifer Tschitsch., 1899, *Horae Soc. entomolog. Rossicae*, XXXIV, p. 109 et 118.

Madagascar : (*Grandidier*).

haplosternus Fairm., 1869 [Oodimorphus], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 182. — Tschitsch., *Hor. Soc. ent. Ross.*, XXXII, 1898, p. 108 et 137. — Id., *ibid.*, XXXIV, 1899, p. 117.

Madagascar.

hova Tschitsch., 1899 (*scr. howa*), *Hor. soc. ent. Ross.*, XXXII, p. 624 et 629. — Id., *ibid.*, XXXIV, 1899, p. 117.

Madagascar : Province d'Imerinā (*Sikora*).

infernalis Tschitsch., 1899, *Hor. Soc. ent. Ross.*, XXXII, p. 620 et 624. — Id., *ibid.*, XXXIV, 1899, p. 113 et 124.

purpurascens Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XXXI, fig. 2.

Madagascar : Province d'Antsihanakā (*Perrot*).

Lafertei Chevrol., 1839, *Revue zoologique*, p. 111. — Chaud., *Bull. nat. Mosc.*, 1874, I, p. 21. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XXXI, fig. 1. — Tschitsch., *Hor. Soc. ent. Ross.*, XXV, 1890, p. 151. — Id., *ibid.*, XXXII, 1898, p. 104, 111 et 619. — Id., *ibid.*, XXXIV, 1899, p. 113.

fulgidicinctus Neerwort, 1886, *Notes from the Leyden Museum*, VIII, p. 229.

fulgidocinctus Fairm., 1887, *Le Naturaliste*, I, p. 71, fig. 2.

igneocinctus Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 9.

Madagascar.

Lesnei Tschitsch., 1899, *Horae Societatis entomolog. Rossicae*, XXXIV, p. 115 et 125.

Madagascar : Province d'Imerinā? (*Sikora*).

oopterus Tschitsch., 1898, *Hor. Soc. ent. Ross.*, XXXII, p. 106, 122 et 619. — Id., *ibid.*, XXXIV, 1899, p. 112.

Madagascar : Province d'Imerinā (*Sikora*).

pilipes Tschitsch., 1899, *Hor. Soc. ent. Ross.*, XXXII, p. 622 et 628. — Id., *ibid.*, XXXIV, 1899, p. 115.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

spectabilis Lap.-Cast., 1835 [Abax], *Études ent.*, p. 153. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XXXI, fig. 4 et 5. — Tschitsch., *Hor. Soc. ent. Ross.*, 1898, XXXII, p. 105, 114 et 617. — Id., *ibid.*, 1899, XXXIV, p. 110 et 121.

angustatus Chaud., 1843, *Bull. Mosc.*, IV, p. 775. — Id., *ibid.*, 1874, I, p. 23.

Chevrolati Chaud., 1837, *Bull. Mosc.*, VII, p. 28. — Id., *ibid.*, 1874, I, p. 23. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XXXI, fig. 3. — Tschitsch., *Hor. Soc. ent. Ross.*, XXV, 1890, p. 151.

Madagascar : Environs de Tamatave (*Perrot*).

tenuestriatus Fairm., 1895, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXIX, p. 10. — Tschitsch., *Hor. Soc. ent. Ross.*, XXXII, 1898, p. 130, 621 et 626. — Id., *ibid.*, XXXIV, 1899, p. 114.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

SYLETOR₁

Tschitschérine, 1899, *Annales de la Soc. entomolog. de France*, p. 78.

Imerinae Tschitsch., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 80.

Madagascar : Province d'Imerinā (*Sikora*).

ORTHOgonINI

Chaudoir, Essai monogr. sur les Orthogoniens, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XIV, 1871, p. 95.

MICROCHILA₁⁽¹⁾

Brullé, 1834, *Histoire naturelle*, IV, p. 336.

picea Brullé, 1834, *Hist. nat.*, IV, p. 337, pl. XIII, fig. 3. — Lacord., *Genera, Atlas*, pl. XI, fig. 4. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XXVIII, fig. 21. — Brancs., *Jahr. Trencsin. Comit.*, XV, 1893, p. 218.

Madagascar : Nosy Bé (*Frey*); province d'Imerinā (*Sikora*).

PANAGAEINI⁽²⁾

Chaudoir, Essai monogr. sur les Panagéides, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXI, 1878, p. 83.

CRASPEDOPHORUS₄

Hope, 1838, *Coleopt. Manual*, II, p. 165.

Alluaud, Sur les *Craspedophorus* de Madagascar,

Bulletin de la Soc. ent. Fr., 1899, p. 379.

Subgen. **EPICOSMUS**

Chaudoir, 1846, *Bull. Mosc.*, III, p. 512, note.

Id., *Mon. Panagéides*, 1878, p. 24.

festivus Klug, 1833 [Panagaeus], *Ins. Madag.*, p. 128 (40), pl. I, fig. 7. — Coq., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1862, p. 106, pl. III, fig. 3 (larve). — Chaud., *Monogr. Panagéides*,

⁽¹⁾ Lacordaire (*Genera*, I, p. 310), avait placé ce genre en tête des Trigonotomides; Chaudoir, dans sa revision de ce groupe (*Ann. Soc. ent. Belg.*, XI, 1868, p. 151), le rejette en disant que c'est un Orthogonide, et dans sa mo-

nographie des Orthogoniens il n'en parle pas.

⁽²⁾ Cette tribu et les trois suivantes, *Chlaenini*, *Oodini* et *Licinini*, forment le groupe des Patellimanes de Dejean (La Ferté, *Rev. des Patellimanes*, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1851, p. 209).

1878, p. 25. — Künck. [Eudema] in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXX, fig. 3. — Brancs. [Id.], *Jahr. nat. Trencs. Comit.*, XV, 1893, p. 215. — Alluaud [Id.], *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1895, *Bull.*, p. CLXXX. — Id., *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 379.

Madagascar: (Goudot); île de Sainte-Marie (Coquerel); Nosy Bé et baie de Baly (Frey); Fénerive (Perrot); Diego-Suarez (Alluaud). — **Comores**: Mayotte.

nigrita Alluaud, 1899, *Bull. Soc. ent. Fr.*, p. 380. — Künck. in Grandid. [Eudema], *Hist. Madag., Col.*, pl. XXX, fig. 2.

Madagascar: (Goudot).

pungens Alluaud, 1895 [Eudema], *Ann. Soc. ent. Fr.*, *Bull.*, p. CLXXX. — Id., *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 379.

Madagascar: Diego-Suarez, montagne d'Ambre (Alluaud).

Subgen. **EUDEMA**⁽¹⁾

Laporte de Castelnau, 1840, *Hist. nat.*, I, p. 137.

Chaudoir, *Monogr. Panagéides*, 1878, p. 53.

volana Alluaud, 1895, *Ann. Soc. ent. Fr.*, *Bull.*, p. CLXXXI. — Id., *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 379.

Madagascar: Région du Sud-Ouest, pays Mahafaly.

MICROCOSMUS₁

Chaudoir, 1878, *Monographie des Panagéides*, p. 59.

Pierroni Fairm., 1880, *Le Naturaliste*, I, p. 236. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1880, p. 324, pl. XI, fig. 2.

Madagascar: Nosy Bé (Pierron).

EUSCHIZOMERUS₁

Chaudoir, 1850, *Bull. Mosc.*, I, p. 413. — Id., *Mon. Panag.*, 1878, p. 77.

Oberthuri Fairm., 1898, *Ann. de la Soc. entomologique de Belgique*, XLII, p. 393.

Madagascar: Forêt de Fitö (dans l'Est de Didy) (Perrot).

CHLAENIINI

Chaudoir, *Mon. des Chlénieniens*, *Ann. Mus. civ. Gen.*, VIII, 1876, p. 6⁽²⁾.

CHLAENIUS₁₃⁽³⁾

Bonelli, 1810, *Observ. entomol.*, *Tab. synopt.*

attenuatus Klug, 1833, *Insect. Madag.*, p. 129 (41). — Chaud., *Mon. Chl.*, 1876, p. 108.

⁽¹⁾ *Eudema Michardi* Fairm., 1880, *Le Natural.*, I, p. 307, n'est pas de Madagascar mais de l'Inde et est synonyme de *E. bifasciata* F. — Cf. Alluaud, *Ann. S. ent. Fr.*, 1895, *Bull.*, p. CLXXX.

⁽²⁾ Le tirage à part de la *Monographie* et le volume des *Annales* ont la même pagination.

⁽³⁾ M. Künckel a figuré (*loc. cit.*, pl. XXX et XXXI) les espèces suivantes décrites d'Afrique

— Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XXX, fig. 4. — Brancs., *Jahr. nat. Trencsiner Comit.*, XV, 1893, p. 215.

madagascariensis Lap.-Cast., 1833, *Silberm. Revue entomologique*, I, p. 32. — Id., *Études entomologiques*, 1835, p. 81.

Madagascar : (Goudot).

var. poricollis Fairm., 1868, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 756. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XXX, fig. 12.

Madagascar : (Coquerel).

bisignatus Dej., 1826, *Species*, II, p. 303. — Coq., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1866, p. 301. — Chaud., *Mon. Chl.*, 1876, p. 53. — Brancs., *Jahr. nat. Trencsin.*, XV, 1893, p. 215.

Madagascar : Nosy Bé (Frey). — **Comores** : Mayotte (Coquerel). — **Mascareignes** : Maurice et La Réunion (Coquerel). — **Séchelles** : Mahé (Coquerel).

Coquereli Fairm., 1868, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 756. — Chaud., *Mon. Chl.*, 1876, p. 282.

Madagascar : Nosy Bé (Coquerel).

elongatus Klug, 1833 [Epomis], *Insect. Madag.*, p. 129 (41). — Chaud., *Mon. Chl.*, 1876, p. 127.

Madagascar : (Goudot).

fimbriatus Klug, 1833 [Epomis], *Insect. Madag.*, p. 129 (41). — Chaud., *Mon. Chl.*, 1876, p. 122. — Brancs., *Jahr. nat. Trencsiner Comit.*, XV, 1893, p. 215.

Madagascar : (Goudot); Nosy Bé (Frey).

indatus Klug, 1833, *Insect. Madag.*, p. 130 (42). — Chaud., *Mon. Chl.*, 1876, p. 142. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XXX, fig. 5.

Madagascar : (Goudot). — **Mascareignes** : La Réunion⁽¹⁾.

lugens Chaud., 1876, *Mon. Chl.*, p. 185. — Kolbe, *Thierw. Ost-Afrik.*, Col., 1897, p. 16 et 68.

Madagascar : (d'après Kolbe)⁽²⁾. — **Afrique** : Nil blanc; Zanzibar; Angola.

lunatus Dej., 1826, *Species*, II, p. 325. — Coq., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1866, p. 301. — Chaud., *Mon. Chl.*, 1876, p. 64.

arcuatus Klug, 1833, *Insecten von Madagascar*, p. 130 (42).

Madagascar : (Goudot). — **Mascareignes** : La Réunion (Roudic); Maurice.

olivaceus Waterh., 1876, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 4, XVIII, p. 105. — Id., *Phil. Trans. Roy. Soc. Lond.*, CLXVIII, 1879, p. 512.

Mascareignes : Rodrigue.

tropicale : *cribricollis* Dej.; *lugens* Chaud.; *rufomarginatus* Dej. La provenance malgache de ces espèces demande à être confirmée ainsi que celle de *Chl. denticulatus* Dej. (Goudot Chaud.).

La Ferté-Sénectère (*Ann. d. la Soc. entomol. de France*, 1851, p. 240 et suivantes) cite de

Madagascar plusieurs espèces de *Chlaenius* sous des noms inédits.

⁽¹⁾ Cité avec doute par Deyrolle in Maillard, *Notes sur l'île de la Réunion*, p. 21.

⁽²⁾ Chaudoir a mis en doute la provenance malgache de cette espèce africaine.

pubifer Chaud., 1876, *Mon. Chl.*, p. 59. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXX, fig. 7.

pubiger || Chaud., 1856, *Bulletin de Moscou*, II, p. 206.

Madagascar : (Goudot et Mouatt).

rudicollis Fairm., 1892, *Ann. Soc. entomolog. de France, Bulletin*, p. CLXIX.

Madagascar : Province d'Ankaranä (Perrot).

subovatus Chaud., 1876, *Mon. Chl.*, p. 119. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXX, fig. 11.

Madagascar.

unicolor Chaud., 1856, *Bull. Mosc.*, II, p. 195. — Id., *Mon. Chl.*, 1876, p. 57. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXVIII, fig. 12 et pl. XXX, fig. 9. — Brancs., *Jahr. nat. Trencsiner Comit.*, XV, 1893, p. 215.

Madagascar : (Goudot); Nosy Bé (Frey).

OODINI

Chaudoir, Monogr. des Oodides, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1882, p. 317 et 485.

MELANODES₁⁽¹⁾

Chaudoir, 1876, *Rev. et Mag. Zool.*, p. 360.

Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1882, p. 545.

atratus Klug, 1833 [Poecilus], *Insect. Madag.*, p. 132 (44). — Chaud., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1882, p. 548. — Künckel in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXVIII, fig. 8. — Id. [Oodes], *ibid.*, pl. XXX, fig. 1.

moerens Chaud., 1857 [Oodes], *Bulletin de Moscou*, III, p. 37.

Madagascar : (Goudot).

ODES₃

Bonelli, 1810, *Obs. ent., Tab. synopt.*

Chaudoir, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1882, p. 341.

deplanatus Chaud., 1882, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 358. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXVIII, fig. 4.

Madagascar.

madagascariensis Chaud., 1857, *Bull. Mosc.*, III, p. 33. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1882, p. 354.

Madagascar : Tamatave.

⁽¹⁾ D'après Chaudoir, ce genre établit la transition des *Chlaeniini* aux *Oodini*.

Subg. **LONCHOSTERNUS**

Laferté, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1851, p. 267. — **Chaudoir**, *ibid.*, 1882, p. 370.

ovatus Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 466.

Madagascar : Vallée de la Betsibokä (*Perrier*).

THRYPTOCERUS₁

Chaudoir, 1878, *Bull. Mosc.*, II, p. 74. — **Id.**, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1882, p. 336.

politus Chaud., 1878, *Bull. Mosc.*, III, p. 76. — **Id.**, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1882, p. 337. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XXVIII, fig. 9. — Brancs., *Jahr. nat. Trencsiner Comit.*, XV, 1893, p. 216, note.

Madagascar.

HOPLOLENUS₃

Laferté, 1851, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 266. — **Chaudoir**, *Ibid.*, 1882, p. 512.

agaboides Fairm., 1868, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 758. — Chaud., *ibid.*, 1882, p. 554⁽¹⁾. — Brancs., *Jahr. nat. Trencsiner Comit.*, XV, 1893, p. 216.

Madagascar : (Coquerel); Nosy Bé (*Frey*).

anthracinus Brancs., 1893, *Jahr. nat. Trencsiner Comit.*, XV, p. 216, pl. X, fig. 15.

Madagascar : Nosy Bé (*Frey*).

atronitens Fairm., 1892, *Annales de la Société entomologique de France*, *Bull.*, p. CLXX.

Madagascar : Diego-Suarez.

LICININI**BADISTER**₁

Clairville, 1806, *Entomologie Helvétique*, II, p. 90.

iridescens Laf., 1851, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 286.

Madagascar : (Goudot).

HARPALINI**CRATOGNATHUS**₁

Dejean, 1829, *Species*, IV, p. 4.

fulvilabris Fairm., 1868, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 772.

Madagascar : (Coquerel).

⁽¹⁾ Chaudoir affirme que cette espèce ne saurait appartenir au genre *Hoplolenus*, mais comme ne dit pas dans quel genre elle doit rentrer, je la laisse ici provisoirement.

HARPALUS₁₄**HYPOLITHUS**⁽¹⁾

- Latreille**, 1802, *Hist. nat. Ins.*, III, p. 92. — **Dejean**, 1829, *Species*, IV, p. 5.
- aciculatus** Dej., 1829 [Hypolithus], *Spec.*, IV, p. 173. — Coq., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1866, p. 302.
Madagascar : Île de Sainte-Marie (*Coquerel*). — **Mascareignes** : La Réunion (*Coquerel*). — **Afrique** : Sénégal (*d'après Dejean*).
- brunnipes** Dej., 1829, *Spec.*, IV, p. 264. — Coq., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1866, p. 303.
Mascareignes : La Réunion, plaines des Palmistes et des Cafres (*Coquerel*).
- diffusus** Klug, 1833, *Ins. Madag.*, p. 134 (46). — Snell., *Rech. faune Madag.*, 1869, p. 1.
Madagascar : (Goudot); Nosy Bé (*Pollen et van Dam*).
- Duponti** Coq., 1866, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 304. — Brancs., *Jahr. Trencs.*, XV, 1893, p. 217.
Madagascar : Île de Sainte-Marie (*Coquerel*); Nosy Bé (*Frey*).
- emarginatus** Dej., 1829, *Spec.*, IV, p. 263. — Coq., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1866, p. 304.
Mascareignes : La Réunion (*d'après Dejean*).
- holosericeus** Dej., 1829 [Hypolithus], *Spec.*, IV, p. 171. — Klug, *Ins. Madag.*, 1833, p. 134 (46). — Snell., *Rech. faune Madag.*, 1869, p. 1. — Kolbe, *Thierw. ost-Afrik.*, 1897, p. 16 et 71.
Madagascar : (Goudot); Nosy Bé (*Pollen et van Dam*). — **Afrique** : Sénégal; Zanzibar; Mozambique.
- madagascariensis** Dej., 1831, *Species*, V, p. 841.
Madagascar : (Goudot).
- meticulosus** Coq., 1866, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 302. — Brancs., *Jahr. nat. Trencsiner Comit.*, XV, 1893, p. 217.
Madagascar : Île de Sainte-Marie (*Coquerel*); Nosy Bé (*Frey*). — **Mascareignes** : La Réunion (*Coquerel*); Maurice. — **Comores** : Mayotte (*Coquerel*).
- micans** Klug, 1833, *Insecten von Madagascar*, p. 134 (46).
Madagascar : (Goudot).
- nossibianus** Brancs., 1893, *Jahreshefte naturw. Ver. Trencsiner Comit.*, XV, p. 217.
Madagascar : Nosy Bé (*Frey*).
- pulchellus** Dej., 1829 [Hypolithus], *Species*, IV, p. 181. — Heyden, *Ber. Senckenb. nat. Ges. Frankf.*, 1876-1877, p. 99.
Madagascar : (*d'après Lucas von Heyden*). — **Afrique** : Sénégal.
- sericinus** Gemm. et Har., 1868, *Catalogus Coleopterorum*, I, p. 284.

⁽¹⁾ En attendant une étude sur les Harpales de Madagascar, j'ai réuni provisoirement les espèces décrites comme *Hypolithus* à celles du

genre *Harpalus* proprement dit. Certains auteurs ont d'ailleurs mis quelques espèces alternativement dans l'un et l'autre de ces deux genres.

sericeus || Coq., 1866, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 304. — Brancs., *Jahr. nat. Trencsiner Comit.*, XV, 1893, p. 217.

Madagascar : Île de Sainte-Marie (*Coquerel*); Nosy Bé (*Frey*). — **Comores** : Mayotte (*Coquerel*).

tomentosus Dej., 1829, *Spec.*, IV, p. 168. — Kolbe, *Thierw. ost-Afrik.*, Col., 1897, p. 16 et 71.

Madagascar : (d'après *Kolbe*). — **Afrique** : Sénégal; Mozambique.

xanthoenemis Alluaud, 1898, *Annales de la Société entomologique de France*, 1897, p. 169.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

ANISODACTYLUS₅

Dejean, 1829, *Species*, IV, p. 132.

atrofuscus Fairm., 1869, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 183. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 522.

Madagascar. — **Comores** : Mayotte (*Coquerel*).

atroviridis Fairm., 1869, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 182. — Brancs., *Jahr. nat. Trencsiner Comit.*, XV, 1893, p. 217.

Madagascar : Nosy Bé (*Coquerel*, *Frey*).

basicollis Fairm., 1892, *Ann. Soc. ent. Fr.*, *Bull.*, p. CLI. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 522.

Séchelles. — **Comores** : Mayotte.

Bewsheri⁽¹⁾ Waterh., 1879, *Ann. Mag. nat. Hist.*, 5^e série, III, p. 361. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 522 et 526.

Comores : Anjouan (*Bewsher*).

moestus Chaud., 1878, *Rev. Mag. Zool.*, p. 76. — Kolbe, *Thierw. ost-Afrik.*, Col., 1897, p. 16 et 70.

Madagascar : (d'après *Kolbe*). — **Afrique** : Zanzibar.

DIORYCHE₄

Mac Leay, 1825, *Annulosa Javanica*, p. 21.

PLATYMETOPUS Dejean, 1829, *Spec.*, IV, p. 68.

exarata Klug, 1833 [Platymetopus], *Insecten von Madagascar*, p. 133 (45).

Madagascar : (*Goudot*); Diego-Suarez (*Alluaud*).

interpunctata Dej., 1829 [Platymetopus], *Spec.*, IV, p. 71. — Klug [Id.], *Ins. Madag.*, 1833, p. 133 (45). — Coq. [Id.], *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1866, p. 305. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XXVIII, fig. 2. — Brancs. [Platymetopus], *Jahr. nat. Trencsiner Comit.*, XV, 1893, p. 217.

Madagascar : (*Goudot*); Nosy Bé (*Frey*); Diego-Suarez (*Alluaud*). — **Mascareignes** : La Réunion (*Coquerel*, *Alluaud*); Maurice (*d'Emmerez*). — **Afrique** : Sénégal. — **Inde** : côte de Coromandel (d'après *Dejean*).

⁽¹⁾ *Sub Betosheri, err. typogr.*

irisans Brancs., 1897 [Platymetopus], *Jahr. nat. Trencsiner Comit.*, XV, p. 109.

Madagascar : Nosy Bé (Frey). — **Afrique** : Zambézie.

nossibiana Brancs., 1893 [Platymetopus], *Jahr. nat. Trencsiner Comit.*, XV, p. 217.

Madagascar : Nosy-Bé (Frey).

STENOLOPHUS₁₀

Latreille, 1829, *Crustacés Arachnides et Insectes*, I, p. 391.

concinus Dej., 1829, *Species*, IV, p. 430.

Mascareignes : Maurice.

crenulatus Dej., 1829, *Spec.*, IV, p. 432. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1868, p. 772.

Madagascar : Nosy Bé; île de Sainte-Marie (Coquerel). — **Comores** : Mayotte.

dorsiger Fairm., 1869, *Annales de la Société entomologique de France*, 1868, p. 773.

Madagascar : Île de Sainte-Marie (Coquerel).

Dumainei Coq., 1866, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 311.

Mascareignes : La Réunion (Coquerel).

humeralis Fairm., 1869, *Annales de la Société entomologique de France*, 1868, p. 773.

Madagascar : (Coquerel).

iridescens Klug, 1832, *Ins. Madag.*, p. 135 (47). — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1868, p. 773. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXVIII, fig. 22.

Madagascar : (Goudot); île de Sainte-Marie (Coquerel); Diego-Suarez (Alluaud).

irinorufus Fairm., 1869, *Annales de la Société entomologique de France*, 1868, p. 773.

Madagascar : (Coquerel).

irinoviridis Fairm., 1869, *Annales de la Société entomologique de France*, 1868, p. 773.

Madagascar : Île de Sainte-Marie (Coquerel).

terminalis Chaud., 1843, *Bull. Mosc.*, iv, p. 790. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1868, p. 774.

Madagascar : Île de Sainte-Marie (Coquerel); Diego-Suarez (Alluaud).

trivittis Fairm., 1869, *Annales de la Société entomologique de France*, 1868, p. 773.

Madagascar : (Coquerel).

PACHYTRACHELUS₂

Chaudoir, 1852, *Bull. Mosc.*, I, p. 85.

Alluaud, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 168 (note).

BATOSCELIS Lacordaire, 1854, *Genera*, I, p. 261.

olivinoides Alluaud, 1898, *Annales de la Société entomologique de France*, 1897, p. 167.

Madagascar : Diego-Suarez (Alluaud); prov. d'Inerinä (Sikora); Tamatave.

luticola Alluaud, 1898, *Annales de la Société entomologique de France*, 1897, p. 168.

Madagascar : Diego-Suarez (Alluaud).

HELLUONINI

MACROCHILUS₂

Hope, 1838, *Coleopt. Man.*, II, p. 166.

ferruginipes Fairm., 1892, *Annales de la Société entomologique de France, Bulletin*, p. CLXVIII.

Madagascar : Province d'Ankaranä (Perrot).

Perrieri Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 468.

Madagascar : Vallée de la Betsibokä (Perrier).

OZAENINI

Chaudoir, Rev. des Ozénides, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XI, 1868, p. 43.

SPHAEROSTYLUS₅

Chaudoir, 1848, *Bull. Mosc.*, XXI, 1, p. 101 et 1854, XXVII, II, p. 292.

Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XI, 1868, p. 46 (Revis., p. 6).

ditomoides Brullé, 1834 [Ozaena], *Hist. nat.*, IV, p. 257, pl. VIII, fig. 5. — Chaud., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XI, 1868, p. 46 (Revis., p. 6). — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1868, p. 765. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XXVII, fig. 13.

Madagascar.

Goryi Lap.-Cast., 1834 [Ozaena], *Études ent.*, I, p. 145. — Chaud., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XI, 1868, p. 47 (Revis., p. 7). — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1868, p. 765. — Künck. in Grandid., *Hist. Mad.*, Col., pl. XXVII, fig. 14. — Brancs., *Jahr. nat. Trencs. Comit.*, XV, 1893, p. 214.

Madagascar : Nosy Bé (Frey).

longipennis Chaud., 1854, *Bull. Mosc.*, XXVII, 1, p. 292. — Chaud., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XI, 1868, p. 48 (Revis., p. 8). — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1868, p. 766.

Madagascar.

punctatostriatus Chaud., 1868, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XI, p. 47 (Revis., p. 7). — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1868, p. 765.

Madagascar : Île de Sainte-Marie, forêt de Kalalo (Coquerel).

striatus Chaud., 1868, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XI, p. 47 (Revis., p. 7). — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1868, p. 765. — Brancs., *Jahr. nat. Trencs. Comit.*, XV, 1893, p. 214.

Madagascar : Nosy Bé, forêt de Lokobé (Coquerel, Frey).

PACHYTELES₁

Perty, 1830, *Delect. Anim., Itin. Spix et Martius*, p. 3, pl. I, fig. 10.

Chaudoir, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XI, 1868, p. 51 (Revis., p. 11).

estriatus Waterh., 1875, *Ann. and Magazine of natural History*, série 4, XV, p. 403.

Madagascar.

ZUPHIINI

EUNOSTUS₁

Laporte de Castelnau, 1835, *Études entomologiques*, p. 141.

Latreillei Lap.-Cast., 1835, *Études ent.*, p. 142. — Lap.-Cast. et Gory, *Hist. nat.*, I, 1840, p. 35. — Lacord., *Genera*, atlas, pl. III, fig. 6. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XXVI, fig. 5. — Alluaud, *Bull. Mus.*, 1899, p. 413.

Madagascar : Province d'Imerinā (*Sikora*); baie d'Antongil (*Mocquerys*).

ZUPHIUM₃

Latreille, 1806, *Genera Crustaceorum et Insectorum*, I, p. 198.

maculiceps Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 514.

Madagascar : Vallée de la Betsibokä (*Perrier*).

Perrieri Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 515.

Madagascar : Vallée de la Betsibokä (*Perrier*).

Roberti Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 93.

Madagascar : Diego-Suarez (*Robert Bourgeois*); Mevatananā (*Gaiffé*).

ODACANTHINI

STENIDEA₁

Brullé, 1835, *Histoire naturelle*, IV, p. 151.

hovana Fairm., 1884, *Stettiner entomologische Zeitung*, XLV, p. 273.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (*Perrot*); Diego-Suarez (*Alluaud*); baie d'Antongil (*Mocquerys*).

COLLIURIS₅⁽¹⁾

De Geer, 1774, *Mémoires*, IV, p. 79.

Alluaud, Tableau des *Colliuris* de Madagascar, *Bull. Mus.*, 1899, p. 412.

CASNONIA Latreille, 1822, *Hist. nat. et Icon. Col. Europe*, I, p. 77.

madagascariensis Alluaud, 1900, *Bulletin du Muséum d'Histoire naturelle*, 1899, p. 411.

Madagascar : Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

nossibianus Fairm., 1880 [Odacantha], *Le Naturaliste*, I, p. 236. — Id. [Id.], *Ann. Soc. ent.*

⁽¹⁾ Pour le nom de genre, cf. Bedel, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1878, p. 246.

Fr., 1880, p. 322, pl. XI, fig. 1. — Künck. in Grandid. [Id.], *Hist. Madag.*, pl. XXVIII, fig. 11. — Alluaud, *Bull. Mus.*, 1899, p. 412, note.

Madagascar : Nosy Bé (*Pierron*); Mevatananä (*Perrier*).

Perrieri Fairm., 1898 [Stenidea], *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, p. 390. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1900, p. 19.

coerulans Alluaud, 1900, *Bull. Mus.*, 1899, p. 410. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XXVIII, fig. 10.

Madagascar : Mevatananä (*Perrier*); baie d'Antongil (*Mocquerys*); province d'Antsihanakä (*Perrot*).

rudicollis Fairm., 1898 [Stenidea], *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, p. 390. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1900, p. 20.

Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

suturatus Alluaud, 1900, *Bulletin du Muséum d'Histoire naturelle*, 1899, p. 411.

Madagascar : Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

DRYPTINI

DRYPTA₉

Latreille, 1796, *Précis des caractères génériques des Insectes*, p. 75.

apicipalpis Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 514.

Madagascar : Vallée de la Betsibokä (*Perrier*).

cyanella Chaud., 1843, *Bull. Mosc.*, IV, p. 698. — Id., *ibid.*, 1861, II, p. 548.

madecassa Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XXVI, fig. 4⁽¹⁾. — ? Brancs., *Jahr. nat. Trencsiner Comit.*, XV, 1893, p. 211.

Madagascar : (Humboldt); Diego-Suarez (*Alluaud*).

cyanicollis Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 93.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (*Perrot*).

fumata Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 468.

Madagascar : Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

Iris Lap.-Cast., 1840, *Hist. nat.*, I, p. 34. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XXVI, fig. 3⁽²⁾.

Madagascar.

parumpunctata Chaud., 1861, *Bull. Mosc.*, II, p. 550. — Id., *ibid.*, 1877, II, p. 263.

Madagascar.

Perrieri Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 365.

Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

⁽¹⁾ Je donne cette synonymie d'après Fairmaire; voir la note suivante.

Ann. Soc. ent. Belg., 1899, p. 514. Fairmaire a fait une erreur en indiquant *D. cyanella* comme

⁽²⁾ Pour les figures de Künckel, cf. Fairmaire,

figurée, il faut lire *D. Iris*.

quadrispina Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 94.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (Perrot).

Waterhousei R. Oberthür, 1881, *Ann. Soc. ent. Fr., Bull.*, p. LXII. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLI, 1897, p. 365⁽¹⁾.

Iris Waterh., 1878 (*nec* Lap.-Cast.), *Cistula entomologica*, II, p. 363.

Madagascar : Fianarantsoa (Deans Cowan).

GALERITA₁

Fabricius, 1801, *Systema Eleutheratorum* I, p. 214.

madecassa Fairm., 1880, *Le Natur.*, I, p. 236. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1880, p. 322. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXVIII, fig. 18. — Brancs., *Jahr. nat. Trencsiner Comit.*, XV, 1893, p. 211.

Madagascar : Nosy Bé (Pieron, Frey).

HEXAGONIINI

(TRIGONODACTYLINI)

HEXAGONIA₁

Kirby, 1825, *Transactions of the Linnean Society*, XIV, p. 563.

TRIGONODACTYLA Dejean, 1831, *Species*, V, p. 288.

cephalotes Dej., 1826 [Odacantha], *Spec.*, II, p. 439. — Id. [Trigonodactyla], *ibid.*, V, 1831, p. 288. — Chaud. [Id.], *Bull. Mosc.*, 1861, p. 534⁽²⁾. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXVI, fig. 2. — Alluaud, *Bull. Mus.*, 1899, p. 412.

Madagascar : Baie d'Antongil (Mocquerys). — ? Indes orient. (d'après Dejean).

OMPHREOIDES₃

Fairmaire, 1896, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 50.

bispinus Fairm., 1896, *Bull. Soc. ent. Fr.*, p. 50. — Alluaud, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 172.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (Alluaud).

bucculentus Alluaud, 1900, *Bulletin du Muséum d'Histoire naturelle*, 1899, p. 413.

Madagascar : Baie d'Antongil (Mocquerys).

furcatus Alluaud, 1898, *Annales de la Société entomologique de France*, 1897, p. 172.

Madagascar : Province d'Imerinā (Sikora).

⁽¹⁾ Fairmaire, ignorant que l'espèce est décrite par R. Oberthür, en fait une variété de *D. Perrieri*, Fairm.

⁽²⁾ Chaudoir n'a pas redécrit l'espèce, mais en parle à propos de *T. natalensis*; il la compare à cette espèce et à *T. praeusta* également du Natal.

MASOREINI

Chaudoir, Étude monographique des Masoréides, *Bull. Mosc.*, 1876, III, p. 1.

AEPHNIDIUS₂

Mac Leay, 1825, *Annulosa Javanica*, p. 23.

Chaudoir, *Bull. Mosc.*, 1876, III, p. 15.

castanescens Fairm., 1889 [Masoreus], *Ann. Soc. ent. Belg.*, *Compt. rend.*, p. VI. — Id. [Id.], *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 8.

Madagascar : Nosy Bé.

madagascariensis Chaud., 1850 [Masoreus], *Bull. Mosc.*, I, p. 453. — Id. [Id.], *Rev. et Mag. Zool.*, 1876, p. 365. — Id., *Bull. Mosc.*, 1876, III, p. 15. — Péring., *Descr. Cat. S.-Afr.*, Col., II, 1896, p. 542.

aequinoctialis La Ferté, 1853 [Masoreus], *Rev. et Mag. Zool.*, p. 374.

anthracinus Schaum, 1863 [Masoreus], *Berlin. ent. Zeitschr.*, p. 78.

Madagascar : Province d'Imerinā (*Sikora*). — **Afrique** : Sénégal, Guinée, Abyssinie, Cap.

LEBIINI⁽¹⁾

Chaudoir, Étude monogr. des Masoréides et Tetragnodérides, *Bull. Mosc.*, 1876, III, p. 28. — Id., Mémoire sur les Thyreoptérides et les Coptodérides, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XII, 1869, p. 113. — Id., Monogr. des Lébiides, *Bull. Mosc.*, 1870, III, p. 111, et 1871, I, p. 2. — Id., Monogr. des Callidides, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XV, 1872, p. 97.

CYCLOSOMUS₁⁽²⁾

Latreille, 1829, *Règne anim.*, II, p. 394. — **Dejean**, *Species*, IV, 1831, p. 23.

Chaudoir, *Bull. Mosc.*, 1876, III, p. 29.

madecassus Fairm., 1898, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, p. 222. — Id., *ibid.*, XLIII, 1899, p. 512.

Madagascar : Mevatananā (*Perrier*, *M^{me} Guilgot*).

TETRAGONODERUS₅⁽³⁾

Dejean, 1829, *Species*, IV, p. 485. — **Chaudoir**, *Bull. Mosc.*, 1876, III, p. 33.

Bastardi Alluaud, 1897 (janvier), *Bull. Mus. d'Hist. nat.*, 1896, p. 372 (fig.). — Id., *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 151.

⁽¹⁾ J'adopte le terme *Lebiini* dans un sens très large et presque aussi compréhensif que l'ancienne dénomination «Troncatipennes». J'y mettrai provisoirement les Tetragnodérides, les Coptodérides, les Thyreoptérides et les Callidides

de Chaudoir, et les Péricalides de Lacordaire.

⁽²⁾ Je place ici ce genre aberrant, suivant l'exemple de Chaudoir qui l'a mis en tête de ses Tetragnodérides.

⁽³⁾ *Tetrag. sulcipennis* Fairm. est une *Lebia*.

quadricollis Fairm., 1897 (mai), *Ann. de la Soc. entomologique de Belgique*, XLI, p. 96.

Madagascar : Majunga (*Bastard*).

bilunatus Klug, 1833, *Ins. Madag.*, p. 135 (47). — Chaud., *Bull. Mosc.*, 1876, III, p. 36. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1891, *Bull.*, p. XLVI (err. *bilunulatus*⁽¹⁾). — Kolbe, *Thierw. ost-Afrik.*, Col., 1897, p. 16 et 52.

Madagascar : (Goudot); Tamatave et Diego-Suarez (*Alluaud*). — **Séchelles** : (d'après Fairmaire). — **Afrique** : Zanzibar (d'après Kolbe).

obscurus Chaud., 1876, *Bulletin de Moscou*, III, p. 36.

Madagascar : Province d'Imerinā (*Sikora*); baie d'Antongil (*Mocquerys*).

Perrieri Fairm., 1900, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 86.

Madagascar : Mevatananā (*Perrier*).

Toamasinae Alluaud, 1896, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 35, (fig.).

Madagascar : Tamatave (*D^r Jaillet, Perrot*).

PENTAGONICA₁

Schmidt-Göbel, 1846, *Fauna Col. Birmaniae*, p. 47.

Perrieri Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 466. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1900, p. 19.

Madagascar : Vallée de la Betsibokā (*Perrier*); Diego-Suarez (*Alluaud*). — **Mascareignes** : Maurice (*d'Emmerez*).

COPTODERA₃⁽²⁾

Dejean, 1825, *Spec.*, I, p. 273.

Chaudoir, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XII, 1869, p. 163.

BELEOPTERUS Klug, 1835, *Wieg. Arch.*, I, p. 384.

BELONOGNATHA Chaudoir, 1843, *Bull. Mosc.*, III, p. 383.

madagascariensis Gory, 1833 [Catascopus], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 205. — Lap.-Cast. [Nycteïs], *Études ent.*, 1835, p. 148. — Chaud., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XII, 1869, p. 165. — Künck. in Grandid. [Nycteïs], *Hist. Madag.*, Col., pl. XXV, fig. 13.

cyanipennis Klug, 1835 [Beleopterus], *Wieg. Arch. f. Naturg.*, I, p. 384, pl. VI, fig. 3.

depressa Chaud., 1835 [Catascopus], *Ann. Soc. entomol. Fr.*, p. 441.

Madagascar : (Goudot); Tamatave.

⁽¹⁾ Je pense qu'il convient de rapporter à cette espèce les *T. bilineatus* et *quadrisignatus* de la liste de Coquerel et le *flavosignatus* Dup. cité de Nosy Bé par Brancsik (*Jahreshefte des naturw.*

Ver. des Trencsiner Comit., XV, 1893, p. 213).

⁽²⁾ Ce genre et les deux suivants : *Nycteïs* et *Lobodontus*, rentrent dans les Coptodérides de Chaudoir.

pustulata Chaud., 1843 [Belonognatha], *Bull. Mosc.*, III, p. 385. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XII, 1869, p. 191. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXVII, fig. 1.

Madagascar : Tamatave (Goudot, Perrot).

signatipennis Chaud., 1869, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XII, p. 193. — Künck. in Grandid. [Belonognatha], *Hist. Madag., Col.*, pl. XXVII, fig. 2.

Madagascar.

NYCTEIS₃

Laporte de Castelnau, 1835, *Études ent.*, p. 148.

Chaudoir, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XII, 1869, p. 209.

brevicollis Lap.-Cast., 1835, *Études ent.*, p. 148. — Brullé, *Hist. nat.*, I, 1834, pl. I, fig. 2. — Chaud., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XII, 1869, p. 210. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXV, fig. 14.

communimacula Fairm., 1889 [Eurydera], *Ann. Soc. ent. Belg.*, XII, *Comptes rend.*, p. VI. — Id., *ibid.*, XLI, 1897, p. 97.

signata Klug, 1835 [Beleopteris], *Wiegmann Archiv für Naturgeschichte*, I, p. 384.

Madagascar : Tamatave (Goudot, Perrot).

inermis Alluaud, 1898, *Annales de la Société entomologique de France*, 1897, p. 169.

Madagascar : Fénerive (Perrot); province d'Imerinā (Sikora).

semipicea Fairm., 1887, *Le Naturaliste*, I, p. 56, fig. 1. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXVIII, fig. 19.

Madagascar.

LOBODONTUS₁

Chaudoir, 1842, *Bull. Mosc.*, IV, p. 841.

Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XII, 1869, p. 211.

fulvipes Fairm., 1868, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 764.

Madagascar : Île de Sainte-Marie (Coquerel).

PHLOEOXENA₁⁽¹⁾

Chaudoir, 1869, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XII, p. 145.

subappendiculata Dej., 1831 [Thyreopteris], *Species*, V, p. 451. — Coq. [Id.], *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1866, p. 300. — Chaud., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XII, 1869, p. 148.

Mascareignes : Maurice (Catoire); La Réunion.

⁽¹⁾ Ce genre est compris dans la vaste tribu des Thyroptérides de Chaudoir, dont font également partie les deux genres suivants : *Eurydera* et *Lobocephalus*.

EURYDERA₂₆

Laporte de Castelnau, 1831, *Revue et Mag. de Zool., Ins.*, n° 36.

Laporte de Castelnau et Gory, Monographie du G. Eurydera,

Hist. nat. et Iconographie des Ins. Coléopt., I, 1837.

Chaudoir, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XII, 1869, p. 138.

THYREOPTERUS Dejean, 1831, *Species*, V, p. 445 (*pars.*).

Subg. **THYSANOTUS**

Chaudoir, 1869, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XII, p. 122.

anchomenoides Lap.-Cast. et Gory, 1837, *Hist. nat. et Icon.*, I, p. 7, pl. II, fig. 10. —

Chaud., *Bull. Mosc.*, 1848, I, p. 123. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XII, 1869, p. 122.

— Künck. in Grandid. [Thyreopterus], *Hist. Madag., Col.*, pl. XXVII, fig. 3.

Madagascar.

Subg. **PRISTACRUS**

Chaudoir, 1869, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XII, p. 131.

laticollis Lap.-Cast. et Gory, 1837, *Hist. nat. et Icon.*, I, p. 6, pl. II, fig. 9. — Chaud., *Ann.*

Soc. ent. Belg., XII, 1869, p. 132. — Künck. in Grandid. [Thyreopterus], *Hist. Madag.,*

Col., pl. XXVII, fig. 4.

Madagascar : (Goudot).

Subg. **PERIPRISTUS**

Chaudoir, 1869, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XII, p. 135.

femorata Klug, 1833 [Thyreopterus], *Ins. Madag.*, p. 125 (37). — Künck. in Grandid. [Id.],

Hist. Madag., Col., pl. XXVIII, fig. 15. — Brancs. [Id.], *Jahr. nat. Trencsiner Comit.*,

XV, 1893, p. 213. — Chaud., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XII, 1869, p. 137.

obscurata Fairm., 1880, *Le Naturaliste*, I, p. 308. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1880,

p. 323. — Brancs. [Thyreopterus], *Jahr. nat. Trencsiner Comit.*, XV, 1893, p. 214. —

Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLI, 1897, p. 97.

Madagascar : (Goudot); Nosy Bé (Pierron, Frey); Fénerive et province d'Ankarana (Perrot).

Subg. **EURYDERA sensu stricto**

Chaudoir, 1869, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XII, p. 138.

acutispina Fairm., 1868 [Thyreopterus], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 763. — Brancs. [Id.], *Jahr.*

nat. Trencsiner Comit., XV, 1893, p. 213.

Madagascar : Île de Sainte-Marie, forêt de Kalalö (Coquerel); Nosy Bé (Frey).

armata Lap.-Cast., 1831, *Rev. Mag. Zool., Ins.*, p. 36, pl. XXXVI. — Lap.-Cast. et Gory, *Hist.*

nat. et Icon., I, p. 2, pl. I, fig. 1. — Klug [Thyreopterus], *Ins. Madag.*, 1833, p. 124

(36). — Chaud., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XII, 1869, p. 139. — Künck. in Grandid. [Id.], *Hist. Madag.*, Col., pl. XXVII, fig. 11 et 12.

flavicornis Gory, 1833, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 203.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (Perrot); province d'Imerinä (Sikora).

binotata Klug, 1833 [Thyreopterus], *Insecten von Madagascar*, p. 125 (37).

Madagascar : (Goudot).

crassicornis Fairm., 1897 [Thyreopterus], *Annales de la Société entomol. de Belgique*, XLI, p. 96.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (Perrot).

crispatifrons Fairm., 1896 [Thyreopterus], *Bulletin de la Société entomol. de France*, p. 48.

Madagascar.

cuspidata Klug, 1835 [Thyreopterus], *Wiegmann Archiv für Naturgeschichte*, I, p. 125.

Madagascar.

impressiuscula Fairm., 1888 [Thyreopterus], *Le Naturaliste*, II, p. 11, fig. 1. — Künck. in Grandid. [Id.], *Hist. Madag.*, Col., pl. XXVIII, fig. 16.

Madagascar.

inermis Lap.-Cast., 1834, *Études ent.*, p. 147. — Lap.-Cast. et Gory, *Hist. nat. et Icon.*, I, 1837, p. 6, pl. II, fig. 8. — Künck. in Grandid. [Thyreopterus], *Hist. Madag.*, Col., pl. XXVII, fig. 5.

Madagascar.

integra Fairm., 1868 [Thyreopterus], *Annales de la Société entomologique de France*, p. 763.

Madagascar : Sainte-Marie, forêt de Kalalo (Coquerel).

latipennis Klug, 1835 [Thyreopterus], *Wiegmann Archiv für Naturgeschichte*, I, p. 387.

Madagascar.

lugubrina Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 468.

Madagascar : Vallée de la Betsibokä (Perrier).

mormolycoides Coq., 1851, *Rev. Mag. Zool.*, p. 86. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1852, p. 360, pl. IX, fig. 2. — Brancs. [Thyreopterus], *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 214.

Madagascar : Nosy Bé (Frey); Province d'Ankaranä (Perrot).

Oberthuri Fairm., 1889 [Thyreopterus], *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIII, *Comptes rend.*, p. xc. — Id. [Id.], *ibid.*, XXXIX, 1895, p. 9.

Madagascar : Forêt d'Alahakatö, près Tamatave et province d'Antsihanakä (Perrot).

ocularis Fairm., 1868 [Thyreopterus], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 761. — Brancs. [Id.], *Jahr. nat. Trencsiner Comit.*, XV, 1893, p. 214.

Madagascar : (Coquerel); Nosy Bé (Frey).

ornatipennis Fairm., 1897 [Thyreopterus], *Ann. de la Soc. entomol. de Belgique*, XLI, p. 97.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (Perrot).

rotundata Fairm., 1892, *Annales de la Société entomologique de France*, Bull., p. CLXIX.

Madagascar : Province d'Ankaranä (Perrot).

rufotincta Fairm., 1868 [Thyreopterus], *Annales de la Soc. entomol. de France*, p. 762.

Madagascar : Île de Sainte-Marie, forêt de Kalalö (Coquerel).

semiopaca Fairm., 1868 [Thyreopterus], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 763. — Brancs. [Id.], *Jahr. nat. Transsiner Comit.*, XV, 1893, p. 213.

Madagascar : (Coquerel); Nosy Bé (Frey).

spinosa Gory, 1833, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 202. — Klug [Thyreopterus], *Wieg. Arch.*, 1835, I, p. 385. — Lap.-Cast. et Gory, *Hist. nat. et Icon.*, I, 1837, p. 4, pl. I, fig. 4. — Künck. in Grandid. [Thyreopterus], *Hist. Madag., Col.*, pl. XXVII, fig. 10. — Chaud., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1869, p. 139.

brevicollis Klug, 1835 [Thyreopterus], *Wiegmann Archiv für Naturg.*, I, p. 386.

Madagascar : Province d'Antsihanakä et province d'Ankarana (Perrot).

stellulata Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 97.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (Perrot).

sublaevis Lap.-Cast., 1835, *Études ent.*, p. 146. — Lap.-Cast. et Gory, *Hist. nat. et Icon.*, I, 1837, p. 3, pl. I, fig. 2. — Chaud., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1869, p. 140. — Künck. in Grandid. [Thyreopterus], *Hist. Madag., Col.*, pl. XXVII, fig. 9.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (Perrot).

tetraspilota Fairm., 1887, *Le Naturaliste*, I, p. 56, fig. 2. — Künck. in Grandid. [Thyreopterus], *Hist. Madag., Col.*, pl. XXVIII, fig. 17.

Madagascar : Fénerive (Perrot).

unicolor Klug, 1833 [Thyreopterus], *Ins. Madag.*, p. 124 (36). — Id. [Id.], *Wieg. Arch.*, 1835, I, p. 386. — Lap.-Cast. et Gory, *Hist. nat. et Icon.*, I, 1837, p. 5, pl. II, fig. 7. — Chaud., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1869, p. 139. — Künck. in Grandid. [Thyreopterus], *Hist. Madag., Col.*, pl. XXVII, fig. 8. — Brancs. [Id.], *Jahr. nat. Transsiner Comit.*, XV, 1893, p. 213.

oralis Lap.-Cast., 1835, *Études ent.*, p. 147. — Lap.-Cast. et Gory, *Hist. nat. et Icon.*, I, 1837, p. 5, pl. II, fig. 6.

Madagascar : (Goudot); Nosy Bé (Frey).

LOBOCEPHALUS₁

Chaudoir, 1848, *Bull. Mosc.*, I, p. 123. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1869, p. 140.

striatus Guér., 1832 [Eurydera], *Rev. Mag. Zool.*, cl. ix, pl. XXII. — Lap.-Cast. et Gory [Id.], *Hist. nat. et Icon.*, I, 1837, p. 4⁽¹⁾. — Chaud., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1869, p. 140. — Künck. in Grandid. [Thyreopterus], *Hist. Madag., Col.*, pl. XXVII, fig. 7. — Brancs. [Id.], *Jahr. nat. Transsiner Comit.*, p. 213.

frontalis Klug, 1833 [Thyreopterus], *Ins. Madag.*, p. 123 (35).

⁽¹⁾ *Eurydera striata* dans le texte, figurée sous le nom de *E. gigas*.

gigas Lap.-Cast., 1835 [Eurydera], *Études ent.*, p. 146. — Lap.-Cast. et Gory [Id.], *Hist. nat. et Icon.*, I, 1837, pl. I, fig. 3.

longipennis Lap.-Cast., 1835 [Eurydera], *Études ent.*, p. 147. — Lap.-Cast. et Gory [Id.], *Hist. nat. et Icon.*, I, 1837, p. 5, pl. II, fig. 5. — Künck. in Grandid. [Thyreopterus], *Hist. Madag.*, Col., pl. XXVII, fig. 6.

spinosa Klug, 1835 (*nec* Gory), *Wieg. Arch.*, I, p. 386.

Madagascar : (Goudot); environs de Tamatave; Nosy Bé (Frey).

ANTIMERINA₁

Alluaud, 1898, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 170.

elegans Alluaud, 1898, *Annales de la Société entomologique de France*, 1897, p. 171.

Madagascar : Province d'Imerinā (Sikora).

MADECASSA₆

Fairmaire, 1868, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 760.

Alluaud, *Bull. Mus.*, 1895, p. 19, et *Bull. Soc. Zool. Fr.*, 1895, p. 89.

angusticollis Alluaud, 1899, *Bull. Soc. ent. Fr.*, p. 343. — Id., *Bull. Mus.*, 1899, p. 410.

Madagascar : Baie d'Antongil (Mocquerys).

maculata Alluaud, 1899, *Bull. Soc. ent. Fr.*, p. 344. — Id., *Bull. Mus.*, 1899, p. 410.

Madagascar : Baie d'Antongil (Mocquerys).

madagascariensis Chaud., 1850 [Glyphodactyla], *Bull. nat. Mosc.*, 1, p. 373. — Motsch. [Apotomus], *ibid.*, 1864, II, p. 195. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1869, XII, p. 122. — Alluaud, *Bull. Mus. Hist. nat.*, 1895, p. 19 et 20, fig. 2. — Id., *Bull. Soc. zool. Fr.*, 1895, p. 89 et 90, fig. 2.

Coquereli Fairm., 1868, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 760.

Madagascar : Baie d'Antongil (Coquerel); province d'Antsihanakā (Perrot); province d'Imerinā (Sikora).

var. dilutipes Fairm., 1896, *Bull. S. ent. Fr.*, p. 49. — Alluaud, *ibid.*, 1899, p. 344, note.

Madagascar.

mirabilis Alluaud, 1895, *Bull. Mus. Hist. nat.*, p. 21, fig. 1. — Id., *Bull. Soc. zool. Fr.*, 1895, p. 90, fig. 1.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (Alluaud).

opaea Alluaud, 1898, *Annales de la Société entomologique de France*, 1897, p. 170.

Madagascar : Province d'Imerinā (Sikora).

pieta Alluaud, 1898, *Annales de la Société entomologique de France*, 1897, p. 170.

Madagascar : Province d'Imerinā (Sikora).

LEBIA₄

Latreille, 1802, *Hist. nat. Ins.*, III, p. 85.

Chaudoir, *Bull. Mosc.*, 1870, III, p. 162.

diegana Alluaud, 1898, *Annales de la Société entomologique de France*, 1897, p. 169.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

madagascariensis Chaud., 1850, *Bull. Mosc.*, I, p. 73. — *Id.*, *ibid.*, 1870, III, p. 224 (*Monogr.*, p. 114 et 167).

Madagascar.

sulcipennis⁽¹⁾ Fairm., 1889 [Tetragonoderus], *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIII, *Comptes rend.*, p. VI. — *Id.* [*Id.*], *ibid.*, 1895, p. 8. — Alluaud, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1898, p. 169.

Madagascar : Nosy Bé.

umbrina Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 467.

Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

PRIMYRA₁

Fairmaire, 1899, *Bull. Soc. ent. Fr.*, p. 76.

stigmatica Fairm., 1899, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 77.

Madagascar : Mevatananä (*Perrier*); Diego-Suarez (*Alluaud*).

SOMOTRICHUS₁

Seidlitz, 1888, *Fauna Baltica*, II, p. 7.

elevatus F., 1801 [Carabus], *Syst. Eleuther.*, I, p. 204. — Chaud. [*Lebia*], *Bull. Mosc.*, 1854, I, p. 133. — Bedel [Somoplatus], *Faune Bass. Seine*, I, p. 114. — Ganglb., *Käfer von Mitteleuropa*, I, 1892, p. 401.

unifasciatus Dej., 1831 [*Lebia*], *Spec.*, V, p. 389. — Coq., [*Id.*], *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1866, p. 300.

massiliensis Fairm., 1849 [Coptodera], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 419.

Mascareignes : Maurice (*d'après Dejean*). — [Cosmopolite]⁽²⁾.

LIONYCHUS₂

Wissmann, 1846, *Stett. ent. Zeit.*, p. 24.

bivittatus Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 513.

Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

⁽¹⁾ Cette espèce étant une *Lebia*, il faudra en changer le nom à cause de *L. sulcipennis*, Chaud., 1878, du Brésil.

⁽²⁾ Espèce transportée par les navires et que l'on trouvera certainement dans toutes les îles de la région qui nous occupe.

nebulosus Fairm., 1897, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLI, p. 96. — Id., *ibid.*, p. 366.

Madagascar : Majunga; Mevatananä (Perrier).

APRISTUS₁

Chaudoir, 1850, *Bull. Mosc.*, I, p. 65.

aequatorius Fairm., 1868, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 761.

Madagascar : Île de Sainte-Marie (Coquerel).

METABLETUS₁

Schmidt-Göbel, 1846, *Stett. ent. Zeit.*, p. 390.

quadriimpressus⁽¹⁾ Fairm., 1898, *Annales de la Société entom. de Belgique*, XLII, p. 464.

Madagascar : Mevatananä (Perrier).

DEMETRIAS₁

Bonelli, 1810, *Observ. entom., Tab. synopt.*

dissimilis Klug, 1833, *Ins. Madag.*, p. 123 (35), pl. I, fig. 4. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXVI, fig. 14.

Madagascar : (Goudot).

PELIOCYPAS₁

Schmidt-Göbel, 1846, *Col. Birman.*, p. 33.

insularis Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 95.

Madagascar : Nosy Bé.

GLYCIA₁⁽²⁾

Chaudoir, 1842, *Bull. Mosc.*, IV, p. 805.

Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XV, 1872, p. 98.

rugicollis Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 366.

Madagascar : Mevatananä (Perrier).

CALLIDA₆

Dejean, 1825 (*scr. Calleida*), *Spec.*, I, p. 220.

Chaudoir, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XV, 1872, p. 103.

amplicollis Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 513.

Madagascar : Mevatananä (Perrier).

⁽¹⁾ Fairmaire a mis, avec doute, cette espèce dans le genre *Metabletus*.

⁽²⁾ Les Callidides de Chaudoir comprennent ce genre et le suivant.

Coquereli Fairm., 1895, *Ann. Soc. ent. Fr., Bull.*, p. cclxxviii. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1896, p. 33.

affinis Brancs., 1893 (*nec* Chaud.⁽¹⁾), *Jahr. nat. Trencsiner Comit.*, XV, p. 213.

jucunda Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXVI, fig. 13.

nossibiana Fairm., 1895, *Ann. de la Soc. entomol. de France, Bull.*, p. cclxxviii.

Madagascar : Île de Sainte-Marie, forêt de Kalalo (*Coquereli*); Nosy Bé (*D^r Leroy, Frey*). — **Diego-Suarez** (*Alluaud*). — **Comores** : Mayotte.

fastuosa Klug, 1833, *Ins. Madag.*, p. 122 (34), pl. I, fig. 3. — Chaud., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XV, 1872, p. 113. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXVI, fig. 12. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLI, 1897, p. 94.

Madagascar : (*Goudot*); **Diego-Suarez** (*R. Bourgeois*).

subsp. **holochalca** Alluaud, 1896, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 35.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

haemorrhoea Fairm., 1896, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 48.

Madagascar : Vallée de l'Ikopa (*Scalabre*).

ignicineta Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 94.

Madagascar.

limbicollis Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 467.

Madagascar : Vallée de la Betsibokä (*Perrier*).

BRACHYNINI

Chaudoir, Monogr. des Brachynides, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XIX, 1876, p. 11.

PHEROPSOPHUS⁽²⁾₈

Solier, 1833, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 461.

Chaudoir, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XIX, 1876, p. 16 (Mon., p. 6).

acutecostatus Fairm., 1892, *Ann. Soc. ent. Fr., Bull.*, p. clxviii. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 341.

angusticollis Brancs., 1893, *Jahr. nat. Trencsiner Comit.*, XV, 1893, p. 212, pl. X, fig. 6.

Madagascar : Province d'Ankaranä (*Perrot*); Nosy Bé (*Frey*); baie d'Antongil (*Mocquerys*).

agraphus Alluaud, 1899, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 382.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

bipartitus Fairm., 1868, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 759. — Chaud., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XIX, 1876, p. 19 (Mon. p. 9). — Brancs., *Jahr. nat. Trencsiner Comit.*, XV, 1893, p. 211, pl. X, fig. 7. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1896, p. 34.

⁽¹⁾ *Callida affinis* Chaudoir est une espèce de l'Afrique australe, voisine de *Coquereli*, mais certainement distincte.

⁽²⁾ *Pheropsophus subcordatus* Chaud., 1876 (*Mon. Brach.*, p. 28), décrit sans localité, vient peut-être de Madagascar(?).

fulviventris Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXVIII, fig. 23. — Brancs., *Jahr. nat. Trencsiner Comit.*, XV, 1893, p. 211.

Madagascar : (Coquerel); Nosy Bé (Frey).

flavicomus Fairm., 1868, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 759. — Chaud., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XIX, 1876, p. 27 (Mon., p. 17).

Madagascar : Nosy Bé (Coquerel)⁽¹⁾. — **Comores** : Grande Comore (Humboldt); Mayotte (Mogenet).

Goudoti Dej., 1831 [Brachynus], *Species*, V, p. 414. — Klug. [Id.], *Ins. Madag.*, 1833, p. 122 (34). — Chaud., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XIX, 1876, p. 31 (Mon., p. 21). — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1868, p. 759. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXVI, fig. 9 et 10⁽²⁾. — Brancs., *Jahr. nat. Trencsiner Comit.*, XV, 1893, p. 211.

Madagascar : (Goudot, Grandidier, Coquerel); Nosy Bé (Frey); province d'Antsihanakä (Perrot); baie d'Antongil (Mocquers).

humeralis Chaud., 1843, *Bull. Mosc.*, IV, p. 710. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 179. — Brancs., *Jahr. nat. Trencsiner Comit.*, XV, 1893, p. 211⁽³⁾.

omostigma Chaud., 1876⁽⁴⁾, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XIX, 1876, p. 39 (Mon., p. 29).

Madagascar : (Goudot); Nosy Bé (Frey); province d'Antsihanakä (Perrot).

madagascariensis Dej., 1831 [Brachynus], *Species*, V, p. 414. — Klug [Id.], *Ins. Madag.*, 1833, p. 121 (33). — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1868, p. 759. — Chaud., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XIX, 1876, p. 40 (Mon., p. 30). — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXVI, fig. 11. — Brancs., *Jahr. nat. Trencsiner Comit.*, XV, 1893, p. 211.

Madagascar : (Goudot); Nosy Bé (Coquerel, Frey); baie d'Antongil (Mocquers).

microrrhodus Alluaud, 1899, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 381.

Madagascar : Diego-Suarez; montagne d'Ambre (Alluaud).

BRACHYNUS₉

Weber, 1801, *Observationes entomologicae*, p. 22.

Chaudoir, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XIX, 1876, p. 49 (Mon., p. 39).

abbreviatus Lap.-Cast., 1835, *Études ent.*, p. 143. — Künck. in Grandid. [Pheropsophus], *Hist. Madag., Col.*, pl. XXVI, fig. 6 et 7.

Madagascar : (Goudot)⁽⁵⁾.

⁽¹⁾ Je crois me rappeler que le type de cette espèce porte l'étiquette : « Mayotte, Coquerel »; il se pourrait qu'elle soit spéciale aux Comores, et que l'indication « Nosy-Bé » soit une erreur.

⁽²⁾ La figure 10, à mon avis, doit plutôt représenter *Ph. humeralis* Chaud.

⁽³⁾ Brancsik considère *Ph. humeralis* comme une variété de *madagascariensis*. Fairmaire avait fait de même en 1868; dans son travail

de 1869 (*loc. cit.*), il a rectifié cette façon de voir.

⁽⁴⁾ Chaudoir avait changé le nom de *humeralis* en *omostigma* à cause du *Brachynus humeralis* Abr. Ces deux espèces appartenant à deux genres distincts, le nom de *humeralis* Chaud. doit être restitué à l'espèce malgache.

⁽⁵⁾ Cette espèce est bien décrite de Madagascar et non d'Angola, comme l'indique à tort le Catalogue de Munich.

canaliculatus Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 366.

Madagascar : Mevatanană (Perrier).

comoricus Fairm., 1896, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 49.

Comores : Mayotte (Humboldt).

fuscifrons Fairm., 1897, *Annales de la Soc. entomologique de Belgique*, XLI, p. 367.

Madagascar : Mevatanană (Perrier).

impressifrons Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 367.

Madagascar : Mevatanană (Perrier).

oculicollis Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 95.

Madagascar : Ankabokä.

opacicollis Brancs., 1893, *Jahreshefte des naturw. Ver. des Trencsiner Comit.*, XV, p. 212.

Madagascar : Nosy Bé (Frey).

stricticollis Fairm.⁽¹⁾, 1884, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 225.

Madagascar.

tetrastigma Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 367.

Madagascar : Mevatanană (Perrier).

CREPIDOGASTER₁

Boheman, 1848, *Insecta Caffraria*, I, p. 68.

Chaudoir, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XIX, 1876, p. 92 (Mon., p. 82).

elongata Brancs., 1893, *Jahr. naturw. Ver. Trencsiner Comit.*, XV, p. 213, pl. XII, fig. 9.

Madagascar : Nosy Bé (Frey).

PAUSSIDAE₂₃

Raffray, Matériaux pour servir à l'étude des Coléoptères de la famille des Paussides, *Nouvelles Archives du Muséum*, 2^e série, VIII, 1886, p. 307 et IX, 1887, p. 1.

PAUSSUS₂₃

Linné, 1775, *Bigae Insectorum*, p. 7.

armicollis Fairm., 1899, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 181.

Madagascar : Vallée de la Betsibokä (Perrier).

asperulus Fairm., *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 271.

Madagascar : Mevatanană (Perrier).

⁽¹⁾ Par suite d'une faute d'impression, cette espèce est décrite sous le nom de *sticticollis*.

cervinus Kraatz, 1892, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 8. — Wasm., *Myrmekoph. Termitoph. Arthropod.*, 1894, p. 115.

Madagascar : (Sikora).

dama H. Dohrn, 1890, *Stett. ent. Zeit.*, p. 1. — Wasm., *Myrmek. Termit. Arthr.*, 1894, p. 116.

Madagascar : Tananarive (Sikora); probablement avec *Aphaenogaster Swammerdami* Forel.

elaphus H. Dohrn, 1890, *Stett. ent. Zeit.*, p. 1. — Wasm., *Myrmek. Termit. Arthrop.*, 1894, p. 116.

Madagascar : Tananarive (Sikora); probablement avec *Aphaen. Swammerdami* For.

frondosicornis Fairm., 1898, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 270.

Madagascar : Tananarive.

Grandidieri Poujade, 1891, *Ann. Soc. ent. Fr., Bull.*, p. LII. — Wasm., *Myrmekoph. Termitoph. Arthrop.*, 1894, p. 117.

Sikorai || Poujade, 1891, *Annales de la Société entomologique de France, Bull.*, p. XXXVI.

Madagascar.

hova Dohrn, 1881, *Stett. ent. Zeit.*, p. 91 (*scr. howa*). — Raffr., *Nouv. Arch. Mus.*, 2^e série, VIII, 1886, p. 348 (*scr. owas*). — Id., *ibid.*, IX, 1887, p. 25. — Wasm., *Myrmekoph. Termitoph. Arthrop.*, 1894, p. 117.

Madagascar : Sud de l'Imerinā (Sikora), avec *Aphaenogaster Swammerdami* For.

Humbloti Raffray, 1887, *Nouv. Arch. du Mus.*, 2^e série, IX, p. 21, pl. XIX, fig. 24. — Wasm., *Myrmekoph. Termitoph. Arthrop.*, 1894, p. 117.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (Humblot).

inexpectatus Fairm., 1899, *Bull. Soc. ent. Fr.*, p. 131. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLIII, 1899, p. 515.

Madagascar : Vallée de la Betsibokä (Perrier).

Milne-Edwardsi Raffr., 1887, *Nouv. Arch. Mus.*, 2^e série, IX, p. 23, pl. XIX, fig. 23. — Wasm., *Myrmekoph. Termitoph. Arthrop.*, 1894, p. 118.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (Humblot).

Mucius Dohrn, 1884, *Stett. ent. Zeit.*, p. 45. — Wasm., *Myrmekoph. Termitoph. Arthrop.*, 1894, p. 118.

Madagascar : (Sikora); probablement avec *Pheidole megacephala*.

Oberthuri Wasm., 1899, *Notes from the Leyden Museum*, XXI, p. 47, pl. IV, fig. 12.

Madagascar : Province d'Ankaranä (Perrot).

opacus Kraatz, 1892, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 377. — Wasm., *Myrmekoph. Termitoph. Arthrop.*, 1894, p. 118.

Madagascar : (Sikora).

Perrieri Fairm., 1898, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 270.

Madagascar : Mévatananä (Perrier).

Perroti Wasm., 1899, *Notes from the Leyden Museum*, XXI, p. 49, pl. IV, fig. 14.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (*Perrot*).

Pierroni Fairm., 1880, *Le Naturaliste*, I, p. 236. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1880, p. 327, pl. XI, fig. 3. — Raffr., *Nouv. Arch. Mus.*, 2^e série, IX, 1887, p. 25. — Wasm., *Myrmekoph. Termitoph. Arthrop.*, 1894, p. 118.

Madagascar : Nosy Bé (*Pierron*).

Pipitzi Dohrn, 1884, *Stett. ent. Zeit.*, p. 44. — Wasm., *Myrmek. Term. Arthrop.*, 1894, p. 118.

Madagascar.

planifrons Fairm., 1899, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 315.

Madagascar : Vallée de la Betsibokä, avec des Termites (*Perrier*).

Reitteri Kraatz, 1894, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 318. — Wasm., *Myrmekoph. Termitoph. Arthrop.*, 1894, p. 119.

Madagascar : Province d'Imerinä (*Sikora*).

Scyphus Raffr., 1887, *Nouv. Arch. Mus.*, 2^e série, IX, p. 24. — Wasm., *Myrmekoph. Termitoph. Arthropod.*, 1894, p. 119. — Fairm., *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 181.

Madagascar : Région centrale (*Humblot*); vallée de la Betsibokä (*Perrier*).

sikoranus Dohrn, 1890, *Stett. ent. Zeit.*, p. 82. — Wasm., *Myrmekoph. Termitoph. Arthropod.*, 1894, p. 120.

Madagascar : Tananarive (*Sikora*).

Wasmanni Kraatz, 1894, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 317. — Wasm., *Myrmekoph. Termitoph. Arthropod.*, 1894, p. 120.

Madagascar : Province d'Imerinä (*Sikora*).

RHYSODIDAE ⁽¹⁾₅

Erichson, *Naturg. Ins. Deutschl.*, III, 1848, p. 297. — Lewis, on the Family *Rhysodidae*, *Ann. Mag. nat. Hist.*, 6^e série, II, 1888, p. 76. — Ganglbauer, *Käfer Mitteleurop.*, I, 1892, p. 530. — Escherich, Beitrag zur Morphologie und Systematik der Rhysodiden, *Wiener entom. Zeitung*, 1898, p. 41.

RHYSODES ₄

Dalman, 1823, *Analecta entomologica*, p. 93.

canaliculatus Lap.-Cast., 1836, *Silb. Rev. ent.*, IV, p. 56. — Chevrol., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1873, p. 212. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXXII, fig. 9. — Lewis,

⁽¹⁾ Famille aberrante qui a été généralement placée près des *Cucujidae* (Lacordaire, Horn, etc.) ou des *Cupedidae* (Leconte); d'après les études

minutieuses de Ganglbauer (1892) et d'Escherich (1898), sa place est parmi les *Caraboidea*, à côté des *Paussidae*.

Ann. Mag. nat. Hist., 6^e série, II, 1888, p. 84⁽¹⁾. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 523.

Madagascar. — **Comores :** Mayotte (*Humblot*).

Grouvellei Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 10.

Madagascar.

planifrons Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 528.

Comores : Mayotte (*Marie*).

tubericeps Fairm., 1868, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 782. — Id., *ibid.*, 1873, p. 387 et 389⁽²⁾. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, XXXIX, p. 11. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XXXII, fig. 8.

Madagascar : (*Coquerel*).

RHYSODIASTES₁

Fairmaire, 1895, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIX, p. 11.

parumcostatus Fairm., 1868 [Rhysodes], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 782. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIX, 1895, p. 11. — Künck. in Grandid. [Rhysodes], *Hist. Madag.*, Col., pl. XXXII, fig. 7.

Madagascar : (*Coquerel*).

⁽¹⁾ Lewis donne comme synonyme de cette espèce *R. tubericeps* Fairm.; voir la note suivante.

⁽²⁾ Fairmaire a identifié cette espèce à *R. canaliculatus* en 1873; en 1895, il reconnaît cette synonymie comme inexacte.

II. CARNIVORA AQUATICA⁽¹⁾

Aubé, Species général des Hydrocanthares et Gyriniens, 1838. — Régimbart, Revision des *Dytiscidae* et *Gyrinidae* d'Afrique, Madagascar et îles voisines, *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895. — Alluaud, Énumération des *Dytiscidae* et *Gyrinidae* des îles Mascareignes et Séchelles, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 210; Supplément, *ibid.*, 1899, p. 342.

HALIPLIDAE⁽²⁾₂

HALIPLUS₁

Latreille, 1802, *Hist. nat. Ins.*, III, p. 77.

CNEMIDOTUS, Illiger, 1802, *Mag. für Insekt.*, I, p. 373.

incrassatus Régimb., 1899, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 371.

Madagascar : Nosy Bé (Pierrou).

PELTODYTES₁

Régimbart, 1878, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 457.

CNEMIDOTUS † Erichson, 1832, *Gen. Dyticeorum*.

quadratus Régimb., 1895, *Mémoires de la Société entomologique de Belgique*, IV, p. 10.

Madagascar : Mare d'Ambodinandohalö à Tananarive (R. P. Camboué); Diego-Suarez (Alluaud).

DYTISCIDAE₁₁₄

Erichson, *Genera Dyticeorum*, 1832. — Régimbart, Étude sur la classif. des *Dytiscidae*, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1878, p. 447. — Sharp, On aquatic carnivorous Coleoptera or *Dytiscidae*, *Scientific Trans. Roy. Dublin Soc.*, II, 2^e série, 1882. — Kolbe, Ueber die Madagascarischen Dytisciden des Königl. ent. Mus. zu Berlin, *Wiegmann. Arch.*, XLIX, 1883, p. 383.

⁽¹⁾ On n'a pas encore trouvé dans la région malgache de représentant de la famille des AMPHI-ZOIDAE qui établit le passage entre les Carnivores terrestres et les Carnivores aquatiques.

⁽²⁾ Cette famille a été récemment séparée de la suivante; elle est comprise (en général comme simple tribu) dans les travaux monographiques cités aux *Dytiscidae*.

HYDROPORINI

COELAMBUS₁

Thomson, 1860, *Skand. Col.*, II, p. 13.

heros Sharp, 1882 [Herophydrus], *on Dystic.*, p. 392, pl. XII, fig. 144. — Kolbe [Id.] *Wieg. Arch.*, XLIX, 1883, p. 409. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 36.

• **Madagascar** : Région orientale (Goudot); Tananarive (Sikora); province d'Antsihanakä (Perrot).

HEROPHYDRUS₈

Sharp, 1882, *on Dytiscidae*, p. 392.

assimilis Régimb., 1895, *Mémoires de la Société entomologique de Belgique*, IV, p. 47.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (Perrot).

biseriatus Régimb., 1895, *Mémoires de la Société entomologique de Belgique*, IV, p. 45.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (Perrot).

confusus Régimb., 1895, *Mémoires de la Société entomologique de Belgique*, IV, p. 44.

Madagascar : Tananarive (Sikora).

hyphoporoides Régimb., 1895, *Mémoires de la Société entomologique de Belgique*, IV, p. 46.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (Perrot); Tananarive (Sikora).

obsoletus Régimb., 1895, *Mémoires de la Société entomologique de Belgique*, IV, p. 44.

Madagascar.

spadiceus Sharp, 1882, *on Dytisc.*, p. 393. — Kolbe, *Wieg. Arch.*, XLIX, 1883, p. 410. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 43.

var. **lineolatus** Kolbe, 1883, *Wieg. Arch. für Naturgeschichte*, XLIX, p. 410.

Madagascar : Région orientale (Goudot).

verticalis Sharp, 1882, *on Dytisc.*, p. 393. — Kolbe, *Wieg. Arch.*, XLIX, 1883, p. 425. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 47.

Madagascar : Région centrale.

vittatus Régimb., 1895, *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, p. 43. — Alluaud, *Bull. de la Soc. entomolog. de France*, 1897, p. 210.

Mascareignes : Maurice, Montrésor (Alluaud).

HYPHYDRUS₈

Illiger, 1802, *Magaz. für Insektenkunde*, I, p. 299.

circularis Régimb., 1895, *Mémoires de la Société entomologique de Belgique*, IV, p. 53.

Madagascar : Tananarive (Sikora); mare d'Ambodinandohalö (R. P. Camboué).

distinctus Aubé, 1838, *Spec. Hydr.*, p. 461. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 185. —

COLÉOPTÈRES. — Madagascar.

Sharp, *on Dytisc.*, 1882, p. 378. — Kolbe, *Wieg. Arch.*, XLIX, 1883, p. 408. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 49. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 211.

Madagascar : (Coquerel); région orientale (Goudot); centre sud (Hildebrandt)⁽¹⁾.

— **Mascareignes** : La Réunion, plaine des Palmistes (Alluaud); Maurice.

impressus Klug, 1833, *Ins. Madag.*, p. 136 (48). — Aubé, *Species Hydr.*, 1838, p. 458. — Sharp, *on Dytisc.*, 1882, p. 380. — Kolbe, *Wieg. Arch.*, XLIX, 1883, p. 409. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 57. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 211. — Régimb., *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1900, p. 49.

Coquereti Fairm., 1869 [Hydroporus], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 186. — Kolbe, *Wieg. Arch.*, XLIX, 1883, p. 425.

Madagascar : Région orientale (Goudot); Tamatave (Perrot); Diego-Suarez (Alluaud). — **Mascareignes** : La Réunion; Maurice, Curepipe (Alluaud). — **Îlots épars** : Aldabra (Voeltzkow). — **Afrique** : Congo; Cap.

madagascariensis Wehncke, 1877, *Stett. ent. Zeit.*, p. 150. — Sharp, *on Dytisc.*, 1882, p. 379. — Kolbe, *Wieg. Arch.*, XLIX, 1883, p. 408. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 57.

Madagascar : Région orientale (Goudot); province d'Antsihanakä et Tamatave (Perrot).

Perrieri Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 464.

Madagascar : Mevatananä (Perrier).

scriptus Aubé, 1838, *Species Hydr.*, p. 459. — Sharp, *on Dytisc.*, 1882, p. 377. — Kolbe, *Wieg. Arch.*, XLIX, 1883, p. 424. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 51. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 211.

Madagascar⁽²⁾. — **Mascareignes** : La Réunion; Maurice, Curepipe (Alluaud).

subsp. **soarezius** Alluaud, 1897, *Bull. Soc. ent. Fr.*, p. 211 (note). — *Scriptus* (var.) Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 51.

Madagascar : Diego-Suarez (Alluaud).

separandus Régimb., 1895, *Mémoires de la Société entomologique de Belgique*, IV, p. 53.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (Perrot); Diego-Suarez, montagne d'Ambre (Alluaud).

stipes Sharp, 1882, *on Dytisc.*, p. 377. — Kolbe, *Wieg. Arch.*, XLIX, 1883, p. 424. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 50. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 7.

Madagascar : Tananarive (Sikora, Dorr); mare d'Ambodinandohalö (P. Camboué); province d'Antsihanakä (Perrot); Diego-Suarez (Alluaud). — **Mascareignes** : La Réunion? (d'après Kolbe).

⁽¹⁾ D'après Régimbart cette espèce serait spéciale aux îles Mascareignes; sa provenance de Madagascar demanderait confirmation.

⁽²⁾ L'indication « Madagascar » est très douteuse en ce qui concerne le type de cette espèce.

— L'indication « Mascate et Fontaines de Moïse » (*Bull. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 207), donnée par Régimbart, provient d'une erreur typographique (cf. *erratum, ibid.*, p. 362); elle se rapporte à *H. pictus* Klug.

HETERYDRUS₁

Fairmaire, 1869, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 186.

agaboides Fairm., 1869, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 186. — Sharp, *on Dytisc.*, 1882, p. 337 (*sub* *Hyphydrus senegalensis* Aubé)? — Kolbe, *Wieg. Arch.*, XLIX, 1883, p. 424. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 61.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (*Perrot*).

YOLA₁

des Gozis, 1886, *Rech. Espèce typique*, p. 8.

costipennis Fairm., 1869 [*Hydroporus*], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 187. — Sharp [*Id.*], *on Dytisc.*, 1882, p. 347. — Kolbe [*Bidessus*], *Wieg. Arch.*, XLIX, 1883, p. 406. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 67, fig. 20.

Mocquerysi Régimb., 1894, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 266.

Madagascar : Sainte-Marie (*Coquerel*); centre sud (*Hildebrandt*); Diego-Suarez (*Alluaud*). — **Afrique** : Sénégal.

BIDESSUS₁₆

Sharp, 1882, *on Dytiscidae*, p. 344.

Alluaudi Régimb., 1895, *Mémoires de la Société entomologique de Belgique*, IV, p. 96.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

capitatus Régimb., 1895, *Mémoires de la Société entomologique de Belgique*, IV, p. 83.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

flavoguttatus Régimb., 1895, *Mém. de la Soc. entomologique de Belgique*, IV, p. 93, fig. 35.

Madagascar : Ambohibelomä près Tananarive (*Sikora*).

geminodes Régimb., 1895, *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, p. 88. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 211.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*). — **Mascareignes** : La Réunion, plaine des Palmistes et Maurice, Curepipe (*Alluaud*).

hygrotoïdes Régimb., 1895, *Mémoires de la Société entomologique de Belgique*, IV, p. 97.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*); province d'Imerinā (*Sikora*).

longistriga Régimb., 1895, *Mémoires de la Société entomologique de Belgique*, IV, p. 79.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

luteopictus Régimb., 1897, *Bull. Soc. ent. Fr.*, p. 208. — Alluaud, *ibid.*, 1897, p. 211.

Mascareignes : Maurice, Curepipe (*Alluaud*).

mauritiensis Régimb., 1897, *Bull. Soc. ent. Fr.*, p. 209. — Alluaud, *ibid.*, 1897, p. 211.

Mascareignes : Maurice, Curepipe (*Alluaud*).

octoguttatus Régimb., 1895, *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, p. 94. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 212.

Madagascar: Diego-Suarez (*Alluaud*). — **Mascareignes**: Maurice (*Alluaud*). — **Afrique**: Abyssinie; Zambèze; Natal.

ornatipennis Régimb., 1899, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 372.

Madagascar: Diego-Suarez (*Alluaud*).

perexiguus Kolbe, 1883, *Wieg. Arch.*, XLIX, p. 407. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 82.

Madagascar: Centre sud (*Hildebrandt*); Diego-Suarez (*Alluaud*).

plagiatus Kolbe, 1883, *Wieg. Arch.*, XLIX, p. 407. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 87.

Madagascar: Région orientale (*Goudot*); Tananarive (*Sikora*).

poecilopterus Régimb., 1899, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 372.

Madagascar: Diego-Suarez (*Alluaud*).

rivulorum Régimb., 1895, *Mémoires de la Société entomologique de Belgique*, IV, p. 84.

Madagascar: Diego-Suarez (*Alluaud*).

sechellensis Régimb., 1897, *Bull. Soc. ent. Fr.*, p. 208. — Alluaud, *ibid.*, 1897, p. 211.

Séchelles: La Digue (*Alluaud*).

strigicollis Fairm., 1880 [Hydroporus], *Le Naturaliste*, I, p. 293. — Sharp, *on Dytisc.*, 1882, p. 355. — Kolbe, *Wieg. Arch.*, XLIX, 1883, p. 424. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 92. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 211.

Madagascar?⁽¹⁾ — **Mascareignes**: La Réunion (*Coquerel*, *Alluaud*).

HYDROVATUS₁₂

Motschulsky, 1855, *Études entomolog.*, p. 82.

Hydatonychus Kolbe, 1883, *Wieg. Arch.*, XLIX, p. 402.

Badeni Sharp, 1882, *on Dytisc.*, p. 333. — Kolbe, *Wieg. Arch.*, XLIX, 1883, p. 423. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 115.

Madagascar.

crassicornis Kolbe, 1883 [Hydatonychus], *Wieg. Arch.*, XLIX, p. 403. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 109, fig. 40. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 7.

Madagascar: Région orientale (*Goudot*); Tamatave (*Perrot*); Tananarive (*Dorr*); Mevatananä (*Gaiffe*); baie d'Antongil (*Mocquerys*).

cruentatus Kolbe, 1883, *Wieg. Arch.*, XLIX, p. 404. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 115.

Madagascar: Région orientale (*Goudot*); Tamatave; baie d'Antongil (*Mocquerys*).

⁽¹⁾ L'indication «Madagascar». donnée par Sharp et par Kolbe, est très douteuse.

Duponti Régimb., 1895, *Mémoires de la Société entomologique de Belgique*, IV, p. 106:

Madagascar.

histeroides Régimb., 1899, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 373.

Madagascar: baie d'Antongil (*Mocquerys*).

nigricans Sharp, 1882, *on Dytisc.*, p. 332. — Kolbe, *Wiegmann Arch.*, XLIX, 1883, p. 404. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 113. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 7.

Madagascar: région orientale (*Goudot*); Tamatave (*Perrot*); Tananarive (*Sikora*, *Dorr*). — **Afrique**: Congo; Cafrerie.

parvulus Régimb., 1899, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 373.

Madagascar: baie d'Antongil (*Mocquerys*).

pietulus Sharp, 1882, *on Dytisc.*, p. 323. — Kolbe, *Wiegmann Arch.*, XLIX, 1883, p. 423. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 105.

dilutus Kolbe, 1883, *Wiegmann Archiv für Naturgeschichte*, XLIX, p. 403.

Madagascar: région orientale (*Goudot*); Diego-Suarez (*Alluaud*); Tananarive, mare d'Ambodinandohalö (*P. Camboué*).

[**sordidus** Sharp, 1882, *on Dytisc.*, p. 327. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 107. [Égypte; Arabie; Mésopotamie.]

var. **humilis** Sharp, 1882, *on Dytisc.*, p. 327. — Kolbe, *Wiegmann Arch.*, XLIX, 1883, p. 423. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 107.

Madagascar: Diego-Suarez (*Alluaud*).

subpunctatus Kolbe, 1883, *Wiegmann Arch.*, XLIX, p. 405. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 116.

Madagascar: région orientale (*Goudot*).

testudinarius Régimb., 1895, *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, p. 106. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 7.

Madagascar: Tananarive, mare d'Ambodinandohalö (*P. Camboué*, *Dorr*).

uniformis Fairm., 1869 [Hyphydrus], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 185. — Sharp, *on Dytisc.*, 1882, p. 332⁽¹⁾. — Kolbe, *Wiegmann Arch.*, XLIX, 1883, p. 423. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 114.

Madagascar: (*Coquerel*).

METHLES₁

Sharp, 1882, *on Dytisc.*, p. 489 et 873.

cribratellus Fairm., 1880, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 248. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 118. — Id., *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 373.

⁽¹⁾ Régimbart considère comme peu probable que Fairmaire et Sharp aient décrit la même espèce. *H. uniformis* Sharp pourrait peut-être se rapporter à *H. cruentatus* Kolbe.

punctipennis Sharp, 1882, *on Dytiscidae*, p. 490.

Madagascar : Baie d'Antongil (*Mocquerys*). — **Afrique** tropicale et boréale.

NOTERINI

HYDROCOPTUS₁

Motschulsky, 1853, *Horae Soc. ent. Ross.*, p. 5.

seriatus Sharp, 1882, *on Dytisc.*, p. 262. — Kolbe, *Wieg. Arch.*, XLIX, 1883, p. 397. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 119.

Madagascar : Région orientale (*Goudot*); Diego-Suarez (*Alluaud*); Tananarive, mare d'Ambodinandohalö (*R. P. Camboué*); Mevatananä (*Gaiffe*); baie d'Antongil (*Mocquerys*). — **Afrique** : Guinée; Suez.

SYNCHORTUS₂

Sharp, 1882, *on Dytisc.*, p. 263 et 264.

asperatus Fairm., 1869 [*Hydrocanthus*], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 188 (♀). — Sharp, *on Dytisc.*, 1882, p. 264. — Kolbe, *Wieg. Arch.*, XLIX, 1883, p. 422. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 121.

duplicatus Sharp, 1882, *on Dytisc.*, p. 264 (♂). — Kolbe, *Wieg. Arch.*, XLIX, 1883, p. 398.

Madagascar : Région orientale (*Goudot*); (*Coquerel*); Tamatave (*Perrot*).

rugosopunctatus Wehnke, 1876, *Berl. ent. Zeitschr.*, p. 221. — Sharp, *on Dytisc.*, 1882, p. 265. — Kolbe, *Wieg. Arch.*, XLIX, 1883, p. 422. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 121.

Madagascar.

CANTHYDRUS₄

Sharp, 1882, *on Dytiscidae*, p. 269.

biguttatus Régimb., 1895, *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, p. 123. — Id., *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1900, p. 49.

Îlots épars : Aldabra (*Voeltzkow*). — **Afrique** tropicale.

concolor Sharp, 1882, *on Dytisc.*, p. 274. — Kolbe, *Wieg. Arch.*, XLIX, 1883, p. 399. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 128.

Madagascar : Région orientale (*Goudot*); Tananarive, mare d'Ambodinandohalö (*R. P. Camboué*); massif d'Ankaraträ (*Sikora*).

guttula Aubé, 1838 [*Hydrocanthus*], *Species Hydr.*, p. 410. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 188. — Sharp, *on Dytisc.*, 1882, p. 275. — Kolbe, *Wieg. Arch.*, XLIX, 1883, p. 399. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 122. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 212. — Régimb., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 7.

Madagascar : Région orientale (*Goudot*); centre sud (*Hildebrandt*); Diego-Suarez

(*Alluaud*); Tananarive (*Dorr*); baie d'Antongil (*Mocquerys*). — **Mascareignes**: Maurice.

var. **frontalis** Kolbe, 1883, *Wiegmann Archiv für Naturgeschichte*, XLIX, p. 399.

Madagascar: Centre sud (*Hildebrandt*).

var. **macularis** Kolbe, 1883, *Wiegmann Archiv für Naturgeschichte*, XLIX, p. 399.

Madagascar: Région orientale (*Goudot*).

sellatus Régimb., 1895, *Mémoires de la Société entomologique de Belgique*, IV, p. 122.

Madagascar: Tananarive, mare d'Ambodinandohalö (*R. P. Camboué*).

HYDROCANTHUS₂

Say, 1825, *Trans. Amer. Phil. Soc.*, II, p. 105.

constrictus Régimb., 1895, *Mémoires de la Société entomologique de Belgique*, IV, p. 130.

Madagascar: Province d'Antsihanakä (*Perrot*).

funebis Fairm., 1869, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 187. — Sharp, *on Dytisc.*, 1882, p. 281. — Kolbe, *Wiegmann Arch.*, XLIX, 1883, p. 400. — Régimbart, *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 129.

Madagascar: Région orientale (*Goudot*); centre sud (*Hildebrandt*); province d'Antsihanakä (*Perrot*); Tananarive, mare d'Ambodinandohalö (*R. P. Camboué*).

var. **gracilis** Kolbe, 1883, *Wiegmann Arch.*, XLIX, p. 400. — Régimbart, *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 129.

Madagascar: Centre sud (*Hildebrandt*).

LACCOPHILINI

LACCOPHILUS₋₁₀

Leach, 1817, *Zool. Miscell.*, III, p. 69.

addendus Sharp, 1882, *on Dytisc.*, p. 316. — Kolbe, *Wiegmann Arch.*, XLIX, 1883, p. 423. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 137. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 7.

var. **geminatus** Régimb., 1895, *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, p. 138, fig. 53. — Id., *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1900, p. 49.

Madagascar: Province d'Antsihanakä (*Perrot*); Tananarive (*Dorr*), mare d'Ambodinandohalö (*R. P. Camboué*); Nosy Bé; Diego-Suarez (*Alluaud*). — **îlots épars**: Aldabra (*Voeltzkow*).

Alluaudi Régimb., 1899, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 373.

Madagascar: Diego-Suarez (*Alluaud*).

complicatus Sharp, 1882, *on Dytisc.*, p. 308. — Kolbe, *Wiegmann Arch.*, XLIX, 1883, p. 402. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 138. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 7.

Madagascar: Région orientale (*Goudot*); centre sud (*Hildebrandt*); province d'Antsihanakä (*Perrot*); Tananarive (*Sikora*), mare d'Ambodinandohalö (*R. P. Camboué*); de Majunga à Tananarive (*Dorr, Jobit*).

irroratus Aubé, 1838, *Species Hydr.*, p. 427. — Sharp, *on Dytisc.*, 1882, p. 309. — Kolbe, *Wieg. Arch.*, XLIX, 1883, p. 426. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 138. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 212.

Mascareignes : La Réunion, plaine des Palmistes et Maurice, Monttrésor (*Alluaud*).

lateralis Sharp, 1882, *on Dytisc.*, p. 307. — Kolbe, *Wieg. Arch.*, XLIX, 1883, p. 401. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 140. — Id., *Mém. Soc. zoo! Fr.*, 1899, p. 7.

Madagascar : Centre sud (*Hildbrandt*) ; province d'Antsihanakä (*Perrot*) ; Tananarive (*Dorr*).

lineatus Aubé, 1838, *Species Hydr.*, p. 426. — Kolbe, *Wieg. Arch.*, XLIX, 1883, p. 426. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 141. — Alluaud, *Bull. de la Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 212.

brevicollis Sharp, 1882, *on Dytiscidae*, p. 307.

Mascareignes : Maurice(?). — **Afrique** australe.

luctuosus Sharp, 1882, *on Dytisc.*, p. 307. — Kolbe, *Wieg. Arch.*, XLIX, p. 422. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 145.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (*Perrot*).

[**parvulus** Aubé, 1838, *Species Hydr.*, p. 429. — Sharp, *on Dytisc.*, 1882, p. 312. — Régimb., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 257.

[Indo-Malaisie.]

var. **cervicalis** Régimb., 1899, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 258. — Id. (*sub parvulus*), *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 137.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

posticus Aubé, 1838, *Species Hydr.*, p. 428⁽¹⁾. — Sharp, *on Dytisc.*, 1882, p. 309. — Kolbe, *Wieg. Arch.*, XLIX, 1883, p. 423. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 136. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 212. — Régimb., *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1900, p. 50.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*) ; Tamatave. — **Mascareignes** : Maurice (*Alluaud*). — **Îlots épars** : Aldabra (*Voeltzkow*).

rivulosus Klug, 1833, *Ins. Madag.*, p. 136 (48). — Aubé, *Species Hydr.*, 1838, p. 425. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 188. — Sharp, *on Dytisc.*, 1882, p. 821. — Kolbe, *Wieg. Arch.*, XLIX, 1883, p. 401. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 140, fig. 56.

Madagascar : Région orientale (*Goudot*) ; province d'Antsihanakä (*Perrot*).

NEPTOSTERNUS₂

Sharp, 1882, *on Dytisc.*, p. 317.

oblongus Régimb., 1895, *Mémoires de la Société entomologique de Belgique*, IV, p. 150.

Madagascar : (*Sikori*).

⁽¹⁾ L'indication « Philippines », donnée par Aubé, est certainement erronée.

ornatus Sharp, 1882, *on Dytisc.*, p. 317. — Kolbe, *Wieg. Arch.*, XLIX, 1883, p. 423. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 150.

Madagascar ⁽¹⁾. — **Afrique** : Zanzibar.

DYTISCINI

COPELATUS₁₅

Erichson, 1832, *Genera Dytic.*, p. 38.

alutaceus Régimb., 1899, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 374.

Madagascar : Mevatananä.

apicalis Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de France*, XLII, p. 465.

Madagascar : Mevatananä (Perrier).

Bottegoi Régimb., 1895, *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, p. 174. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 378.

Comores : Mayotte. — **Afrique** : Abyssinie, pays Galla.

duodecimstriatus Aubé, 1838, *Species Hydr.*, p. 378⁽²⁾. — Sharp, *on Dytisc.*, 1882, p. 573. — Kolbe, *Wieg. Arch.*, XLIX, 1883, p. 411. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 136, fig. 69. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 342.

Madagascar : Région orientale (Goudot); Tananarive (Sikora); Fianarantsoa (Perrot). — **Mascareignes** : Maurice.

elongatus Kolbe, 1883, *Wieg. Arch.*, XLIX, p. 411. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 157. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 7.

Madagascar : Région orientale (Goudot); Tananarive (Sikora); Andribä (Dorr); baie d'Antongil (Mocquerys).

[**Erichsoni** Guérin, 1849, *Voyage de Lefebvre*, p. 270. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 173.

[**Afrique** : Abyssinie; Somalis; Congo⁽³⁾.]

var. polystrius Sharp, 1882, *on Dytisc.*, p. 586. — Kolbe, *Wieg. Arch.*, XLIX, 1883, p. 411. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 173.

Madagascar : Région orientale (Goudot); centre Sud (Hildebrandt); Diego-Suarez (Alluaud); Tananarive (Sikora); baie d'Antongil (Mocquerys). — **Afrique** : Abyssinie; Sénégal; Congo; Natal; Transvaal.

Guerini Aubé, 1838, *Species Hydr.*, p. 387. — Sharp, *on Dytisc.*, 1882, p. 572. — Kolbe, *Wieg. Arch.*, XLIX, 1883, p. 427. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 160. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 212.

Mascareignes : La Réunion, plaine des Palmistes (Alluaud); Maurice.

⁽¹⁾ D'après Régimbart, la provenance malgache de cette espèce demande confirmation.

⁽²⁾ L'indication « Guadeloupe », donnée par Aubé, est évidemment erronée.

⁽³⁾ Kolbe (*Thierw. Ost-Afrikas*, VI, p. 17) cite à tort le type de l'espèce comme ayant été pris à Madagascar, il l'a confondu avec la variété suivante.

hova Régimb., 1895 (*scr. owas*), *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, p. 169. — Kolbe, *Thierw. Ost-Afrik.*, VI, 1897, p. 17.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*); province d'Antsihanakä (*Perrot*). — **Afrique** : Somalis.

ilybioides Régimb., 1895, *Mémoires de la Société entomologique de Belgique*, IV, p. 167.

Madagascar : Tananarive (*Sikora*).

instabilis Régimb., 1897, *Bull. Soc. ent. Fr.*, p. 210. — *Alluaud, ibid.*, 1897, p. 212.

Mascareignes : Maurice, Curepipe (*Alluaud*).

pulchellus Klug, 1834 [Agabus], *Symb. phys.*, IV, pl. XXXIII, fig. 7⁽¹⁾. — Aubé, *Species Hydr.*, 1838, p. 377. — Ch. Waterh., *Phil. Trans. Roy. Soc. Lond.*, CLXVIII, 1879, p. 510 et 512. — Sharp, *on Dytisc.*, 1882, p. 583. — Kolbe, *Wieg. Arch.*, XLIX, 1883, p. 427. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 164. — *Alluaud, Bull. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 212. — Régimb., *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1900, p. 50.

margnipennis Lap.-Cast., 1834 [Colymbetes], *Études entomologiques*, p. 102.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*); Nosy Bé; baie d'Antongil (*Mocquerys*). — **Mascareignes** : La Réunion : Maurice (*Alluaud*); Rodrigue. — **îlots épars** : Aldabra (*Voeltzkow*). — **Afrique** tropicale et australe.

Regimbarti Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 464.

Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

ruficapillus Régimb., 1895, *Mémoires de la Société entomologique de Belgique*, IV, p. 171.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

vigintistriatus Fairm., 1869, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 188. — Sharp, *on Dytisc.*, 1882, p. 586. — Kolbe, *Wieg. Arch.*, XLIX, 1883, p. 412 et 425. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 522 (*sub. rostriatus, err. typ.*). — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 168.

Madagascar : Tananarive (*Sikora*); Mevatananä (*Perrier*). — **Comores** : Mayotte (*Coquerel*).

xanthogrammus Régimb., 1899, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 373.

Madagascar : Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

RHANTUS₅

Lacordaire et Boisduval, 1835, *Faune ent. Paris.*, I, p. 309.

Bouvieri Régimb., 1899, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 374.

Madagascar : Fianarantsoa (*Grandidier*).

latus Fairm., 1869 [Colymbetes], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 191. — Kolbe, *Wieg. Arch.*, XLIX, 1883, p. 412. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 183. — Id., *Mém. Soc. Zool. Fr.*, 1899, p. 7.

⁽¹⁾ Le texte de cet ouvrage «*Symbolae physicae*» suit le même ordre que les Planches, mais n'a pas de pagination. Les espèces sont décrites à leur place dans le texte.

Goudoti Sharp, 1882 [Colymbetes], *on Dytiscidae*, p. 623.

Madagascar : Région orientale (*Goudot*) ; centre Sud (*Hildebrandt*) ; (*Coquerel*) ; Tananarive (*Sikora*, *Jobit*). — **Afrique** australe.

punctatus Fourcr., 1785, *Entom. Paris.*, p. 70. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 179.

pulverosus Steph., 1829, *Ill. Brit. Ent.*, II, p. 69, pl. XII, fig. 2. — Régimb., *Mém. Soc. Zool. Fr.*, 1899, p. 7⁽¹⁾.

Madagascar : Tananarive (*Sikora*, *Dorr*). — **Afrique** boréale. — **Europe**. — **Asie**. — **Océanie**. — **Australie**.

socialis Ch. Waterh., 1876, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 4, XVIII, p. 106. — Id., *Phil. Trans. Roy. Soc. Lond.*, CLXVIII, 1879, p. 512. — Sharp [Colymbetes], *on Dytisc.*, 1882, p. 765. — Kolbe, *Wieg. Arch.*, XLIX, 1883, p. 427. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 181. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 212. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1898, p. 465.

Mascareignes : Rodrigue ; La Réunion (*Coquerel*).

stenonychus Régimb., 1895, *Mémoires de la Société entomologique de Belgique*, IV, p. 179.

Madagascar : Tananarive, mare d'Ambodinandohalö (*R. P. Camboué*).

HYDATICUS₁₃

Leach, 1817, *Zool. Miscell.*, III, p. 69.

bivittatus Lap.-Cast., 1834, *Études ent.*, p. 98. — Aubé, *Species Hydr.*, 1838, p. 207. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 191. — Sharp, *on Dytisc.*, 1882, p. 668. — Kolbe, *Wieg. Arch.*, XLIX, 1883, p. 414. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 203. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 213.

Madagascar : Région orientale (*Goudot*) ; centre Sud (*Hildebrandt*) ; (*Coquerel*) ; Majunga ; province d'Antsihanakä (*Perrot*) ; Diego-Suarez (*Alluaud*). — **Mascareignes** : La Réunion ; Maurice, Curepipe (*Alluaud*). — **Afrique** : Sénégal ; Sénégalie ; Cafrerie ; Transvaal.

dorsiger Aubé 1838, *Species Hydr.*, p. 193. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 190. — Sharp, *on Dytisc.*, 1882, p. 660. — Kolbe, *Wieg. Arch.*, XLIX, 1883, p. 413. — Brancs., *Jahr. nat. Trencsiner Comit.*, XV, 1893, p. 219. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 195. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 7.

Madagascar : Région orientale (*Goudot*) ; centre Sud (*Hildebrandt*) ; (*Coquerel*) ; province d'Antsihanakä ; Majunga ; Nosy Bé (*Frey*) ; Tananarive (*Dorr*, *Jobit*) ; Diego-Suarez (*Alluaud*). — **Afrique** : Congo, Zambèze. — Arabie.

exclamationis Aubé, 1838, *Species Hydr.*, p. 206. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 191. — Sharp, *on Dytisc.*, 1882, p. 671. — Kolbe, *Wieg. Arch.*, XLIX, 1883, p. 415. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XXXIV, fig. 11. — Brancs.,

⁽¹⁾ Je ne donne pas la synonymie complète de cette espèce européenne et presque cosmopolite, on la trouvera dans les Catalogues des Coléoptères d'Europe.

Jahr. nat. Trencsiner Comit., XV, 1893, p. 219. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 204. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 213. — Régimb., *Mém. Soc. Zool. Fr.*, 1899, p. 7.

Madagascar : Centre Sud (*Hildebrandt*); (*Coquerel*); Majunga; Tananarive (*Dorr*); Nosy Bé (*Frey*); Tamatave (*Perrot*). — **Mascareignes** : Maurice (*Alluaud*). — **Comores** : Mayotte. — **Afrique** tropicale occidentale.

inconspicuus Régimb., 1895, *Mémoires de la Société entomologique de Belgique*, IV, p. 195.

Madagascar : Province d'Antsihanakä et Tamatave (*Perrot*); Tananarive, mare d'Ambodinandohalö (*R. P. Camboué*).

intermedius Régimb., 1895, *Mémoires de la Société entomologique de Belgique*, IV, p. 204.

Madagascar : Province d'Imerinä (*Sikora*); pays Betsileo; province d'Antsihanakä (*Perrot*). — **Afrique** australe et Abyssinie.

Leander Rossi, 1790 [Dytiscus], *Fauna Etrusca*, I, p. 202. — Ol., *Ent.*, III, 1795, 40, p. 22, pl. III, fig. 25. — Aubé, *Species Hydr.*, 1838, p. 198. — Sharp, *on Dytisc.*, 1882, p. 662. — Kolbe, *Wieg. Arch.*, XLIX, 1883, p. 425. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXXIV, fig. 10. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 196. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 213.

rufulus⁽¹⁾ Aubé, 1838, *Spec. Hydr.*, p. 199. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 190. — Kolbe, *Wieg. Arch.*, XLIX, 1883, p. 426.

Madagascar : Majunga; Diego-Suarez (*Alluaud*). — **Séchelles** : La Digue (*Alluaud*). — **Afrique**. — **Europe**. — **Asie**.

var. **concolor** Kolbe, 1883, *Wieg. Arch.*, XLIX, p. 414 (*nec concolor* Sharp, 1882).

Madagascar : Centre sud (*Hildebrandt*); Diego-Suarez (*Alluaud*).

madagascariensis Aubé, 1838, *Species Hydr.*, p. 210. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 191. — Sharp, *on Dytisc.*, 1882, p. 780. — Kolbe, *Wieg. Arch.*, XLIX, 1883, p. 425. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXXIV, fig. 12. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 204.

Madagascar : (*Goudot*); province d'Antsihanakä et Tamatave (*Humblot*, *Perrot*).

[**matruclis** Clark, 1864, *Trans. ent. Soc. Lond.*, p. 216. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 196.

[*Afrique* occidentale⁽²⁾.]

var. **obliquevittatus** Régimb., 1895, *Mém. de la Soc. entom. de Belgique*, IV, p. 197⁽³⁾.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (*Perrot*).

nigrotaeniatus Régimb., 1895, *Mémoires de la Société entomologique de Belgique*, IV, p. 202.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*); Tananarive (*Sikora*).

⁽¹⁾ Je ne donne pas la synonymie complète de cette espèce subcosmopolite qu'on trouvera dans les catalogues des Coléoptères d'Europe.

⁽²⁾ Kolbe (*Thierw. Ost-Afrikas*, VI, p. 17)

cite par erreur le type de l'espèce comme pris à Madagascar.

⁽³⁾ Cette variété *obliquevittatus* pourra peut-être constituer une espèce distincte.

ornatus Kolbe, 1883, *Wieg. Arch.*, XLIX, p. 415. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 193.

Madagascar : Région orientale (Goudot); Majunga; province d'Antsihanakä (Perrot); Mevatananä (Perrier).

Petiti Aubé, 1838, *Species Hydr.*, p. 204. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 190. — Sharp, *on Dytisc.*, 1882, p. 672⁽¹⁾. — Kolbe, *Wieg. Arch.*, XLIX, 1883, p. 416. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXXIV, fig. 13. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 203.

Madagascar : Région orientale (Goudot); province d'Antsihanakä et Tamatave (Perrot); Majunga. — **Afrique** ?

plagiatus Régimb., 1895, *Mémoires de la Société entomologique de Belgique*, IV, p. 194.

Madagascar.

sobrinus Aubé, 1838, *Species Hydr.*, p. 156⁽²⁾. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 190. — Sharp, *on Dytisc.*, 1882, p. 666. — Kolbe, *Wieg. Arch.*, XLIX, 1883, p. 413. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 197. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 213.

Madagascar : Région orientale (Goudot); (Coquerel). — **Mascareignes** : Maurice, Curepipe (Alluaud); La Réunion. — **Afrique** : Cap (?).

GRAPHODERES₁

Thomson, 1859, *Skandinav. Col.*, I, p. 12, et II, p. 38.

Oberthuri Régimb., 1895, *Mémoires de la Société entomologique de Belgique*, IV, p. 206.

Madagascar.

RHANTATICUS₁

Sharp, 1882, *on Dytisc.*, p. 691.

signatipennis Lap.-Cast., 1834 [Hydaticus], *Études ent.*, p. 95. — Aubé [Id.], *Species Hydr.*, 1838, p. 158. — Ch. Waterh. [Id.], *Phil. Trans. Roy. Soc. Lond.*, CLXVIII, 1879, p. 510 et 512. — Sharp, *on Dytisc.*, 1882, p. 691. — Künck. in Grandid. [Hydaticus], *Hist. Madag., Col.*, pl. XXXIV, fig. 9. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 208. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 7.

congestus Klug, 1833 [Hydaticus], *Ins. Madag.*, p. 136 (48). — Kolbe, *Wieg. Arch.*, XLIX, 1883, p. 416. — Fairm. [Hydaticus], *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 190.

Madagascar : Région orientale (Goudot); centre sud (Hildebrandt); (Coquerel); Diego-Suarez (Alluaud); Tananarive et Majunga (Dorr). — **Mascareignes** : Rodrigue. — **Afrique** tropicale. — **Indo-Malaisie**. — **Australie**; Nouvelle-Guinée; Nouvelle-Calédonie. — Chine.

⁽¹⁾ Sharp indique que cette espèce se trouve aussi en Afrique australe et en Abyssinie; Régimbart croit qu'elle est exclusivement malgache.

⁽²⁾ Aubé cite un exemplaire du Brésil dans la

collection Dejean sous le nom d'*irroratus* Dej. (*Catal.*, 3^e éd., p. 61); Sharp dit qu'il n'a vu que des femelles d'Amérique du Sud. Il y a là un point à éclaircir.

ERETES₁

Laporte de Castelnau, 1833, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1832, p. 397.

EUNETES || Erichson, 1832, *Genera Dyticeorum*, p. 23.

sticticus L., 1767 [Dytiscus], *Syst. Nat.*, 12^e édit., I, p. 666. — Duval, *Genera*, 1857, pl. XXVIII, fig. 136. — Sharp, *on Dytisc.*, 1882, p. 699. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 208. — Linell, *Proc. U.-S. Nat. Mus.*, XIX, 1897, p. 698.

griseus F., 1801 [Dytiscus], *Syst. Eleuther.*, I, p. 263. — Aubé, *Spec. Hydr.*, 1838, p. 124. — Id., *Icon.*, V, pl. X, fig. 1, p. 74.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (Perrot⁽¹⁾). — **Îlots épars** : Aldabra (Abbott). — **Afrique**. — **Europe** méridionale, etc. — [Cosmopolite.]

CYBISTER₉

Curtis, 1827, *Ill. Brit. Ent.*, IV, p. 151.

TROGUS || Leach, 1817, *Zool. Miscell.*

[**binotatus** Klug, 1835, *Erm. Reise*, p. 28. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 223.

bivulnerus Aubé, 1838, *Species Hydr.*, p. 91.

[Afrique boréale et tropicale. — Arabie. — Europe méridionale.]

var. **madagascariensis** Aubé, 1838, *Species Hydr.*, p. 94. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 189. — Sharp, *on Dytisc.*, 1882, p. 721. — Kolbe, *Wieg. Arch.*, XLIX, 1883, p. 417. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XXXIV, fig. 6 et 7. — Brancs., *Jahr. nat. Trencsiner Comit.*, XV, 1893, p. 219. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 224.

Madagascar : Région orientale (Goudot); centre sud (Hildebrandt); Majunga; Nosy Bé (Frey); Diego-Suarez (Alluaud⁽²⁾).

Buqueti Aubé, 1838, *Species Hydr.*, p. 44. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 210.

dytiscoides Sharp, *on Dytisc.*, 1882, p. 738⁽³⁾. — Kolbe, *Wieg. Arch.*, XLIX, 1883, p. 421. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 210. — Kolbe, *Thierw. Ost-Afrik.*, VI, 1897, p. 16.

Madagascar : Région occidentale, de Majunga jusqu'au pays Mahafaly. — **Afrique** tropicale.

Desjardinsi Aubé, 1838, *Species Hydr.*, p. 93. — Sharp, *on Dytisc.*, 1882, p. 721⁽⁴⁾. —

⁽¹⁾ Variété intermédiaire entre les var. *succinctus* Klug et *helvolus* Klug; cf. Régimb., *loc. cit.*, p. 209.

⁽²⁾ Kolbe (*Thierw. Ost-Afrikas*, VI, p. 17) cite cette espèce de l'île Maurice; il a voulu parler de *C. Desjardinsi* qu'il ne considère que comme une variété de *binotatus*.

⁽³⁾ Sharp a décrit *C. dytiscoides* comme espèce distincte. De l'avis de Régimbart, il n'y a même pas lieu d'en faire une variété de *Buqueti*.

⁽⁴⁾ Sharp et à sa suite Kolbe (voir note 2) ont considéré le *Desjardinsi* comme une variété du *binotatus* Klug. Pour Régimbart, c'est une espèce très distincte.

Kolbe, *Wieg. Arch.*, XLIX, 1883, p. 427. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XXXIV, fig. 2 et 3. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 222. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 213.

Mascareignes : Maurice (*Desjardins*, *Alluaud*).

hova Lap.-Cast., 1834 (*scr. ovas*), *Études ent.*, p. 100. — Aubé, *Species Hydr.*, 1832, p. 85. — Fairm. (*scr. ovas*), *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 189. — Sharp, *on Dytisc.*, 1882, p. 723. — Kolbe, *Wieg. Arch.*, XLIX, 1883, p. 418. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XXXIV, fig. 4 et 5. — Brancs., *Jahr. nat. Trencsiner Comit.*, XV, 1893, p. 219. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 215. — Kolbe, *Thierw. Ost-Afrik.*, VI, 1897, p. 16.

Madagascar : Région orientale (*Goudot*); Majunga; Nosy Bé (*Frey*). — **Afrique** : Congo; Zanzibar; Delagoa.

marginicollis Bohem., 1848, *Ins. Caffr.*, I, p. 235. — Sharp, *on Dytisc.*, 1882, p. 772. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 225. — Id., *Mém. S. zool. Fr.*, 1899, p. 7.

auritus Gerst., 1871, *Wieg. Arch.*, XXXVIII, p. 43. — Sharp, *on Dytisc.*, 1882, p. 770. — Kolbe, *Wieg. Archiv*, XLIX, 1883, p. 420.

flicornis Sharp, 1882, *On Dytiscidae*, p. 719.

Madagascar : Région orientale (*Goudot*); Tananarive (*Sikora*, *Dorr*). — **Afrique** : Sénégal; Guinée; Congo; Somali; Natal.

operosus Sharp, 1882, *on Dytisc.*, p. 720. — Kolbe, *Wieg. Arch.*, XLIX, 1883, p. 417. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 222.

Madagascar : Région orientale (*Goudot*); Tamatave; Majunga.

senegalensis Aubé, 1838, *Species Hydr.*, p. 72⁽¹⁾. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 189. — Sharp, *on Dytisc.*, 1882, p. 732. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XXXIV, fig. 8. — Brancs., *Jahr. nat. Trencsin.*, XV, 1893, p. 219. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 211. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 7.

convexusculus Kolbe, 1883, *Wieg. Arch.*, XLIX, p. 420. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 212.

Madagascar : Centre sud (*Hildebrandt*); (*Coquerel*); Tananarive, mare d'Ambo-dinandohalö (*R. P. Camboué*); Nosy Bé (*Frey*); Diego-Suarez (*Alluaud*); Majunga (*Dorr*). — Toute l'**Afrique**.

var. irroratus Kolbe, 1883, *Wieg. Arch.*, XLIX, p. 420. — Régimbart, *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 212.

Madagascar : Région orientale (*Goudot*).]

tibialis Sharp, 1882, *on Dytisc.*, p. 735. — Kolbe, *Wieg. Arch.*, XLIX, 1883, p. 421. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 210.

Madagascar : Région orientale (*Goudot*).

⁽¹⁾ L'indication «Réunion et Maurice», donnée par Aubé, demande confirmation.

[**tripunctatus** Ol., 1795 [*Dytiscus*], *Entomologie*, III, gen. 40, p. 14, pl. III, fig. 24⁽¹⁾.

[Asie. — Océanie.]

var. **cinctus** Sharp, 1882, *on Dytisc.*, p. 730. — Kolbe, *Wiegman. Arch.*, XLIX, 1883, p. 419. — Künck. (*sub tripunctatus*) in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XXXIV, fig. 1. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 211. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 213. — Linell (*sub tripunctatus*) *Proc. U.-S. Nat. Mus.*, XIX, 1897, p. 699. — Régimb., *Mém. Soc. Zool. Fr.*, 1899, p. 7.

Madagascar. — Mascareignes. — Îlots épars : Aldabra.

GYRINIDAE₃₂

Régimbart, Essai monogr. de la fam. des *Gyrinidae*, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1882, p. 379, et 1883, p. 121 et 381. — Suppl. I, *ibid.*, 1886, p. 247; Suppl. II, *ibid.*, 1891, p. 663.

DINEUTES₆

Mac Leay, 1825, *Annulosa Javanica*, p. 30.

Régimbart, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1882, p. 394.

dilatatus Régimb., 1882, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 403, pl. XI, fig. 29. — Id., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 227. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 214.

Madagascar. — Mascareignes : Maurice.

indus F., 1798 [*Gyrinus*] *Suppl. Ent. syst.*, p. 65. — Régimb., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1882, p. 401, pl. XI, fig. 27. — Id., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 226. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 213.

praemorsus F., 1801 [*Gyrinus*] *Syst. Eleuther.*, I, p. 275. — Aubé, *Spec. Hydr.*, 1838, p. 765. — Snell., *Rech. Faune Madag.*, 1869, p. 1.

var. **olivaceus** Régimb., 1882, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 401. — Id., *ibid.*, 1886, p. 247.

Madagascar(?)⁽²⁾. — Mascareignes : La Réunion (*Pollen et van Dam*); Maurice (*Alluaud*).

picipes C. Waterh., 1876⁽³⁾, *Ann. Mag. nat. Hist.*, 4^e série, XVIII, p. 107. — Id., *Phil. Trans. Roy. Soc. Lond.*, CLXVIII, 1879, p. 513. — Régimb., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1882, p. 403. — Id., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 227. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 214.

Mascareignes : Rodrigue, rivière de l'Est.

⁽¹⁾ Le type de l'espèce ne se trouvant pas à Madagascar, je juge inutile d'en donner la longue synonymie. D'après Régimbart, la forme typique est d'Asie et d'Océanie; en Afrique on trouve la var. *africanus* Aubé; à Madagascar et aux Mascareignes on ne prend que la var. *cinctus* que Sharp a décrite comme race ou espèce distincte. Cependant Linell (*loc. cit.*) prétend que c'est

une forme asiatique que l'on prend à Aldabra, et une forme malaise aux Mascareignes.

⁽²⁾ Cette espèce pourrait bien être spéciale aux Mascareignes. Son existence à Madagascar demande confirmation.

⁽³⁾ Cette espèce (dont Régimbart ne parle que d'après Waterhouse) pourrait bien n'être qu'une variété de *D. sinuosipennis*.

proximus Aubé, 1838, *Species Hydr.*, p. 764. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 193. — Régimb., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1882, p. 400, pl. XI, fig. 26. — Id., *ibid.*, 1891, p. 665. — Id., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 226. — Id., *Mém. Soc. Zool. Fr.*, 1899, p. 7.

var. expansus Régimb., 1891, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 665.

Madagascar : (Coquerel); Majunga; Tamatave (Perrot); Diego-Suarez (Alluaud); Tananarive (Dorr).

sinuosipennis Lap.-Cast., 1840, *Hist. nat.*, I, p. 171⁽¹⁾. — Régimb., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1891, p. 665. — Id., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 226. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 7.

bidens Snell., 1869, *Rech. Faune Madag.*, p. 7, pl. I, fig. 1 et 2. — Régimb., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1886, p. 247.

denticulatus Régimb., 1882, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 402, pl. XI, fig. 28. — Brancs., *Jahr. nat. Trencsiner Comit.*, XV, 1893, p. 219.

Madagascar : Nosy Bé (Pollen et van Dam, Frey); Tamatave, Majunga, etc. —

Comores : Mayotte (Pollen et van Dam, Humblot).

var. comorensis Régimb., 1891, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 665. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 522. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 226.

Comores : Grande Comore (Humblot).

subspinosus Klug, 1829, *Symbol. phys.*, pl. XXXIV, fig. 9. — Aubé, *Spec. Hydr.*, 1838, p. 786. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 193. — Régimb., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1882, p. 423, pl. XII, fig. 45. — Id., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 227. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 214. — Régimb., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 8.

dentipennis Mac Leay, 1825, *Annulosa javanica*, p. 133.

Madagascar. — **Mascareignes**. — **Afrique** : Égypte; Abyssinie; Congo. — **Inde**, — Syrie.

AULONOGYRUS₄

Régimbart, 1883, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 124.

carinipennis Régimb., 1895, *Mémoires de la Société entomologique de Belgique*, IV, p. 228.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (Perrot).

elegantissimus Régimb., 1883, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 126, pl. VI, fig. 70, 75 et 77. — Id., *ibid.*, 1891, p. 672. — Id., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 228.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (Perrot).

Goudoti Régimb., 1883, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 140, pl. VI, fig. 81. — Id., *ibid.*, 1891, p. 673. — Id., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 229.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (Perrot); Diego-Suarez (Alluaud).

⁽¹⁾ Décrit par erreur du Thibet.

striatus F., 1801 [Gyrinus], *Syst. Eleuth.*, I, p. 275. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 192. — Régimb., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1883, p. 135. — Id., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 229.

festivus Klug, 1833 [Gyrinus], *Insecten von Madagascar*, p. 137 (49).

strigosus Aubé, 1838, *Species des Hydrocanthares*, p. 719.

Madagascar ? (d'après Klug⁽¹⁾). — **Europe et Afrique** : Bassin de la Méditerranée; Canaries.

GYRINUS₅

Fabricius, 1775, *Syst. Ent.*, p. 234. — Aubé, *Spec. Hydr.*, 1838, p. 655.

Régimbart, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1883, p. 141.

ignitus Régimb., 1895, *Mémoires de la Société entomologique de Belgique*, IV, p. 230.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (Perrot).

madagascariensis Aubé, 1838, *Spec. Hydr.*, p. 675. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 191. — Régimb., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1883, p. 155. — Id., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, p. 229.

Madagascar : (Goudot); province d'Antsihanakä (Perrot).

nitidulus F., 1798, *Suppl. Ent. syst.*, p. 66. — Aubé, *Spec. Hydr.*, 1838, p. 700. — Régimb., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1883, p. 165, pl. VI, fig. 87. — Id., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 230. — Alluand, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 214.

Mascareignes : La Réunion et Maurice (Alluand). — **Inde** : Pondichéry.

rufiventris Régimb., 1883, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 146. — Id., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 229.

Madagascar. — **Afrique australe**.

superciliaris Régimb., 1891, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 681. — Id., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 230.

Madagascar : Lac Itasÿ, massif d'Ankaraträ (Sikora).

ORECTOGYRUS₁₇

Régimbart, 1883, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 385 et 439.

costatus Aubé, 1838 [Orectochilus], *Spec. Hydr.*, p. 732. — Fairm. [Id.], *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 192. — Régimb., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1883, p. 457, pl. XIV, fig. 162. — Id., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 234.

Madagascar.

cyanicollis Aubé, 1838 [Orectochilus], *Spec. Hydr.*, p. 736. — Fairm. [Id.], *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 193. — Régimb., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1883, p. 446, pl. XIII, fig. 151. — Id., *ibid.*, 1891, p. 719. — Id., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 233.

Madagascar : (Goudot); Fénerive, Tamatave (Perrot).

⁽¹⁾ La provenance malgache de cette espèce demande confirmation; je la cite d'après Klug.

grisescens Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 515.

Madagascar : Mevatananä (Perrier).

hastatus Régimb., 1891, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 720. — Id., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 233.

var. ♀ **ensifer** Régimb., 1891, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 720. — Id., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 233.

Madagascar : Province d'Antsihanakä et Fianarantsoa (Perrot).

heros Régimb., 1883, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 453, pl. XIII, fig. 157. — Id., *ibid.*, 1891, p. 723. — Id., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 234.

Madagascar : Tananarive (Kingdon); province d'Antsihanakä (Perrot).

longitarsis Régimb., 1883, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 466, pl. XIV, fig. 171. — Id., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 236.

Madagascar : (Humboldt).

madagascariensis Aubé, 1838 [Orectochilus], *Spec. Hydr.*, p. 730. — Fairm. [Id.], *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 192. — Régimb., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1883, p. 454, pl. XIII, fig. 158. — Id., *ibid.*, 1891, p. 724. — Id., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 234.

Madagascar : (Goudot); province d'Ankaranä et Tamatave (Perrot).

Oberthuri Régimb., 1883, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 465, pl. XIV, fig. 170. — Id., *ibid.*, 1891, p. 717. — Id., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 232.

Madagascar : Province d'Antsihanakä et pays Betsileo, Fianarantsoa (Perrot); Diego-Suarez (Bourgeois).

ornaticollis Aubé, 1838 [Orectochilus], *Spec. Hydr.*, p. 728. — Fairm. [Id.], *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 192. — Régimb., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1883, p. 444, pl. XIII, fig. 149. — Id., *ibid.*, 1891, p. 719. — Id., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 233. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 8.

Madagascar : (Goudot); province d'Antsihanakä et Fénérive (Perrot); Ampanotoamaizinä (au sud de Tamatave) (Dorr).

pallidocinctus Fairm., 1880 [Orectochilus], *Le Naturaliste*, I, p. 236. — Id., [Id.], *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1880, p. 325. — Régimb., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1883, p. 448, pl. XIII, fig. 152. — Id., *ibid.*, 1891, p. 719. — Brancs., *Jahr. nat. Trencsiner Comit.*, XV, 1893, p. 219. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 233. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 8.

Madagascar : Nosy Bé (Pierron, Frey); Diego-Suarez (Alluaud); province d'Ankaranä (Perrot); Majunga; Bedarä (à 43 kil. O. d'Andevorantö), et Ampanotoamaizinä (Dorr).

Perrieri Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 515.

Madagascar : Vallée de la Betsibokä (Perrier).

Perroti Régimb., 1895, *Mémoires de la Société entomologique de Belgique*, IV, p. 232.

Madagascar : Fianarantsoa (Perrot).

purpureus Régimb., 1891, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 736. — Id., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 236.

Madagascar : Province d'Ankaranä (Perrot); Diego-Suarez (Alluaud).

Sedilloti Régimb., 1883, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 444, pl. XIII, fig. 148. — Id., *ibid.*, 1891, p. 718. — Id., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 232.

var. ♀ **scutellaris** Régimb., 1891, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 718. — Id., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 232.

Madagascar : Province d'Antsihanakä, Fénerive, Tamatave, Fianarantsoa (Perrot); Diego-Suarez (Alluaud).

speculum Aubé, 1838 [Orectochilus], *Spec. Hydr.*, p. 742. — Régimb., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1883, p. 442, pl. XIII, fig. 146. — Id., *ibid.*, 1891, p. 717. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 522. — Régimb., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 232.

Comores : Anjouan (Humboldt). — **Afrique** : côte de Mozambique.

vestitus Régimb., 1891, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 717. — Id., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 232.

Madagascar : Majunga.

vicinus Régimb., 1891, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 724. — Id., *Mém. Soc. ent. Belg.*, IV, 1895, p. 234.

Madagascar : Province d'Ankaranä (Perrot); Diego-Suarez (Alluaud).

NECROPHAGA

(STAPHYLINOIDEA)

STAPHYLINIDAE ⁽¹⁾
141

Gravenhorst, 1802, *Coleoptera microptera*. — Id., 1806, *Monographia Coleopterorum micropteriorum*. — Mannerheim, 1830, *Précis d'un nouvel arrangement de la famille des Brachélytres*. — Erichson, 1840, *Genera et Species Staphylinorum*. — Kraatz, 1859, die Staphylinen-Fauna von Ostindien, *Wieg. Archiv*, XXV.

PIESTINI

ANCAEUS₁

Fauvel, 1865, *Bulletin de la Société Linnéenne de Normandie*, IX, p. 60.

laevigatus Kr., 1859, *Wieg. Arch.*, I, p. 188. — Fauv., *Rev. d'Ent.*, XVII, 1898, p. 114.

aruensis Fauv., 1878, *Ann. Mus. Gen.*, XII, p. 200. — Id., *Rev. d'Ent.*, 1899, p. 78.

exiguus || Fauv., 1865, *Bulletin de la Société Linnéenne de Normandie*, IX, p. 55.

Fauveli Sharp, 1876, *Transactions of the entomological Society of London*, p. 392.

pallescent Blackburn, 1885, *Transact. of the royal Dublin Society*, III, p. 126.

rufescens Lec., 1863, *New species of the Coleoptera*, p. 59.

Mascareignes: Maurice, Curepipe (*Alluaud*). — **Séchelles**: La Digue (*Alluaud*).

Afrique tropicale. — **Indo-Malaisie**. — **Amérique du Nord et du Sud**. — [Cosmopolite tropicale].

⁽¹⁾ Je dois à l'obligeance de M. Fauvel une liste de Staphylinides non encore signalés de Madagascar. Le savant staphylinologue n'a pas pu malheureusement publier le travail qu'il prépare sur les nombreuses espèces nouvelles reçues récemment de Madagascar et îles voisines avant l'impression de ce Catalogue, ce qui m'obligera d'ici peu à faire un supplément considérable.

Cette famille, abondamment représentée à Madagascar, contient beaucoup d'espèces cosmopolites ou tout au moins ayant une aire géographique très étendue, pour la plupart desquelles j'ai jugé inutile de donner la synonymie et la bibliographie complètes, en ayant soin toutefois d'indiquer en note les ouvrages qui permettront de les reconstituer.

THORACOPHORUS₁

Motschulsky, 1837, *Bulletin de Moscou*, v, p. 98.

GLYPTOMA Erichson, 1840, *Genera et Species Staphylin.*, p. 908.

Alluaudi Fauv., 1898, *Revue d'Entomologie*, XVII, p. 115.

Séchelles : La Digue (*Alluaud*).

LEPTOCHIRUS₁

Germar, 1823, *Spec. Insect. nov.*, p. 35.

Erichson, *Gen. et Spec. Staphylin.*, 1840, p. 824.

convexus Lap.-Cast., 1835, *Études ent.*, p. 132. — **Dohrn**, *Stett. ent. Zeit.*, 1884, p. 41.

ebeninus Er., 1840, *Genera et Species Staphylinorum*, p. 826.

Madagascar : (*Goudot*) ; Tananarive ; Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

— **Comores**.

LISPINUS₆

Erichson, 1840, *Genera et Species Staphylinorum*, p. 828.

angustatus Er., 1840, *Genera et Species Staphylinorum*, p. 829, pl. II, fig. 6.

Madagascar : (*Goudot*).

castaneus Fauv., 1878, *Ann. Mus. civ. Genova*, XII, p. 206. — **Id.**, *Rev. d'Entomol.*, XVII, 1898, p. 114.

Séchelles : La Digue (*Alluaud*). — **Indo-Malaisie**. — **Australie** septentrionale : Nouvelle-Guinée.

cavipennis Fauv., 1898, *Revue d'Entomologie*, XVII, p. 177.

Madagascar : Mevatananã (*Perrier*).

microcephalus Fauv., 1866, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 319. — **Id.**, *Bull. Soc. Linn. Norm.*, I, 1867, p. 74.

Mascareignes : La Réunion ; Maurice, Curepipe (*Alluaud*).

parvipennis Fauv., 1866, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 318. — **Id.**, *Bull. Soc. Linn. Norm.*, I, 1867, p. 73.

Madagascar. — **Mascareignes** : La Réunion ; Maurice. — **Comores** : Mayotte.

politulus Fauv., 1898, *Revue d'Entomologie*, XVII, p. 114.

Séchelles : La Digue (*Alluaud*).

ELEUSIS₃

Laporte de Castelnau, 1835, *Études entomologiques*, p. 131.

CHASOLIUM Laporte de Castelnau, 1835, *Étud. ent.*, p. 132.

ISOMALUS Erichson, 1840, *Gen. et Spec. Staphylin.*, p. 838.

Ernestini Lap.-Cast., 1835 [Chasolium], *Études entomologiques*, p. 132.

complanata Er., 1840 [Isomalus], *Genera et Species Staphylinorum*, p. 839, pl. II, fig. 7.

impressicollis Fairm., 1880 [Chasolium], *Le Naturaliste*, I, p. 236. — Id. [Id.], *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1881, p. 326. — Id. [Id.], *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 523.

Raoulti Fairm., 1880 [Chasolium], *Le Naturaliste*, I, p. 236. — Id. [Id.], *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 523.

Madagascar : (Goudot); Nosy Bé (Pierron); Diego-Suarez, montagne d'Ambre (Alluaud). — **Comores** : Grande Comore et Mayotte (Humboldt).

testacea Er., 1840 [Isomalus], *Genera et Species Staphylinorum*, p. 840.

Madagascar : (Goudot); Tananarive.

tibialis Lap.-Cast., 1835, *Études ent.*, p. 131. — Id., *Hist. nat.*, I, 1840, p. 186, pl. XIII, fig. 4. — Er., *Gen. et Spec.*, 1840, p. 836. — Fauv., *Bull. Soc. Linn. Norm.*, IX, 1865, p. 36, pl. I, fig. 2.

Madagascar : (Goudot).

OXYTELINI

TROGOPHLOEUS₄

Mannerheim, 1830, *Brachélytres*, p. 49.

Erichson, *Gen. et Spec. Staphyl.*, 1840, p. 801.

nigrita Woll., 1857, *Catalogue of the Coleopterous Insects of Madeira*, p. 202.

bilineatus Woll., 1864, *Catalogue of the Coleopterous Insects of the Canaries*, p. 599.

fontinalis Sharp, 1880, *Transact. of the entomolog. Soc. of London*, p. 51.

insularis Kr., 1858, *Berlin. ent. Zeitschr.*, p. 127. — Fauv., *Faune Gallo-rhén.*, III, p. 150.

oculatus Woll., 1865, *Coleoptera Atlantidum*, *Appendix*, p. 74. — Id., *Coleopt. Hesperid.*, 1867, p. 256.

Madagascar : Diego-Suarez, Antsiranā (Alluaud). — **Mascareignes** : La Réunion (Alluaud). — **Indo-Malaisie**. — Îles Hawaï. — **Europe et Afrique** méditerranéennes; Madère; Canaries; îles du Cap Vert.

Perrieri Fauv., 1898, *Revue d'Entomologie*, p. 177.

Madagascar : Mevatananā (Perrier).

segnis Er., 1840, *Genera et Species Staphylinorum*, p. 802.

Madagascar : (Goudot).

siamensis Fauv., 1886, *Rev. d'Entomol.*, V, p. 184. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1886, p. 178.

Madagascar. — **Indo-Malaisie**.

OXYTELUS₁₂

Gravenhorst, 1802, *Coleoptera microptera*, p. 101.

Erichson, *Gen. et Spec. Staphyl.*, 1840, p. 785.

aurantiacus Fairm., 1880, *Le Nat.*, I, p. 236. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1881, p. 325.

Madagascar : Nosy Bé (Pierron); Diego-Suarez (Alluaud).

depauperatus Woll., 1867, *Coleoptera Hesperidum*, p. 254.

Madagascar. — **Afrique** : îles du Cap Vert.

ferrugineus Kraatz, 1859, *Wieg. Arch.*, I, p. 173. — Fauv., *Rev. d'Ent.*, XVII, 1898, p. 115.

bledioides Blackb., 1885, *Transactions of the royal Dublin Society*, III, p. 125.

fusciceps Fauv., 1898, *Revue d'Entomologie*, XVII, p. 179.

laevior Sharp, 1874, *Transact. of the entomological Soc. of London*, p. 92.

laxipennis Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 527.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*); baie d'Antongil (*Mocquerys*); Sainte-Marie (*Coquerel*); Mevatananä (*Perrier*); province d'Imerinā (*Sikora*). — **Mascareignes** : La Réunion (*Coquerel*); Maurice (*Alluaud*). — **Comores** : Grande-Comore (*Humboldt*). — **Sécheilles** : La Digue (*Alluaud*). — **Afrique** : Zanzibar; Gabon; Congo. — **Indo-Malaisie**. — **Amérique** du Sud.

insignitus Grav., 1806, *Mon. micropt.*, p. 188. — Er., *Gen. et Spec.*, 1840, p. 793. — Woll., *Cat. Col. Madeira*, 1857, p. 199. — Lec., *Trans. amer. ent. Soc.*, VI, 1877, p. 236. — Fauv., *Rev. d'Entom.*, 1891, p. 90. — Casey, *Ann. New-York Acad. Sc.*, VII, 1893, p. 384.

americanus Mann., 1830, *Brachélytres*, p. 48.

Mascareignes : La Réunion, Salazie et Maurice, Curepipe (*Alluaud*). — **Amériques**. — Madère.

latiusculus Kr., 1859, *Wiegmann Archiv für Naturgeschichte*, I, p. 176⁽¹⁾.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*). — **Afrique** tropicale et australe. — **Indo-Malaisie**. — **Australie** boréale. — Syrie.

madagascariensis Er., 1840, *Genera et Species Staphylinorum*, p. 793. — Kolbe, *Thierw. ost-Afr., Col.*, 1897, p. 17.

Madagascar : (*Goudot*); province d'Imerinā (*Sikora*); Diego-Suarez (*Alluaud*); baie d'Antongil (*Mocquerys*). — **Mascareignes** : La Réunion, Salazie (*Alluaud*); Maurice (*d'Emmerez*). — **Afrique** : Liberia; Usambara.

micans Kraatz, 1859, *Wiegmann Archiv für Naturgeschichte*, I, p. 175.

puncticeps Kraatz, 1859, *Wiegmann Archiv für Naturgeschichte*, I, p. 176.

Madagascar : Province d'Imerinā (*Sikora*); Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*). — **Afrique** : Abyssinie; Cap. — **Inde**.

nitidifrons Woll., 1871, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 4, VIII, p. 411. — Id., *Col. Sanctae-Helenae*, 1877, p. 36. — Fauv., *Rev. d'Entom.*, XVII, 1898, p. 115.

advena Sharp, 1880, *Transact. entomological Soc. London*, p. 50.

Mascareignes : La Réunion, Salazie; Maurice (*Alluaud*, *d'Emmerez*). — **Sécheilles** : Mahé (*Alluaud*). — **Afrique** : Zanzibar; Gabon; Madère; Sainte-Hélène. — **Indo-Malaisie**. — Iles Hawaï.

⁽¹⁾ Synonyme : *sulcifrons* Fauv.

piceus L., 1767 [Staphylinus], *Systema Naturae*, éd. XII, I, 2, p. 686. — Er., *Gen. et Species Staphyl.*, 1840, p. 788. — Fauv., *Faune Gallo-rhén.*, III, p. 168⁽¹⁾.

Madagascar. — **Afrique** : Natal; Angola; Égypte; Canaries; Madère.

sculptus Grav., 1806, *Monogr. micropt.*, p. 191. — Fauv., *Faune Gallo-rhén.*, III, p. 169⁽²⁾.

Madagascar. — **Mascareignes** : La Réunion. — **Afrique.** — [Cosmopolite].

sparsus Fauv., 1877, *Ann. Mus. civ. Gen.*, X, p. 203. — Id., *ibid.*, XIII, 1878, p. 96. — Id., *Rev. d'Ent.*, 1889, VIII, p. 85.

Mascareignes : Maurice. — **Malaisie.** — **Australie.**

strigicollis Fauv., 1898, *Revue d'Entomologie*, XVII, p. 178.

Madagascar : Nosy Bé (*Coquerel*); Mevatananä (*Perrier*); baie d'Antongil (*Mocquerys*).

BLEDIUS₂

Mannerheim, 1830, *Brachélytres*, p. 44.

Erichson, *Gen. et Spec. Staphyl.*, 1840, p. 760.

niloticus Er., 1840, *Genera et Species Staphylinorum*, p. 776.

nitidicollis || Eppelsh., 1885 (*nec Lec.*), *Deutsche entomolog. Zeitschrift.*, p. 142.

Madagascar. — **Afrique** : Égypte; Sahara; Sénégal; Guinée; Gabon. — Syrie.

vitulus Er., 1840, *Gen. et Species Staphylinorum*, p. 761. — Woll., *Col. Hesperid.*, 1867, p. 253.

januvianus Woll., 1864, *Cat. Col. Canar.*, p. 593. — Id., *Col. Atlant.*, 1865, p. 514.

Madagascar. — **Afrique** : Algérie; Tunisie; Égypte; Sénégal; îles du Cap Vert; Canaries; Obock; Abyssinie. — Chypre. — Arabie.

HOLOTROCHUS₂

Erichson, 1840, *Genera et Species Staphylinorum*, p. 757.

crassicollis Er., *Genera et Species Staphylinorum*, p. 758.

Madagascar : (*Goudot*); Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

curticollis Fauv., 1898, *Revue d'Entomologie*, XVII, p. 115.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*); Tamatave (*Raffray*). — **Séchelles** : La Digue (*Alluaud*).

OSORIUS₂

Latreille, 1829, *Règne animal*, IV, p. 438.

Erichson, *Gen. et Spec. Staphylin.*, 1840, p. 753.

ineisierurus Latr., 1832, *Nouv. Ann. Mus. Hist. nat.*, I, p. 85. — Klug., *Ins. Madag.*, 1833,

⁽¹⁾ Voir les travaux d'Erichson et de Fauvel pour la synonymie et la bibliographie complètes de cette espèce européenne.

COLÉOPTÈRES. — Madagascar.

⁽²⁾ Voir ce travail pour la synonymie et la bibliographie complètes de cette espèce cosmopolite.

p. 139 (51), pl. I, fig. 13. — Er., *Gen. et Spec. Staphyl.*, 1840, p. 755. — Lap.-Cast., *Études ent.*, pl. IV, fig. 2. — Coq., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1848, p. 180, pl. VII, IV, fig. 3 (larve). — Dohrn, *Stett. ent. Zeit.*, 1884, p. 42.

Madagascar : (Goudot); île Marosŷ, baie d'Antongil (Coquerel); Tananarive; Fianarantsoa.

rufipes Mots., 1857, *Bulletin de Moscou*, IV, p. 508.

Mascareignes : Maurice (Alluaud, d'Emmerez). — **Afrique** : Égypte. — **Indo-Malaisie**.

STENINI

STENUS₅

Latreille, 1796, *Précis caract. génér. Ins.*, p. 77.

Erichson, *Gen. et Species Staphyl.* 1840, p. 689.

attenuatus Er., 1840, *Genera et Species Staphylinorum*, p. 738.

Madagascar : (Goudot).

colubrinus Er., 1840, *Genera et Species Staphylinorum*, p. 737.

Madagascar : (Goudot).

gracilis Er., 1840, *Genera et Species Staphylinorum*, p. 739.

Madagascar : (Goudot); Diego-Suarez, montagne d'Ambre (Alluaud).

madecassa Fauv., 1898, *Revue d'Entomologie*, XVII, p. 179.

Madagascar : Mevatananä (Perrier).

prolixus Er., 1840, *Genera et Species Staphylinorum*, p. 738.

Madagascar : (Goudot); Tananarive; Diego-Suarez, montagne d'Ambre (Alluaud).

PINOPHILINI

PINOPHILUS₁

Gravenhorst, 1802, *Coleoptera microptera*, p. 201.

Erichson, *Gen. et Spec. Staphyl.*, 1840, p. 669.

picticornis Kraatz, 1859, *Wiegmann Archiv für Naturgeschichte*, I, p. 158.

Madagascar. — **Indo-Malaisie**.

OEDICHIRUS₁

Erichson, 1840, *Genera et Species Staphylinorum*, p. 684.

foveicollis Quedenf., 1883, *Wiener entomologische Zeitung*, II, p. 117.

Madagascar : Centre-sud (Hildebrandt).

PAEDERINI

PAEDERUS₉

Fabricius, 1775, *Syst. Entomologiae*, p. 268.

Erichson, *Gen. et Spec. Staphyl.*, 1840, p. 560 et 649.

apterus Fauv., 1898, *Revue d'Entomologie*, XVII, p. 180.

var. **rufipes** Fauv., 1898, *Revue d'Entomologie*, XVII, p. 180.

Madagascar : Forêt de Moramangä (*Sikora*).

chalybaceus Er., 1840, *Genera et Species Staphylinorum*, p. 664.

Klugi Lap.-Cast., 1840, *Histoire naturelle des Insectes Coléoptères*, I, p. 183.

Madagascar : (*Goudot*).

coerulescens Er., 1840, *Genera et Species Staphylinorum*, p. 664.

Bernieri Lap.-Cast., 1840, *Histoire naturelle des Insectes Coléoptères*, I, p. 183.

Madagascar : (*Goudot*); Tananarive; Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

fastuosus Klug, 1833, *Ins. Madag.*, p. 140 (52). — Er., *Gen. et Spec. Staphyl.*, 1840, p. 665.

Madagascar : (*Goudot*); Mahanorö; Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

impressipennis Fauv., 1898, *Revue d'Entomologie*, XVII, p. 180.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

madagascariensis Er., 1840, *Genera et Species Staphylinorum*, p. 652.

var. **Goudoti** Lap.-Cast., 1840, *Histoire naturelle des Insectes Coléoptères*, I, p. 183.

Madagascar : (*Goudot*); Tananarive; Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*);
Majunga (*Gaiffe*).

peregrinus Er., 1840, *Genera et Species Staphylinorum*, p. 656.

Mascareignes : Maurice? (*d'après Erichson*)⁽¹⁾. — Inde. — Europe.

Perrieri Fauv., 1898, *Revue d'Entomologie*, XVII, p. 180.

Madagascar : Forêt de Moramangä (*Sikora*); Tsarasaoträ (*Scalabre*); Mevatananä
(*Perrier*).

sabaesus Er., 1840, *Genera et Species Staphylinorum*, p. 655.

aestuans || Boh., 1848 (*nec Er.*), *Insecta Caffraria*, I, p. 291.

longicornis Motsch., 1858, *Bulletin de Moscou*, II, p. 634.

Madagascar : Diego-Suarez, Antsiranä (*Alluaud*). — Afrique tropicale et
australe; Arabie.

⁽¹⁾ Cette indication demande à être confirmée. Synonymes : *fuscipes* Curt., *longipennis* Er., *riparius* Grav., etc.; voir les Catalogues de Coléoptères d'Europe.

STILICOPSIS₁

Sachse, 1852, *Stettiner entomologische Zeitung*, p. 144.

punctiventris Fauv., 1898, *Revue d'Entomologie*, XVII, p. 182.

Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

ASTENUS₃

Stephens, 1832, *Ill. brit. Entom.*, V, p. 272 et 275.

Erichson, [Sunius], *Genera et Species Staphyl.*, 1840, p. 637.

leptocerus Eppelsh., 1895, *Wiener entomologische Zeitung*, p. 64.

Mascareignes : Maurice. — **Afrique** : Zanzibar. — **Indo-Malaisie**.

notula Fauv., 1898, *Revue d'Entomologie*, XVII, p. 181.

Madagascar : Nosy-Bé, forêt de Lokobé (*Alluaud*); Mevatananä (*Perrier*).

pallidulus Woll., 1864, *Catalogue of the Coleopterous Insects of the Canaries*, p. 591.

indicus Kr., *Wiegmann Archiv für Naturgeschichte*, p. 148.

oculatus Sharp., 1874, *Transactions of the Entomological Society of London*, p. 72.

parviceps Ragusa, 1891, *Naturalista Siciliano*, p. 239.

Madagascar. — **Afrique** tropicale. — Canaries; Sicile. — **Indo-Malaisie**. — Chine; Japon.

SCOPAEUS₁

Erichson, 1840, *Genera et Species Staphylinorum*, p. 604.

limbatus Kr., 1859, *Wiegmann Arch.*, I, p. 130. — Fauv., *Rev. d'Entom.*, XVII, 1898, p. 117.

Séchelles : La Digue (*Alluaud*). — **Inde**.

MEDON₃

Stephens, 1832, *Ill. brit. Entom.*, V, p. 272 et 273.

LITHOCHARIS Lacordaire, 1835, *Faune entom. Paris*, I, p. 431.

Erichson, *Genera et Species Staphyl.*, 1840, p. 610.

debilicornis Woll., 1857 [Lithocharis], *Cat. Col. Madeir.*, p. 194. — Id. [Id.], *Col. Sanctae Helenae*, 1877, p. 34. — Fauv., *Faune gallo-rhén.*, III, p. 322, pl. IV, fig. 8. — Id., *Ann. Mus. civ. Gen.*, XIII, 1878, p. 515. — Id., *Rev. d'Entom.*, XVIII, 1899, p. 92.

aegyptiacus Motsch., 1858, *Bulletin de Moscou*, II, p. 644.

occultus Ch. Waterh., 1876 [Lithocharis], *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 4, XVIII, p. 108. — Id. [Id.], *Phil. Trans. Roy. Soc. Lond.*, CLXVIII, 1879, p. 515.

rufulus Lynch, 1885, *Boletin Acad. Cordoba*, VII, p. 259.

Madagascar. — **Mascareignes** : Rodrigue. — [Cosmopolite.]

microthorax Fauv., 1898, *Revue d'Entomologie*, XVII, p. 116.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*). — **Sécheilles** : La Digue (*Alluaud*).

ochraceus Grav., 1806 [Staphylinus], *Mon. micropt.*, p. 97. — Fauv., *Faune gallo-rhénane*, III, p. 320, pl. IV, fig. 7. — Id., *Ann. Mus. civ. Gen.*, XII, 1878, p. 234. — Woll. [Lithocharis], *Col. Santae Helenae*, 1877, p. 33. — Lynch, *Bol. Acad. Cordoba*, VII, 1885, p. 253.

brunniceps Fairm., 1849, *Revue et Magasin de Zoologie*, p. 290.

fastidiosus Fairm., 1861, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 438.

nigriceps Kraatz, 1859, *Wiegmann Archiv für Naturgeschichte*, I, p. 139.

parviceps Sharp, 1874, *Transactions of the entomological Society of London*, p. 66.

Madagascar. — **Mascareignes** : La Réunion. — [Cosmopolite.]

THINCHARIS₂

Kraatz, 1859, *Wiegmann Archiv für Naturg.*, I, p. 142.

acuta Fauv., 1898, *Revue d'Entomologie*, XVII, p. 182.

Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

Raffrayi Fauv., 1898, *Revue d'Entomologie*, XVII, p. 183.

Madagascar : Tamatave (*Raffray*); Mevatananä (*Perrier*); forêt de Moramangä (*Sikora*).

DOLICHAON₁

Laporte de Castelnau, 1835, *Études entom.*, p. 119.

Erichson, *Genera et Species Staphyl.*, 1840, p. 576.

indicus Kr., 1859, *Wiegmann Archiv für Naturgeschichte*, I, p. 118.

angolensis Quedenf., 1881, *Berliner ent. Zeitschr.*, p. 294. — Eppelsh., *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1894, p. 115.

castaneus Eppelsh., 1894, *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 115.

vicinus Kraatz, 1859, *Wiegmann Archiv für Naturgeschichte*, I, p. 118.

Madagascar. — **Afrique** : Abyssinie; Guinée. — **Indo-Malaisie**.

CALLIDERMA₁

Motschulsky, 1858, *Bulletin de Moscou*, II, p. 653.

CEPHALOCHETUS Kraatz, 1859, *Wiegmann Archiv für Naturgeschichte*, I, p. 122.

brunneum Motsch., 1858, *Bulletin de Moscou*, II, p. 653, pl. I, fig. 1.

indicum Kraatz, 1859 [Cephalochetus], *Wiegmann Archiv für Naturgeschichte*, I, p. 124.

Madagascar. — **Indo-Malaisie**.

CRYPTOBIUM₂

Mannerheim, 1830, *Brachélytres*, p. 38.

Erichson, *Gen. et Spec. Staphylin.*, 1840, p. 561.

Caroli Fauv., 1898, *Revue d'Entomologie*, XVII, p. 184.

Madagascar : Diego-Suárez, à une faible altitude (*Charles Alluaud*); Mevatananã (*Perrier*).

Fairmairei Fauv., 1898, *Revue d'Entomologie*, XVII, p. 183.

Madagascar : Mevatananã (*Perrier*).

LATHROBIUM₁

Gravenhorst, 1802, *Coleoptera microptera*, p. 51.

Erichson, *Gen. et Spec. Staphylin.*, 1840, p. 588.

cafrum Boh., 1848, *Insecta Caffraria*, I, p. 289.

pulchellum Kr., 1859, *Wiegmann Archiv für Naturgeschichte*, I, p. 116.

Madagascar. — **Afrique** tropicale et australe. — **Indo-Malaisie**. — **Océanie**.

STAPHYLININI⁽¹⁾**DIOCHUS**₁

Erichson, 1840, *Genera et Species Staphylinorum*, p. 300.

punctipennis Motsch., 1858, *Bull. Mosc.*, II, p. 659. — Fauv., *Rev. d'Ent.*, XVII, 1898, p. 117.

indicus Kraatz, 1859, *Wiegmann Archiv für Naturgeschichte*, I, p. 113.

Mascareignes : Maurice (*Alluaud*). — **Séchelles** : Mahé (*Alluaud*). — **Indo-Malaisie**.

LEPTACINUS₂

Erichson, 1837, *Col. March. Brandenb.*, I, p. 429.

Id., *Gen. et Spec. Staphyl.*, 1840, p. 333.

parumpunctatus Gyll., 1827, *Ins. Svecica*, IV, p. 481. — Fauv., *Faune Gallo-rhén.*, III, p. 374. — Id., *Notices entom.*, VIII, 1889, p. 94⁽²⁾.

Madagascar : Baie d'Antongil (*Mocquers*). — [Cosmopolite.]

tenellus Er., 1840, *Genera et Species Staphylinorum*, p. 336.

Madagascar : (*Goudot*); Diego-Suarez (*Alluaud*).

⁽¹⁾ Les cinq premiers genres rentrent dans la sous-tribu des *Xantholinini*; les autres, à partir du genre *Creophilus* inclus, rentrent dans celle des *Staphylinini sensu stricto*.

⁽²⁾ Cette espèce a pour synonymes : *breviceps* Waterhouse, *flavipennis* Kraatz, *pallidipennis* Motschulsky, *papuensis* Fauvel, *sardous* Fiori, *tricolor* Kraatz.

LEPTOLINUS₁

Erichson, 1840, *Genera et Species Staphylinorum*, p. 333.

nothus Er., 1840, *Gen. et Spec. Staphyl.*, p. 338. — Fauv., *Faune Gallo-Rhén.*, III, p. 378.

Madagascar. — **Afrique** : Zanzibar; Abyssinie; Congo. — Canaries. — Région circa-méditerranéenne. — Mésopotamie.

PACHYCORINUS₂

Motschulsky, 1858, *Bulletin de Moscou*, III, p. 204.

HOLISOMORPHUS Kraatz, 1859, *Wiegman Archiv für Naturgeschichte*, I, p. 100.

inflatus Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 527.

Madagascar. — **Comores** : Mayotte (*Humblot*).

sparsipennis Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 527.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*). — **Comores** : Grande Comore (*Humblot*).

XANTHOLINUS₄

Serville, 1825, *Encyclop. méthod.*, X, p. 475.

Erichson, *Gen. et Spec. Staphyl.*, 1840, p. 306.

anachoreta Er., 1840, *Gen. et Spec. Staph.*, p. 316. — Kr., *Wiegman Arch.*, 1859, I, p. 102⁽¹⁾.

Madagascar. — **Mascareignes** : Maurice, Curepipe (*Alluaud*); la Réunion. — **Indo-Malaisie.** — Chine.

coloratus Brancs., 1893, *Jahr. der nat. Ver. des Trencsiner Comit.*, XV, p. 220, pl. II, fig. 8.

Madagascar : Nosy Bé (*Frey*).

gagatinus Er., 1840, *Gen. et Spec. Staphyl.*, p. 316. — Har., *Col. Hefte*, XVI, 1879, p. 27.

Madagascar : (*Goudot*).

limbatus Klug, 1833, *Ins. Madag.*, p. 138 (50), pl. I, fig. 13. — Er., *Gen. et Spec. Staphyl.*, 1840, p. 310.

Madagascar : (*Goudot*); Diego-Suarez (*Alluaud*).

GREOPHILUS₁

Mannerheim, 1830, *Brachélytres*, p. 16.

ineanus Klug, 1833 [Staphylinus], *Ins. Madag.*, p. 137 (49). — Er., *Gen. et Spec. Staphyl.*, 1840, p. 350. — Fauv., *Tijdschr. v. Ent.*, 1875, p. 55. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 523.

⁽¹⁾ Synonyme : *hongkongensis* Redt.

Coquereti Fauv., 1866, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 317. — Id., *Bull. Linn. Norm.*, 1867, p. 71.

Madagascar : (Goudot); baie d'Antongil; Mevatananä (Perrier). — **Mascareignes** : La Réunion (Coquerel); Maurice (d'Emmerez). — **Comores** : Mayotte (Hunblot).

CAFIUS₅

Curtis, 1830, *British Entomology*, VII, folio 322.

aeneipennis Boh., 1858 [Philonthus], *Fregatten Eugenies Resa omkr. Jorden*, p. 30⁽¹⁾.

Mascareignes : Maurice. — **Inde**. — Chine; Japon; Nouvelle-Guinée.

corallicola Fairm., 1849 [Philonthus], *Rev. et Mag. Zool.*, p. 289. — Fauv., *Ann. Mus. civ. Gen.*, X, 1877, p. 251 et 256. — Id., *Rev. d'Ent.*, XVII, 1898, p. 177.

Madagascar : Baie de Diego-Suarez (Alluaud). — **Mascareignes** : Maurice, Mahébourg (Alluaud). — **Séchelles** : toutes les plages (Alluaud). — **Afrique** : Obock; Djibouti. — **Australie**. — **Polynésie**.

nautilus Fairm., 1849 [Philonthus], *Rev. et Mag. Zool.*, p. 288. — Fauv., *Ann. Mus. civ. Gen.*, X, 1877, p. 251 et 256. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1874, p. 438. — Id., *Rev. d'Ent.*, XVII, 1898, p. 117.

densiventris Fauv., 1877, *Ann. Mus. civ. Gen.*, X, p. 258.

longipennis Walk., 1858, [Ocytus], *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 3, II, p. 205 (?).

parallelus Kr., 1859, *Wiegmann Archiv für Naturgeschichte*, p. 99.

puncticollis Boh., 1858, *Fregatten Eugenies Resa omkr. Jorden*, p. 31.

Madagascar : Sainte-Marie et Majunga (Alluaud). — **Mascareignes** : Maurice, Mahébourg (Alluaud). — **Séchelles** : toutes les plages (Alluaud). — **Afrique** : Obock. — **Indo-Malaisie**. — Chine. — **Australie**. — Taïti.

Ragazzii Gestro, 1889, *Annali del Museo civico di Stor. nat. di Genova*, XXVII, p. 32.

Madagascar. — **Afrique** : Assab; Obock.

sericeus Holme, 1837, *Transactions of the entomological Society of London*, p. 64.

aegyptiacus Mots., 1858, *Bulletin de Moscou*, II, p. 665.

Madagascar : Majunga (Alluaud). — **Afrique** : Égypte; Djibouti. — **Europe** littorale et circa-méditerranéenne. Canaries. — **Australie**. — **Amérique** boréale.

HESPERUS₁

Fauvel, 1874, *Faune Gallo-rhénane*, III, p. 394 et 426.

helvolus Er., 1840 [Philonthus], *Genera et Species Staphylinorum*, p. 494.

Madagascar : (Goudot).

⁽¹⁾ Synonymes : *erythropus* Kraatz et *Lewisius* Sharp.

ACTOBIUS₂

Fauvel, 1875, *Faune Gallo-rhénane*, III, *Suppl.*, p. 72.

ERICHSONIUS || Fauvel, 1874 (*nec* Westw.), *Faune Gallo-rhénane*, III, p. 394 et 427.

orphanus Er., 1840 [Philonthus], *Genera et Species Staphylinorum*, p. 499.

orphanulus Er., 1840 [Philonthus], *Genera et Species Staphylinorum*, p. 931.

Madagascar : (Goudot).

procerulus Gravenh., 1806 [Staphylinus], *Coleoptera microptera*, p. 95. — Fauv., *Faune Gallo-rhén.*, III, p. 431.

fliformis Woll., 1854, *Ins. Mader.*, p. 585. — Id., *Cat. Col. Madeira*, 1857, p. 192. — Id., *Trans. ent. Soc. Lond.*, 1871, p. 304.

semipunctatus Fairm., 1861, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 434. — Fauv., *Faune Gallo-rhén.*, III, p. 431(?).

Madagascar. — **Afrique** : Abyssinie; Égypte. — Région circa-méditerranéenne. — **Europe**. — **Madère**. — **Australie**. — **Amériques**.

PHILONTHUS₁₃

Curtis, 1836, *Brit. Entomol.*, XIII, folio 610.

Erichson, *Gen. et Spec. Staphyl.*, 1840, p. 426.

crassicornis Fauv., 1895, *Revue d'Entomologie*, XIV, p. 264.

Mascareignes : Maurice, Curepipe (*Alluaud*). — **Indo-Malaisie**.

dilutipes Fauv., 1898, *Revue d'Entomologie*, XVII, p. 117.

Madagascar : Tananarive (*Sikora*); Diego-Suarez (*Alluaud*); baie d'Antongil (*Mocquerys*). — **Mascareignes** : Maurice (*d'Emmerez*). — **Séchelles** : La Digue (*Alluaud*). — **Indo-Malaisie** : Java.

Fauveli Coq., 1866, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 316.

colubrinus Fauv., 1867, *Bulletin de la Société Linnéenne de Normandie*, I, p. 70.

Mascareignes : La Réunion.

fimbriolatus Er., 1840, *Gen. et Spec. Staphyl.*, p. 486. — Fauv., *Rev. d'Ent.*, XVII, 1898, p. 118.

Madagascar : (Goudot); Diego-Suarez (*Alluaud*). — **Mascareignes** : Maurice, Curepipe (*Alluaud*). — **Séchelles** : Mahé (*Alluaud*).

flavocinctus Motsch., 1858, *Bulletin de Moscou*, II, p. 663.

rufemarginatus Kraatz, 1859, *Wiegmann Archiv für Naturgeschichte*, p. 90.

Mascareignes : La Réunion (*Coquerel*); Maurice, Curepipe (*Alluaud*). — **Inde**.

hospes Er., 1843, *Wiegmann Arch.*, I, p. 221. — Bohem., *Ins. Caffr.*, I, 1848, p. 279.

inaequalis Eppels., 1895, *Ann. Mus. civ. Gen.*, XXXV, p. 200.

Madagascar. — **Afrique** intertropicale et australe.

- longicornis** Steph., 1832, *Ill. Brit. Ent.*, V, p. 237. — Fauv., *Rev. d'Ent.*, X, 1891, p. 115 ⁽¹⁾.
Madagascar : Tananarive; Diego-Suarez (*Alluaud*). — **Mascareignes** : Maurice et La Réunion. — **Comores**. — [Cosmopolite.]
- pelioneris** Kr., 1859, *Wieg. Arch.*, I, p. 81. — Fauv., *Rev. d'Ent.*, XVII, 1898, p. 118.
Séchelles : La Digue (*Alluaud*). — **Indo-Malaisie**.
- peregrinus** Fauv., 1866, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, p. 315. — Id., *Bull. Soc. Linn. Norm.*, I, 1867, p. 69. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 523. — Fauv., *Rev. d'Ent.*, 1898, p. 118.
- picicoxis** Eppelsheim, 1895, *Deutsch. entomologische Zeitschrift*, p. 127.
var. scutatus Eppelsheim, 1895, *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 127.
Madagascar : Tananarive; forêt de Moramangä (*Sikora*); Sainte-Marie (*Alluaud*). — **Comores** : Grande Comore (*Humblot*). — **Mascareignes** : Maurice (*Alluaud*). — **Séchelles** : Mahé (*Alluaud*). — **Afrique** : Guinée; Abyssinie; Obock. — **Inde** : Cachemire; Sikkim.
- quisquiliarius** Gyll., 1813, *Ins. Svec.*, III, p. 335. — Fauv., *Faune Gallo-rhén.*, III, p. 463.
 — Id., *Rev. d'Ent.*, 1889, p. 100.
Madagascar : Diego-Suarez et Tamatave (*Alluaud*); baie d'Antongil (*Mocquers*). — **Mascareignes** : Maurice (*Alluaud*). — [Subcosmopolite.]
- rufus** Fauv., 1898, *Revue d'Entomologie*, XVII, p. 184.
Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*); Mevatananä (*Perrier*); baie d'Antongil (*Mocquers*).
- thermarum** Aubé, 1850, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 316. — Fauv., *Faune Gallo-rhén.*, III, p. 470 ⁽²⁾.
 — Id., *Ann. Mus. civ. Gen.*, XII, 1878, p. 268.
Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*). — **Mascareignes** : La Réunion et Maurice. — **Séchelles** : Mahé (*Alluaud*). — [Subcosmopolite.]
- turbidus** Er., 1840, *Gen. et Species Staphyl.*, p. 484. — Woll., *Col. Sanctae Helen.*, 1877, p. 30.
Pharao Sauley, 1864, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 639.
punctipennis Woll., 1857, *Cat. Col. Madeira*, p. 192.
rubiginosus Solsky, 1867, *Horae Societatis entomologicae Rossicae*, V, p. 30.
rustipes Bohem., 1848, *Insecta Caffraria*, I, p. 284.
Madagascar : (Goudot); Diego-Suarez (*Alluaud*). — **Mascareignes** : La Réunion; Maurice (*Alluaud*). — **Afrique**. — Madère; Canaries; Sainte-Hélène. — Syrie. — **Inde** : Bengale.

ANISOLINUS₃

Sharp, 1889, *Annals and Mag. of nat. Hist.*, série 6, III, p. 113.

- compressicollis** Klug, 1833 [Staphylinus], *Ins. Madag.*, p. 138 (50), pl. I, fig. 12. — Er. [Philonthus], *Gen. et Species Staphyl.*, 1840, p. 508.

Madagascar : (Goudot).

⁽¹⁾ Je renvoie à ce travail pour la longue synonymie de cette espèce cosmopolite.

⁽²⁾ Voir ce travail pour la synonymie de cette espèce subcosmopolite.

elatus Er., 1840 [Philonthus], *Genera et Species Staphylinorum*, p. 508.

Madagascar : (Goudot); Diego-Suarez (*Alluaud*).

haemorrhoidalis Brancs., 1893 [Philonthus], *Jahr. nat. Trencsin.*, XV, p. 220, pl. XI, fig. 9.

Madagascar : Nosy Bé (*Frey*).

TANYGNATHUS₂

Erichson, 1837, *Käfer Mark Brandenb.*, I, p. 417.

Id., *Genera et Spec. Staphylinorum*, 1840, p. 288.

piceus Motsch., 1853, *Bull. Mosc.*, II, p. 213. — Fauv., *Revue d'Entomologie*, 1898, p. 118.

Séchelles : Mahé et La Digue (*Alluaud*). — **Inde**.

terminalis Er., 1839, *Käfer Mark Brand.*, p. 418. — Id., *Gen. et Spec.*, 1840, p. 288, pl. I, fig. 4. — Fauv., *Faune Gallo-rhén.*, III, p. 544.

pictus Motsch., 1858, *Bulletin de Moscou*, III, p. 213.

ruftcollis Kraatz, 1859, *Wiegmann Archiv für Naturgeschichte*, I, p. 64.

varicornis Woll., 1867, *Coleoptera Hesperidum*, p. 234.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*). — **Afrique**. — **Europe**. — **Indo-Malaisie**. — **Australie**.

TACHYPORINI

CONOSOMA₆

Kraatz, 1858, *Naturg. Ins. Deutschl.*, II, p. 431.

CONURUS⁽¹⁾ || Stephens, 1832 (*nec* Kuhl., 1820), *Ill. Brit. Ent.*, V, p. 188.

Erichson, *Genera et Spec. Staphylinorum*, 1840, p. 218.

Alluaudi Fauv., 1898, *Revue d'Entomologie*, XVII, p. 119.

Séchelles : Praslin et La Digue (*Alluaud*).

grossum Erichs., 1840, *Genera et Species Staphylinorum*, p. 220.

Madagascar : (Goudot).

lunigerum Fauv., 1898, *Revue d'Entomologie*, XVII, p. 185.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*); Mevatananä (*Perrier*).

obesum Boheman, 1848, *Insecta Caffraria*, I, p. 270.

Madagascar. — **Afrique** tropicale et australe.

picticolle Fauv., 1898, *Revue d'Entomologie*, XVII, p. 185.

Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

rufiventre Fauv., 1898, *Revue d'Entomologie*, XVII, p. 119.

Séchelles : La Digue (*Alluaud*).

⁽¹⁾ Toutes les espèces ci-après sont décrites sous le nom générique de *Conurus*.

LEUCOPARYPHUS₆⁽¹⁾

Kraatz, 1857, *Naturg. Insect. Deutschl.*, II, p. 393.

CILEA Duval, 1858, *Genera des Coléoptères d'Europe*, II, p. 25.

[**silphoides** Linné, 1767 [Staphylinus], *Syst. Naturae*, éd. XII, I, partie 2, p. 684.

[Régions paléarctique et néarctique. — Afrique, etc.

var. **pictus** Erichs., 1840 [Tachinus], *Genera et Species Staphylinorum*, p. 246.

marginicollis Kraatz, 1857, *Nat. Ins. Deutschl.*, II, p. 394. — Id., *Wieg. Arch.*, 1859, I, p. 53.

Madagascar : (Goudot); Diego-Suarez (*Alluaud*). — Mascareignes : Maurice (d'Emmerez). — Afrique. — Inde.

heterocerus Fauv., 1898, *Revue d'Entomologie*, XVII, p. 118⁽²⁾.

Séchelles : La Digue (*Alluaud*). — Indo-Malaisie : Sumatra.

exul Fauv., 1889, *Revue d'Entomologie*, VIII, p. 102. — Id., *ibid.*, XVII, 1898, p. 119.

Séchelles : La Digue (*Alluaud*). — Nouvelle-Calédonie.

minimus Motsch., 1858 [Erchomus], *Bulletin de Moscou*, III, p. 220. — Fauv., *Revue d'Entom.*, 1898, p. 119.

granulum, **rubiginosus** et **tantillus** Motsch., 1858 [Erchomus], *Bulletin de Moscou*, III, p. 221.

orientalis Solsky, 1864 [Coproporus], *Bulletin de Moscou*, II, p. 439.

pygmaeus Kraatz, 1859 [Coproporus], *Wiegmann Archiv für Naturgeschichte*, I, p. 58.

Mascareignes : La Réunion. — Séchelles : Mahé et Praslin (*Alluaud*). — Indo-Malaisie.

evanescens Bohem., 1858 [Tachyporus], *Fregatten Eugenes Resa omkring Jorden*, p. 26.

Madagascar. — Afrique orientale. — Indo-Malaisie. — Chine.

rufus Kraatz, 1859 [Coproporus], *Wiegmann Archiv für Naturgeschichte*, I, p. 59.

fulvus || Motsch., 1858 [Erchomus] (*nec* Sahlb.), *Bulletin de Moscou*, III, p. 220.

Madagascar. — Indo-Malaisie.

ALEOCHARINI

LEUCOCRASPEDUM₁

Kraatz, 1859, *Wiegmann Archiv für Naturgeschichte*, I, p. 51.

EURYGLOSSA Motschulsky, 1859, *Études entomologiques*, p. 82.

contractulum Erichs., 1840 [Oxypoda], *Genera et Species Staphylinorum*, p. 917.

Madagascar : (Goudot).

⁽¹⁾ Le genre *Coproporus* Kraatz, et son synonyme *Erchomus* Motschulsky, dans lesquels sont décrites plusieurs des espèces ci-après, ne sont

pas distincts de *Leucoparyphus* d'après Fauvel.

⁽²⁾ Fauvel a décrit ou cité les espèces de ce genre sous le nom générique de *Cilea*.

MYLLAENA₁

Erichson, 1840, *Genera et Species Staphylinorum*, p. 209.

lateritia Kraatz, 1859, *Wiegmann Archiv für Naturgeschichte*, I, p. 50.

Madagascar. — Indo-Malaisie.

GYROPHAENA₁

Mannerheim, 1830, *Brachélytres*, p. 74.

Erichson, *Genera et Species Staphylinorum*, 1840, p. 182.

plicata Fauv., 1898, *Revue d'Entomologie*, XVII, p. 120.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*). — Séchelles : Praslin (*Alluaud*).

OLIGOTA₁

Mannerheim, 1830, *Brachélytres*, p. 72.

Erichson, *Genera et Species Staphylinorum*, 1840, p. 179.

chrysopyga Kraatz, 1859, *Wiegmann Archiv für Naturgeschichte*, p. 45.

ventralis Fauv., 1889, *Revue d'Entomologie*, XVIII, p. 271.

Madagascar. — Mascareignes : Maurice. — Inde : Ceylan. — Nouvelle-Guinée; Nouvelle-Calédonie.

OLIGUSA₁

Wasmann, 1897, *Deutsche entom. Zeitschrift*, p. 267, pl. I, fig. 8.

crematogastris Wasmann, 1897, *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 268.

Madagascar : Sainte-Marie, forêt de Kadalö (*Perrot*), dans les nids de *Crematogaster Ranaivalonae* Forel.

HOMALOTA₂

Mannerheim, 1830, *Brachélytres*, p. 73.

Erichson, *Genera et Species Staphylinorum*, 1840, p. 80.

platycephala Fauv., 1866, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 314. — Id., *Bull. Linn. Norm.*, I, 1867, p. 68.

megacephala Fauv., 1868, *Bulletin de la Société Linnéenne de Normandie*, II, p. 379.

Mascareignes : La Réunion.

variiventris Kraatz, 1859, *Wiegmann Archiv für Naturgeschichte*, p. 34.

pectinalis Fauv., *Ann. Mus. civ. Gen.*, XII, 1878, p. 298.

Mascareignes : Maurice, Curepipe (*Alluaud*). — Indo-Malaisie. — Nouvelle-Guinée.

ATHETA₄

Thomson, 1861, *Skandinav. Coleopt.*, III, p. 61.

coriaria Kraatz, 1858 [Homalota], *Nat. Ins. Deutschl.*, II, p. 282. — Woll., *Coleopt. Hesperid.*, 1867, p. 223. — Fauv., *Faune Gallo-rhén.*, III, p. 715. — Id., *Coleopt. Sanctae Helenae*, 1877, p. 24⁽¹⁾.

Madagascar. — **Mascareignes** : La Réunion; Maurice (*Alluaud*). — [Subcosmopolite.]

dilutipennis Motsch., 1858 [Homalota], *Bulletin de Moscou*, III, p. 252.

destituta Ch. Waterh., 1876 [Homalota], *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 4, XVIII, p. 108. — Id., *Phil. Trans. Roy. Soc. Lond.*, CLXVIII, 1879, p. 514.

mucronata Kraatz, 1859 [Homalota], *Wiegmann Archiv für Naturg.*, I, p. 29⁽²⁾.

Madagascar : Sainte-Marie (*Alluaud*). — **Mascareignes** : La Réunion; Maurice; Rodrigue. — **Séchelles**. — [Subcosmopolite.]

laeticollis Fauv., 1898, *Revue d'Entomologie*, XVII, p. 121.

Séchelles : Mahé et Praslin (*Alluaud*).

paedida Erichs., 1840 [Homalota], *Genera et Species Staphylinorum*, p. 917.

Madagascar : (Goudot).

FALAGRIA₁

Erichson, 1837, *Käfer Mark Brandenburg.*, p. 293.

Id., *Genera et Species Staphylinorum*, 1840, p. 48.

coarcticollis Fauv., 1898, *Revue d'Entomologie*, XVII, p. 121.

Madagascar : Baie d'Antongil (*Mocquerys*). — **Mascareignes** : La Réunion; Maurice (*Alluaud*). — **Séchelles** : Mahé (*Alluaud*). — **Afrique** tropicale.

ALEOCHARA₇

Gravenhorst, 1802, *Coleoptera microptera*, p. 67.

Erichson, *Genera et Species Staphylinorum*, 1840, p. 158.

amplicollis Erichs., 1840, *Genera et Species Staphylinorum*, p. 171.

Madagascar : (Goudot).

crassa Baudi, 1848, *Stud. entom.*, I, p. 120. — Rey, *Brevipennes*, 1874, p. 53⁽²⁾.

Madagascar. — **Europe** et **Afrique** méditerranéennes. — Natal.

dilatata Erichs., 1840, *Gen. et Sp. Staphyl.*, p. 160. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 522.

Madagascar : (Goudot); Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*). — **Comores** : Mayotte (*Humblot*).

⁽¹⁾ Synonyme : *A. sodalis* Woll. — ⁽²⁾ Autres synonymes : *A.* [Homalota] *putrescens* Woll., et *subputrescens* Woll. — ⁽³⁾ Synonymes : *eurynota* Rey, *pulicaria* Rosenh., *punctatissima* Scriba.

minutissima Kraatz, 1859, *Wiegmann Archiv für Naturgeschichte*, I, p. 19.

Madagascar. — **Afrique** tropicale : Gabon. — **Inde** : Ceylan.

picipennis Eppelsh., 1885, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 110. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 523.

Madagascar. — **Comores** : Grande Comore (*Humblot*). — **Afrique** occid.

puberula Klug, 1833, *Ins. Madag.*, p. 139 (51). — Er., *Gen. et Sp. Staph.*, 1840, p. 165. — Kr., *Wiegmann Arch.*, 1859, I, p. 16. — Woll., *Col. Hesper.*, 1867, p. 128. — Id., *Col. Sanctae Helenae*, 1877, p. 23. — Fauv., *Ann. Mus. civ. Gen.*, 1877, p. 292. — Id., *ibid.*, 1898, p. 122⁽¹⁾.

Madagascar : (*Goudot*) ; Tamatave et Diego-Suarez (*Alluaud*). — **Mascareignes** : La Réunion. — **Séchelles** : La Digue (*Alluaud*). — [Cosmopolite.]

vulnerata Erichs., 1840, *Genera et Species Staphylinorum*, p. 164.

Madagascar : (*Goudot*) ; Diego-Suarez (*Alluaud*). — **Afrique** : Liberia.

PELIUSA₁

Erichson, 1840, *Genera et Species Staphylinorum*, p. 192.

labiata Erichs., 1840, *Genera et Species Staphylinorum*, p. 193, pl. I, fig. 1.

Madagascar : (*Goudot*).

PLATYOLA₁

Rey, 1874, *Hist. nat. Col. France*, Aleochariens, p. 411.

parvula Ch. Waterh., 1876 [Aleochara], *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 4, XVIII, p. 107. — Id., *Phil. Trans. Roy. Soc. Lond.*, CLXVIII, 1879, p. 513.

Mascareignes : Rodrigue ; La Réunion.

PHILUSINA₃

Wassmann, 1893, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 101.

Id., *ibid.*, 1897, p. 265 ; pl. I, fig. 7 ; (*tabl. des espèces*, p. 266).

Id., *ibid.*, 1899, p. 406 (*nouveau tableau des espèces*).

crematogastris Wasm., 1893, *Deutsche entom. Zeitschr.*, p. 101, pl. V, fig. 2. — Id., *ibid.*, 1897, p. 266. — Id., *Myrmekoph. Termitophil. Arthropod.*, 1894, p. 69. — Id., *Wiener ent. Zeit.*, 1898, p. 104. — Id., *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1899, p. 406.

Madagascar : Imerinā (*Sikora*), dans les nids de *Crematogaster Schenki* For.

Oberthuri Wasm., 1897, *Deutsche entomolog. Zeitschr.*, p. 266 et 267. — Id., *Wiener entomolog. Zeit.*, 1898, p. 104. — Id., *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1899, p. 406.

Madagascar : Fénerive (*Perrot*), dans un nid de *Crematogaster*.

⁽¹⁾ Synonymes : *Armitagei* Woll., *brunnescens* Motsch., *decorata* Aubé, *dubia* Fauv., *sanguinolenta* Motsch., *vaga* Erichson.

Ranavalonae Wasm., 1897, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 266, pl. I, fig. 7. — Id., *Wien. ent. Zeit.*, 1898, p. 104. — Id., *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1899, p. 406.

Madagascar : Île de Sainte-Marie, forêt de Kalalö (*Perrot*), dans les nids de *Crematogaster Ranavalonae* For.

TERMITOCHARA₁

Wasmann, 1893, *Wiener entomologische Zeitung*, XII, p. 247.

Kraatz Wasm., 1893, *Wiener entomolog. Zeitung.*, XII, p. 247. — Id., *Myrmekoph. Termitophil. Arthropod.*, 1894, p. 88.

Madagascar : Imerinā (*Sikora*), avec *Eutermes capricornis* et *Sikorai* Wasm.

TERMITANA₁

Fairmaire, 1899, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 316.

Perrieri Fairm., 1899, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 316.

Madagascar : Vallée de la Betsibokā, avec des Termites (*Perrier*).

COENONICA₁

Kraatz, 1857, *Linnaea entomologica*, XI, p. 45.

puncticollis Kraatz, 1857, *Linn. entomol.*, p. 46. — Id., *Wieg. Archiv*, 1859, I, p. 10, pl. I, fig. 3. — Fauv., *Ann. Mus. civ. Gen.*, XV, 1879, p. 112. — Id., *Revue d'Ent.*, XVII, 1898, p. 122⁽¹⁾.

Mascareignes : Maurice (*d'Emmerez*). — **Sécheilles** : Mahé et Praslin (*Alluaud*). — **Indo-Malaisie**. — **Amérique du Sud**.

PSELAPHIDAE₃₁

Raffray, Étude sur les Psélaphides, *Revue d'Entomologie*, IX, 1890, p. 1 et 81⁽²⁾.

AUTOPLECTUS₂

Raffray, 1883, *Rev. d'Ent.*, II, p. 248. — Id., *ibid.*, IX, 1890, p. 93 et 100.

integricollis Raffr., 1887, *Revue d'Entomologie*, VI, p. 50.

Madagascar : Ambodisinj, près d'Ivondronā, sur la côte Est (*Raffray*).

torticornis Raffr., 1883, *Revue d'Entomologie*, II, p. 249, pl. V, fig. 26 à 29.

Madagascar : Forêt au bord de la lagune de Nosy Vé, près Ivondronā (*Raffray*).

⁽¹⁾ Synonymes : *cribriceps* Sharp, *indica* Motsch. — Espèce termitophile; introduite accidentellement en Égypte et en Angleterre.

⁽²⁾ Ce travail constitue en réalité un *Genera* de cette famille à laquelle Raffray réunit la suivante comme simple subdivision.

EUPLECTUS₂⁽¹⁾

Leach, 1817, *Zoolog. Miscell.*, III, p. 80.

Raffray, *Revue d'Entomologie*, IX, 1890, p. 94 et 101.

megacephalus Raffr., 1898, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 265.

Madagascar: Diego-Suarez (*Alluaud*).

Sikorai Wasm., 1894, *Myrmekophilen und Termitophilen Arthropoden*, p. 213.

Madagascar: Prov. d'Imerinā, Andrangoloakā (*Sikora*), avec *Ponera Johanna* For.

BRYAXIS₁₇⁽²⁾

Leach, 1817, *Zoolog. Miscell.*, III, p. 85.

Raffray, *Revue d'Entomologie*, IX, 1890, p. 118 et 123.

Subg. **REICHENBACHIA**

Leach, 1826, *Zool. Journal London*, II, p. 451.

Raffray, *Revue d'Entomologie*, IX, 1890, p. 118 et 124.

analis Raffray, 1896, *Revue d'Entomologie*, XV, p. 244.

Madagascar: Environs de Tamatave (*Raffray*).

auriculata Raffray, 1898, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 266.

Madagascar: Diego-Suarez (*Alluaud*).

Coquereli Raffray, 1896, *Revue d'Entomologie*, XV, p. 246.

Madagascar: Sainte-Marie (*Coquerel*).

decursa Raffray, 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 518.

Madagascar: Mevatananā (*Perrier*).

gibbicollis Raffray, 1896, *Revue d'Entomologie*, XV, p. 245.

Madagascar: Tamatave (*Raffray*).

Goudoti Raffray, 1896, *Revue d'Entomologie*, XV, p. 245.

Madagascar.

hova Raffray, 1896, *Revue d'Entomologie*, XV, p. 244.

Madagascar: Ampanotoamaizinā, au sud de Tamatave (*Raffray*).

Imerinae Raffray, 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 517.

Madagascar: Mevatananā (*Perrier*).

madecassa Raffray, 1896, *Revue d'Entomologie*, XV, p. 243.

Madagascar: Environs de Tamatave (*Raffray*).

mateola Raffray, 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 517.

Madagascar: Mevatananā (*Perrier*).

⁽¹⁾ Ce genre et le précédent rentrent dans la tribu des *Euplectini*. — ⁽²⁾ Tribu des *Bryaxini*.

usitata Raffray, 1898, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 267.

Madagascar: Diego-Suarez (*Alluaud*).

viduana Raffray, 1898, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 266.

Madagascar: Diego-Suarez (*Alluaud*).

Subg. **BRYAXIS** in sp.

Raffray, 1890, *Revue d'Entomologie*, IX, p. 118 et 123.

labiata Raffray, 1896, *Revue d'Entomologie*, XV, p. 248.

Madagascar: Forêt d'Ampanotoamaizinä (*Raffray*).

minor Fairm., 1898 [Centrophthalmus], *Bull. Soc. ent. Fr.*, p. 537. — Raffray, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 516.

Madagascar: Mevatananä (*Perrier*).

Perrieri Raffray, 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 516.

Madagascar: Mevatananä (*Perrier*).

trifoveata Raffray, 1896, *Revue d'Entomologie*, XV, p. 247.

Madagascar: Forêt d'Ampanotoamaizinä (*Raffray*).

Subg. **RABYXIS**

Raffray, 1890, *Revue d'Entomologie*, IX, p. 119 et 124.

striolata Raffray, 1890, *Revue d'Entomologie*, IX, p. 205. — Id., *ibid.*, XV, 1896, p. 248

Madagascar: Forêt d'Ampanotoamaizinä (*Raffray*).

HOLOZODUS₁⁽¹⁾

Fairmaire, 1898, *Bull. Soc. ent. Fr.*, p. 346 (note).

Raffray, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 518.

HOLOGLYPTUS || Fairmaire, 1898, *Bull. Soc. ent. Fr.*, p. 338.

Raffrayi Fairm., 1898, *Bull. Soc. ent. Fr.*, p. 338. — Raffray, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 519.

Madagascar: Mevatananä (*Perrier*).

ACYLOPSELAPHUS₃⁽²⁾

Raffray, 1883, *Rev. d'Ent.*, II, p. 237. — Id., *ibid.*, IX, 1890, p. 147 et 154.

calcaratus Raffray, 1898, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 268.

Madagascar: Diego-Suarez (*Alluaud*).

communis C. Schauf., 1890 [Centrophthalmus], *Ent. Nachr.*, p. 139. — Raffray, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 521.

Madagascar.

⁽¹⁾ Ce genre constitue à lui seul la tribu des *Holozodini* (Raffray, *loc. cit.*, 1899).

⁽²⁾ Ce genre et le suivant rentrent dans la tribu des *Tyrini*.

Mariae Raffray, 1883, *Revue d'Entomologie*, II, p. 237, pl. IV, fig. 12, 13, 14 et pl. V, fig. 11.

Madagascar : Vanilleries de La Marie, au bord de la lagune de Nosy Vé, près d'Ivondronä (*Raffray*); Diego-Suarez (*Althaud*).

CENTROPHTHALMUS₂

Schmidt-Goebel, 1838, *Beitr. Mon. Pselaph.*, p. 7.

Raffray, *Revue d'Entomologie*, IX, 1890, p. 147, et 153.

foveatus Fairm., 1898, *Bull. Soc. ent. Fr.*, p. 336. — Raffray, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 521.

Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

muticus Raffray, 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 521.

Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

DESIMIA₁⁽¹⁾

Reitter, 1881, *Verhandl. K. K. zool.-bot. Ges. Wien*, p. 450 et 457.

Raffray, *Revue d'Entomologie*, IX, 1890, p. 141 et 143.

gibbicollis Raffray, 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 519.

Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

CTENISTES₂

Reichenbach, 1816, *Monographia Pselaphorum*, p. 75.

Raffray, *Revue d'Entomologie*, IX, 1890, p. 141 et 142.

Subg. CTENISTES in sp.

Raffray, 1890, *Revue d'Entomologie*, IX, p. 141 et 142.

Perrieri Fairm., 1899, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 315.

Madagascar : Vallée de la Betsibokä, avec des Fourmis (*Perrier*).

Subg. SOGNORUS

Reitter, 1881, *Verh. K. K. zool.-bot. Ges. Wien*, p. 458.

Raffray, *Revue d'Entomologie*, IX, 1890, p. 141 et 143.

angustior Fairm., 1898 [Centrophthalmus], *Bull. Soc. ent. Fr.*, p. 337. — Raffray, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 519.

Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

⁽¹⁾ Ce genre et les deux suivants font partie de la tribu des *Ctenistini*.

ENOPTOSTOMUS₁

Schaum in Wollaston, 1864, *Catal. of the Coleopt. of the Canaries*, p. 528.

Raffray, 1890, *Revue d'Entomologie*, IX, p. 141 et 143.

madagascariensis Raffray, 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 520.

Madagascar : Mevatananä (Perrier).

CLAVIGERIDAE₂₈⁽¹⁾

Raffray, *Revue d'Entomologie*, IX, 1890, p. 163.

Wasmann (Tableau des Genres), *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1893, p. 109.

SEMICLAVIGER₁

Wasmann, 1893, *Deutsche entom. Zeitschr.*, p. 102 et 109.

Sikorai Wasm., 1893, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 103, pl. V, fig. 5. — Id., *Myrmekoph. Termitoph. Arthrop.*, 1894, p. 111.

Madagascar : Province d'Imerinä, Andrangoloakä (*Sikora*), dans les nids de *Crematogaster Schenki* Forel.

IMERINA₂

Raffray, 1896, *Ann. Soc. entomol. de France*, p. 281.

breviceps Raffray, 1896, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 282, pl. XI, fig. 3.

Madagascar : (*Sikora*), dans les nids de *Crematogaster*.

Wasmanni Raffray, 1896, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 282, pl. XI, fig. 2.

Madagascar : (*Sikora*), dans les nids de *Crematogaster*.

RADAMA₄

Raffray, 1883, *Rev. d'Ent.*, II, p. 280. — Id., *ibid.*, IX, 1890, p. 164 et 168.

Wasmann, *Deutsche entom. Zeitschr.*, 1893, p. 111.

Id., Tableau des Espèces, *ibid.*, 1897, p. 263.

ambriatus Wasm., 1893, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 107, pl. V, fig. 8. — Id., *Myrmekoph. Termitoph. Arthrop.*, 1894, p. 106. — Id., *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1897, p. 263.

Madagascar : Imerinä, Andrangoloakä (*Sikora*), avec *Crematogaster Schenki* For.

inflatus Raffr., 1883, *Rev. d'Ent.*, II, p. 231, pl. IV, fig. 3 et 4. — Wasm., *Myrmekoph. Termitoph. Arthropod.*, 1894, p. 107. — Id., *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1897, p. 263.

Madagascar : Forêt d'Ivondronä (*Raffray*).

⁽¹⁾ Raffray a considéré les *Clavigeridae* comme une sous-famille des *Pselaphidae*. J'ai cru pouvoir les laisser figurer ici comme Famille distincte

en raison de la variété extraordinaire et de la bizarrerie des formes qui vivent dans les nids de Fourmis à Madagascar.

spinipennis Raffr., 1883, *Rev. d'Ent.*, II, p. 232, pl. IV, fig. 5 et 6. — Wasm., *Myrmekoph. Termitoph. Arthrop.*, 1894, p. 107. — Id., *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1897, p. 263.

Madagascar : Forêt d'Ivondronä (Raffray).

sulcatus Wasm., 1897, *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 262 et 263, pl. I, fig. 3.

Madagascar : Île de Sainte-Marie, forêt de Kalalö (Perrot), dans les nids de *Crematogaster Ranavalonae* Forel.

RADAMIDES₃

Wasmann, 1897, *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 261.

minutus Raffray, 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 524.

Madagascar : Mevatananä (Perrier).

sulcicollis Fairm., 1899, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 316.

Madagascar : Vallée de la Betsibokä (Perrier).

trifoveolatus Wasm., 1897, *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 262, pl. I, fig. 2.

Madagascar : Île de Sainte-Marie, forêt de Kalalö (Perrot), dans les nids de *Crematogaster Ranavalonae* Forel.

NOVOFUSTIGER₁

Wasmann, 1893, *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 106 et 110.

Raffrayi Wasm., 1893, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 106, pl. V, fig. 7. — Id., *Myrmekoph. Termitoph. Arthrop.*, 1894, p. 109.

Madagascar : Imerinä, Andrangoloakä (Sikora), avec *Crematogaster Schenki* For.

NEOCERUS₁

Wasmann, 1893, *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 105 et 111.

compressicornis Wasmann, 1893, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 105, pl. V, fig. 6. — Id., *Myrmekophil. Termitophil. Arthrop.*, 1894, p. 109.

Madagascar : Imerinä, Andrangoloakä (Sikora), avec *Crematogaster Schenki* For.

MIROCLAVIGER₂

Wasmann, 1893, *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 108 et 111.

Alluaudi Raffray, 1898, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 270.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (Alluaud), avec *Camponotus maculatus* For., subsp. *Boivini* For.

cervicornis Wasm., 1893, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 108, pl. V, fig. 9. — Id., *Myrmekoph. Termitoph. Arthropod.*, 1894, p. 107⁽¹⁾.

Madagascar : Province d'Imerinä, Andrangoloakä (Sikora), avec *Camponotus Radamai* For., var. *mixtellus* Forel.

⁽¹⁾ Le nom de ce genre a été imprimé par erreur *Microclaviger*.

APODERIGER₁

Wasmann, 1897, *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 263.

cervinus Wasm., 1897, *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 264, pl. I, fig. 4.

Madagascar : Province d'Imerinā (Sikora), avec *Prenolepis amblyops* For., subsp. *rubescens* Forel.

TRYMALIUS₁

Fairmaire, 1898, *Bull. Soc. entomol. Fr.*, p. 345.

Raffray, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 524.

foveicollis Fairm., 1898, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 346.

Madagascar : Mevatananā (Perrier).

COMMATOCEROPSIS₁

Raffray, 1890, *Rev. d'Entom.*, IX, p. 164 et 167.

Wasmann, *Deutsche entomolog. Zeitschr.*, 1893, p. 110.

madagascariensis Raffr., 1883 [Fustiger], *Rev. d'Ent.*, p. 229, pl. IV, fig. 1 et 2. — Reitter [Fustigerodes], *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1884, p. 168. — Wasm., *Myrmek. Termitoph.*, *Arthrop.*, 1894, p. 109.

Madagascar : Forêt d'Ampanotoamaizinā (Raffray).

HADROPHORUS₁

Fairmaire, 1898, *Bull. Soc. entomol. Fr.*, p. 342.

Raffray, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 522.

humerosus Fairm., 1898, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 343.

Madagascar : Mevatananā (Perrier).

COMMATOCERINUS₂

Wasmann, 1897, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 260.

Raffray, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 522.

laevis Raffray, 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 522.

Madagascar : Mevatananā (Perrier).

Ranavalonae Wasmann, 1897, *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 261, pl. I, fig. 1.

Madagascar : Île de Sainte-Marie, forêt de Kalalō (Perrot), avec *Crematogaster Ranavalonae* Forel.

FUSIFER₁

Raffray, 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 524.

Perrieri Fairm., 1898 [Commatoceroopsis], *Bull. Soc. ent. Fr.*, p. 344. — Raffr., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 524.

Madagascar : Mevatananä (Perrier), dans un nid de *Crematogaster*.

RHYNCHOCLAVIGER₁

Wasmann, 1891, *Stettin. entomol. Zeit.*, p. 4.

crematogastris Wasm., 1891, *Stettin. ent. Zeit.*, p. 5, pl. I, fig. 1. — Id., *Myrmekoph. Termitoph. Arthrop.*, 1894, p. 107.

Madagascar : Province d'Imerinä (Sikora), avec *Crematogaster Schenki* Forel.

PAUSSIGER₁

Wasmann, 1893, *Deutsche entom. Zeitschr.*, p. 110.

Id., *Wien. ent. Zeit.*, XII, 1893, p. 257.

limicornis Wasm., 1893, *Wien ent. Zeit.*, XII, p. 257. — Id., *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 110. — Id., *Myrmekoph. Termitoph. Arthrop.*, 1894, p. 108. — Raffr., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1886, pl. XI, fig. 1 (sans texte).

Madagascar : Amparafaravantsivÿ (Sikora), avec *Crematogaster Schenki* Forel.

THEOCERUS₁

Raffray, 1896, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 280.

crenulatus⁽¹⁾ Raffr., 1896, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 280, pl. XI, fig. 4.

Madagascar : (Sikora), dans les nids de *Crematogaster*.

THYSDRUS₂

Fairmaire, 1898, *Bull. Soc. entomol. Fr.*, p. 344.

Raffray, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 523.

gracilis Raffray, 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 523.

Madagascar : Mevatananä (Perrier).

Perrieri Fairm., 1898, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 345.

Madagascar : Mevatananä (Perrier).

⁽¹⁾ Cette espèce est désignée par erreur sous le nom de *T. serricornis* dans l'explication des planches, p. 283.

ARTICEROPSIS₁

Wasmann, 1893, *Deutsche entomol. Zeitschr.*, p. 111.

Id., *Wien. ent. Zeit.*, XII, 1893, p. 257.

Sikorai Wasm., 1893, *Wien. ent. Zeit.*, p. 257. — Id., *Deutsche entom. Zeitschr.*, 1893, p. 111.

— Id., *Myrmekoph. Termitoph. Arthrop.*, 1894, p. 108.

Madagascar : Amparafaravantsivý (*Sikora*), avec *Crematogaster Schenki* For.

ARTICERONOMUS₁

Raffray, 1898, *Ann. de la Soc. entomologique de France*, 1897, p. 268.

nitidus Raffray, 1898, *Annales de la Société entomologique de France*, 1897, p. 269.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

SCYDMAENIDAE₈

Schaum, *Symbolae ad Monographiam Scydmaenorum*, 1841.

STENICHNUS₅

Thomson, *Skandinav. Coleopt.*, IV, p. 82 et 85.

CYRTOSCYDMUS Motschulsky, 1869, *Bulletin de Moscou*, I, p. 260.

gibbosicollis Lap.-Cast., 1840 [Scydmaenus], *Histoire naturelle*, I, p. 203⁽¹⁾.

gibbosus Kunze, 1841 [Scydmaenus], in Schaum, *Monographia Scydmaenorum*, p. 11.

Madagascar : (Goudot).

Kolbei Schauf., 1890 [Cyrtoscydmus], *Nunquam otiosus*, III, p. 590.

Madagascar : (Hildebrandt).

madagascariensis C. Schauf., 1890 [Cyrtoscydmus], *Nunquam otiosus*, III, p. 587.

Madagascar.

validus C. Schauf., 1890 [Cyrtoscydmus], *Nunquam otiosus*, III, p. 588.

Madagascar.

vulgaris C. Schauf., 1890 [Cyrtoscydmus], *Nunquam otiosus*, III, p. 589.

Madagascar.

SCYDMAENUS₃

Latreille, 1802, *Histoire naturelle des Insectes*, III, p. 116.

deflexicollis Lap.-Cast., 1840, *Histoire naturelle*, I, p. 208.

deflexicollis Kunze, 1841, in Schaum, *Monographia Scydmaenorum*, p. 23.

Madagascar : (Goudot).

⁽¹⁾ Je mets cette espèce dans ce genre [*Cyrtoscydmus*] sur l'indication de Schauffuss (*Nunquam otiosus*, III, 1890, p. 591).

gigas C. Schauf., 1891, *Revue d'Entomologie*, X, p. 20.

giganteus || C. Schauf., 1890 (*nec* Fauvel), *Nunquam otiosus*, III, p. 591.

Madagascar.

raptax C. Schauf., 1890, *Nunquam otiosus*, III, p. 592.

Madagascar.

SILPHIDAE₂

SILPHA₁

Linné, 1758, *Systema Naturae*, II, p. 569.

metallescens Fairm., 1887, *Le Naturaliste*, I, p. 56, fig. 4. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XXXII, fig. 1.

Madagascar.

MYRMECOCATOPS₁

Wasmann, 1897, *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 268.

latus Wasm., 1897, *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 269, pl. II, fig. 1.

Madagascar : Île de Sainte-Marie, forêt de Kalalö (*Perrot*), dans les nids de *Crematogaster Ranavalonae* Forel.

CORYLOPHIDAE₁

SACIUM₁

Leconte, 1852, *Proc. Ac. Sc. Philadelph.*, VI, p. 144.

CLYPEASTER || Latreille, 1829 (*nec* Lamarck 1816), *Règne animal*, 2^e éd., V, p. 162.

PARMULUS Harold, 1884, *Berl. ent. Zeitschr.*, p. 126.

monstrum C. Schauf., 1891 [Clypeaster], *Tijdschr. voor Entomologie*, XXXIV, p. 2, pl. I, fig. 1.

Madagascar.

TRICHOPTERYGIDAE₂

TRICHOPTERYX₂

Kirby, 1826, *Introduction to Entomology*, III, p. 90, note.

madagascariensis C. Schauf., 1890, *Nunquam otiosus*, III, p. 597.

Madagascar.

montivaga C. Schauf., 1891, *Tijdschrift voor Entomologie*, XXXIV, p. 1.

Madagascar.

COLÉOPTÈRES. — Madagascar.

SCAPHIDIIDAE¹⁹**SCAPHIDIUM**¹⁴

Olivier, 1791, *Entomologie*, II, n° 20, p. 1.

basale Lap.-Cast., 1840, *Histoire naturelle des Insectes Coléoptères*, II, p. 19.

Madagascar.

bicolor Lap.-Cast., 1840, *Histoire naturelle des Insectes Coléoptères*, II, p. 19.

Madagascar.

consobrinum Lap.-Cast., 1840, *Histoire naturelle des Insectes Coléoptères*, II, p. 19.

Madagascar.

fasciatum Lap.-Cast., 1840, *Histoire naturelle des Insectes Coléoptères*, II, p. 19.

Madagascar.

interruptum Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 368.

Madagascar : environs de Tamatave (*Raffray*).

nigrum Lap.-Cast., 1840, *Histoire naturelle des Insectes Coléoptères*, II, p. 19.

Madagascar.

politum Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 469.

Madagascar : vallée de la Betsibokä (*Perrier*).

pulehellum Reitt., 1880, *Verhandl. des naturforsch. Vereines in Brünn*, XVIII, p. 40.

Madagascar.

punctatum Lap.-Cast., 1840, *Histoire naturelle des Insectes Coléoptères*, II, p. 19.

Madagascar.

quadrillum Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 394.

Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

ruficorne Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 465.

Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

rufum Brancs., 1893, *Jahreshefte der naturw. Ver. des Trencsiner Comit.*, XV, p. 220.

Madagascar : Nosy Bé (*Frey*).

simile Lap.-Cast., 1840, *Histoire naturelle des Insectes Coléoptères*, II, p. 19.

Madagascar.

unicolor Lap.-Cast., 1840, *Histoire naturelle des Insectes Coléoptères*, II, p. 19.

Madagascar.

SCAPHOSOMA⁵

Leach, 1815 (*scr. Scaphisoma*), *Edinb. Encycl.*, IX, p. 89.

acuticauda Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 465.

Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

atomarium Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 394.

Madagascar : Mevatananä (Perrier).

madecassum Brancs., *Jahreshefte des naturw. Vereines des Trencsiner Comitatos*, XV, p. 221.

Madagascar : Nosy Bé (Frey).

rufifrons Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 394.

Madagascar : Mevatananä (Perrier).

rufoguttatum Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 223.

Madagascar : Mevatananä (Perrier).

HISTERIDAE ⁽¹⁾₄₁

S.-A. de Marseul, Essai monogr. des Histérides, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1853-1862.

NOTOLISTER₅

Lewis, 1894, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 6, XIX, p. 182.

dux Lewis, 1891 [Epiurus], *Annals and Magazine of natural History*, série 6, VIII, p. 387.

Madagascar : Côte orientale.

Edwardsi Mars., 1853 [Aulacosternus], Monogr., *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 237, pl. 6, fig. 2.

Madagascar.

imitans Lewis, 1891 [Epiurus], *Annals and Magazine of natural History*, série 6, VIII, p. 388.

Madagascar : Côte orientale (Sikora).

quinquestriatus Lewis, 1895, *Entomolog. monthly Magazine*, VI, p. 187.

Madagascar : Nosy Bé.

sulcicollis Lewis, 1895, *Ent. monthly Magaz.*, VI, p. 187. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 8.

Madagascar : Nosy Bé; Tananarive (Dorr).

APOBLETES₁₀

Marseul, 1860, Monogr. (Supplém.), *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 852.

almeidae Lewis, 1899, *Annals and Magazine of natural History*, série 7, IV, p. 7.

Madagascar : Province d'Imerinä (Sikora).

exhaustus Schmidt, 1893, *Ent. Nachr.*, p. 9. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1895, *Bull.*, p. cxxxii.

Madagascar : Diego-Suarez (Alluaud).

frater Schmidt, 1895, *Annales de la Société entomologique de France, Bulletin*, p. cxxxii.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (Alluaud).

⁽¹⁾ Cette famille serait peut-être mieux à sa place dans les *Clavicornia*. Elle établit le passage des *Necrophaga* aux *Clavicornia*.

hova Mars., 1853 (*scr. ovas*) [Macrosternus], Monogr., *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 242 et 245, pl. VI, fig. 4. — Id., *Ibid. (Suppl.)*, 1860, p. 855 et 864.

Madagascar.

incognitus Schm., 1893, *Ent. Nachr.*, p. 8. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1895, *Bull.*, p. cxxxii.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

latiusculus Schmidt, 1893, *Entomologische Nachrichten*, p. 8.

Madagascar : Province d'Imerinā (*Sikora*).

nigritulus Lewis, 1892, *Annals and Magazine of natural History*, série 6, IX, p. 342.

Madagascar : Tamatave.

planipygus Schmidt, 1895, *Annales de la Société entomologique de France, Bulletin*, p. cxxxii.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

striatellus Mars., 1853 [Macrosternus], Monogr., *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 242 et 246, pl. VI, fig. 5. — Id., *ibid. (Suppl.)*, 1860, p. 855 et 864.

Madagascar : Province d'Imerinā (*Sikora*).

taciturnus Mars., 1853 [Macrosternus], Monogr., *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 242 et 244, pl. VI, fig. 2. — Id., *ibid. (Suppl.)*, 1860, p. 584 et 585. — Schmidt, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1895, *Bull.*, p. cxxxii.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*); province d'Imerinā (*Sikora*).

PLATYSOMA₄

Leach, 1817, *Zoolog. Miscell.*, III, p. 77.

Marseul, Monogr., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1853, p. 248.

pulvinatum Schmidt, 1895, *Annales de la Société entomologique de France, Bulletin*, p. cxxxi.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

quadricolle Lewis, 1894, *Annals and Magazine of natural History*, série 6, XIX, p. 177.

Madagascar : Province d'Imerinā (*Sikora*).

Richteri Schmidt, 1889, *Entom. Nachr.*, p. 335. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1893, *Bull.*, p. xcix. — Id., *ibid.*, 1895, p. cxxxi.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*); province d'Imerinā (*Sikora*). — **Séchelles** : La Digue (*Alluaud*).

tenuimargo Schmidt, 1893, *Annales de la Société entomologique de France, Bulletin*, p. c.

Séchelles : La Digue (*Alluaud*).

HISTER₅

Linné, 1758, *Systema Naturae*, éd. X, p. 358.

Marseul, Monogr., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1854, p. 161.

acquistrius Mars., 1854, Monogr., *Ann. de la Soc. entomol. de France*, p. 589, pl. X, fig. 148.

Madagascar : Province d'Imerinā (*Sikora*).

apicalis Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 470.

Madagascar : Mevatananä (Perrier).

Goudoti Mars., 1854, Monogr., *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 585, pl. X, fig. 144. — Schmidt, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1895, *Bull.*, p. cxxxiii. — Lewis, *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 8.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*); Tananarive (*Jobit*). — **Afrique** : Zanzibar.

recurvus Mars., 1854, Monogr., *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 232, pl. VII, fig. 48. — Lewis, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 6, VIII, 1891, p. 386.

Madagascar : Province d'Imerinä (*Sikora*, *Nanta*); vallée de l'Ikopä (*Dorr*).

Sikorai Lewis, 1891, *Annals and Magazine of natural History*, série 6, VIII, p. 387.

Madagascar : Côte orientale.

CARCINOPS₁

Marseul, 1855, Monogr., *Annales de la Société entomologique de France*, p. 83.

madagascariensis Mars., 1855, Monogr., *Ann. de la Soc. ent. de France*, p. 99, pl. VIII, fig. 12.

Madagascar.

PAROMALUS₁

Erichson, 1834, in Klug, *Jahrb. Ins.*, I, p. 167.

Marseul, Monogr., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1855, p. 100.

Alluaudi Schmidt, 1893, *Annales de la Société entomologique de France*, *Bulletin*, p. c.

Séchelles : La Digue (*Alluaud*), sous des écorces.

SPHAERICOSOMA₁

Marseul, 1868, *Coleopterolog. Hefte*, IV, p. 104.

SPHAEROSOMA || Marseul, 1855 (*nec* Leach 1819), Mon., *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 162.

ovum Mars., 1855 [Sphaerosoma], Monogr., *Ann. de la Soc. ent. de France*, p. 164, pl. IX, fig. 32.

Madagascar.

SAPRINUS₄

Erichson, 1834, in Klug, *Jahrb. Ins.*, p. 172.

Marseul, Monogr., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1855, p. 327.

basalis Fairm., 1898, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 323.

Madagascar : Mevatananä (*Perrier*), avec des Fourmis.

disjunctus Mars., 1855, Monogr., *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 731, pl. XX, fig. 163. — Schmidt, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1895, *Bull.*, p. cxxxiii.

Madagascar : Diego-Suarez et Majunga (*Alluaud*). — **Comores** : Mayotte.

Erichsoni Mars., 1855, Monogr., *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 363, pl. XVI, fig. 8. — Schmidt, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1893, *Bull.*, p. ci. — Lewis, *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 8.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*); Mevatanană (*Perrier*); Andribă (*Dorr*).
— **Séchetles** : Mahé (*Alluaud*).

fulgidicollis Mars., 1855, Monogr., *Ann. de la Soc. entomol. de France*, p. 392, pl. XVI, fig. 32.
Madagascar.

TERETRIUS₂

Erichson, 1834, Klug, *Jahrb. Ins.*, I, p. 201.

Marseul, Monogr., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1856, p. 129.

Fairmairei Théry, 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 211.

Madagascar : Mevatanană (*Perrier*).

mozambicus⁽¹⁾ Mars., 1856, Monogr., *Ann. de la Soc. entomol. de France*, p. 138, pl. III, fig. 5.
Madagascar.

EPIECHINUS₃

Lewis, 1891, *Entomolog. monthly Magazine*, p. 319.

hova Lewis, 1885 [Onthophilus], *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, XV, p. 473. — Fairm., *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1898, p. 325.

Madagascar : Tamatave (*Raffray*).

Perrieri Fairm., 1898, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 324.

Madagascar : Mevatanană (*Perrier*), avec des Fourmis.

saprophagus Fairm., 1898, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 324.

Madagascar : Mevatanană (*Perrier*), avec des Fourmis.

BACANIUS₂

Leconte, 1853, *Proc. Acad. Philadelph.*, p. 291.

ambiguus Schmidt, 1893, *Annales de la Société entomologique de France*, *Bulletin*, p. ci.

Séchetles : La Digue (*Alluaud*), sous les algues.

inopinatus Schmidt, 1893, *Annales de la Société entomologique de France*, *Bulletin*, cii.

Séchetles : Mahé (*Alluaud*).

ACRITUS₃

Leconte, 1853, *Proc. Acad. Philadelph.*, p. 288.

Alluaudi Schmidt, 1895, *Annales de la Société entomologique de France*, *Bulletin*, p. cxxxiv.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

⁽¹⁾ Cette espèce, contrairement à ce que l'on pourrait supposer d'après son nom, est bien décrite de Madagascar et non de la côte de Mozambique.

madagascariensis Schmidt, 1895, *Ann. de la Société entomol. de France, Bull.*, p. cxxxiii.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*), sous les écorces d'*Adansonia*.

Subg. **HALACRITUS**

Schmidt, 1893, *Ann. de la Soc. entomol. de France, Bull.*, p. ciii.

algarum Schmidt, 1893, *Annales de la Société entomologique de France, Bulletin*, p. ciii.

Sécheilles : La Digue et Marie-Anne (*Alluaud*). — **Inde** : Ceylan (*Lewis*).

CLAVICORNIA

PHALACRIDAE₇

Guillebeau (Synopsis des sous-familles et des genres), *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1894, p. 275. — **Id.** (Rectifications), *ibid.*, 1895, *Bull.*, p. xxv. — **Id.** (Espèces de Madagascar), *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1896, p. 296.

PHALACRUS₁

Paykull, 1796, *Fauna Svecica*, III, p. 438.

Alluaudi Guilleb., 1896, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 296.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

PARISCHIUS₂

Guillebeau, 1896, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 297.

Alluaudi Guilleb., 1896, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 297.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

perparvulus Guilleb., 1896, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 298.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

MEGISCHIUS₁

Guillebeau, 1896, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 298.

limbicollis Guilleb., 1896, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 298.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

NESIOTUS₁

Guillebeau, 1896, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 298.

olibroides Guilleb., 1896, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 298.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

ASTENULUS₁

Guillebeau, 1896, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 299.

micropodus Guilleb., 1896, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 299.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

OLIBRUS₁

Erichson, 1845, *Naturgeschichte der Insecten Deutschlands*, III, p. 113.

egenus Guilleb., 1896, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 299.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

NITIDULIDAE₇₂

Erichson, Versuch einer system. Eintheilung der Nitidularien, in *Germer Zeitschrift*, IV, 1843. — Murray, Monograph of the Family of Nitidulariae, *Trans. Linn. Soc. Lond.*, XXIV, 1864, p. 211. — Reitter, Systematische Eintheilung der Nitidularien, *Verhandl. des naturforsch. Ver. in Brünn*, XII, 1874, p. 5.

MICROPORUM₁⁽¹⁾

C. Waterhouse, 1876, *Annals and Magaz. of nat. Hist.*, série 4, XVIII, p. 109.

nitens C. Waterhouse, 1876, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 4, XVIII, p. 109. — Id., *Phil. Trans. roy. Soc. Lond.*, CLXVIII, 1879, p. 517, pl. LIII, fig. 2.

Mascareignes : Rodrigue.

PROBAENUS₁

C. Waterhouse, 1876, *Ann. and Mag. of nat. Hist.*, série 4, XVIII, p. 110.

longicornis C. Waterh., 1876, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 4, XVIII, p. 110. — Id., *Phil. Trans. roy. Soc. Lond.*, CLXVIII, 1879, p. 517, pl. LIII, fig. 1.

Mascareignes : Rodrigue.

MYSTROPS₁

Erichson, 1843, in *Germer Zeitschrift*, IV, p. 234.

dispar Er., 1843, in *Germer Zeitschr.*, IV, p. 235. — Murr., *Monogr. Nitid.*, 1864, p. 413. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 198.

Madagascar : (*Goudot*); Diego-Suarez (*Alluaud*).

⁽¹⁾ La place de ce genre est douteuse.

BRACHYPEPLUS₁

Erichson, 1843, in *German Zeitschrift*, IV, p. 245.

patruelis Murr., 1864, *Monograph of the Nitidulariae*, p. 299.

Séchelles. Mahé, Praslin, La Digue (*Alluaud*). — **Inde**.

CILLAEUS₁₀⁽¹⁾

Laporte de Castelnau, 1835, *Études entomologiques*, p. 133.

apicatus Fairm., 1884, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 226.

? **apicalis** Künck. in Grandid., *Hist. Madag. Col.*, pl. XXXIII, fig. 2.

Madagascar : Tamatave (*Raffray*).

castaneus Lap.-Cast., 1835, *Études ent.*, p. 133. — Murr., *Mon. Nitid.*, 1864, p. 312, pl. XXXV, fig. 2. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 200.

Madagascar.

filiformis Lap.-Cast., 1835, *Études ent.*, p. 134. — Murr., *Mon. Nitid.*, 1864, p. 316. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 202.

Madagascar : Province d'Imerinā (*Sikora*).

longipennis Murr., 1864, *Mon. Nitid.*, p. 314. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 201.

Madagascar.

megacephalus Lap.-Cast., 1835, *Études ent.*, p. 134. — Murr., *Mon. Nitid.*, 1864, p. 313. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 200.

Madagascar.

obscurus Lap.-Cast., 1835, *Études ent.*, p. 134. — Murr., *Mon. Nitid.*, 1864, p. 313, pl. XXXV, fig. 3. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 201.

Madagascar : Province d'Imerinā (*Sikora*).

scapularis Fairm., 1869, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 201. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXXIII, fig. 1.

Madagascar : Île de Sainte-Marie (*Coquerel*).

suturalis Lap.-Cast., 1835, *Études ent.*, p. 133. — Murr., *Mon. Nitid.*, 1864, p. 315. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 201.

Madagascar.

thoracicus Lap.-Cast., 1835, *Études ent.*, p. 134. — Murr., *Mon. Nitid.*, 1864, p. 316. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 202.

Madagascar.

vermis Murr., 1864, *Mon. Nitid.*, p. 315. — Fairm., *Ann. Soc. entomol. Fr.*, 1869, p. 201.

Madagascar.

⁽¹⁾ L'auteur avait placé ce genre dans les *Staphylinidae*.

CARPOPHILUS₁₅

Stephens, 1830, *Illustr. Brit. Entomol.*, III, p. 50.

angustatus Murr., 1864, *Mon. Nitid.*, p. 376. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 199.

Madagascar. — Séchelles (*Alluaud*).

apicipennis Fairm., 1869, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 200.

Madagascar : (*Coquerel*).

biguttatus Murr., 1864, *Mon. Nitid.*, p. 364, fig. 100. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 199.

Madagascar. — Séchelles : (*Alluaud*).

bisignatus Boheman, 1848, *Ins. Caffr.*, I, p. 563. — Murr., *Mon. Nitid.*, 1864, p. 365, fig. 103. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 523.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*). — Comores : Grande Comore (*Humboldt*). — Afrique australe.

Desbassini⁽¹⁾ Lap.-Cast., 1840 [Ips], *Histoire naturelle des Insectes Coléoptères*, II, p. 14.

Mascareignes : La Réunion.

dimidiatus F., 1792 [Nitidula], *Ent. Syst.*, I, p. 261. — Murr., *Mon. Nitid.*, 1864, p. 379⁽²⁾.

auropilosus Woll., 1854, *Insecta Maderensia*, p. 117. — C. Waterh., *Phil. Trans. roy. Soc. Lond.*, CLXVIII, p. 510 et 515.

truncatus Murr., 1864, *Mon. Nitid.*, p. 381. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 200. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XXXIII, fig. 3.

Madagascar. — Mascareignes. — [Cosmopolite.]

discolor Murr., 1864, *Mon. Nitid.*, p. 345. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 199.

Madagascar.

foveicollis Murr., 1864, *Monograph of the Nitidulariae*, p. 344.

Mascareignes : Maurice (*Alluaud*). — Indo-Malaisie.

hemipterus L., 1758 [Dermestes], *Syst. Nat.*, éd. X, p. 358. — Murr., *Mon. Nitid.*, 1864, p. 362⁽³⁾. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 523. — Grouv., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 8.

Madagascar. — Comores. — Séchelles. — [Cosmopolite.]

Hoffmanseggii Murr., 1864, *Monograph of the Nitidulariae*, p. 362.

Madagascar?

humeralis F.⁽⁴⁾, 1798 [Nitidula], *Suppl. Ent. Syst.*, p. 74. — Murr., *Mon. Nitid.*, 1864, p. 343. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 199. — C. Waterh., *Phil. Trans. roy. Soc. Lond.*,

⁽¹⁾ Je mets cette espèce dans le genre *Carpophilus* sur l'indication de M. A. Grouvelle.

⁽²⁾ Voir cette Monographie pour la bibliographie et la synonymie complètes; j'ai ajouté

C. truncatus Murray d'après M. A. Grouvelle.

⁽³⁾ Voir la Monographie de Murray pour la longue synonymie de cette espèce cosmopolite.

⁽⁴⁾ Synonyme : *picinus* Boheman.

CLXVIII, 1879, p. 510 et 515. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 523. — Brancs., *Jahr. nat. Trencs. Comit.*, XV, 1893, p. 221. — Alluaud, *Bull. Mus.*, 1896, p. 373. — Grouv., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 8.

Madagascar. — **Mascareignes.** — **Séchelles.** — **Comores.** — **Afrique.** — **Indo-Malaisie.** — [Subcosmopolite.]

marginellus Motsch., 1858, *Études entom.*, p. 40. — Murr., *Mon. Nitid.*, 1864, p. 347, pl. XXXIII, fig. 1.

Mascareignes : Maurice (*Alluaud*). — **Inde.** — Chine, etc.

morio Murr., 1864, *Mon. Nitid.*, p. 357. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 199.

Madagascar.

mutilatus Er., 1843, *Germ. Zeitschr.*, IV, p. 258. — Murr., *Mon. Nitid.*, 1864, p. 378. — C. Waterh., *Phil. Trans. roy. Soc. Lond.*, CLXVIII, 1879, p. 510 et 515. — Alluaud *Bull. Mus.*, 1896, p. 373.

var. ochropterus⁽¹⁾ Klug, 1862, *Peters Reise n. Mossamb.*, p. 209, pl. XII, fig. 9. — Murr., *Mon. Nitid.*, 1864, p. 377. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 200. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 523.

Madagascar. — **Mascareignes.** — **Comores.** — [Cosmopolite.]

notatus Murr., 1864, *Mon. Nitid.*, p. 380. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 200. — Grouv., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 8.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*); Tamatave (*Dorr*).

HAPTONCUS₅

Murray, 1864, *Monograph of the Nitidulariae*, p. 401.

HAPTONCURA Reitter, 1874, *Verhandl. des naturf. Vereines in Brunn*, XIII, p. 61.

decoratus Reitter, 1874 [Eपुरaea], *Systematische Eintheilung der Nitidularien*, p. 28 et 41.

Madagascar. — **Séchelles :** Praslin et La Digue (*Alluaud*).

luteolus Er., 1843 [Eपुरaea], in *Germ. Zeitschrift*, IV, p. 272.

pauperculus Reitter, 1873, *Verhandl. des naturf. Vereines in Brunn*, XII, p. 179.

Mascareignes : La Réunion (*Alluaud*). — **Séchelles :** Mahé et Praslin (*Alluaud*). — [Cosmopolite tropical.]

piceus Reitter, 1873, *Verhandl. des naturf. Vereines in Brunn*, XII, p. 178.

Mascareignes : La Réunion (*Alluaud*). — **Indo-Malaisie.**

sobrinus Grouv., 1894 [Haptoncura], *Ann. de la Soc. entomologique de France*, p. 15 (fig.).

Mascareignes : La Réunion; Maurice (*Alluaud*). — **Séchelles :** Mahé (*Alluaud*).

subquadratus Reitter, 1877, *Mittheil. der Münchener entomolog. Vereines*, I, p. 22.

Mascareignes : La Réunion. — **Inde.** — **Australie.**

⁽¹⁾ Je dois cette synonymie à M. A. Grouvelle.

MICRURIA₁

Reitter, 1875, *Verhandl. des naturforsch. Vereines in Brunn*, XIII, p. 58.

nitida Reitt., 1874 [Eपुरaea], *Syst. Einth. Nitid.*, p. 25 et 35. — Id., *Verh. nat. Brunn*, XIII 1875, p. 58.

Madagascar. — Mascareignes : Maurice (*Alluaud*).

EPURAEA₂

Erichson, 1843, in *German Zeitschrift*, IV, p. 267.

ophthalmica C. Waterh., 1876, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 4, XVIII, p. 111. — Id., *Phil. Trans. roy. Soc. Lond.*, CLXVIII, 1879, p. 518.

Mascareignes : Rodrigue.

terminata Reitt., 1874, *Systematische Eintheilung der Nitidularien*, p. 24 et 30.

Madagascar. — Inde.

STELIDOTA₂

Erichson, 1843, in *German Zeitschrift*, IV, p. 300.

costulata Grouv., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 137.

Mascareignes : Maurice, Curepipe (*Alluaud*).

didyma Reitter, 1875, *Verhandl. des naturforsch. Vereins in Brunn*, XIII, p. 104.

Madagascar.

PROMETOPIA₁

Erichson, 1843, in *German Zeitschrift*, IV, p. 279.

quadrinaculata Motsch., 1863, *Bulletin de Moscou*, II, p. 440.

Mascareignes : Maurice (*d'Emmerez*). — Inde : Ceylan.

OMOSIPHORA₁

Reitter, 1875, *Verhandl. des naturforsch. Vereines in Brunn*, XIII, p. 56.

costata C. Schauf., 1891, *Tijdschrift voor Entomologie*, XXXIV, p. 6.

Madagascar.

IDOSORONIA₁

C. Schaufuss, 1891, *Tijdschrift voor Entomologie*, XXXIV, p. 4.

pieta C. Schauf., 1891, *Tijdschrift voor Entomologie*, XXXIV, p. 4, pl. I, fig. 2.

Madagascar.

SORONIA₂

Erichson, 1843, in *Germar Zeitschr.*, IV, p. 277.

Grouvelle, Tableau des *Soronia* de l'Afrique australe et de la région malgache,
Ann. Soc. ent. Fr., 1899, p. 141.

Alluaudi Grouv., 1896, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 71. — Id., *ibid.*, 1899, p. 142.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

borbonica Grouv., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 140.

Mascareignes : La Réunion, plaine des Palmistes (*Alluaud*).

ORNOSIA₁

Grouvelle, 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 139.

sempunctata Grouv., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 139.

Madagascar : Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

PRIA₄

Stephens, 1830, *Illustr. Brit. Entom.*, III, p. 49.

Erichson, in *Germ. Zeitschr.*, IV, 1843, p. 307.

clavicornis Fairm., 1868 [Stelidota], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 774. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XXXIII, fig. 4. — Grouv., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 144.

affinis Reitt., 1876, *Stettiner entomologische Zeitung*, p. 318.

Madagascar.

decorata Grouv., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 144.

Madagascar.

nigritula Reitt., 1872, *Verh. Brunn*, XI, p. 16 et 18. — Id., *Syst. Einth. Nitid.*, 1874, p. 60.

Madagascar.

Reitteri Grouv., 1896, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 73.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

MELIGETHES₃

Stephens, 1830, *Illustr. Brit. Ent.*, III, p. 45.

Erichson, in *Germ. Zeitschr.*, IV, 1843, p. 309.

madagascariensis Grouv., 1896, *Annales de la Société entomol. de France*, p. 74 (fig.).

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

minimus Grouv., 1896, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 74 (fig.).

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

phalaeroides Grouv., 1896, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 75 (fig.).

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

CIRCOPE₁

Reitter, 1874, *Systematische Eintheilung der Nitidularien*, p. 79.

rotundatus Grouv., 1896, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 75 (fig.).

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

AETHINA₁

Erichson, 1843, in *German Zeitschrift*, IV, p. 306.

pubescens Fairm., 1868, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 774. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXXII, fig. 13. — Reitt., *Syst. Einth. Nitid.*, 1874, p. 84. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 523. — Brancs., *Jahr. nat. Trencs. Com.*, XV, 1893, p. 221. — Grouv., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 150. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 8.

major Reitt., 1874, *Systematische Eintheilung der Nitidularien*, p. 84.

var. limbalis Brancs., 1895, *Jahr. nat. Trencsiner Comit.*, XV, p. 221.

Madagascar : Île de Sainte-Marie (*Coquerel*); Nosy Bé (*Frey*); Tamatave (*Dorr*).

— **Comores** : Mayotte (*Humblot*).

AETHINOPA₁

Reitter, 1874, *Verhandl. des naturforsch. Ver. in Brünn*, XIII, p. 109.

rustica Reitter, 1876, *Stettiner entomologische Zeitung*, XXXVII, p. 364.

Madagascar?

LASIODACTYLUS₆⁽¹⁾

Perty, 1830, *Delectus Animalium articulorum*, p. 34.

LORDITES Erichson, 1843, in *German Zeitschrift*, IV, p. 316.

biplicatus Fairm., 1880, *Le Naturaliste*, I, p. 181, ♂. — Grouv., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 8. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 142.

sinuatipennis Fairm., 1880, *Le Naturaliste*, I, p. 181, ♀.

Madagascar : Nosy Bé (*Dorr*). — **Afrique** : Zanzibar.

breviusculus Fairm., 1868, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 775. — Reitt., *Syst. Einth. Nitid.*, 1874, p. 91. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXXII, fig. 14. — Grouv., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 8.

Madagascar : Sainte-Marie (*Coquerel*); Tamatave (*Dorr*, *Alluaud*); baie d'Antongil (*Mocquers*). — **Mascareignes** : Maurice (*Alluaud*).

caliginosus Reitter, 1874, *Systematische Eintheilung der Nitidularien*, p. 90.

Madagascar.

⁽¹⁾ Les espèces qui suivent ont été décrites ou citées sous le nom générique de *Lordites* par les divers auteurs, sauf Reitter.

costulatus Fairm., 1868, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 775. — Reitter, *Syst. Einth. Nitid.*, 1874, p. 88. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, pl. XXXIII, fig. 5. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 523. — Brancs., *Jahr. nat. Trencsin.*, XV, 1893, p. 221. — Grouv., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1895, *Bull.*, p. cclvii.

testudinarius Reitter, 1874, *Systematische Eintheilung der Nitidularien*, p. 87.

Madagascar : Nosy Bé (*Frey*); Majunga et Diego-Suarez (*Alluaud*). — **Mascareignes** : La Réunion (*Coquerel*); Maurice (*Alluaud*). — **Comores** : Mayotte et Grande Comore (*Humboldt*). — **Inde** : Ceylan.

elongatus Reitter, 1874, *Systematische Eintheilung der Nitidularien*, p. 89. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXXIII, fig. 6.

Madagascar (?). — **Afrique australe**.

quadrimaculatus Grouv., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 143.

Madagascar : Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

PSEUDOCAMPTODES₁

Grouvelle, 1896, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 76.

sordidus Grouv., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 151.

Madagascar : Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

STRONGYLUS₃⁽¹⁾

Herbst, 1793, *Käfer*, IV, p. 188.

CYLLODES Erichson, 1843, in *German Zeitschrift*, IV, p. 342.

corax Brancsik, 1897, *Jahrbuch der naturw. Vereines des Trencsiner Comitates*, XV, p. 110.

Madagascar : Nosy Bé (*Frey*).

Grouvellei Fairmaire, 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 396.

Madagascar : Mevatananã (*Perrier*).

scutellaris Fairmaire, 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 396.

Madagascar : Mevatananã (*Perrier*).

PALLODES₆

Erichson, 1843, in *German Zeitschrift*, IV, p. 348.

Alluaudi Grouvelle, 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 152⁽²⁾.

Madagascar : Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

dorsalis Grouvelle, 1896, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 77.

Madagascar : Nosy Bé (*Sikora*), dans des éponges pourries.

⁽¹⁾ Les espèces suivantes ont été décrites sous le nom générique de *Cyllodes*. — ⁽²⁾ Cette espèce, d'après l'auteur, devra probablement se placer dans un genre spécial entre *Pallodes* et *Strongylus*.

Emmerez Grouvelle, 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 153.

Mascareignes : Maurice (*d'Emmerez et Alluaud*).

Klugi Grouvelle, 1896, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 77.

Madagascar : Nosy Bé (*Sikora*), dans des éponges pourries.

Sikorai Grouvelle, 1896, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 77.

Madagascar : Nosy Bé (*Sikora*), dans des éponges pourries.

variabilis Grouvelle, 1896, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 77.

Madagascar : Nosy Bé (*Sikora*), dans des éponges pourries.

CRYPTARCHA₁

Schuckard, 1839, *Elem. Brit. Entom.*, p. 165.

Erichson, in *Germ. Zeitschr.*, IV, 1843, p. 355.

Klugi Reitter, 1876, *Stettin. entomologische Zeitung*, XXXVII, p. 320.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

TEMNOCHILIDAE⁽¹⁾₁₀

(OSTOMIDAE. TROGOSITIDAE)

Léveillé, Catalogue des Temnochilides, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1888, p. 429⁽²⁾.

ALINDRIA₇

Erichson, 1844, in *Germar Zeitschrift*, V, p. 451.

Alluaudi Léveillé, 1894, *Ann. Soc. ent. Fr.*, *Bulletin*, p. cXLIII. — Id., *ibid.*, *Bulletin*, p. ccclv.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

angusta Léveillé, 1898, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 365.

Madagascar : Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

Bouvieri Léveillé, 1898, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 364.

Madagascar : Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

cyanicornis Fairm., 1887, *Le Naturaliste*, I, p. 56, fig. 5. — Künck. in *Grandid.*, *Hist.*, *Madag.*, *Col.*, pl. XXXII, fig. 5.

Madagascar.

Sedilloti Léveillé, 1881, *Ann. Soc. ent. Fr.*, *Bull.*, p. LXVIII. — Künck. in *Grandid.*, *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XXXII, fig. 2.

⁽¹⁾ Le *Nemosoma fasciatum* Fairm. n'appartient pas à cette famille, mais est un Hétéromère du genre *Hypophloeus*; cf. Léveillé, *Ann. de la*

COLÉOPTÈRES. — Madagascar.

Soc. entomol. de France, 1888, *Bulletin*, p. ccvii.

⁽²⁾ Une seconde édition de ce Catalogue est sous presse (mars 1900).

Sikorai Kuw., 1891, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 310. — Lèveillé, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1892, *Bull.*, p. cviii.

Madagascar.

sericea Lév., 1898, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 363.

Madagascar.

spectabilis Klug, 1833 [Trogosita], *Ins. Madag.*, p. 204 (116), pl. V, fig. 1. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1868, p. 776. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXXII, fig. 3 et 4. — Lév., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1895, *Bull.*, p. cccclv. — Brancs., *Jahr. nat. Trencsiner Comit.*, XV, 1893, p. 221.

Madagascar : (Coquerel) ; Nosy Bé (Frey) ; Diego-Suarez, montagne d'Ambre (Alluaud). — **Comores** : Mayotte.

TENEbroIDES₁

Piller, 1783, *Iter per Poseganam*, p. 87, pl. IX, fig. 9.

TROGOSITA Olivier, 1790, *Entomologie*, II, n° 19, p. 5.

mauritanicus L.⁽¹⁾, 1758 [Tenebrio], *Syst. Nat.*, éd. X, p. 417. — Brancs., *Jahr. nat. Trencsiner Comit.*, XV, 1893, p. 222.

Madagascar : Tamatave ; Nosy Bé ; etc. — **Mascareignes**. — [Cosmopolite.]

LOPHOCATERES₁

Olliff, 1883, *Transactions of the entomological Society of London*, p. 180.

pusillus Klug, 1833 [Peltis], *Ins. Madag.*, p. 159 (71). — Fairm. [Id.], *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 202. — Künck. in Grandid. [Id.], *Hist. Madag., Col.*, pl. XXXII, fig. 12.

africanus Motschulsky, 1863 [Peltis], *Bulletin de Moscou*, II, p. 508.

Yvanti Allib., 1847 [Peltis], *Rev. zool.*, p. 12. — Rey [Ostoma], *Ann. Soc. ent. Fr.*, *Bull.*, 1888, p. xxxviii (larve).

Madagascar. — [Cosmopolite.]

GAURAMBE₁

Thomson, 1859, *Skandinavien Coleoptera*, I, p. 70.

colobicoides Fairm., 1868 [Peltis], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 777. — Id. [Id.], *ibid.*, 1886, p. 32, pl. II, fig. 2.

Madagascar : Île de Sainte-Marie, forêt de Kalalö (Coquerel) ; Tamatave (Raffray) ; Nosy Bé, forêt de Lokobé et Diego-Suarez, montagne d'Ambre (Alluaud).

⁽¹⁾ Je crois inutile de donner ici la longue synonymie de cette espèce cosmopolite : on la trouvera dans le Catalogue de Lèveillé.

COLYDIIDAE₅₂**CORTICOIDES**₁

Fairmaire, 1898, *Ann. de la Soc. entomol. de Belgique*, XLII, p. 395.

setulosus Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 396.

Madagascar: Mevatananä (*Perrier*); Diego-Suarez (*Alluaud*).

RHECHODES₆

Erichson, 1848, *Nat. Ins. Deutsch.*, III, p. 255, note 3.

Fairmaire, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1868, p. 777.

circumcarenatus Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 395.

Madagascar: Forêt de Fitö (*Perrot*).

Coquereli Fairm., 1868, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 778. — Id., *ibid.*, 1886, p. 32, pl. II, fig. 1.
— Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXXII, fig. 15.

Madagascar: Île de Sainte-Marie (*Coquerel*); Tamatave (*Raffray*); Diego-Suarez (*Alluaud*).

fungosus Fairm., 1868, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 778. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXXII, fig. 16.

Madagascar: Île de Sainte-Marie (*Coquerel*); baie d'Antongil (*Mocquerys*).

Humbloti Fairm., 1893, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXVII, p. 528. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXXIII, fig. 9.

Comores: Mayotte (*Humblot*).

tuberosus C. Schauf., 1890, *Nunquam otiosus*, III, p. 593.

Madagascar.

variegatus C. Schauf., 1890, *Nunquam otiosus*, III, p. 596.

Madagascar.

ENDOPHLOEUS₂

Erichson, 1845, *Naturgeschichte der Insecten Deutschlands*, III, p. 256.

Alluaudi Grouv., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 159.

Mascareignes: La Réunion.

Bouvieri Grouv., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 160.

Madagascar: Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

ASCOMMA₁

Ch. Waterhouse, 1876, *Ann. and Mag. of nat. Hist.*, série 4, XVIII, p. 111.

horrida Ch. Waterh., 1876, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 4, XVIII, p. 112. — Id., *Phil. Trans. roy. Soc. Lond.*, CLXVIII, 1879, p. 519, pl. LIII, fig. 3.

Mascareignes: Rodrigue.

PRIOLOMUS₁⁽¹⁾

Erichson, 1845, *Naturgeschichte der Insecten Deutschlands*, III, p. 256.

spinicollis Fairm., 1869, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 204.

Madagascar.

ENDOCOXELUS₁

Ch. Waterhouse, 1876, *Ann. and Mag. of nat. Hist.*, série 4, XVIII, p. 112.

variegatus C. Waterh., 1876, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 4, XVII, p. 112. — Id., *Phil. Trans. roy. Soc. Lond.*, CLXVIII, 1879, p. 520, pl. LIII, fig. 4.

Mascareignes : Rodrigue.

COXELUS₁

Latreille, 1829, *Règne animal*, édition 2, V, p. 31.

insularis Grouv., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 161.

Mascareignes : Maurice, Curepipe (*Alluaud*).

TARPHIUS₁

Erichson, 1845, *Naturgesch. der Insecten Deutschlands*, III, p. 256, note 4.

Alluaudi Grouv., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 162.

Mascareignes : Maurice, Curepipe (*Alluaud*).

CICONES₂

Curtis, 1826, *Illustrations of British Entomology*, IV, p. 58 et 98.

insularis Grouv., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 163.

Mascareignes : Maurice, Curepipe (*Alluaud*).

madagascariensis Grouv., 1896, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 80 (fig.).

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

DITOMA₁

Herbst, 1793, (*scr.* Bitoma), *Käfer*, V, p. 26.

Alluaudi Grouv., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 164.

Mascareignes : Maurice, Curepipe (*Alluaud*).

⁽¹⁾ Les genres *Priolomus*, *Diplotoma*, *Cerchanotus*, *Mecedanum* ont été décrits par Erichson sur des Coléoptères de Madagascar qu'il n'a pas déterminés spécifiquement. Divers auteurs ont

récemment décrit des espèces rentrant dans ces genres, sauf dans *Cerchanotus* (Er., *Nat. Ins. Deutsch.*, III, 1845, p. 257, note 2), qui reste à l'état de genre sans espèce décrite.

DIPLATOMA₂

Erichson, 1845, *Naturg. der Insecten Deutschl.*, III, p. 257, note 4.

colorata Reitter, 1878, *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 114.

Madagascar.

Erichsoni Reitter, 1878, *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 113.

Madagascar.

SYNTARSUS₂

Fairmaire, 1869, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 205.

asperulus Fairm., 1869, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 206.

Madagascar : Île de Sainte-Marie (*Coquerel*).

soricinus Fairm., 1869, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 206.

Madagascar : (*Coquerel*).

COLOBICUS₁

Latreille, 1807, *Genera Crustaceorum et Insectorum*, II, p. 9.

conformis Pasc., 1863, *Journal of Entomology*, II, p. 124.

Mascareignes : Maurice (*Alluaud*). — **Inde**. — Lombok.

PYCNOMERUS₄

Erichson, 1842, in *Wiegmann Archiv für Naturgeschichte*, I, p. 214.

Grouvelle, Tableau des *Pycnomerus* d'Afrique australe et de Madagascar,
Ann. Soc. ent. Fr., 1899, p. 157.

cribricollis Fairm., 1868, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 780. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XXXII, fig. 11. — Grouv., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 9. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 157.

Madagascar : Île Mamokö, baie d'Ampasindavä (*Coquerel*); Tananarive (*Jobit*).

Fairmairei Grouv., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 156 et 157.

Madagascar : Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

vulgaris C. Schauf., 1891, *Tijdschrift voor Entomologie*, XXXIV, p. 8. — Grouv., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 157.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

Subg. **PENTHELISPA**

Pascoe, 1860, *Journal of Entomology*, I, p. 111.

confertus Reitt., 1878, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 123. — Grouv., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 157.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*); baie d'Antongil (*Mocquerys*).

MECEDANUM₁

Erichson, 1845, *Nat. Ins. Deutschl.*, III, p. 274.

Sharp, *Ent. monthl. Mag.*, XXIX, 1893, p. 255.

Erichsoni **Sharp**, 1893, *Entomologist's monthly Magazine*, XXIX, p. 257.

Madagascar : Province Betsileo (*Cowan*).

APROSTOMA₁⁽¹⁾

Guérin, 1839, *Revue zoologique*, p. 171.

flum **Guérin**, 1839, *Revue zoologique*, p. 172. — **Fairm.**, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1868, p. 780. — **Westw.**, *Trans. ent. Soc. Lond.*, 1869, p. 319.

Madagascar : (*Goudot*) ; Sainte-Marie (*Coquerel*) ; baie d'Antongil (*Mocquerys*).

TEREDOLAEMUS₂

Sharp, 1886, *Journal of the Linnean Society*, XIX, p. 74.

crassus **Grouv.**, 1896, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 82.

Madagascar : Diego-Suarez (*Althaud*).

zonatus **Grouv.**, 1896, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 81 (fig.).

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Althaud*).

SOSYLUS₁

Erichson, 1845, *Naturg. der Insecten Deutschlands*, III, p. 288, note 2.

Goudoti **Fairm.**, 1869, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 206.

Madagascar : Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

AESCHYNTELUS₁

C. Waterhouse, 1876, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 4, XVIII, p. 113.

ater **C. Waterh.**, 1876, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 4, XVIII, p. 113. — **Id.**, *Phil. Trans. roy. Soc. Lond.*, CLXVIII, 1879, p. 521, pl. LIII, fig. 5.

Mascareignes : Rodrigue.

BOTHRIDERES₄

Erichson, 1845, *Naturgeschichte der Insecten Deutschlands*, III, p. 288.

acuticosta **Fairm.**, 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 470.

Madagascar : Vallée de la Betsibokä (*Perrier*).

⁽¹⁾ Les auteurs du Catalogue de Munich ont mis ce genre dans les *Brenthidae*.

castanescens Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 471.

Madagascar : Vallée de la Betsibokä (Perrier).

hexagonus Grouv., 1896, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 83 (fig.).

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (Alluaud).

signatus Grouv., 1896, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 82 (fig.).

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (Alluaud).

EROTYLATHRIS₂

Motschulsky, 1861, *Bulletin de Moscou*, 1, p. 130.

elongatus Grouv., *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 436.

Madagascar.

sus Grouv., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 437.

Madagascar : Tsarasoträ.

CERYLON₁₁

Latreille, 1802, *Hist. nat. Ins.*, III, p. 205.

Grouvelle, Tableau des *Cerylon* d'Afrique et de la région malgache :

1° *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1896, p. 86; — 2° *ibid.*, 1899, p. 171.

amplicolle Fairm., 1880, *Le Naturaliste*, I, p. 236. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1880, p. 327.

— Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XXXIII, fig. 10. — Grouv., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 171.

Madagascar : Nosy Bé (Pierron); baie d'Antongil (Mocquers).

brevicolle Fairm., 1869, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 207. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col.,

pl. XXXIII, fig. 11. — Grouv., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 172.

Madagascar : (Coquerel); Nosy Bé.

epistomale Grouv., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 168 et 171.

Madagascar.

humérale Grouv., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 169 et 172.

Madagascar.

madagascariense Grouv., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 170 et 172.

Madagascar : Province d'Imerinā (Sikora).

marginatum Grouv., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 169 et 171.

Madagascar.

mauritianum Grouv., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 168 et 172.

Mascareignes : Maurice, Curepipe (Alluaud).

nitidum Grouv., 1896, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 85. — Id., *ibid.*, 1899, p. 171.

Séchelles : Mahé (Alluaud).

pygmaeum Gerst., 1873, *Gliederth.-Fauna des Sansibar-Geb.*, p. 92. — Kolbe, *Thierw. ost-Afr.* 1897, p. 17.

Madagascar : (d'après Gerstaecker et Kolbe). — **Afrique** orientale.

rotundicollis Grouv., 1896, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 85. — Id., *ibid.*, 1899, p. 172.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

Sikorai Grouv., 1896, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 84 (fig.). — Id., *ibid.*, 1899, p. 172.

Madagascar : (*Sikora*) ; Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

MYCHOCERUS₁

Erichson, 1845, *Naturg. der Insecten Deutschlands*, III, p. 292, note 4.

Alluaudi Grouv., 1894, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 15.

Séchelles : Mahé et La Digue (*Alluaud*).

MURMIDIUS₁⁽¹⁾

Leach, 1822, *Transactions of the Linnean Society*, XIII, p. 41.

segregatus C. Waterh., 1876, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 4, XVIII, p. 114. — Id., *Phil. Trans. roy. Soc. Lond.*, CLXVIII, 1879, p. 521.

Mascareignes : Rodrigue.

EUXESTUS₁⁽²⁾

Wollaston, 1858, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 3, II, p. 411.

Belon, *Revue d'Entomologie*, XIV, 1895, p. 357.

Fauvel, *Revue d'Entomologie*, XIV, 1895, p. 105 et 106.

Parki Woll., 1858, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 3, II, p. 411. — C. Waterh., *Phil. Trans. roy. Soc. Lond.*, CLXVIII, p. 511 et 533. — Fauvel, *Rev. d'Ent.*, XIV, 1895, p. 106⁽³⁾.

erithacus Chevr., 1863 [Olibrus], *Annales de la Société entomologique de France*, p. 599.

peregrinus Belon, 1881 [Neoplotera], *Ann. Soc. Linn. Lyon*, XXVI, p. 186.

Mascareignes : Rodrigue ; Maurice, Curepipe (*Alluaud*). — [Cosmopolite].

⁽¹⁾ Les auteurs du Catalogue de Munich ont placé ce genre dans les *Histeridae*.

⁽²⁾ Ce genre aberrant a été placé dans les *Lathridiidae* et les *Erotylidae*. M. Fauvel est d'avis de le rapprocher de *Cerylon* et de *Mychocerus*. Il a pour synonymes : *Tritomidea*, Motsch., 1859, *Hypodacne* Lec. 1875, *Neoplotera* Belon 1881.

⁽³⁾ Dans ce travail, Fauvel indique *Parki* Woll. comme distinct de *erithacus* Chevr. ; auquel il donne comme synonyme *Parki* C. Waterh. (*nec* Woll.) ; le même auteur, en 1897 (*Revue d'Entomologie*, p. 56, Catalogue des Coléoptères de Madère), les réunit tous en une seule espèce.

CUCUJIDAE₃₄**PASSANDRINA**₁

Reitter, 1878, *Verhandl. der K. K. zool.- bot. Ges. in Wien*, p. 186.

egregia Reitt., 1878, *Verhandl. der K. K. zoologisch-botanischen Ges. in Wien*, p. 187.

Madagascar: (Goudot).

HECTARTHURUM₁

Newmann, 1838, *Entomologist's monthly Magazine*, V, p. 398.

Goudoti Grouv., 1876, *Ann. Soc. ent. Fr., Bull.*, p. ccxxxv. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXXII, fig. 6.

bilineatum Reitt., 1878, *Verhandl. der K. K. zool.-botan. Ges. in Wien*, p. 186.

Madagascar: Baie d'Antongil (Mocquerys).

INOPEPLUS₃

F. Smith, 1851, *List of the Coleopt. Brit. Museum*, I, *Cucujidae*, p. 4.

Ino⁽¹⁾ || Laporte de Castelnau, 1835 (*nec* Leach 1819, *nec* Oken 1815), *Études ent.* p. 135.

Fairmaire, *Annales de la Société entomologique de France*, 1869, p. 207.

breviusculus C. Schauf., 1890 [Ino], *Nunquam otiosus*, III, p. 604.

Madagascar.

Darutyi Grouvelle, 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 173.

Mascareignes: Maurice (Daruty, Alluaud).

pictus Lap.-Cast., 1835 [Ino], *Études ent.*, p. 135. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 207.

fragilis C. Schauf., 1890 [Pseudino], *Nunq. otiosus*, III, p. 602. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXXIII, fig. 12.

Madagascar: Diego-Suarez (Alluaud).

PSEUDINO₂

Fairmaire, 1869, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 208.

Coquereli Fairm., 1869, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 208. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXXIII, fig. 13.

Madagascar: Île de Sainte-Marie (Coquerel).

ustulata Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 470.

Madagascar: Vallée de la Betsibokä (Perrier).

⁽¹⁾ Ce genre est décrit dans les *Staphylinidae*.

HYLIOTA₃

Latreille, 1796 (*scr.* Uleiota), *Précis des caract. génér. des Insectes*, p. 46.

BRONTES Fabricius, 1801, *Systema Eleutheratorum*, II, p. 97.

atratus Grouv., 1890, *Annales de la Société entomologique de France*, Bull., p. xcii.

Madagascar.

cinnamomeus Fairm., 1868 [Brontes], *Annales de la Société entomologique de France*, p. 781.

Madagascar: (Coquerel).

quadraticollis Fairm., 1868 [Brontes], *Annales de la Société entomologique de France*, p. 781.

Madagascar: (Coquerel); baie d'Antongil (Mocquerys).

TELEPHANUS₅

Erichson, 1846, *Naturg. der Insecten Deutschlands*, III, p. 329, note.

Alluaudi Grouv., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 172.

Mascareignes: Maurice, Curepipe (Alluand).

armatus Grouv., 1890, *Ann. Mus. civ. Gen.*, série 2, IX, p. 127 (fig.). — C. Schauf., *Nunquam otiosus*, III, 1890, p. 598.

Madagascar: Tananarive (Sikora).

cedius C. Schauf., 1890, *Nunquam otiosus*, III, p. 601.

Madagascar.

gracilis C. Schauf., 1890, *Nunquam otiosus*, III, p. 600.

Madagascar.

spinosus Grouv., 1890, *Ann. Soc. ent. Fr.*, Bull., p. xcii. — C. Schauf., *Nunquam otiosus*, III, 1890, p. 599.

Madagascar.

LAEMOPHLOEUS₇

Laporte de Castelnau, 1840, *Histoire naturelle*, II, p. 385.

Coquereli Grouv., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 174.

Mascareignes: La Réunion.

cornutus Grouv., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 174.

Madagascar: Baie d'Antongil (Mocquerys).

minutus⁽¹⁾ Ol., 1791 [Cucujus], *Encycl. méthod.*, VI, p. 243. — Id., *Entomol.*, IV, 1795, n° 74 bis, p. 8, pl. I, fig. 9.

pusillus Schönh., 1806 [Cucujus], *Synon. Insectorum*, I, 3^e partie, p. 55.

Mascareignes: Maurice. — [Cosmopolite.]

¹ Pour la synonymie complète de cette espèce, voir les Catalogues d'Europe.

palpalis C. Waterh., 1876, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 4, XVIII, p. 114. — Id., *Phil. Trans. roy. Soc. Lond.*, CLXVIII, 1879, p. 522.

Mascareignes : Rodrigue.

sulcifrons Grouv., 1896, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 87 (fig.).

Mascareignes : La Réunion (*Alluaud*).

tenebrosus Grouv., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 178.

Mascareignes : La Réunion.

Subg. **MICROBRONTES**.

Reitter, 1874, *Verh. der K. K. zoolog.-botan. Ges. in Wien*, XXIV, p. 520.

planulatus Grouv., 1896 [*Laemophloeus*], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 88. — Id., *ibid.*, 1899, p. 179.

Mascareignes : La Réunion (*Coquerel*); Maurice (*Alluaud*).

CRYPTAMORPHA₂

Wollaston, 1854, *Insecta Maderensia*, p. 156.

Desjardini Guér., 1838 [*Psammoechus*], *Icon. Règne anim., Ins.*, p. 196. — C. Waterh., *Phil. Trans. roy. Soc. Lond.*, CLXVIII, 1879, p. 521⁽¹⁾.

musae Woll., 1854, *Insecta Maderensia*, p. 157, pl. IV, fig. 1. — Dohrn, *Stett. ent. Zeit.*, 1883, pl. 495.

Mascareignes : Maurice (*Desjardin*, *Alluaud*). — [Subcosmopolite⁽²⁾.]

lateralis Grouv., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 179.

Madagascar : Province d'Imerinā (*Sikora*).

PSAMMOECUS₂

Latreille, 1829, *Règne animal*, édition 2, V, p. 135.

Hacquardi Grouv., 1889, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 107.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*). — **Afrique** orientale : Zanguebar.

Simoni Grouv., 1892, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 287 (fig.).

Madagascar : Baie d'Antongil (*Mocquerys*). — **Séchelles** : La Digue (*Alluaud*). — Philippines.

PSAMMOECIDIUS₁

Fairmaire, 1869, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 209.

spinicollis Fairm., 1869 [*scr. Psammaechidius*], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 209. — Künck. in Grandid. [*scr. Psammochoedius*], *Hist. Madag., Col.*, pl. XXXIII, fig. 14.

Madagascar : Île de Sainte-Marie (*Coquerel*).

⁽¹⁾ Voir ce travail pour la synonymie complète de cette espèce. — ⁽²⁾ Cette espèce accompagne partout les Bananiers; elle est très commune à Madère, en Nouvelle-Zélande, etc.

EMPORIUS₁

Ganglbauer, 1899, *Die Käfer von Mitteleuropa*, III, p. 586.

signatus Frauent., 1867 [Silvanus], *Verh. der K. K. zool.-bot. Ges. Wien*, XVII, p. 438.

fascipennis Reitter, 1876 [Silvanus], *Coleopterolog. Hefte*, XV, p. 129. — Id., *Verh. der K. K. zool.-bot. Ges. Wien*, 1879, p. 85.

Mascareignes : Maurice (*Alluaud*). — **Séchelles** : Mahé (*Alluaud*). — [Cosmopolite.]

SILVANUS₄

Latreille, 1804, *Nouv. Dictionn. d'Hist. nat.*, édition 1, XXIV, p. 158.

insignis Grouv., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 180.

Madagascar : Baie d'Antongil (*Mocquers*).

javanicus Grouv., 1885, *Notes from the Leyden Museum*, VII, p. 48, pl. IV, fig. 2.

Madagascar : Baie d'Antongil (*Mocquers*). — Java.

quadraticollis Reitter, 1876, *Coleopterolog. Hefte*, XV, p. 62.

Madagascar : Baie d'Antongil (*Mocquers*).

triangulus Reitter, 1876, *Coleopt. Hefte*, XV, p. 60. — Grouv. (*scr. triangularis*), *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 9.

Madagascar : Tananarive (*Jobit*). — **Afrique** : Zanzibar. — **Amérique**. — Japon.

SHOGUNA₁⁽¹⁾

Lewis, 1889, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 6, IV, p. 274.

Léveillé, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1893, *Bull.*, p. cxxi.

Lewis, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 6, XIII, 1894, p. 485.

HOLOCEPHALA || Fairmaire, 1886, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 32.

PACHYCEPHALA || Fairmaire, 1883, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXVII (p. 4).

chlorotica Fairm., 1886 [Holocephala], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 31. — Künck. in Grandid. [Pachycephala], *Hist. Madag., Col.*, pl. XXXIII, fig. 8.

Madagascar : Environs de Tamatave (*Raffray*). — **Mascareignes** : Maurice, Trouaux-Cerfs (*Alluaud*).

MONOTOMINI**EUROPS**₁

Wollaston, 1854, *Insecta Maderensia*, p. 149.

brevis Grouv., 1896, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 80 (fig.).

Mascareignes : La Réunion et Maurice (*Alluaud*).

⁽¹⁾ Lewis a mis ce genre dans les *Trogositidae* (*Temnochilidae*); Léveillé ne l'admet pas dans cette famille.

TRITOMIDAE₃**TRIPHYLLUS**₁

Latreille, 1829, *Règne animal*, édition 2, V, p. 98.

madagascariensis Grouv., 1898, *Annales de la Société entomol. de Belgique*, XLII, p. 438.

Madagascar : Tsarasaoträ.

LITARGUS₁

Erichson, 1846, *Naturg. der Insecten Deutschlands*, III, p. 415.

militaris Grouv., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 437.

Madagascar : Tsarasaoträ.

BERGINUS₁

Erichson, 1846, *Naturg. der Insecten Deutschlands*, III, p. 406.

tamarisci Woll., 1854, *Insecta Maderensia*, p. 195. — Perris, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1862, p. 193, pl. VI, fig. 545-555 (*larva*). — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1900, p. 20.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*). — **Europe** et **Afrique** méditerranéennes; Madère.

LATHRIDIIDAE₃

Alluaud, *Lathridiidae* de la Région malgache, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 381.

HOLOPARAMECUS₁

Curtis, 1833, *Entomol. Magaz.*, I, p. 186.

CALYPTOBIUM Villa, 1833, *Coleoptera Europae dupl. in coll. Villae*.

Kunzei Aubé, 1843 [*Calyptobium*], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 245, pl. X, n° 1, fig. 4. — Coq., [Id.], *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1848, p. 181, pl. VII, n° 4 (*larva*). — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 381.

Mascareignes : La Réunion (*Coquerel*). — [Cosmopolite.]

LATHRIDIUS₁⁽¹⁾

Herbst, 1793, *Käfer*, V, p. 3.

constrictus Gyll., 1827, *Ins. Svec.*, IV, p. 138. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 381.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*). — [Cosmopolite.]

⁽¹⁾ Cette espèce cosmopolite appartient au sous-genre *Coninomus* Thomson; voir les catalogues d'Europe.

ENICMUS₁⁽¹⁾

Thomson, 1863, *Skandinaviens Coleoptera*, V, p. 223.

minutus L., 1767 [Tenebrio], *Syst. Nat.*, II, p. 675. — Perris [Lathridius], *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1852, p. 581, pl. XIV, n° 3, fig. 16-20 (*larva*). — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 381.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*). — [Cosmopolite.]

CRYPTOPHAGIDAE₇**THALLIS₂**⁽²⁾

Erichson, 1842, *Wieg. Arch.*, VIII, p. 237.

Crotch, *Cist. ent.*, I, 1876, p. 398 (Revis. *Erotylid.*, p. 22).

convexiuscula Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 435.

Comores : Mayotte.

scapulata Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 517.

Madagascar : Mevatananā (*Perrier*).

PHILOCRYPTUS₁

Wasmann, 1895, *Wiener ent. Zeit.* p. 44.

CRYPTOPHILUS || **Wasmann**, 1894 (*nec* Reitt.), *Myrmekophil. Termitophil. Arthropod.*, p. 217.

crematogastris Wasm., 1894 [Cryptophilus], *Myrm. et Termit. Arthr.*, p. 131 et 217. — Id., *Wiener ent. Zeit.*, 1895, p. 44.

Madagascar : Province d'Imerinā (*Sikora*), avec *Crematogaster Schenki* Forel.

LOBERUS₁

Leconte, 1861, *Classif. Col. North-Amer.*, I, p. 98.

insularis Grouv., 1896, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 89 (fig.).

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

CRYPTOPHILUS₁

Reitter, 1875, *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 43.

Alluaudi Grouv., 1896, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 89 (fig.).

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

⁽¹⁾ Cette espèce cosmopolite appartient au sous-genre *Conithassa* Thomson; pour sa synonymie, voir les catalogues d'Europe.

⁽²⁾ Crotch a compris ce genre dans sa revision des *Erotylidae*. D'après Bedel et d'autres auteurs, il doit rentrer dans les *Cryptophagidae*.

CRYPTOPHAGUS₂Herbst, 1792, *Käfer*, IV, p. 172.**subfasciatus** Grouv., 1896, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 90 (fig.).**Madagascar** : Tamatave.Subg. **MICRAMBE**Thomson, 1863, *Skandinaviens Coleoptera*, V, p. 263.**madagascariensis** Grouv., 1896, *Annales de la Société entomol. de France*, p. 90 (fig.).**Madagascar** : Diego-Suarez (*Alluaud*).**LANGURIIDAE₁****LANGURIA₁⁽¹⁾**Latreille, 1802, *Hist. nat. des Crustacés et des Insectes*, III, p. 209.**piceola** Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 406.**Madagascar** : Mevatananä (*Perrier*).**EROTYLIDAE₂₅**Lacordaire, Monogr. des Erotyliens, Paris, 1842. — Crotch, A Revision of the Coleopt. family Erotylidae, *Cist. ent.*, I, 1876, p. 377.**EPISCAPHULA₁**Crotch, 1876, *Cistula entomologica*, I, p. 409 (Revis., p. 33).**Mouatti** Guér., 1841 [Episcapha], *Rev. Zool.*, p. 159. — Lacord. [Id.], *Mon. Erotyl.*, 1842, p. 54. — Crotch, *Cist. ent.*, I, 1876, p. 414 (Revis., p. 38). — Brancs., *Jahr. nat. Trencsiner Comit.*, XV, 1893, p. 246.**Madagascar** : (*Mouatt et Gheude*); Nosy Bé (*Frey*); Diego-Suarez (*Alluaud*).**MEGALODACNE₁⁽²⁾**Crotch, 1873, *Trans. amer. ent. Soc.*, p. 352. — Id., *Cist. ent.*, I, 1876, p. 141.**sponsa** Lacord., 1842 [Dacne], *Monogr. Erotyl.*, p. 69. — Crotch, *Revis. Erotyl.*, 1876, p. 40.**Madagascar** : Diego-Suarez (*Alluaud*).⁽¹⁾ Crotch a mis ce genre en tête des *Erotylidae* dans sa revision.⁽²⁾ *Megalodacne grandis* F., 1792 [Ips], *Ent. Syst.*, II, p. 511. — Lacord. [Dacne], *Mon.*,p. 65. — Crotch, *Revis.*, p. 40. — Espèce citée de Natal et (?) de Madagascar. Cette dernière indication douteuse n'a pas encore été confirmée.

TRIPLAX₂₃

Herbst, 1793, *Käfer*, V, p. 146.

Crotch, *Cist. ent.*, I, 1876, p. 463 (Revis., p. 87).

Fairmaire, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, 1898 (espèces malgaches), p. 429.

alternipes Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 434.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

apicata Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 435.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

caligata Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 434.

Madagascar : Nosy Bé.

Coquereli Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 431.

Madagascar : Côte Nord-Ouest (*Coquerel*); Diego-Suarez (*Alluaud*).

fasciata Brancs., 1893, *Jahr. nat. Trencsiner Comit.*, XV, p. 246. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, 1898, p. 430.

Madagascar : Nosy Bé (*Coquerel*, *Frey*).

forticornis Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 432.

Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

fuscitarsis Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 434.

Madagascar : Fianarantsoa.

Goudoti Lacord., 1842, *Mon. Erotyl.*, p. 205. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1898, p. 430.

Madagascar.

haematosoma Lacord., 1842, *Monogr. Erotyl.*, p. 208. — Crotch., *Cist. ent.*, I, 1876, p. 467 (Revis., p. 91, *err. scr.* haemastoma). — Brancs., *Jahr. nat. Trencsiner Comit.*, XV, 1893, p. 246. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, p. 433.

Madagascar : Nosy Bé (*Frey*).

latecincta Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 432.

Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

latitarsis Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 433.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

lugubrina Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 516.

Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

omogera Lacord., 1842, *Mon. Erotyl.*, p. 206. — Brancs., *Jahr. nat. Trencsiner Comit.*, XV, 1893, p. 246. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, 1898, p. 430.

Madagascar : Nosy Bé (*Frey*); Diego-Suarez (*Alluaud*); Mevatananä (*Perrier*).

pauilla Lacord., 1842, *Mon. Erotyl.*, p. 207. — Crotch, *Cist. ent.*, I, 1876, p. 466 (Revis., p. 90). — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, 1898, p. 430.

Madagascar.

pectoralis Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 517.

Madagascar : Mevatananā (Perrier).

Perrieri Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 431.

Madagascar : Mevatananā (Perrier).

quadricollis Brancs., 1897, *Jahr. nat. Trencsiner Comit.*, XIX-XX, p. 131. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, 1898, p. 435.

Madagascar : Nosy Bé (Frey).

rubicunda Lacord., 1842, *Mon. Erotyl.*, p. 207. — Crotch [Thallis], *Cist. ent.*, I, 1876, p. 402 (*Revis.*, p. 26). — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, 1898, p. 430.

Madagascar.

scutellaris Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 516.

Madagascar : Baie d'Antongil (Mocquerys).

terminalis Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 433.

Madagascar : Diego-Suarez (Alluaud).

tibialis Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 434.

Madagascar : Diego-Suarez (Alluaud).

tripartita Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 433.

Madagascar : Mevatananā (Perrier).

ustulata Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 432.

var. diffusa Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 516.

Madagascar : Mevatananā (Perrier).

ENDOMYCHIDAE₂₅

Gerstaecker, Monographie der Endomychiden, Leipzig, 1858.

CYMONES₃

Gorham, 1886, *Proceedings of the zoological Society of London*, p. 157.

Cowani Gorh., 1886, *Proceedings of the zoological Society of London*, p. 158, pl. XVII, fig. 1.

Madagascar : (Cowan).

helopioides Gorh., 1886, *Proceed. of the zool. Society of London*, p. 158, pl. XVII, fig. 3.

Madagascar : (Cowan).

Sharpi Gorh., 1886, *Proceedings of the zoological Society of London*, p. 157, pl. XVII, fig. 4.

Madagascar : Province Betsileo (Cowan).

ENCYMON₁

Gerstaecker, 1857, *Wiegmann Archiv für Naturgeschichte*, I, p. 235.

armipes Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 469.

Madagascar : Baie d'Antongil.

HAPLOSCELIS₈

Duponchel et Chevrolat, 1842 [Aploscelis], in d'Orbigny,
Dict. univ. d'Hist. nat., II, p. 17.

DIOEDES Gerstaecker, 1857, *Wiegmann Archiv für Naturgeschichte*, I, p. 231.

atratus Klug, 1833 [Eumorphus], *Ins. Madag.*, p. 214 (126), pl. V, fig. 12. — Gerst. [Dioedes], *Wiegmann Archiv*, 1857, I, p. 232. — Id. [Id.], *Monogr. Endomych.*, 1858, p. 138, pl. II, fig. 10. — Fairm [Dioedes], *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1871, p. 77. — Brancs., *Jahr. nat. Trencs. Com.*, XV, 1893, p. 247.

Madagascar : (Goudot, Coquerel); Nosy Bé (Frey).

atroclavatus Fairm., 1883 [Dioedes], *Le Naturaliste*, II, p. 365. — Id. [Id.], *Stettin. ent. Zeit.*, 1884, p. 140.

Madagascar : (Hildebrandt).

columbinus Gerst., 1857 [Dioedes], *Wiegmann Archiv*, I, p. 232. — Id. [Id.], *Monogr. Endomych.*, 1858, p. 139. — Fairm. [Id.], *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1871, p. 78. — Brancs., *Jahr. nat. Trencs. Com.*, XV, 1893, p. 247.

Madagascar : (Coquerel); Soalalä et Nosy Bé (Frey).

compactus Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 259.

Madagascar.

costipennis Fairm., 1884 [Dioedes], *Annales de la Société entomologique de France*, p. 242.

Madagascar : Environs de Tamatave (Raffray).

curtulus Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 259.

Madagascar : Vallée de l'Ikopä (Bourgeois); Nosy Bé (Frey).

oblongulus Fairm., 1883 [Dioedes], *Le Naturaliste*, II, p. 365. — Id. [Id.], *Stettin. ent. Zeit.*, 1884, p. 140.

Madagascar : (Hildebrandt).

quadricollis Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 259.

Madagascar.

HYBOPTERUS₁

Fairmaire, 1883, *Le Naturaliste*, II, p. 365.

Id., *Stett. ent. Zeit.*, 1884, p. 141.

plagiaticollis Fairm., 1883, *Le Naturaliste*, II, p. 365. — Id., *Stett. ent. Zeit.*, 1884, p. 141.

Madagascar : (Hildebrandt).

STENOTARSUS₄

Perty, 1832, *Delectus Animalium articulatorum*, p. 112.

QUIRINUS Thomson, 1857, *Archives entomologiques*, I, p. 157.

haemorrhoidalis Gerst., 1858, *Mon. End.*, p. 334. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1871, p. 78.

sulcithorax Guérin, 1857 [Quirinus], *Archives entomolog.*, I, p. 271 (*sine descr.*), pl. XIII, fig. 23.

Madagascar : (Goudot); île de Sainte-Marie, forêt de Kalalo (Coquerel).

lignarius Fairm., 1894, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXVIII, p. 159. — Brancs., *Jahr. nat. Trencs. Com.*, XV, 1893, p. 247.

Madagascar : Nosy Bé (Frey).

ovulum Fairm., 1894, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXVIII, p. 159. — Brancs., *Jahr. nat. Trencs. Com.*, XV, 1893, p. 247.

Madagascar : Nosy Bé (Frey).

russatus Gorham, 1874, *Trans. ent. Soc. Lond.*, p. 446. — Brancs., *Jahr. nat. Trencs. Com.*, XV, 1893, p. 247.

Madagascar : Nosy Bé (Frey), d'après Brancsik. — **Inde** : Ceylan.

INDALMUS₁

Gerstaecker, 1858, *Monographie der Endomychiden*, p. 185.

bivittatus Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 203.

Madagascar.

STENODINA₁

Fairmaire, 1898, *Ann. de la Soc. ent. de Belgique*, XLII, p. 499.

quadriguttata Fairm., 1888, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 499.

Madagascar : Mevatanană (Perrier).

TROCHOIDEUS₄

Westwood, 1833, *Trans. of the Linnean Soc.*, XVI, p. 673.

Guérin, *Rev. Zool.*, 1838, p. 22.

Gerstaecker, *Monogr. Endom.*, 1858, p. 381.

Coquerel, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1859, p. 256.

cruciatus Dalm., 1825 [Paussus], *Kongl. Vet. Akad. Handl.*, p. 400, pl. V, fig. 9 à 11. — Westw., *Trans. Linn. Soc.*, XVI, 1833, p. 675, pl. XXXIII, fig. 58 et 59. — Id., *Trans. ent. Soc. Lond.*, 1838, p. 96. — Id., *Trans. Linn. Soc.*, XIX, 1841, p. 45. — Gerst., *Mon. Endom.*, 1858, p. 388.

Madagascar : dans la gomme copal⁽¹⁾.

Dalmani Westw., 1838, *Trans. ent. Soc. Lond.*, p. 96, pl. X, fig. 8. — Id., *Trans. Linn. Soc.*, XIX, 1841, p. 45. — Gerst., *Mon. Endom.*, 1858, p. 384. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1871, p. 78.

Madagascar.

⁽¹⁾ C'est par analogie avec l'espèce suivante que l'on a dit que le morceau de gomme, dans lequel on a trouvé cette espèce, venait de Madagascar.

Desjardini Guérin, 1838, *Rev. zoologique*, p. 22. — Westw., *Trans. ent. Soc. Lond.*, 1838, p. 97. — Id., *Trans. Linn. Soc.*, XIX, 1841, p. 45. — Coq., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1859, p. 256, pl. VI, fig. 2. — C. Waterh., *Phil. Trans. roy. Soc. Lond.*, CLXVIII, 1879, p. 511 et 523. — Fauv., *Rev. d'Ent.*, 1891, p. 153. — Wasm., *Myrmekoph. Termitoph. Arthropod.*, 1894, p. 132. — Id., *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1897, p. 271.

Madagascar : avec *Plagiolepis longipes* Jerd., d'après Wasmann. — **Mascareignes**. — **Séchelles** (*Alluaud*). — **Indo-Malaisie**. — Nouvelle-Calédonie.

Oberthuri Wasm., 1897, *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 271, pl. II, fig. 2.

Madagascar : Fénerive (*Perrot*), avec des Fourmis.

LYCOPERDINA₂

Latreille, 1807, *Gen. Crust. Ins.* III, p. 73.

Gerstaecker, *Mon. Endom.*, 1858, p. 208.

apicata Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 436.

Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

Perrieri Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 436.

Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

COCCINELLIDAE₅₅

Mulsant, *Species des Coléoptères Trimères Sécuripalpes*, 1851. —

Id., *Monographie des Coccinellides*, 1866. — Crotch, *A Revision of the Coleopterous Family Coccinellidae*, 1874.

EPILACHNA₂₁

Redtenbacher, 1843, *Testamen dispos. Coleopt. pseudotrimerorum Austriae*, p. 13.

annexa Weise, 1895, *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 49.

Madagascar : Province d'Imerinā, Andrangoloakä (*Sikora*).

argiola Muls., 1851, *Species Col. Sécurip.*, p. 742. — Crotch, *Revis. Coccin.*, 1874, p. 72.

Madagascar.

bifibulata Weise, 1895, *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 321⁽¹⁾.

Madagascar : Fiaranantsoa (*Perrot*).

Ellisi Crotch, 1874, *Revision of the Coccinellidae*, p. 71.

Madagascar : Fénerive (*Perrot*).

excisa Weise, 1895, *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 322.

Madagascar : Fianarantsoa (*Perrot*).

⁽¹⁾ Fairmaire considère cette espèce comme une variété de *E. Spinolai*, Muls.; le D^r Sicard la croit distincte.

Geoffroyi Muls., 1851, *Species Col. Sécurip.*, p. 863. — Crotch, *Revis. Coccinell.*, 1874, p. 74.

Madagascar.

hirta Thunb., 1781 [Coccinella], *Nov. Ins. Spec.*, I, p. 23, fig. 55. — Muls., *Species Col. Sécurip.*, 1851, p. 756. — Crotch, *Revis. Coccinell.*, 1874, p. 69.

Chenoni Muls., 1851, *Species des Coléoptères Trimères Sécuripalpes*, p. 821.

discors Muls., 1851, *Species des Coléoptères Trimères Sécuripalpes*, p. 819.

duodecimverrucata F., 1801 [Coccinella], *Systema Eleutheratorum*, I, p. 385.

guttatofasciata Goldf., 1805 [Coccinella], *Enum. Ins. C. Bon. Sp.*, p. 40, fig. 3.

invalida Muls., 1851, *Species des Coléoptères Trimères Sécuripalpes*, p. 821.

Madagascar: (d'après Crotch). — **Afrique** tropicale et australe.

Lacordairei Muls., 1851, *Sp. Col. Sécurip.*, p. 864. — Crotch, *Revis. Cocc.*, 1874, p. 74.

Madagascar.

lateripicta Fairm., 1889, *Annales de la Soc. ent. de Belgique*, XXXIII, *Comptes rendus*, p. ix.

Madagascar.

Macquarti Muls., 1851, *Species Col. Sécurip.*, p. 862. — Crotch, *Revis. Coccinell.*, 1874, p. 74.

Madagascar.

margaritifera Muls., 1851, *Sp. Col. Sécurip.*, p. 737. — Crotch, *Revis. Cocc.*, 1874, p. 71.

Madagascar.

Meleagris Klug, 1833 [Coccinella], *Insecten von Madagascar*, p. 215 (127). — Muls., *Spec. Col. Sécurip.*, 1851, p. 738. — Crotch, *Revis. Coccinell.*, 1874, p. 72.

Madagascar: (Goudot); Diego-Suarez (Alluaud).

Oberthuri Weise, 1895, *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 322⁽¹⁾.

Madagascar: Province d'Antsihanakä (Perrot).

obsoleta Ol., 1808 [Coccinella], *Entom.*, VI, p. 1058, pl. VII, fig. 116. — Muls., *Species Col. Sécurip.*, 1851, p. 759. — Crotch, *Revis. Coccinell.*, 1874, p. 72. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 28.

Madagascar: de Tananarive à Tamatave (Dorr). — **Afrique**: Mozambique. — **Inde.**

octodecimsignata Weise, 1895 (*scr.* 18-signata), *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 324.

Madagascar: Tamatave (Perrot).

pava Weise, 1895, *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 49.

Madagascar: Province d'Imerinä, Andrangoloakä (Sikora).

pavonia Ol., 1808 [Coccinella], *Entom.*, VI, p. 1059, pl. VII, fig. 117. — Klug [Coccinella], *Ins. Madag.*, 1833, p. 215 (127). — Muls., *Spec. Col. Sécur.*, 1851, p. 811. — Crotch, *Revis. Coccinell.*, 1874, p. 69. — Braucs., *Jahr. nat. Trencsin. Comit.*, XV, 1893, p. 247. Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 28.

Madagascar: (Goudot); Nosy Bé et Soalalä (Frey); Diego-Suarez (Alluaud); Tananarive (Dorr, Jobit).

⁽¹⁾ Cette espèce serait synonyme de *E. Macquarti*, Muls., d'après le D^r Sicard.

Paykulli Muls., 1851, *Species Col. Sécurip.*, p. 833. — Crotch, *Revis. Coccinell.*, 1874, p. 77.
Madagascar. — **Afrique** australe.

Perroti Weise, 1895, *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 323⁽¹⁾.
Madagascar : Tamatave (*Perrot*).

Pierreti Muls., 1851, *Species Col. Sécurip.*, p. 865. — Crotch, *Revis. Coccinell.*, 1874, p. 74.
Madagascar.

Spinolai Muls., 1851, *Species Col. Sécurip.*, p. 740. — Crotch, *Revis. Coccinell.*, 1874, p. 72.
Madagascar : Fianarantsoa.

STICTOLEIS₁

Crotch, 1874, *Revision of the Coccinellidae*, p. 118.

coryphaea Guér., 1845 [Coccinella], *Icon. Règne anim.*, p. 320. — Muls. [Leis], *Species Col. Sécurip.*, 1851, p. 249. — Crotch, *Revis. Coccinell.*, 1874, p. 118.

vigintisexpunctata Fairm., 1893 [Cyrtocaria], *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXVII, p. 554.
Madagascar : Province d'Antsihanakā (*Perrot*); baie d'Antongil (*Mocquerys*). —
Comores : Mayotte (*Humblot*).

HALYZIA₃

Mulsant, 1846, *Histoire naturelle des Coléoptères de France, Sécuripalpes*, p. 148.

THEA Mulsant, 1846, *Hist. nat. des Coléopt. de France, Sécuripalpes*, p. 159.

marginenotata Muls., 1851 [Psyllobora], *Spec. Sécurip.*, p. 172. — Crotch [Thea], *Revis. Coccinell.*, 1874, p. 135. — Fairm. [Psyllobora], *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 525.
 — Id., [Id.], *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 28.

Madagascar : de Majunga à Tananarive (*Dorr*); Diego-Suarez (*Alluaud*). —
Comores : Mayotte (*Coquerel*).

var. **impuncticollis** Fairm., 1893 [Psyllobora], *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXVII, p. 555.
Comores.

octopunctata Weise, 1896 [Thea], *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 53.

Madagascar : Province d'Imerinā, Andrangoloakā (*Sikora*).

variegata F., 1781 [Coccinella], *Spec. Ins.*, I, p. 99. — Ol. [Id.], *Entomologie*, VI, p. 1026, pl. II, fig. 20. — Muls. [Thea], *Species Sécurip.*, 1851, p. 206⁽²⁾. — Crotch, *Revis. Coccinell.*, 1874, p. 134. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 525 et 555.

Comores : Mayotte (*Coquerel*). — **Afrique** : Angola et Cap; Sainte-Hélène. —
Australie.

⁽¹⁾ Cette espèce serait synonyme de *E. Geoffroyi*, Muls., d'après le Dr Sicard.

⁽²⁾ Voir ce travail pour la bibliographie et la synonymie complètes de cette espèce.

COELOPHORA₁

Mulsant, 1851, *Species des Coléoptères Sécuripalpes*, p. 390.

simulans Crotch, 1874, *Revision of the Coccinellidae*, p. 156.

Madagascar.

DYSIS₁

Mulsant, 1851, *Species des Coléoptères Sécuripalpes*, p. 418.

bisquatuorguttata Muls., 1851, *Spec. Col. Sécurip.*, p. 418. — Crotch, *Revis. Coccinell.*, 1874, p. 159.

Mascareignes : Maurice (*Alluaud*). — **Australie.**

CYRTOCARIA₂

Crotch, 1874, *Revision of the Coccinellidae*, p. 172.

inflata Muls., 1851 [*Leis*], *Spec. Col. Sécurip.*, p. 244. — Crotch, *Revis. Coccinell.*, 1874, p. 173.

Madagascar.

regalis Ol., 1808 [*Coccinella*], *Entomol.*, VI, p. 1020, pl. VI, fig. 77. — Muls. [*Caria*], *Spec. Col. Sécurip.*, 1851, p. 238. — Crotch, *Revis. Coccinell.*, 1874, p. 172.

gibbipennis Muls., 1866 [*Leis*], *Monographie des Coccinellides*, p. 176.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*). — **Comores** : Mayotte.

ALESIA₂

Mulsant, 1851, *Species des Coléoptères Sécuripalpes*, p. 343.

basicollis Fairm., 1893 [*scr. Alexia*], *Annales de la Société entomologique de Belgique*, p. 555.

Comores : Mayotte (*Coquerel*).

Oberthuri Weise, 1895, *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 325.

Madagascar : Fianarantsoa (*Perrot*).

MICRASPI₁

Redtenbacher, 1843, *Tentamen Coleopterorum pseudotrimerorum*, p. 12.

pentas Muls., 1853 [*Coelophora*], *Opuscles entomologiques*, III, p. 58. — Crotch., *Revis. Coccinell.*, 1874, p. 174.

Comores : Anjouan.

VERANIA₁

Mulsant, 1851, *Species des Coléoptères Sécuripalpes*, p. 358.

suturata Fairm., 1893, *Ann. Soc. ent. Belg.*, p. 555. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 28.

longula Weise, 1895, *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 53.

Madagascar : Imerinā (*Sikora, Dorr*). — **Comores** : Mayotte (*Coquerel*).

CHILOMENES₃

Chevrolat, 1843, in d'Orbigny, *Dict. univ. d'Hist. nat.*, III, p. 437.

CYDONIA Mulsant, 1851, *Species des Coléoptères Sécuripalpes*, p. 430.

lunata F., 1775 [Coccinella], *Syst. Ent.*, p. 86. — Muls. [Cydonia], *Sp. Sécur.*, 1851, p. 431⁽¹⁾.

ulpina F., 1798 [Coccinella], *Suppl. Entom. system.*, p. 80.

Madagascar. — **Mascareignes.** — **Comores.** — **Afrique** tropicale et australe; Sainte-Hélène. — **Indo-Malaisie.**

rufipennis Crotch, 1874, *Revision of the Coccinellidae*, p. 181.

Madagascar.

triangulifera Muls., 1851 [Cydonia], *Species Sécurip.*, p. 438⁽²⁾. — Crotch, *Revis. Coccinell.*, 1874, p. 180. — Fairm. (err. scr. triangularis), *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 28.

Madagascar: Tananarive (Dorr, Nanta); Diego-Suarez (Alluaud).

ELPIS₁

Mulsant, 1851, *Species des Coléoptères Sécuripalpes*, p. 449.

dolens Mulsant, 1851, *Species Col. Sécurip.*, p. 450. — Crotch, *Revis. Coccinell.*, 1874, p. 181.

Madagascar.

CHILOCORUS₁

Leach, 1815, in Brewster *Edinburgh Encyclopaedia*, IX, p. 116.

Midas Klug, 1833 [Coccinella], *Ins. Madag.*, p. 214 (126). — Muls., *Spec. Col. Sécurip.*, 1851, p. 461. — Crotch, *Revis. Coccinell.*, 1874, p. 186.

Madagascar: (Goudot); Diego-Suarez (Alluaud).

EXOCHOMUS₂

Redtenbacher, 1843, *Tentamen dispos. Coleopterorum pseudotrimerorum*, p. 11.

flavipes Thunberg, 1781 [Coccinella], *Ins. spec. nov.*, p. 21.

nigromaculatus (Goeze [Coccinella]); Crotch, *Revis. Coccinell.*, 1874, p. 192⁽³⁾

Madagascar: Tamatave (Perrot); Diego-Suarez (Alluaud). — **Europe** et **Afrique**; Perse; Arabie. — **Indo-Malaisie.** — **Australie.**

⁽¹⁾ Voir cet ouvrage pour la synonymie complète de cette espèce variable et très répandue.

⁽²⁾ D'après Crotch cette espèce est exclusivement malgache; Mulsant l'avait citée de l'Inde.

⁽³⁾ Synonymes : *Coccinella flavipes* Thunb.; *Coccinella aurita* Scriba; *Exochomus auritus* Muls.;

Exochomus Troberti Muls., etc. — Voir les travaux sur les Coléoptères d'Europe (Ganglbauer, *Käfer Mitteleuropas*, III, p. 984). — Cette espèce est citée par Kolbe (*Thierw. ost-Afr.*, VI, p. 18) sous le nom erroné de *Exochomus nigrolineatus*.

hypomelas Crotch, 1874, *Revis. Coccinell.*, p. 194. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 556. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 28.

Madagascar : Tamatave et Majunga (Dorr). — **Comores** : Mayotte (Coquerel).

BRUMUS₁

Mulsant, 1851, *Species des Coléoptères Sécuripalpes*, p. 492.

frater Weise, 1895, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 325. — Alluaud, *Bull. Mus.*, 1896, p. 376.

Madagascar : Fénerive (Perrot); Diego-Suarez (Alluaud); Majunga (Bastard).

PLATYNASPIS₁

Redtenbacher, 1843, *Tentamen dispos. Coleopterorum pseudotrimerorum*, p. 11.

mesomela Klug, 1833 [Coccinella], *Ins. Madag.*, p. 215 (127). — Crotch, *Revis. Coccinell.*, 1874, p. 198. — Fairm. [Microhymbus], *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 28.

bisignatus Muls., 1851, *Species des Coléoptères Sécuripalpes*, p. 946.

Madagascar : (Goudot); Tamatave (Dorr).

HABROLOTIS₁

Weise, 1895, *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 56.

pieta Weise, 1895, *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 57.

Madagascar : Province d'Imerinā (Sikora).

HYPERASPIS₁

Redtenbacher, 1843, *Tentamen disp. Col. pseudotrimerorum Austriae*, p. 12.

quadrilla Muls., 1851, *Species Col. Sécurip.*, p. 678. — Crotch, *Revis. Coccinell.*, 1874, p. 235. — Brancs., *Jahr. nat. Trencsiner Comit.*, XV, 1893, p. 247.

Madagascar : Nosy Bé (Frey). — **Afrique** : Cafrerie; Sénégal.

SCYMNUS₃

Kugelann, 1794, in Schneider, *Neuestes Mag. für Liebh. der Ent.*, p. 545.

constrictus Muls., 1851, *Spec. Col. Sécur.*, p. 971. — Crotch, *Rev. Coccin.*, 1874, p. 258.

Mascareignes : Maurice (?).

oblongosignatus Muls., 1851, *Spec. Col. Sécur.*, p. 960. — Crotch, *Rev. Coccin.*, 1874, p. 258.

Mascareignes : Maurice.

plutonius Muls., 1853, *Opusc. entom.*, III, p. 154. — Crotch, *Revis. Coccin.*, 1874, p. 259.

Madagascar.

COLÉOPTÈRES. — Madagascar.

ORTALIA₅

Mulsant, 1851, *Species des Coléoptères Sécuripalpes*, p. 893.

calliops Guér., 1838 [Coccinella], *Icon. Règne anim.*, p. 320. — **Muls.**, *Spec. Col. Sécurip.*, 1851, p. 894. — **Crotch**, *Revis. Coccinell.*, 1874, p. 275.

Madagascar.

Duponti **Muls.**, 1851, *Spec. Col. Sécurip.*, p. 897. — **Crotch**, *Revis. Coccinell.*, 1874, p. 275.

Madagascar.

flaveola Klug, 1833 [Coccinella], *Ins. Madag.*, p. 214 (126). — **Muls.**, *Spec. Col. Sécurip.*, 1851, p. 895. — **Crotch**, *Revis. Coccinell.*, 1874, p. 275.

Madagascar : (Goudot).

funesta **Muls.**, 1851, *Spec. Col. Sécurip.*, p. 896. — **Crotch**, *Revis. Coccinell.*, 1874, p. 275.

Madagascar.

variata **Muls.**, 1851, *Spec. Col. Sécurip.*, p. 893. — **Crotch**, *Revis. Coccinell.*, 1874, p. 275.

Madagascar.

VEDALIA₁

Mulsant, 1851, *Species des Coléoptères Sécuripalpes*, p. 905.

fumida **Muls.**, 1851 [Rodolia], *Spec. Col. Sécurip.*, p. 904. — **Crotch**, *Revis. Coccinell.*, 1874, p. 281.

Arethusa **Muls.**, 1853 [Epilachna], *Opuscles entomologiques*, III, p. 126.

chermesina **Muls.**, 1851 [Rodolia], *Species des Coléoptères Sécuripalpes*, p. 905.

roseipennis **Muls.**, 1851 [Rodolia], *Species des Coléoptères Sécuripalpes*, p. 904.

testicolor **Muls.**, 1851 [Epilachna], *Species des Coléoptères Sécuripalpes*, p. 127.

Madagascar : Province d'Imerinā (Sikora). — **Mascareignes** : Maurice et la Réunion (Alluaud). — **Séchelles** : (Alluaud). — **Inde**.

RODOLIA₁

Mulsant, 1851, *Species des Coléoptères Sécuripalpes*, p. 902.

insularis Weise, 1895, *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 55.

Madagascar : Province d'Imerinā (Sikora).

CYRTAULIS₁

Crotch, 1874, *Revision of the Coccinellidae*, p. 295.

puberula **Crotch**, 1874, *Revision of the Coccinellidae*, p. 295.

Madagascar : Province d'Antsihanakā (Humboldt).

SERRICORNIA

(MALACODERMATA ET STERNOXIA)

BOSTRYCHIDAE⁽¹⁾
27

Lesne, Revision des Coléopt. de la famille des Bostrychides,
Ann. Soc. ent. Fr., 1896, 1897, 1898⁽²⁾.

DINODERUS₂

Stephens, 1830, *Ill. Brit. Ent.*, III, p. 352.

Lesne, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 319 et 321.

bifoveolatus Woll., 1858 [Rhyzopertha], *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 3, II, p. 409. — Woll.,
Col. Atlantid., p. 232, et *Append.*, p. 39. — Id., *Col. Hesperid.*, p. 110. — Lesne, *Ann.*
Soc. ent. Fr., 1897, p. 323 et 328.

perpunctatus Lesne, 1895, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 170.

Madagascar. — Mascareignes : Maurice. — [Cosmopolite tropical⁽³⁾.]

minutus F., 1775 [Apaté], *Syst. Ent.*, p. 54. — Ol. [Bostrichus], *Encycl. Méthod.*, V, p. 111.
 — Id. [Id.], *Ent.*, IV, 1795, n° 77, p. 15, pl. II, fig. 12. — Lesne, *Ann. Soc. ent. Fr.*,
 1897, p. 323 et 330, fig. 17 et 18, 23 et 24.

bifoveolatus † Zoufal (*nec* Woll.), 1894, *Wien. ent. Zeit.*, XIII, p. 42.

siculus Baudi, 1873, *Berl. ent. Z.*, XVII, p. 336. — Id., *Ann. Mus. Civ. Gen.*, 1873, p. 265.

substriatus † Steph., 1830, *Illustrations of British Entomology*, III, p. 352.

Madagascar. — Mascareignes : La Réunion, dans les racines de *Smilax bor-*
bonica (d'après Guérin); Maurice (*d'Emmerez*). — [Cosmopolite tropical.]

RHIZOPERTHA₁

Stephens, 1830, *Ill. Brit. Ent.*, III, p. 354.

Lesne, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 319 et 332.

dominica F., 1792 [Synodendron], *Ent. syst.*, I, 2, p. 359. — Lesne, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1897,
 p. 332, fig. 21⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ Tous les genres cités ici font partie des
Bostrychidae hypocephalae; la sous-famille des
Bostrychidae procephalae n'est pas représentée
 dans la Région malgache. Ces divisions sont éta-
 blies par Lesne dans sa Revision des Bostrychides.

⁽²⁾ Cette Revision est en cours de publication;
 il en a paru trois parties (mars 1900).

⁽³⁾ Importé en Espagne et à Madère.

⁽⁴⁾ Je renvoie à ce travail pour la longue
 synonymie de cette espèce.

pusilla F., 1798 [Synodendron], *Supplem. Entomol. systemat.*, p. 156.

Madagascar : Nosy Bé (*Pierron*). — [Cosmopolite tropical.]

LICHENOPHANES₃⁽¹⁾

Lesne, 1899, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1898, p. 443 et 457.

Kunckeli Lesne⁽²⁾, 1895 [Bostrychus], *Ann. Soc. ent. Fr., Bull.*, p. CLXXVIII. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1898, p. 465 et 499, fig. 101.

Madagascar : Diego-Suarez (*Albuaud*); Sainte-Marie; baie d'Antongil (*Mocquerys*); Tamatave, Fénerive, province d'Antsihanakä, Fianarantsoa (*Perrot*). —

Comores : Mayotte (*Humblot*).

Martini Lesne, 1899, *Annales de la Soc. entom. de France*, 1898, p. 465 et 501, fig. 102.

Madagascar : Diego-Suarez (*D^r Ch. Martin*); Mevatananä (*Perrier*).

Perrieri Lesne, 1899, *Ann. de la Soc. ent. de France*, 1898, p. 465 et 501, fig. 103 et 104.

Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

BOSTRYCHOPSIS₂

Lesne, 1899, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1898, p. 443 et 524.

cephalotes Ol., 1790 [Bostrichus], *Encycl. Méthod.*, V, p. 108. — Id., [Id.], *Entomol.*, IV, 1795, n° 77, p. 6, pl. II, fig. 8. — Lesne, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1898, p. 528 et 529, fig. 140 à 142.

Mascareignes : La Réunion (*David, d'après Olivier*). — **Afrique** : Mozambique, Zanguebar; Angola.

confossa Fairm., 1880 [Apate], *Le Naturaliste*, I, p. 308. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1880, p. 332. — Lesne, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1898, p. 532, 538 et 621.

Madagascar : (*Grandidier, Sikora*); Nosy Bé (*Pierron*); Mevatananä; Diego-Suarez; pays Mahafalÿ (*G. Grandidier*).

HETEROBOSTRYCHUS₄

Lesne, 1899, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1898, p. 443 et 554.

aequalis Waterh., 1884 [Bostrichus], *Proc. zool. Soc. Lond.*, p. 215, pl. XVI, fig. 3. — Lesne, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1898, p. 557 et 560, fig. 29, 31, 173 et 174.

uncipennis Lesne, 1895 [Bostrychus], *Annales de la Société ent. de France*, p. 173.

Madagascar : Baie d'Antongil (*Mocquerys*). — **Comores** : Mayotte. — **Indo-Malaisie**. — Chine méridionale. — Nouvelle-Guinée.

⁽¹⁾ Ce genre et les trois suivants ont été créés par Lesne aux dépens de l'ancien genre *Bostrychus*. — Kolbe, *Thierw. ost-Afr.*, 1897, p. 17, cite *Bostrychus cylindricus* Gerst., de l'Afrique orientale, de Madagascar et de Mau-

rice; il y a évidemment confusion et c'est *Apate cylindrus* qu'il faut lire.

⁽²⁾ Il faut rapporter à cette espèce le [*Bostrychus*] *fascicularis* cité de Mayotte par Fairmaire (*Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 524).

brunneus Murr., 1867 [Bostrychus], *Ann. Mag. nat. Hist.*, 3^e série, XX, p. 92. — Id., *Col. Old-Calabar*, 1878, p. 115. — Quedenf., *Berl. ent. Zeitschr.*, 1886, p. 326. — Lesne, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1898, p. 557 et 564, fig. 44, 169, 176 et 177.

grayanus Woll., 1867, *Coleoptera Hesperidum*, p. 109.

picipennis Fähr., 1872, *Öfv. Vetensk. Akad. Förh.*, XXVIII, p. 669.

Madagascar : Nosy Bé (Pierron). — **Afrique** trop. et austr.; îles du Cap Vert.

hamatipennis Lesne, 1895 [Bostrychus], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 173. — Id., *ibid.*, 1898, p. 558 et 562, fig. 175.

niponensis Lewis, 1896 [Apaté], *Ann. and Mag. of Nat. History*, série 6, XVII, p. 339.

Madagascar : Baie d'Antongil (*Mocquerys*); province d'Antsihanakä (*D^r Jaillet*); Tamatave (*D^r Ch. Martin*). — **Mascareignes** : Maurice (*d'Emmerez*). — **Inde**; Indo-Chine, Chine, Japon; Philippines, Bornéo.

unicornis Waterh., 1879 [Bostrychus], *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, III, p. 361. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 539. — Lesne, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1898, p. 557 et 558, fig. 170.

Madagascar : (Grandidier). — **Comores** : Anjouan (*Bewsher*); Grande Comore (*Humblot*). — **Inde**; Cochinchine.

BOSTRYCHOPLITES₃

Lesne, 1899, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1898, p. 443 et 565.

armatus Lesne, 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, 1898, p. 569 et 579.

Madagascar : Diego-Suarez. — **Afrique** : Mozambique, baie Delagoa.

cornutus Ol.⁽¹⁾, 1790 [Bostrychus], *Encycl. Méthod.*, V, p. 108. — Id. [Id.], *Entomol.*, IV, 1795, n° 77, p. 7, pl. I, fig. 5. — Fähr., *Öfv. Vet.-Akad. Förh.*, 1871, p. 663. — Snellen, *Recherches sur la Faune de Madag.*, 1869, p. 2. — Brancs., *Jahr. nat. Trencs.*, XV, 1893, p. 236. — Fairm. [Apaté], *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 524. — Lesne, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1898, p. 568 et 572, fig. 34, 178, 181, 185, 186 et 187.

Madagascar : Nosy Bé (*Frey*); Diego-Suarez (*Alluand*); Mevatananä (*D^r Decorse*). — **Mascareignes** : La Réunion (*David*); Maurice (*d'Emmerez*). — **Comores** : Anjouan; Grande Comore (*Humblot*); Mayotte (*Pollen et van Dam*). — **Afrique** moyenne et méridionale. — Arabie.

peltatus Lesne, 1899, *Annales de la Société entom. de France*, p. 570, 580, fig. 199, et p. 621.

Madagascar. — **Afrique** : Transvaal.

XYLOPERTHA₆

Guérin, 1845, *Ann. Soc. ent. Fr.*, *Bull.*, p. xvii.

adusta Fähræus, 1871, *Öfvers. Kongl. Vetensk. Akad. Förhandlingar*, p. 667.

⁽¹⁾ Synonyme : *abyssinicus* Murr., 1867.

Pierroni Fairm., 1880, *Le Naturaliste*, I, p. 246. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1880, p. 333, pl. XI, fig. 7.

Madagascar : Nosy Bé (*Pierron*); Diego-Suarez (*Alluaud*); Mevatananä (*D^r Decorse*); baie d'Antongil (*Mocquerys*); Morondava (*G. Grandidier*). — **Afrique** australe.

affinis Brancs, 1893 [Apate], *Jahr. der naturw. Vereines des Trencsiner Comitates*, XV, p. 235.

Madagascar : Nosy Bé (*Frey*); Diego-Suarez (*Alluaud*). — **Afrique** orientale.

castanoptera Fairm., 1850, *Revue et Magasin de Zoologie*, p. 50⁽¹⁾.

Mascareignes : Maurice. — Taïti.

dominicana F., 1801 [Apate], *Syst. Eleuther.*, II, p. 380. — Lesne, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1895, *Bull.*, p. CLXXVIII. — Id., *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1896, p. 335.

iracunda Snell., 1869, *Recherches sur la Faune de Madagascar*, p. 10, pl. I, fig. 7.

Madagascar : Nosy Bé (*Pollen et van Dam*); Vohémar (*G. Grandidier*). — **Cômores** : Mayotte. — **Mascareignes**. — **Séchelles** : Mahé (*Alluaud*). — **Indo-Malaisie**. — Socotora?

eremita Ol., 1790 [Bostrichus], *Encycl. méthod.*, V, p. 110. — Id. [Id.], *Entomol.*, IV, 1795, n° 77, p. 13, pl. II, fig. 11.

Madagascar : Nosy Bé: Diego-Suarez (*Alluaud*); baie d'Antongil (*Mocquerys*); Vohémar (*G. Grandidier*). — **Mascareignes** : Maurice, Curepipe (*Alluaud*). — **Séchelles** : Mahé (*Alluaud*). — **Indo-Malaisie**. — Nouvelle-Calédonie. — **Amérique méridionale**.

picca Ol., 1790 [Bostrichus], *Encycl. méthod.*, V, p. 110. — Id., *Entomol.*, V, 1795, n° 77, p. 14, pl. II, fig. 10. — Lesne, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1896, p. 335. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 10.

cultrata Thoms., 1858, *Archives entomologiques*, II, p. 83. — Brancs. [Apate], *Jahr. nat. Trencs.*, XV, 1893, p. 235.

femorata Klug, 1833 [Apate], *Insecten von Madagascar*, p. 203 (115).

Madagascar. — **Mascareignes**. — **Afrique**. — **Amérique méridionale**.

SINOXYLON⁽²⁾₂

Duftschildt, 1825, *Fauna Austriaca*, III, p. 86.

castaneipennis Fåhræus, 1871 [Xylopertha], *Öfvers. Kongl. Vet. Akad. Förhandl.*, p. 666.

Madagascar : Tananarive. — **Afrique** orientale et australe.

conigerum Gerst., 1855, *Monatsb. Berlin. Akad.*, p. 268. — [Afrique orientale.]

var. **diaspis** Fairm. (*in litt.*), Brancs. (*in litt.*), *Jahr. Trencsin*, XV, 1893, p. 236⁽³⁾.

Madagascar : Nosy Bé (*Frey*). — **Mascareignes** : Maurice (*d'Emmerez*).

⁽¹⁾ Cette espèce, décrite de Taïti, est très voisine de *X. affinis* Brancs.

⁽²⁾ Deyrolle, *in* Maillard, *Notes sur l'île de la*

Réunion, Col., p. 21, cite *Sinoxylon unidentatum* F. de la Réunion.

⁽³⁾ Cette variété (ou espèce) n'est pas décrite;

APATE₃

Fabricius, 1775, *Systema Entomologiae*, p. 54.

cylindrus Gerst., 1855, *Monatsb. Berlin. Akad.*, p. 268. — Id., *Peters Reise nach Mossamb.*, 1862, p. 270, pl. XV, fig. 13.

Madagascar : Île de Sainte-Marie; Bemarivö (*Camuset*); Diego-Suarez (*Alluaud*); baie d'Antongil (*Mocquers*). — **Mascareignes** : Maurice (*Desjardins*). — **Comores** : Mayotte (*Humblot*). — **Afrique** sud-orientale.

femoralis Fähr., 1871, *Öfv. Ak. Förhandl.*, p. 664. — Lesne, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1896, p. 335.

lignicolor Fairm., 1883, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 95.

Madagascar : (*Humblot*); Nosy Bé. — **Afrique** : Abyssinie; Magadoxo; Caférie.

monachus F., 1787, *Mant. Ins.*, I, p. 33. — Ol. [Bostrichus], *Ent.*, IV, 1795, n° 77, pl. II, fig. 9. — Waterh., *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, III, 1879, p. 361 (*sub A. francisca*)⁽¹⁾.

Comores : Mayotte; Anjouan (*Bewsher*). — **Afrique**.

PHONAPATE₁

Lesne, 1895, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 178.

madagascariensis Lesne, 1899, *Mémoire de la Société zoologique de France*, p. 10.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (*Humblot, Perrot*); entre Tamatave et Tananarive (*Dorr*); pays Mahafalÿ (*G. Grandidier*).

LYCTIDAE₂**LYCTUS**₂

Fabricius, 1792, *Entomologia systematica*, I, 2, p. 502.

brunneus Steph., 1830, *Ill. Brit. Ent.*, III, p. 117, pl. XVIII, fig. 4. — Woll., *Ins. Mader.*, 1854, p. 152, pl. IV, fig. 3. — Ch. Waterh., *Phil. Trans. roy. Soc. London*, CLXVIII, 1879, p. 527.

Mascareignes : Rodrigue. — **Europe**. — **Australie**. — [Subcosmopolite.]

rugicollis Walker, 1858 [Ditoma], *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 3, II, p. 206. — Ch. Waterh., *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 4, XVIII, 1876, p. 117. — Id., *Phil. Trans. roy. Soc. London*, CLXVIII, 1879, p. 527.

Mascareignes : Rodrigue. — **Inde** : Ceylan. — Chine.

elle le sera prochainement dans la Revision des Bostrychides par Lesne.

⁽¹⁾ Cité d'Anjouan par Waterhouse et de

Mayotte par Fairmaire (*Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 524), sous le nom de *A. francisca* F. (qui n'est pas synonyme de *monachus*).

CIIDAE₁₀

Mellié, Monogr. de l'ancien genre *Cis*, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1848, p. 205.

ENNEARTHRON₁

Mellié, 1847, *Revue zoologique*, p. 110.

Id., Monogr., *Ann. Soc. entomol. France*, 1848, p. 360.

cucullatum **Mellié**, 1848, Monogr., *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 372. — **Abeille de Perrin**, *Essai monogr. sur les Cisides europ.*, 1874, p. 88.

Mascareignes : La Réunion (*Coquerel*). — **Afrique** australe. — **Amérique** : Guyane. — **Europe** ? — [Subcosmopolite.]

CIS₆

Latreille, 1796, *Précis Caract. génér. Ins.*, p. 50.

Mellié, Monographie, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1848, p. 236.

Guerini **Mellié**, 1848, Monogr., *Annales de la Soc. entomol. de France*, p. 250, pl. II, fig. 12.

Mascareignes : Maurice. — **Afrique** australe.

insularis **Ch. Waterh.**, 1876, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 4, XVIII, p. 117. — **Id.**, *Phil. Trans. roy. Soc. London*, CLXVIII, 1879, p. 527.

Mascareignes : Rodrigue.

interpunctatus **Mellié**, 1848, Monogr., *Annales de la Société entomologique de France*, p. 263.

Mascareignes : La Réunion (*Coquerel*).

quadricornis **Klug**, 1833, *Ins. Madag.*, p. 203 (115). — **Mellié**, Monogr., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1848, p. 390.

Madagascar : (*Goudot*); Diego-Suarez (*Alluaud*).

sexcarinatus **Ch. Waterh.**, 1876, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 4, XVIII, p. 118. — **Id.**, *Phil. Trans. roy. Soc. Lond.*, CLXVIII, 1879, p. 527.

Mascareignes : Rodrigue.

ustulatus **Mellié**, 1848, Monogr., *Annales de la Société entomologique de France*, p. 250.

Madagascar.

XYLOGRAPHUS₃

Mellié, 1847, *Revue zoologique*, p. 109.

Id., Monogr., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1848, p. 218.

anthracinus **Mellié**, 1848, Monogr., *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 222, pl. I, fig. 17. — **Brancs.**, *Jahr. nat. Trencsin. Comit.*, XV, 1893, p. 236.

Madagascar : Nosy Bé (*Frey*); Diego-Suarez (*Alluaud*).

hypoerita **Mellié**, 1848, Monogr., *Annales de la Soc. entomolog. de France*, p. 221, pl. I, fig. 16

Madagascar.

madagascariensis Mellié, 1848, Monogr., *Ann. Soc. ent. France*, p. 224, pl. I, fig. 18.

Madagascar.

BYRRHIDAE₅

(ANOBIIDAE)

XYLETINUS₁

Latreille, 1829, *Règne animal*, édition 2, IV, p. 483.

suturatus Alluaud, 1900, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 20.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

LASIODERMA₁

Stephens, 1832, *Illustrations of British Entomology*, V, p. 417.

serricorne F., 1792 [Ptinus], *Ent. syst.*, I, 1, p. 241. — Mulsant et Rey [*Subg.* Hypora], *Té-rédiles*, 1864, p. 306.

testaceum Duftschm., 1825 [Ptilinus], *Fauna Austriaca*, III, p. 46. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1900, p. 20.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*). — **Mascareignes** : Maurice. — [Sub-cosmopolite.]

THECA₁

Mulsant et Rey, 1860, *Annales de la Société Linnéenne de Lyon*, p. 293.

limnichoides Alluaud, 1900, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 20.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

COENOCARA₁

Thomson, 1859, *Skandin. Col.*, I, p. 90, et V, 1863, p. 174.

boleti Alluaud, 1900, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 21.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

XYLODES₁

C. Waterhouse, 1876, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 4, XVIII, p. 116.

albovarius C. Waterh., 1876, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 4, XVIII, p. 117. — Id., *Phil. Trans. roy. Soc. Lond.*, CLXVIII, 1879, p. 527, pl. LIII, fig. 8.

Mascareignes : Rodrigue.

BRUCHIDAE₁₉

(PTINIDAE)

Boieldieu, Monographie des Ptiniores, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1856, p. 285.**Pic** (*Ptinidae* de Madagascar), *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1896, p. 352.**Id.** (*Ptinides* des îles Mascareignes), *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 393.**GIBBIUM**₁**Scopoli**, 1777, *Introductio ad Historiam naturalem*, p. 505.**psylloides** Czempinski, 1778 [*Scotias*], *Dissertatio inaugur.*, *Regni anim. Genera*, p. 51.**scotias** F., 1781 [*Ptinus*], *Spec. Insect.*, I, p. 74. — **Boield.**, *Mon.*, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1856, p. 678.**Madagascar.** — [Cosmopolite⁽¹⁾.]**BRUCHUS**₁₇**Müller**, 1764, *Fauna Insectorum Fridrichsdalina*, p. xv.**PTINUS** Linné, 1767, *Systema Naturae*, I, 2, p. 565⁽²⁾.**Alluaudi** Pic, 1896 [*Subg. Gynopterus*], *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 352.**Madagascar** : Diego-Suarez, montagne des Français (*Alluaud*).**binodulus** Boh., 1858, *Fregatten Eugenies Resa omkring Jorden*, p. 86. — **Pic** [*subg. Diegous*]⁽³⁾, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1896, p. 352. — **Id.**, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 394 et 398.**Mascareignes** : Maurice.**brevis** Pic, 1898, *Annales de la Société entomologique de France*, 1897, p. 393 et 395.**Mascareignes** : La Réunion, plaine des Palmistes (*Alluaud*).**Caroli** Pic, 1896 [*Subg. Diegous*], *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 354.**Madagascar** : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Charles Alluaud*).**Darutyi** Pic, 1898 [*Subg. Diegous*], *Annales de la Soc. entomol. de France*, 1897, p. 395 et 398.**Mascareignes** : Maurice, Curepipe (*Alluaud*).**elongatus** Pic, 1896 [*Subg. Diegous*], *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 353.**Madagascar** : Diego-Suarez (*Alluaud*).**Emmerezzi** Pic, 1898, *Annales de la Société entomologique de France*, 1897, p. 395 et 400.**var. maculatus** Pic, 1898, *Annales de la Soc. entomol. de France*, 1897, p. 395 et 400.**Mascareignes** : Maurice, Curepipe (*Alluaud, d'Emmerez*).⁽¹⁾ Espèce facilement transportée par les navires; je l'indique de Madagascar d'après la «Liste» de Coquerel.⁽²⁾ Les espèces qui suivent sont décrites ousont citées sous le nom générique de *Ptinus*.⁽³⁾ Le sous-genre *Diegous* a été établi par Pic dans le *Bulletin de la Société entomologique de France*, 1896, p. 352.

griseofasciatus Pic, 1898 [*Subg. Diegous*], *Ann. Soc. entomol. de France*, 1897, p. 394 et 397.

Mascareignes : Maurice, Curepipe (*Alluaud*).

impressus Pic, 1898, *Annales de la Société entomologique de France*, 1897, p. 400.

Mascareignes : Maurice (*Alluaud*).

latro F., 1775, *Syst. Ent.*, p. 63. — Boëld., *Mon., Ann. Soc. ent. Fr.*, 1856, p. 652. — Pic, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1896, p. 355.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*⁽¹⁾). — **Europe**.

lineatus Pic, 1896 [*Subg. Diegous*], *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 354.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

mauritiensis Pic, 1898, *Annales de la Société entomologique de France*, 1897, p. 395 et 399.

Mascareignes : Maurice, Curepipe (*Alluaud, d'Emmerez*).

metallicus Pic, 1898, *Annales de la Société entomologique de France*, 1897, p. 394 et 396.

Mascareignes : Maurice, Curepipe (*Alluaud, d'Emmerez*).

nobilis Boëld., 1854⁽²⁾, *Ann. Soc. ent. Fr., Bull.*, p. LXXXIII. — Id. [*Id.*], *Mon., Ann. Soc. ent. Fr.*, 1856, p. 659.

Madagascar : (*Coquerel*). — **Mascareignes** : La Réunion; Maurice.

rubripes Pic⁽³⁾, 1898 [*Subg. Diegous*], *Annales de la Société entomol. de France*, p. 394 et 398.

Mascareignes : Maurice (*d'Emmerez*).

soarezius Pic, 1896 [*Subg. Diegous*], *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 353.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

vestitus Pic, 1898, *Annales de la Société entomologique de France*, 1897, p. 393 et 396.

Mascareignes : Maurice, Curepipe (*Alluaud*).

TRIGONOGENIUS₁

Solier, 1849, in Gay, *Historia di Chili*, IV, p. 464.

Perrieri Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 483.

Madagascar : Vallée de la Betsibokä (*Perrier*).

CUPEDIDAE₂

CUPES₂

Fabricius, 1801, *Systema Eleutheratorum*, II, p. 66.

lugubris Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de France, Bull.*, p. CLXXI.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (*Perrot*).

⁽¹⁾ Espèce importée d'Europe. — ⁽²⁾ Cette espèce a été mise par erreur dans le genre *Hedobia* par les auteurs du Catalogue de Munich, VI, p. 1762. — ⁽³⁾ Cette espèce n'est peut-être qu'une variété de *B. binodulus* Boh., d'après Pic.

Raffrayi Fairm., 1884, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 234. — Id., *ibid.*, 1886, p. 72, pl. II, fig. 7. — Brancs., *Jahr. nat. Trencsin. Comit.*, XV, 1895, p. 235.

Madagascar : Environs de Tamatave (*Raffray*); Nosy Bé (*Frey*).

LYMEXYLIDAE⁽¹⁾₃

ATRACROCERUS₂

Palisot de Beauvois, 1801, *Décad. philom. Ann.*, IX, p. 6.

brevicornis L., 1767 [Necydalis], *Systema Naturae*, édit. 12, I, 2, p. 643. — Alluaud, *Bull. Mus. d'Hist. nat.*, 1896, p. 374. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 19.

abbreviatus F., 1787 [Lymexylon], *Mantissa Insectorum*, I, p. 164. — Thunb., *Götting. Gel. Anz.*, 1805, p. 281.

africanus Bohem., 1851, *Insecta Caffraria*, I, 2, p. 519.

necydaloides Pal.-Beauv., 1801, *Décad. philom. Ann.*, IX, p. 6, pl. I. — Latr., *Hist. nat.*, IX, 1804, p. 137. — Lap.-Cast., *Hist. nat.*, I, 1840, p. 291.

Madagascar. — **Afrique tropicale**.

madagascariensis Lap.-Cast.⁽²⁾, 1836, *Silberm. Rev. Ent.*, IV, p. 59. — Snell., *Recherches Faune Madag.*, 1869, p. 2.

Madagascar : Nosy Bé (*Pollen et van Dam*).

MELITTOMMA₁

Murray, 1867, *Ann. and Mag. of nat. Hist.*, série 3, XX, p. 314.

insulare Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de France, Bulletin*, p. cccxxiii.

Séchelles : Île Mahé (*R. P. Philibert, Alluaud*).

CLERIDAE₁₅₁

Klug, 1842, Versuch einer syst. Best. der Clerii, *Abhandl. Königl. Akad. Wissensch. Berlin*, 1840, p. 259. — **Spinola**, Essai monogr. sur les Clérîtes, Gênes, 1844. — **Fairmaire**, Liste des Clérîdes de Madagascar, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXVII, 1893, p. 375. — **Kuwert**, Die Cleridengattungen Madagascars, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXVIII, 1894, p. 2.

CYLIDRUS⁽³⁾₂

Latreille, 1825, *Familles naturelles du Règne animal*, p. 354.

cyaneus F., 1787, *Mantissa Insect.*, p. 126. — Latr., *Règne anim.*, IV, 1829, p. 476. — Klug,

⁽¹⁾ Murray, après des considérations générales sur cette famille, propose de la placer dans les Hétéromères près des Melandryidae (*Ann. Mag. nat. Hist.*, série 3, XX, 1867, p. 317).

⁽²⁾ Je crois cette espèce identique à *A. brevicornis* L., comme je l'ai déjà indiqué (*Bull. Mus. d'Hist. nat.*, 1896, p. 374).

⁽³⁾ *Cylidrus balteatus* Klug, 1842, *Clerii*,

Clerii, 1842, p. 262. — Spin., *Mon.*, I, 1844, p. 85, pl. I, fig. 3. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1886, p. 42.

Vescoi Fairm., 1849, *Rev. Mag. Zool.*, p. 361. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1886, p. 42.

Madagascar. — **Mascareignes** : Maurice; la Réunion. — **Inde.** — Nouvelle-Guinée; Taïti.

fasciatus Lap.-Cast., 1836, *Silb. Rev. ent.*, IV, p. 35. — Klug, *Clerii*, 1842, p. 263. — Spin., *Mon.*, I, 1844, p. 88, pl. I, fig. 2. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1886, p. 42.

var. **abdominalis** Klug, 1842, *Clerii*, p. 262. — Spin., *Mon.*, II, 1844, p. 122 (*fasciatus* var.).

Madagascar : (Goudot); Nosy Bé (D^r Le Roy).

CTENIOPACHYS₁

Fairmaire, 1889, *Ann. de la Soc. entomol. de Belgique*, XXXIII, *Comptes rend.*, p. xcii. — Id., *ibid.*, 1893, p. 377.

tenebrosus Fairm., 1889, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIII, *Comptes rendus*, p. xcii. — Id., *ibid.*, XXXVII, 1893, p. 377.

Madagascar : Tamatave et forêt d'Alahakatö (Perrot).

GLADISCUS₁

Chevrolat, 1843, *Annales de la Société entomol. de France*, p. 33.

rugosus Waterh., 1879, *Cistula entom.*, II, p. 529. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1886, p. 42.

Madagascar : Tananarive (*Kingdon*).

TILLUS₁

Olivier, 1790, *Entomologie*, II, n° 22.

multicolor Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 43.

Madagascar : (D^r Le Roy).

PALLENIS₃₆⁽¹⁾

Laporte de Castelnau, 1836, in Silbermann, *Revue entomol.*, IV, p. 39.

acutipennis Lap.-Cast., 1836 [*Jodamus*], *Silb. Rev. ent.*, IV, p. 39. — Klug, *Clerii*, 1842, p. 278. — Spinola, *Mon.*, I, 1844, p. 108, pl. IV, fig. 1. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1886, p. 47.

Madagascar : (*Humblot*); Tamatave (D^r Ch. Martin).

p. 263, pl. II, fig. 1, est cité de l'Afrique tropicale et de Madagascar par Kolbe, *Thierw. ost-Afr.*, 1897, p. 17.

⁽¹⁾ *Pallenis suturata*, cité par Fairmaire dans sa Liste (*Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXVII, 1893, p. 375), n'est pas décrit.

angustiformis Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 48.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

apicalis Fairm., 1889, *Ann. Soc. ent. Belg.*, *Comptes rendus*, p. xci. — Id., *ibid.*, 1893, p. 379.

Madagascar : Fénerive (*Perrot*).

arancipes Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 382.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (*Perrot*).

arcitenens Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 55.

Madagascar : Environs de Tamatave (*Raffray*).

aulica Klug., 1842 [Tillus], *Clerii*, p. 277. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1886, p. 50.

Madagascar : (*Goudot*).

bicolor Spin., 1844, *Mon.*, II, p. 127, pl. XLVI, fig. 7. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1886, p. 47.

Madagascar.

biconigera Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 52.

Madagascar : Environs de Tamatave (*Raffray*).

bifascis Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 51.

var. **digraphis** Fairm., 1889, *Ann. Soc. ent. Belg.*, *Compt. rend.*, p. xci. — Id., *ibid.*, 1893, p. 382.

Madagascar : Environs de Tamatave (*Raffray*).

bipenicillata C. Waterh., 1879, *Cist. ent.*, II, p. 530. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1886, p. 52.

Madagascar : Tananarive (*Kingdon*).

bipunctata Fairm., 1887, *Le Nat.*, I, p. 57, fig. 9. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 380.

Madagascar.

cinceritia Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, p. 536.

Comores : Mayotte (*Humblot*).

cribellata Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 381.

Madagascar : (*Perrot*).

diversiventris Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 49.

Madagascar.

divisicollis Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 53.

Madagascar.

ebenina Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 382.

Madagascar : Diego-Suarez (*Perrot*).

gibberosa Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 381.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (*Perrot*).

maculicollis Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 378.

Madagascar : Fénerive et province d'Antsihanakä (*Perrot*).

nigricollis Kuwert, 1893, *Societas entomologica*, VIII, n° 9, p. 66.

Madagascar.

nitidipes Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 536.

Comores : Mayotte (*Coquerel*).

pictidorsis Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 380.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (*Perrot*).

pleuralis Fairm., 1889, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIII, *Comptes rendus*, p. VIII. — Id., *ibid.*, 1893, p. 399.

Madagascar.

plicata Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 54, pl. II, fig. 5⁽¹⁾.

Madagascar : Environs de Tamatave (*Raffray*).

quadrisignata Kuwert, 1893, *Societas entomologica*, VIII, n° 9, p. 66.

Madagascar.

rugulicollis Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 47.

Madagascar.

scabricollis Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 381.

Madagascar : (*Perrot*).

semiazurea Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 48.

Madagascar : Nosy Bé (*D^r Le Roy*).

semiflava Fairm., 1887, *Le Nat.*, I, p. 57, fig. 8. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 378.

Madagascar.

semigranosa Fairm., 1887, *Le Naturaliste*, I, p. 57, fig. 10. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 380.

Madagascar.

semirufa Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 380.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (*Perrot*).

semisuturata Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 378.

Madagascar : Fénerive (*Perrot*).

tenuepieta Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 378.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (*Humblot, Perrot*).

tricolor Lap.-Cast., 1836, *Silb. Rev. ent.*, IV, p. 40. — Klug, *Clerii*, 1842, p. 276. — Spinola, *Mon.*, I, 1844, p. 110, pl. III, fig. 6. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1886, p. 49. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 379.

Madagascar : (*Goudot*).

tuberopilosa Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 54.

Madagascar.

⁽¹⁾ Cette espèce est figurée sous le nom de *quadriplicata*.

unicolor Kuwert, 1893, *Societas entomologica*, VIII, n° 9, p. 66.

Madagascar.

vidua Klug, 1842 [Tillus], *Clerii*, p. 278. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1886, p. 50.

Madagascar : (Goudot).

PSEUDOPALLENIS₁

Kuwert, 1893, *Societas entomologica*, VIII, n° 9, p. 66.

humerallosus Kuwert, 1893, *Societas entomologica*, VIII, n° 9, p. 66.

Madagascar.

STENOCYLIDRUS₃₇⁽¹⁾

Spinola, 1844, *Essai monographique sur les Clérites*, II, p. 129.

acuteserratus Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 387.

Madagascar.

atrocyaneus Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 387.

Madagascar.

azureus Klug, 1833 [Tillus], *Insect. Madag.*, p. 158 (70), pl. III, fig. 6. — Id., *Clerii*, 1842, p. 280. — Spinola, *Mon.*, I, 1844, p. 128, pl. VII, fig. 2. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1886, p. 280.

Madagascar : (Goudot).

consobrinus Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 537.

Comores : Mayotte (Humboldt).

cyanconiger Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 56.

Madagascar : Île de Sainte-Marie (Coquerel).

dispar Fairm., 1890, *Ann. Soc. ent. Fr., Bull.*, p. ccii. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 388.

Madagascar.

elegans Spinola, 1844 [Xylobius], *Mon.*, I, p. 130, pl. VI, fig. 1. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1886, p. 55. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 376⁽²⁾.

Madagascar.

fasciicollis Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 386.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (Perrot).

fastigiatus Klug, 1842 [Tillus], *Clerii*, p. 280, pl. I, fig. 1. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1886, p. 59.

Madagascar : (Goudot); Tananarive.

⁽¹⁾ Synonyme : *Stenoclerus* White. — ⁽²⁾ Dans la Liste, p. 375, cette espèce figure dans le genre *Pallenis* et, p. 376, dans le genre *Stenocylidrus*.

flavilabris Kuwert, 1893, *Societas entomologica*, VIII, n° 9, p. 66.

Madagascar.

geniculatus Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 385.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (Perrot).

gracilentus Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 388.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (Humboldt).

griseocaudatus Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 56.

Madagascar.

impressipennis Fairm., 1893, *Annales de la Société entomol. de Belgique*, XXXVII, p. 537.

Comores : Mayotte (Humboldt).

impressus Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 538.

Comores : Grande Comore (Humboldt).

lividipes Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 538.

Comores : Mayotte (Humboldt).

longepunctatus Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 57.

Madagascar : (Humboldt).

melaleucus Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 58.

Madagascar : Environs de Tamatave (Raffray).

melanocrossus Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 58.

Madagascar : Environs de Tamatave (Raffray).

minor Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 58.

Madagascar : Environs de Tamatave (Raffray).

nigratus Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 56.

Madagascar : Pays Betsileo.

notaticollis Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 386.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (Perrot).

novemguttatus Fairm., 1887, *Le Naturaliste*, I, p. 71, fig. 3.

Madagascar.

obsoletus Thoms., 1860, *Musée scientif.*, p. 48. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1886, p. 59⁽¹⁾.

Madagascar.

pedator Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 538.

Comores : Mayotte (Humboldt).

rufocaudatus Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 538.

Comores : Grande Comore (Humboldt).

⁽¹⁾ Fairmaire met en doute que cette espèce appartienne au genre *Stenocylidrus*.

rugicollis Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 385.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (Perrot).

semiopacus Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 383.

Madagascar : (Perrot).

septempunctatus Kuwert, 1893, *Societas entomologica*, VIII, n° 9, p. 66.

Madagascar.

serricornis Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 384.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (Perrot).

simulator Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 387.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (Perrot).

strangulatus Fairm., 1889, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIII, *Comptes rendus*, p. xci. — Id., *ibid.*, XXXVI, 1893, p. 384.

Madagascar : (Perrot).

stricticollis Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 383.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (Perrot).

tenuestriatus Fairm.⁽¹⁾, 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 385.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (Perrot).

truncatulus Fairm.⁽²⁾, 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 388.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (Perrot).

undatus Coq., 1866, *Annales de la Société entomologique de France*, pl. VII, fig. 4⁽³⁾.

Mascareignes : La Réunion.

venustus Klug, 1842 [Tillus], *Clerii*, p. 279. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1886, p. 55. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXVII, 1893, p. 376.

var. **frontalis** C. Waterh., 1879, *Cist. ent.*, II, p. 531. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1886, p. 55.

var. **longulus** Klug, 1842 [Tillus], *Clerii*, p. 279. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1886, p. 55.

var. **pulchellus** Klug, 1842 [Tillus], *Clerii*, p. 280. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1886, p. 55.

Madagascar : (Goudot); Tananarive (Kingdon).

TILLOCLERUS₄

White, 1849, *Cleri Brit. Mus.*, p. 6.

Fairmaire, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1886, p. 61.

auricomus Klug, 1842 [Tillus], *Clerii*, p. 281. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1886, p. 61.

Madagascar : (Goudot).

⁽¹⁾ Porte le nom de *tenuestriatus* dans la liste et de *tenuestrigatus* dans la description.

⁽²⁾ Imprimé par erreur *truncatulus*.

⁽³⁾ Cette espèce est figurée mais non décrite.

aurosus Fairm., 1886, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 62. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 389.

Madagascar : (Humboldt); province d'Antsihanakä et lac Alaoträ (Perrot).

fulvoarcuatus Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 61.

Madagascar.

testaceipes Fairm., 1889 [err. Tilloderus], *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIII, *Comptes rendus*, p. xci.

— Id., *ibid.*, 1893, p. 389.

Madagascar : (Perrot).

MYRMECOMAEA₅

Fairmaire, 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 44.

latesellata Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 377.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (Perrot).

Perroti Fairm., 1896, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 295.

Madagascar : Fénerive (Perrot).

Raffrayi Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 45, pl. II, fig. 4.

Madagascar : Environs de Tamatave (Raffray).

simplicipes Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 46.

Madagascar : (Humboldt).

strangulata Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 45.

Madagascar : Environs de Tamatave (Raffray).

RHOPALOCLERUS₁

Fairmaire, 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 60.

Coquereli Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 60.

Madagascar : Île de Sainte-Marie, forêt de Kalalö (Coquerel).

APTINOCLERUS₁

Kuwert, 1893, *Societas entomologica*, VIII, n° 9, p. 66.

dezocolletoides Kuwert, 1893, *Societas entomologica*, VIII, n° 9, p. 66.

Madagascar.

LIOSTYLUS₂

Fairmaire, 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 62.

anthicoides Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 63.

Madagascar : Environs de Tamatave (Raffray).

stricticollis Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 63.

Madagascar : Île de Sainte-Marie (Coquerel).

PHLOEOCOPUS₁

Guérin, 1846, *Iconographie du Règne animal*, p. 54.

suberosus Klug, 1842 [Opilus], *Clerü*, p. 324. — Fairm., (*err. scr. tuberosus*), *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1886, p. 63.

Madagascar : (Goudot).

MACROTELUS₁

Klug, 1842, *Syst. Bestimm. der Clerü*, p. 274.

maculicollis Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 232.

Madagascar : Mevatananä (Perrier).

ACHLAMYS₁⁽¹⁾

Waterhouse, 1879, *Cistula entomologica*, II, p. 530.

uniformis Waterh., 1879, *Cist. ent.*, II, p. 531. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1886, p. 43.

Madagascar : Tananarive (Kingdon).

ENOPLIOIDES₁

Fairmaire, 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 44.

Oberthuri Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 44.

Madagascar : (Humboldt).

OPILO₁₀

Latreille, 1802, *Hist. nat. des Crustacés et des Insectes*, III, p. 111.

biocellatus Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 64.

Madagascar : Environs de Tamatave (Raffray).

brunneotinctus Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 65, pl. II, fig. 6.

Madagascar : Environs de Tamatave (Raffray).

callosus Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 390.

Madagascar : (Goudot).

coronatus Fairm., 1889, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIII, *Comptes rendus*, p. xci. — Id., *ibid.*, 1893, p. 391.

Madagascar : (Perrot).

dorsoplagiatus Fairm., 1889, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIII, *Compt. rend.*, p. xci. — Id., *ibid.*, 1893, p. 390.

Madagascar : (Perrot).

⁽¹⁾ Ce genre et le suivant (*Enoplioides*) sont probablement synonymes de *Macrotelus*.

fastuosus Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 392.

Madagascar : Diego-Suarez (*Perrot, Alluaud*).

lignicolor Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 64.

Madagascar.

marmoreus Fairm., 1889, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIII, *Compt. rend.*, p. xci. — Id., *ibid.*, 1893, p. 391.

Madagascar : (*Perrot*).

Perroti Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de France, Bulletin*, p. ccclxxxix.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (*Perrot*).

tristis Klug, 1842, *Clerii*, p. 324. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1886, p. 65.

funebri Spinola, 1844, *Essai monogr. sur les Clérites*, I, p. 215, pl. XIX, fig. 2.

Madagascar : (*Goudot*); province d'Antsihanakä (*Perrot*).

PLATYCLERUS₇

Spinola, 1841, *Revue zoologique*, p. 75. — Id., *Mon.*, I, 1844, p. 332.

communimacula Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 68.

Madagascar : Nosy Bé (*D^r Le Roy*).

elongatus Spinola, 1844, *Mon.*, II, p. 145, pl. XLVI, fig. 2. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1886, p. 66.

Madagascar.

Lacordairei Thoms., 1860, *Musée scientif.*, II, p. 58. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1886, p. 66.

Madagascar.

metallinus Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 68.

Madagascar : (*Humblot*); Diego-Suarez (*Alluaud*).

pallidopietus Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 393.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (*Perrot*).

planatus Lap.-Cast., 1836 [*Clerus*], *Silberm. Rev. ent.*, IV, p. 46. — Klug [*Opilus*], *Clerii*, 1842, p. 326. — Spinola, *Mon.*, I, 1844, p. 334, pl. XXVIII, fig. 4. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1886, p. 66. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXVII, 1893, p. 524.

Madagascar : Île de Sainte-Marie (*Coquerel*); Diego-Suarez, région basse (*Alluaud*); Tamatave. — **Comores** : Mayotte (*Humblot*).

Raffrayi Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 67.

Madagascar : Environs de Tamatave (*Raffray*).

CLEROPIESTUS₁

Fairmaire, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIII, *Comptes rendus*, p. xcii.

Id., *ibid.*, 1893, p. 397.

Oberthuri Fairm., 1889, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIII, *Compt. rend.*, p. xcii. — Id., *ibid.*, 1893, p. 398.

Madagascar : (*Perrot*).

LISSAULICUS₃

Waterhouse, 1879, *Cist. ent.*, II, p. 532.

Fairmaire, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1886, p. 69.

compressicollis Fairm., 1889, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIII, *Compt. rend.*, p. xcii. — Id., *ibid.*, XXXVII, 1893, p. 389 (*err. scr. confossicollis*).

Madagascar.

geniculatus Fairm., 1889, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIII, *Compt. rend.*, p. xcii. — Id., *ibid.*, 1893, p. 389.

Madagascar : Tamatave et forêt d'Alahakatô (*Perrot*).

laevis Waterh., 1879, *Cistula ent.*, II, p. 532. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1886, p. 69.

Madagascar : Fianarantsoa (*Schaw*).

TARSOSTENUS₁

Spinola, 1844, *Essai monographique sur les Clérites*, I, p. 287.

univittatus Rossi, 1792 [Clerus], *Mantissa Insectorum*, I, p. 44. — Klug [Opilus], *Clerii*, 1842, p. 321. — Spin., *Mon.*, 1844, I, p. 288, pl. XXXII, fig. 3. — Perris, *Mém. Liège*, 1855, p. 238, pl. V, fig. 20-28 (larve). — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1886, p. 69. — C. Waterh., *Phil. Trans. roy. Soc. Lond.*, CLXVIII, 1879, p. 511 et 526⁽¹⁾.

Madagascar. — **Mascareignes.** — **Séchelles.** — [Cosmopolite.]

ENOPLIUM₁

Latreille, 1804, *Hist. nat. des Crustacés et des Insectes*, IX, p. 146.

cocculans Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 398.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (*Perrot*).

EBURIFERA₂₃

Spinola, 1841, *Rev. zool.*, p. 74⁽²⁾. — Id., *Monogr.*, I, 1844, p. 290.

analis Kuwert, 1893, *Societas entomologica*, VIII, n° 9, p. 66.

Madagascar.

apicalis Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 394.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (*Humblot*).

basierus Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 395.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (*Perrot*).

callosa Klug, 1842 [Opilus], *Clerii*, p. 325; (*callosa* Fairm. nec Klug = *Klugi* Kuwert).

⁽¹⁾ Voir les Catalogues d'Europe pour la synonymie de cette espèce cosmopolite. — ⁽²⁾ Décrit sous le nom de *Eburiphora*.

Reichei Spinola, 1844, *Mon.*, I, p. 291, pl. XX, fig. 3. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1886, p. 70. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXVII, 1893, p. 396.

Madagascar : (Goudot).

coerulea Kuwert, 1893, *Societas entomologica*, VIII, n° 9, p. 66.

Madagascar.

impunctata Kuwert, 1893, *Societas entomologica*, VIII, n° 9, p. 66.

Madagascar.

inclita C. Waterh., 1879, *Cistula ent.*, II, p. 533. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1886, p. 71.

Madagascar : Tananarive (*Kingdon*).

Klugi Kuwert, 1893 (*scr.* Klugei), *Societas entomologica*, VIII, n° 9, p. 66.

callosa ‡ Fairm., 1886 (*nec* Klug), *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 70. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 395⁽¹⁾.

Madagascar : Tamatave et forêt d'Alahakatö (*Perrot*).

laevicollis C. Waterh., 1879, *Cistula ent.*, II, p. 533. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1886, p. 71.

Madagascar : Tananarive (*Kingdon*).

longipennis Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 393.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (*Perrot*).

nitidicollis Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 70.

Madagascar.

obscuripes Kuwert, *Societas entomologica*, VIII, n° 9, p. 66.

Madagascar.

quadribullata Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 397.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (*Humblot*).

quadripunctata Kuwert, 1893, *Societas entomologica*, VIII, n° 9, p. 66.

Madagascar.

russata Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 394.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (*Perrot*).

semiaurantiaca Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 396.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (*Perrot*).

semivirens Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 396.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (*Humblot*).

suturalis Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 393.

Madagascar : Province d'Antsihanakä et lac Alaoträ (*Perrot*).

tetrastieta Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 394.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (*Perrot*).

⁽¹⁾ Je dois cette synonymie à M. René Oberthür, qui possède les types de Kuwert et de Fairmaire.

tuberculicollis Waterh., 1879, *Cist. ent.*, II, p. 532. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1886, p. 70.

Madagascar: Tananarive (*Kingdon*).

unifasciata Kuwert, 1893, *Societas entomologica*, VIII, n° 9, p. 66.

Madagascar.

variegata Kuwert, 1893, *Societas entomologica*, VIII, n° 9, p. 66.

Madagascar.

zonata Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 397.

Madagascar: Province d'Antsihanakä (*Perrot*).

SPINOLARIUS₁

Kuwert, 1893, *Societas entomologica*, VIII, n° 9, p. 67.

bizonatus Kuwert, 1893, *Societas entomologica*, VIII, n° 9, p. 67.

Madagascar.

SIKORIUS₁

Kuwert, 1893, *Societas entomologica*, VIII, n° 9, p. 67.

Sikorai Kuwert, 1893, *Societas entomologica*, VIII, n° 9, p. 67.

Madagascar.

EVENUS₃

Laporte de Castelnau, 1836, in Silberman, *Rev. entomol.*, IV, p. 41.

Cupido Alluaud, 1895, *Annales de la Société entomologique de France*, *Bulletin*, p. CCCLIX (fig.).

Madagascar: Diego-Suarez (*Alluaud*).

fliformis Lap.-Cast., 1836, *Silberm. Rev. ent.*, IV, p. 42. — Klug, *Clerii*, 1842, p. 315, pl. II, fig. 9. — Spinola, *Mon.*, II, 1844, p. 30, pl. XXXVIII, fig. 2. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1866, p. 72. — Alluaud, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1895, *Bull.*, p. CCCLVIII.

Madagascar.

Perrieri Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 531.

Madagascar: Mevatananä (*Perrier*).

NECROBIA₂⁽¹⁾

Latreille, 1796, *Précis des Caractères génériques des Insectes*, p. 35.

ruficollis F., 1775 [Dermestes], *Syst. Ent.*, p. 57. — Spin., *Mon.*, II, 1844, p. 103, pl. XLIII, fig. 6. — Westw., *Introd. mod. Classif. Ins.*, I, 1839, p. 266, fig. 29, n° 17 (larve). — Snell., *Rech. Faune Madag.*, 1869, p. 2. — Brancs., *Jahr. nat. Trencs.*, XV, 1893, p. 235. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 19.

Madagascar. — **Mascareignes**. — [Cosmopolite.]

⁽¹⁾ Les deux espèces de ce genre citées ici sont cosmopolites. Voir les Catalogues d'Europe pour leur bibliographie et leur synonymie complètes.

rufipes Degeer, 1775 [Clerus], *Mémoires*, V, p. 165, pl. XV, fig. 4. — Spin., *Mon.*, II, 1844, p. 101, pl. XLII, fig. 6.

Madagascar. — Mascareignes. — [Cosmopolite.]

OPETIOPALPUS₂

Spinola, 1844, *Essai monographique sur les Clérîtes*, II, p. 110.

fuscipennis Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 477.

Madagascar : Mevatananä (Perrier).

quadriimpressus Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 407.

Madagascar : Tananarive.

CANTHARIDIDAE₆₄

LYCINI

CLADOPHORUS₉

Guérin, 1830, *Voyage de la Coquille, Entomologie*, p. 72.

angulatus Klug, 1833 [Dictyoptera], *Ins. Madag.*, p. 156 (68), pl. III, fig. 4. — Fairm., [Caenia], *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 225.

Madagascar : (Goudot).

Bailly Fairm., 1880 [Caenia], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 331. — Bourg., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 9.

Madagascar : Nosy Bé (Pierron); Tananarive (Jobit).

dichrous Fairm., 1893 [Cautires], *Annales de la Soc. entomol. de Belgique*, XXXVII, p. 535.

Comores : Mayotte (Humbolt).

Dohrni Fairm., 1869 [Caenia], *Annales de la Société entomologique de France*, p. 227.

Madagascar : Île de Sainte-Marie, forêt de Kalalö (Coquerel).

grandipennis Fairm., 1889 [Cautires], *Ann. Soc. entom. de Belgique, Comptes rendus*, p. VIII.

Madagascar.

holomelas Fairm., 1884 [Cautires], *Annales de la Société entomologique de France*, p. 229.

Madagascar : Environs de Tamatave (Raffray).

Klugi Fairm., 1869 [Caenia], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 226. — Bourg., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 9.

Madagascar : Île Mamokö, baie d'Ampasindavä (Coquerel); Tananarive (Dorr).

reflexicollis Fairm., 1887 [Cautires], *Le Naturaliste*, I, p. 57, fig. 7.

Madagascar.

torquatus Klug, 1833 [Dictyoptera], *Ins. Madag.*, p. 157 (69), pl. III, fig. 5. — Fairm.,

[Caenia], *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 226. — Brancs. [Id.], *Jahr. nat. Trencsin. Comit.*, XV, 1893, p. 235.

Madagascar : (Goudot); Nosy Bé (Frey).

CAUTIRES₁

C. Waterhouse, 1879, *Illustr. typical specim. Coleopt. Brit. Mus.*, p. 36.

Coquereli Fairm., 1869 [Caenia], *Annales de la Société entomologique de France*, p. 227.

Madagascar : Côte nord-ouest (Coquerel).

XYLOBANUS₁

C. Waterhouse, 1879, *Illustr. typical specimens Coleopt. Brit. Mus.*, p. 36.

rufus Fairm., 1896 [Cautires], *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 347.

Comores : Mayotte.

LAMPYRINI

OVALAMPIS₁

Fairmaire, 1898, *Annales de la Soc. entomol. de Belgique*, XLII, p. 404.

crispaticollis Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 404.

Madagascar : Tamatave (Perrot).

LUCIOLA₂₁

Laporte de Castelnau, 1833, *Ann. Soc. ent. de France*, p. 146.

Abbotti Linell, 1897, *Proceedings of the United States national Museum*, XIX, p. 703.

Île Glorieuse : (D^r Abbott).

amplipennis Fairm., 1880, *Le Naturaliste*, I, p. 246. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1880, p. 330, pl. XI, fig. 5.

Madagascar : Nosy Bé (Pierron).

antica Boisduval, 1835 [Lampyris], *Voyage de l'Astrolabe*, II, p. 128. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1884, p. 230.

Madagascar : «Une des îles de la mer du Sud (Riche)».

biscutellata Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 348.

Madagascar : Environs de Tamatave (Raffray).

cinetiventris Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 531.

Madagascar : Mevatananã (Perrier).

costulata Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 39.

costipennis || Fairm., 1884, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 233. — Id., *ibid.*, 1885, p. 39.

Madagascar : (Goudot).

cribricollis Klug, 1833 [Lampyris], *Insect. Madag.*, p. 157 (69). — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1884, p. 231.

Madagascar : (Goudot).

deleta Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 348.

Madagascar.

fasciiventris Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 231.

Madagascar : Mevatananä (Perrier).

fulvago Fairm., 1884, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 232. — Bourgeois, *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 9.

Madagascar : Île de Sainte-Marie (Coquerel); Nosy Bé et Tamatave (Dorr).

Gaiffei Alluaud, 1899, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 382.

Madagascar : Amboanibô, près de Majunga (Gaiffe).

Goudoti Lap.-Cast., 1833, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 150. — Fairm., *ibid.*, 1884, p. 230.

Madagascar : (Goudot).

Imerinae Bourgeois, 1899, *Mémoires de la Société zoologique de France*, p. 9.

Madagascar : Tananarive (Jobit).

intermedia Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 347.

Madagascar : Environs de Tamatave (Raffray).

maculiscutum Fairm., 1884, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 231.

Madagascar : (Goudot).

madagascariensis Guér., 1831 [Lampyris], *Revue et Magasin de zoologie*, cl. IX, p. 22, pl. XXII. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1884, p. 229.

Madagascar : Tamatave (Raffray).

scutellata Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 530.

Madagascar : Mevatananä (Perrier).

semiventralis Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 531.

Madagascar : Mevatananä (Perrier).

spilodera Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 232.

stigmaticollis || Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 347.

Madagascar.

var. **cyathigera** Fairm., 1898, *Annales de la Soc. entomol. de Belgique*, XLII, p. 405.

Madagascar : Fénerive (Perrot).

taeniaticollis Fairm., 1886, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 39. — Brancs., *Jahr. nat. Trencs. Comit.*, XV, 1893, p. 235.

vittaticollis || Fairm., 1884, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 232. — Id., *ibid.*, 1885, p. 39.

Madagascar : (Goudot); Nosy Bé (Frey).

transversicollis Fairm., 1884, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 233. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1898, p. 99.

Madagascar : Île de Sainte-Marie (*Coquerel*). — **Comores** : Mayotte (*Coquerel*).
— **Séchelles** : Mahé (*Coquerel*).

CANTHARIDINI

CANTHARIS₂

Linné, 1758, *Systema Naturae*, édition 10, I, p. 342 et 400.

TELEPHORUS Schaeffer, 1766, *Elementa entomologica*, n° 123.

expansicollis Fairm., 1886 [Telephorus], *Annales de la Société entomologique de France*, p. 39.

Madagascar.

impressicollis Fairm., 1896 [Telephorus], *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, p. 457. — Bourg., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 10.

Madagascar : Andribä et Tananarive (*Dorr*).

SILIS₇

Latreille, 1829, *Règne animal*, édition 2, IV, p. 471.

armicollis Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 482.

Madagascar : Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

aucta Klug, 1833, *Insecten von Madagascar*, p. 157 (69).

Madagascar : (*Goudot*).

daemoniformis Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 406.

Madagascar : Fénerive (*Perrot*).

haematodera Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 406.

Madagascar : Fénerive (*Perrot*).

madagascariensis C. Waterh., 1879, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, III, p. 380. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1886, p. 40.

Madagascar : Tananarive (*Toy*); Fianarantsoa (*Deans Cowan*).

mandibularis Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 405.

Madagascar : Fénerive (*Perrot*).

rotundicollis Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 405.

Madagascar.

MALACHIINI

Abeille de Perrin, *Malachiidae*, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1890 et 1891.

EBAEUS₁

Erichson, 1840, *Entomographien*, p. 113.

imbellis Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 476.

Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

ANTHOCOMUS₂

Erichson, 1840, *Entomographien*, p. 97.

costipennis Abeille, 1899, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 195.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

humerosus Abeille, 1899, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 194.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

LAIÛS₂

Guérin-Ménéville, 1832, *Voyage de La Coquille*, *Entomologie*, p. 78.

anomalipus Fairm., 1880, *Le Naturaliste*, I, p. 246. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1880, p. 332. pl. XI, fig. 6. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 195.

Madagascar : Nosy Bé (*Pierron*).

politus Fairm., 1880, *Le Naturaliste*, I, p. 246. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1880, p. 331. — Brancs., *Jahr. nat. Trencsin. Comit.*, XV, 1893, p. 235. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 195. — Bourg., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 10.

Madagascar : (*Dorr*); Nosy Bé (*Pierron*).

DASYTINI⁽¹⁾AMALTHOCUS₁

Fairmaire, 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 40.

tetraspilus Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 41.

Madagascar : Environs de Tamatave (*Raffray*).

⁽¹⁾ *Prionocerus caeruleipennis* Perty, 1831, *Obs. Col. Ind.*, p. 33, pl. I, fig. 4, est cité de l'Afrique orientale, de l'Indo-Malaisie et de Madagascar

par Kolbe, *Thierw. ost-Afrik*, 1897, p. 17. La présence de cette espèce à Madagascar demande à être confirmée.

PHLOEOPHILUS₁

Stephens, 1830, *Illustrations of British Entomology*, III, p. 81.

gracilicornis Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 539.

Comores : Mayotte (Humboldt).

HOVACNEMUS₁

Fairmaire, 1898, *Annales de la Soc. entomol. de Belgique*, XLII, p. 232.

palliditarsis Fairm., 1898, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, p. 233. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 19.

Madagascar : Mevatananä (Perrier); Andribä (Dorr).

PELECOPHORA₈

Lepeletier et Serville, 1825, *Encycl. méthod.*, X, p. 31.

Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1898, p. 99.

PELECOPHORUS, Latreille, 1829, *Règne animal*, édition 2, IV, p. 475.

Antelmei Alluaud, 1898, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 100 et 102, fig. 1.

Mascareignes : Maurice (Georges Antelme, d'Emmerez).

Illigeri Gyll., 1808 [Notoxus], *Schönh. Syn. Ins.*, I, 2, p. 53, note b, pl. IV, fig. 7. — Lepel. et Serv., *Encycl. méthod.*, X, 1825, p. 31. — Lap.-Cast., *Hist. nat.*, I, 1840, p. 283. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1898, p. 100 et 102, fig. 2.

Mascareignes : Maurice; la Réunion.

interrupta Alluaud, 1898, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 101 et 102, fig. 3.

Mascareignes : Maurice, Curepipe (Alluaud).

marginalis Fairm., 1880, *Le Nat.*, I, p. 293. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1898, p. 101.

Mascareignes : La Réunion, plaine des Palmistes (Alluaud).

nigrolineata Guér., 1838, *Icon. Règne anim.*, p. 51, pl. XV, fig. 6. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1898, p. 101.

Mascareignes : Maurice.

obliquata Alluaud, 1898, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 101 et 102, fig. 4.

Mascareignes : La Réunion, plaine des Palmistes, et Maurice, Curepipe (Alluaud).

var. **Charmoyi** Alluaud, 1898, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 102, fig. 5.

Mascareignes : Maurice (d'Emmerez de Charmoy).

subglabra Alluaud, 1898, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 99.

Mascareignes : Maurice, Curepipe (Alluaud); montagne du Corps-de-Garde (d'Emmerez).

vittata Lap.-Cast., 1840, *Hist. nat.*, I, p. 283. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1898, p. 101.

Mascareignes : Maurice et la Réunion.

DONALDIA₁

Alluaud, 1898, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 102.

elegans Alluaud, 1898, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 103.

Mascareignes: Maurice (*Donald d'Emmerez*).

XAMERPUS₄

Fairmaire, 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 41.

Bourgeois Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 476.

Madagascar: Diego-Suarez (*Robert Bourgeois*).

Fairmairei Alluaud, 1898, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 103 (note).

Madagascar: Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

Martini Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 476.

Madagascar: Diego-Suarez (*D^r Ch. Martin*).

vageguttatus Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 41.

Madagascar: Environs de Tamatave (*Raffray*).

MALTHACODES₁⁽¹⁾

C. Waterhouse, 1876, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 4, XVIII, p. 116.

pictus C. Waterh., 1876, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 4, XVIII, p. 116. — Id., *Phil. trans. roy. Soc. Lond.*, CLXVIII, 1879, p. 526, pl. LIII, fig. 7. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1898, p. 104.

Mascareignes: Rodrigue.

DASCILLIDAE₃₄⁽²⁾**DAEMON**₂₁

Laporte de Castelnau, 1836, in *Silbermann Rev. ent.*, IV, p. 24 (note).

COLOBODERA, Klug, 1838, in *Wiegmann Archiv für Naturgeschichte*, I, p. 69.

aequalis Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 341.

Madagascar: Diego-Suarez (*Alluaud*).

atopoides Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 342.

Madagascar: Diego-Suarez (*Alluaud*).

⁽¹⁾ Ce genre n'appartient probablement pas aux Dasytides; cf. Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1898, p. 104.

⁽²⁾ Les *Eucinetus subaxillaris* et *substriatus*

Fairm., sont des Hétéromères de la famille des Melandryidae et du genre *Eustrophus* (cf. Fairmaire, *Annales de la Société entomologique de France*, 1886, p. 39).

basalis Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 340.

Madagascar : Fénérive (Perrot).

cebrionoides Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 345.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (Perrot).

colossus Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 340.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (Perrot).

distinguendus Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 344.

Madagascar : Tananarive.

elateroides Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 344.

Madagascar : Diego-Suarez (Alluaud).

elongatus Klug, 1838 [Colobodera], *Wiegmann Archiv*, I, p. 69. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, 1896, p. 343.

Madagascar : (Goudot); province d'Antsihanakä (Perrot).

fasciolatus Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 342.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (Perrot).

gigas Lap.-Cast, 1836, *Silberm. Rev. ent.*, IV, p. 23. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, 1896, p. 341.

oratus Klug, 1838. *Wiegmann Archiv für Naturgeschichte*, I, p. 69.

Madagascar : (Goudot); Fénérive et province d'Antsihanakä (Perrot).

linearis Lap.-Cast.⁽¹⁾, 1836, *Silberm. Rev. ent.*, IV, p. 24. — Fairm., *Ann. Soc. entomol. de Belg.*, XL, 1896, p. 345.

Madagascar.

lincellus Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 345.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (Perrot).

longulus Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 343.

Madagascar.

madagascariensis Lap.-Cast., 1836 [Ptilodactyla], *Silbermann Rev. entomologique*, IV, p. 23.

Madagascar.

minutus Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 344.

Madagascar : Diego-Suarez (Alluaud).

mucronatus Klug, 1838 [Colobodera], *Wiegmann Archiv*, I, p. 70. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, 1896, p. 346.

Madagascar : (Goudot).

nigriceps Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 344.

Madagascar.

⁽¹⁾ L'auteur dit que cette espèce n'est peut-être qu'un sexe de *D. gigas*; Fairmaire croit que *D. elongatus* pourrait bien en être synonyme.

nitidus Klug. 1838 [Colobodera], *Wieg. Archiv.*, I, p. 70. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, 1896, p. 346.

Madagascar : (Goudot).

trifasciatus Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 342.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (Perrot).

truncatulus Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 343.

Madagascar.

striatus Klug. 1838 [Colobodera], *Wieg. Archiv.*, I, p. 70. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, 1896, p. 346.

Madagascar : (Goudot).

STENACTYLA₁

Fairmaire, 1896, *Ann. de la Soc. entomol. de Belgique*, XL, p. 346.

pallipes Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 346.

Madagascar : Diego-Suarez (Alluaud).

HELODES₃

Latreille, 1796, *Précis des Caractères génériques des Insectes*, p. 44.

hydroporoides Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 382.

Madagascar : Mevatananä (Perrier).

impressicollis Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 338.

Madagascar.

nigrimembris Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 337.

Madagascar.

CYPHON₆

Paykull, 1799, *Fauna Svecica*, II, p. 117.

dicrouis Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 339.

Madagascar : Diego-Suarez (Alluaud).

fuscopictus Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 339.

Madagascar : Diego-Suarez (Alluaud).

humerosus Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 338.

Madagascar : Diego-Suarez (Alluaud).

oblongulus Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 339.

Madagascar : Diego-Suarez (Alluaud).

ovatulus Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 339.

Madagascar : Diego-Suarez (Alluaud).

suturalis Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 339.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

BRACHYCYPHON₁

Fairmaire, 1896, *Annales de la Soc. entomol. de Belgique*, XL, p. 338.

anthracinus Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 338.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

SCIIRTES₂

Illiger, 1807, *Magazin für Insektenkunde*, VI, p. 301.

fuscicrus Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 383.

Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

lividus Guérin, 1843, *Spec. anim. articulés*, livraison 1, n° 3, p. 5⁽¹⁾.

Mascareignes : Maurice.

BUPRESTIDAE₂₄₄

Laporte de Castelnau et Gory, Monogr. des Buprestides, *Hist. nat. et Icon. des Coléopt.*, I, 1837. — Gory, Suite Monogr. des Buprestides, *ibid.*, II, 1841⁽²⁾. — Id., Suppl. à la Monogr. des Buprestides, *ibid.*, IV, 1841. — Kerremans, Catal. synonym. des Buprestides décrits de 1758 à 1890, *Mém. Soc. ent. Belg.*, I, 1892. — Id., Essai de groupement des Buprestides, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXVII, 1893, p. 94⁽³⁾.

CHALCOPHORINI⁽⁴⁾

IRIDOTAENIA₁

H. Deyrolle, 1864, *Annales de la Soc. entomol. de Belgique*, VIII, p. 25.

mahena Fairm., 1891, *Ann. Soc. ent. Fr., Bull.*, p. XLVI. — Kerr., *ibid.*, 1893, *Bull.*, p. ciii.

Séchelles : Mahé (*R. P. Philibert*); La Digue (*Alluaud*).

⁽¹⁾ Dans ce même travail Guérin cite *S. variegatus* de Cayenne et de la Réunion; cette indication très douteuse est évidemment le résultat d'une confusion.

⁽²⁾ La pagination des parties I et II de cette Monographie est faite par genres. La partie I ne contient aucune espèce malgache.

⁽³⁾ J'ai suivi l'ordre de ce travail qui est un *Genera* des Buprestides.

⁽⁴⁾ Le *Steraspis colossus* Har., 1878, d'Afrique orientale est figuré sous le nom de *St. Hercules* par Künckel (*in* Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XLI, fig. 11). La provenance malgache de cette espèce est fort douteuse.

CHALCOPHOROPSIS₂

Thomson, 1878, *Typi Buprestidarum Musaei Thomsoniani*, p. 18.

quadrifoveolata Gory, 1841 [*Buprestis*], *Mon.*, II, p. 8, pl. II, fig. 4. — Thoms., *Typi Buprest.*, 1878, p. 18. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XXXVIII, fig. 1. — Kerr., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1894, p. 339.

bilis Gory, 1841 [*Chrysochroa*], *Monogr. des Buprestides*, Suppl., IV, p. 59, pl. XI, fig. 59.

Jacquemontii Gory, 1841 [*Chrysochroa*], *Monographie des Buprestides*, Supplément, IV, p. 60, pl. XI, fig. 60.

primaria Chevrol., 1839 [*Chalcophora*], *Silberm. Revue entomologique*, V, p. 57.

ventricosa Olivier, 1790 [*Buprestis*], *Encycl. méthod.*, V, p. 223. — Id., *Entom.*, II, 1790, n° 32, p. 36, pl. VI, fig. 63.

Madagascar. — Comores : Mayotte.

Bothschildi Gahan, 1893, *Annals and Magazine of natural History*, série 6, XI, p. 224.

Madagascar : Région du Sud-Ouest, pays Mahafaly.

POLYBOTHRIS₁₅₃⁽¹⁾

Spinola, 1837, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 115.

J. Thomson, *Buprestides Polybothroides*, *Rev. Mag. Zool.*, 1878, p. 314.

acuminata Kerr., 1898, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 79.

Madagascar.

⁽¹⁾ Ce genre est extrêmement polymorphe et ne diffère pas essentiellement du genre *Psiloptera* (Cf. Waterhouse, *Trans. ent. Soc. Lond.*, 1880, p. 179, et Kerremans, *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 106, note 2); en attendant une revision des espèces de ces deux genres, je les laisse provisoirement ensemble. James Thomson (*Typi Buprestidarum*; Buprestides Polybothroides) a essayé une subdivision du genre *Polybothris*; on trouvera l'indication des noms subgénériques proposés par cet auteur à la suite des espèces correspondantes [en italique].

Pour faciliter les recherches, étant donné le grand nombre d'espèces que comprend ce genre, voici une liste alphabétique des synonymies :

adelpha Thoms. = **cuprifera** Gory.

ancora Spin. = **Klugi** Gory.

auriventris Gory = **sparsuta** Gory.

auiromaculata Gory = **analisis** Chevr.

calceata Klug = **Luczoti** Guér.

carcharias Klug = **scapularis** Guér.

cassidea Klug = **colliciata** Guér.

chalybeata Kl. = **exophthalma** Guér.

chalybeoventralis Thoms. = **auropilosa** Thoms.

chaotica Thoms. = **amorpha** Gory.

coeruleifinis Th. = **quadricollis** Gor.

compacta Waterh. = **moesta** Thoms.

Croesus Dup. = **sumptuosa** Klug.

cupreonotata Gory = **sparsuta** Gory.

cupreosignata Gory = **solea** Klug.

erosa Chevrol. = **alata** Gory.

flesa Klug = **complanata** Guérin.

gloriosa Thoms. = **sumptuosa** Klug.

Goudoti Klug = **auropilosa** Guérin.

Lalandei Guér. = **ochreatea** Olivier.

luteosignata Gory = **sparsuta** Gory.

morosa Gory = **sumptuosa** Klug.

myops Gory = **Goryi** Guérin.

mystica Thoms. = **auropicta** Gory.

aenea Thoms., 1878 [*Coccinellopsis*], *Revue et Magasin de Zoologie*, p. 344.

Madagascar : Fianarantsoa.

aeneomaculata Klug, 1833 [Buprestis], *Ins. Madag.*, p. 149 (61). — Gory, *Mon.*, II, 1841, p. 76, pl. XIX, fig. 102⁽¹⁾. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XXXVIII, fig. 4 et 5. — Brancs., *Jahr. nat. Trencs.*, XV, 1893, p. 234. — Kerr., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 347.

Madagascar : (Goudot); Nosy Bé (Frey).

aequalis Waterh., 1880 [*Laconides*], *Transactions of the entomological Society of London*, p. 182.

Madagascar.

alata Gory, 1841, *Mon.*, II, p. 74, pl. XIX, fig. 99. — Thoms [*Icaria* ||⁽²⁾], *Rev. Mag. Zool.*, 1878, p. 318. — Künck. in Grandid. [Id.], *Hist. Madag.*, Col., pl. XXXIX, fig. 10.

erosa Chevr., 1838, *Silberm. Revue entomologique*, V, p. 68.

Madagascar.

alboplagiata Gory, 1841, *Mon.*, II, p. 63, pl. XVI, fig. 81. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XLII, fig. 8.

Madagascar.

albosparsa Fairm., 1869 [Psiloptera], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 210. — Brancs. [Id.], *Jahr. nat. Trencsin.*, XV, 1893, p. 234⁽³⁾.

Madagascar : Province d'Imerinā; forêt d'Ankeramadinikā (*Nanta*).

ambigua Thoms., 1878 [*Alampetis*], *Revue et Magasin de Zoologie*, p. 337.

Madagascar : Fianarantsoa.

amorpha Gory, 1841, *Mon.*, II, p. 51, pl. XIII, fig. 65. — Thoms. [*Enharpya*], *Rev. Mag. Zool.*, 1878, p. 316. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XL, fig. 8.

chaotica Thoms., 1878 [*Enharpya*], *Revue et Magasin de Zoologie*, p. 328. — Waterh., *Trans. ent. Soc. Lond.*, 1880, p. 183.

Madagascar : Fianarantsoa.

navicularis Gor. = **quadricollis** Gor.

obscorella Thoms. = **cuprifera** Gory.

ovularis Th. = **quadrispilota** Gor.

plagiata Waterh. = **caudalis** Thoms.

platessa Klug = **cassidoides** Guérin.

propinqua Wat. = **puncticollis** Th.

rhombus Klug = **rotundata** Guérin.

rotundipennis Ch. = **coccinella** Gor.

Schönherr Chevr. = **auropicta** Gory.

sexfoveolata Spin. = **sparsuta** Gory.

spectralis Th. = **scapularis** Guérin.

superba Thoms. = **sumptuosa** Klug.

testudinea Gory = **sparsuta** Gory.

tropica Gory = **exophthalma** Guérin.

vespertilio Thoms. = **Goryi** Guérin.

zygaena Klug = **Goryi** Guérin.

⁽¹⁾ Toutes les espèces de ce genre décrites ou citées dans cette Monographie le sont sous le nom générique de *Buprestis*.

⁽²⁾ *Icaria* Thoms. 1878 (*nec* Saussure 1853) a été changé en *Icarina* Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1896, p. 34. — Ce sous-genre est jusqu'à présent le plus net de tous ceux proposés par Thomson.

⁽³⁾ Les exemplaires que j'ai vus, nommés ainsi par Brancsik, sont des *P. Coquereli* Fairm.

ampliata Fairm., 1869 [Psiloptera], *Annales de la Société entomologique de France*, p. 216.

Madagascar : (Coquerel).

analis Chevrol., 1833 [Psiloptera], *Rev. Mag. Zool.*, p. 601. — Coq., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1852, p. 365. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXXIX, fig. 7. — Brancs. [Psiloptera], *Jahr. nat. Trencs.*, XV, 1893, p. 234. — Kerr., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 347.

auromaculata Gory, 1841, *Monogr. des Buprestides*, II, p. 60, pl. XV, fig. 77.

Madagascar : Nosy Bé (Coquerel, Frey).

annulifera Waterh., 1880 [Carcinias], *Transactions of the entomol. Society of London*, p. 184.

Madagascar : Tananarive (Toy).

auritarsis Kerr., 1898, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 78.

Madagascar.

auroclavata Coq., 1851, *Rev. Mag. Zool.*, p. 86. — Coq., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1852, p. 362, pl. IX, fig. 4.

Madagascar : Tintingue.

aurocyanea Coq., 1848, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 276, pl. VIII, fig. 1. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XLIV, fig. 6.

Madagascar : Nosy Bé (Coquerel).

auropieta Gory, 1841, *Mon.*, II, p. 61, pl. XV, fig. 19. — Waterh. [Coccinellopsis], *Trans. ent. Soc. Lond.*, 1880, p. 193. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XLII, fig. 1. — Kerr., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 344. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 19.

mystica Thoms., 1878 [Coccinellopsis], *Revue et Magasin de Zoologie*, p. 347.

Schönherri Chevrol., 1838, *Silberm. Revue entomologique*, V, p. 67.

Madagascar : Tananarive; forêt d'Analamazaotra (Dorr).

auropilosa Guérin, 1832, *Rev. Mag. Zool.*, classe ix, n° 13. — Gory, *Mon.*, II, 1841, p. 55, pl. XIV, fig. 70. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXXIX, fig. 1.

chalybeoventralis Thoms., 1878 [Laconides], *Revue et Magasin de Zoologie*, p. 326. — Waterh., *Trans. ent. Soc. Lond.*, 1880, p. 183.

Goudoti Klug, 1833 [Buprestis], *Ins. Madag.*, p. 144 (56), pl. II, fig. 4. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XL, fig. 5.

Madagascar : (Goudot); Fianarantsoa.

Bernieri Gory, 1841, *Mon.*, II, p. 65, pl. XVI, fig. 84. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XLI, fig. 1.

Madagascar.

bilobata Kerr., 1894, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVIII, p. 343.

Madagascar.

bistrigata Waterh., 1880 [Coccinellopsis], *Trans. of the entomological Society of London*, p. 192.

Madagascar : Tananarive (Kingdon).

Blucheaui Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 110.

Madagascar : Farafanganä (*R. P. Blucheau*).

bothripyga Fairm., 1869, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 222. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XLIII, fig. 11.

Madagascar.

Bremei Fairm., 1869 [Psiloptera], *Annales de la Société entomologique de France*, p. 212. — Kerr., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 339.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne des Français (*Alluaud*).

capnodiformis Kerr., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 260.

Madagascar : Sud-Ouest.

cassidoides Guér., 1832 [Buprestis], *Rev. Mag. Zool.*, classe IX, n° 29. — Gory, *Mon.*, II, 1841, p. 72, pl. XVIII, fig. 96. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XLII, fig. 5. — Kerr., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 343.

platessa Klug, 1833 [Buprestis], *Insect. Madag.*, p. 146 (58), pl. II, fig. 7.

Madagascar : (*Goudot*).

caudalis Thoms., 1878 [Coccinellopsis], *Revue et Magasin de Zoologie*, p. 346.

plagiata Waterh., 1880 [Coccinellopsis], *Transact. of the entomol. Society of London*, p. 191.

Madagascar : (*Crossley*); Fianarantsoa (*Cowan*).

chalcoc hrysea Klug, 1833 [Buprestis], *Ins. Madag.*, p. 148 (60). — Gory, *Mon.*, II, 1841, p. 76, pl. XIX, fig. 101. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XLI, fig. 3. — Kerr., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 347. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 19.

Madagascar : (*Goudot*); entre Tamatave et Tananarive (*Dorr*).

chalybeopicta Kerr., 1898, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 80.

Madagascar.

chrysozona Kerr., 1898, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 81.

Madagascar.

circularis Gory, 1841, *Mon.*, II, p. 71, pl. XVIII, fig. 93. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XLII, fig. 4.

Madagascar.

circulum Thoms., 1878 [Coccinellopsis], *Revue et Magasin de Zoologie*, p. 345.

Madagascar : Tananarive.

circumdata Gory, 1841, *Mon.*, II, p. 47, pl. XII, fig. 59. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XXXVIII, fig. 5.

Madagascar.

coccinella Gory, 1841, *Mon.*, II, p. 70, pl. XVII, fig. 92. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XLII, fig. 6. — Kerr., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 343.

rotundipennis Chevrol., 1838, *Silberm. Revue entomologique*, V, p. 68.

Madagascar.

coeruleipes Waterh., 1880 [*Carcinias*], *Transact. of the entomological Society of London*, p. 184.
Madagascar.

colliciata Guér., 1832 [Buprestis], *Revue et Magasin de Zoologie*, classe IX, n° 27. — Gory, *Mon.*, II, 1841, p. 59, pl. XV, fig. 76. — Thoms. [*Cassidabothis*], *Rev. Mag. Zool.*, 1878, p. 318. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XLI, fig. 4. — Kerr., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 347.

cassidea Klug, 1833 [Buprestis], *Insecten von Madagascar*, p. 147 (59).

Madagascar : (Goudot); environs de Tamatave.

var. diffinis Kerr., 1894, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVIII, p. 347.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (Perrot).

comorica Mann., 1837 [Psiloptera], *Bull. Mosc.*, VIII, p. 125. — Fairm. [Id.], *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 523.

Sommeri Gory, 1841, *Monogr. des Buprestides, Suppl.*, IV, p. 94, pl. XVI, fig. 92.

Comores : Anjouan (Besche). — **Afrique** : Mozambique.

complanata Guér., 1832 [Buprestis], *Revue et Magasin de Zoologie*, classe IX, n° 25. — Gory, *Mon.*, II, 1841, p. 73, pl. XVIII, fig. 97. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XLII, fig. 11. — Kerr., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 343.

flesa Klug, 1833 [Buprestis], *Insecten von Madagascar*, p. 145 (57), pl. II, fig. 10.

Madagascar : Tamatave (Goudot).

convexa Gory, 1841, *Mon.*, II, p. 58, pl. XIV, fig. 74. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXXVIII, fig. 7. — Kerr., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 341.

Madagascar.

Coquereli Fairm., 1869 [Psiloptera], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 211. — Snell., *Rech. Faune Madag.*, 1869, p. 2. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXXIX, fig. 8. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 19. — Kerr., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 339.

Madagascar : Nosy Bé (Pollen et van Dam); Mevatananä et Tananarive (Dorr); montagne d'Ambre (Alluud). — **Comores** : Mayotte (Coquerel).

cordiformis Thoms., 1878 [*Coccinellopsis*], *Revue et Magasin de Zoologie*, p. 346.

Madagascar : Fianarantsoa.

crassa Waterh., 1880 [*Pycnobothis*], *Transactions of the entomological Society of London*, p. 196.

Madagascar : Tananarive (Kingdon et Toy).

crassiuscula Fairm., 1889 [Psiloptera], *Ann. Soc. ent. de Belg.*, XXXIII, *Comptes rendus*, p. VII.

Madagascar.

cribraria Waterh., 1880 [*Coccinellopsis*?], *Transactions of the entomological Society of London*, p. 185. — Kerr., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 341.

Madagascar : Diego Suarez.

cupreonitens Kerr., 1894, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, p. 346.

Comores : (Humboldt).

eupreovaria Kerr., 1894, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVIII, p. 341.

Madagascar.

cuprifer Gory, 1841, *Mon.*, II, p. 59, pl. XIV, fig. 75. — Waterh. [*Pycnotheris*], *Trans. ent. Soc. Lond.*, 1880, p. 195.

adelpha Thoms., 1878 [*Pycnotheris*], *Revue et Magasin de Zoologie*, p. 342.

obscura Thoms., 1878 [*Pycnotheris*], *Rev. Mag. Zool.*, p. 341. — Waterh. [Id.], *Trans. ent. Soc. Lond.*, 1880, p. 194. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XLIII, fig. 6.

Madagascar : Tananarive (*Kingdon*); Fianarantsoa (*Cowan*).

curtula Kerr., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 262.

Madagascar.

cyaneopyga Kerr., 1894, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVIII, p. 345.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (*Perrot*).

cyclopyga Fairm., 1889 [*Psiloptera*], *Ann. Soc. entomol. Belg.*, XXXIII, *Comptes rendus*, p. VIII.

Madagascar.

cylindrica Kerr., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 261.

Madagascar : Sud-Ouest.

Davidi Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 111.

Madagascar : Farafanganä (*R. P. Blucheau*).

decolor Thoms., 1878 [*Coccinellopsis*], *Revue et Magasin de Zoologie*, p. 349.

Madagascar : Fianarantsoa.

dejecta Waterh., 1880 [*Coccinellopsis*], *Trans. ent. Soc. Lond.*, p. 188. — Id. [*Pycnotheris*], *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, IX, 1882, p. 324.

Madagascar.

Deyrollei Thoms., 1878 [*Erebodes*], *Revue et Magasin de Zoologie*, p. 331.

Madagascar : Tananarive et Fianarantsoa.

dilatata Ol., 1790 [*Buprestis*], *Entomol.*, II, n° 32, pl. 3, fig. 24. — Herbst, *Käfer*, IX, 1801, p. 39, pl. CXLIX, fig. 6. — Schönh., *Syn. Ins.*, I, 1817, p. 253. — Gory, *Mon.*, II, 1841, p. 54, pl. XIII, fig. 68. — Thoms. [*Phobetodes*], *Rev. Mag. Zool.*, 1878, p. 316. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XXXIX, fig. 3.

Madagascar.

dissimilis Thoms., 1878 [*Alampetis*], *Revue et Magasin de Zoologie*, p. 332.

Madagascar.

elliptica Waterh., 1880 [*Coccinellopsis*], *Transact. of the entomological Society of London*, p. 189.

Madagascar : Fianarantsoa (*Cowan*).

emarginata Gory, 1841, *Mon.*, II, p. 71, pl. XVIII, fig. 94. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XLI, fig. 7. — Kerr., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 341.

Madagascar.

- exophthalma** Guér., 1832 [Buprestis], *Rev. Mag. Zool.*, classe IX, n° 26. — Gory, *Mon.*, II, 1841, p. 86, pl. XXII, fig. 117. — Kerr., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 339.
- chalybeata** Klug, 1833 [Buprestis], *Insecten von Madagascar*, p. 149 (61).
- tropica** Gory, 1841, *Monographie des Buprest.*, II, p. 87, pl. XXII, fig. 118.
Madagascar : (Goudot); province d'Antsihanakä.
- expansicollis** Fairm., 1869, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 217.
Madagascar : Nosy Bé (Coquerel).
- extrema** Thoms., 1878 [*Alampetis*], *Revue et Magasin de Zoologie*, p. 334.
Madagascar : Tananarive.
- flavocincta** Kerr., 1894, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVIII, p. 339.
Madagascar : Province d'Ankaranä (Perrot).
- fulgidiventris** Waterh., 1880 [*Erebodes*], *Transact. of the entomol. Society of London*, p. 185.
Madagascar : Fianarantsoa (Shaw).
- Garnoti** Chevr., 1838, *Silberm. Revue entomologique*, V, p. 67.
Madagascar.
- Goryi** Guér., 1833 [Buprestis], *Rev. Mag. Zool.*, classé IX, n° 62. — Gory, *Mon.*, II, 1841, p. 52, pl. XIII, fig. 66. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XXXIX, fig. 4.
 — Kerr., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 341.
- myops** Gory, 1841, *Monographie des Buprestides*, Supplément, IV, p. 98, pl. XVII, fig. 96.
- vespertilio** Thoms., 1878 [*Phobetodes*], *Revue et Magasin de Zoologie*, p. 327. — Waterh., *Trans. ent. Soc. Lond.*, 1880, p. 183.
- zygaena** Klug, 1833 [Buprestis], *Insecten von Madagascar*, p. 143 (55), pl. II, fig. 3.
Madagascar : Environs de Tamatave (Goudot); Tananarive; Fianarantsoa.
- granulosissima** Thoms., 1878 [*Alampetis*], *Revue et Magasin de Zoologie*, p. 332.
Madagascar.
- guttulata** Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 112.
Madagascar : Farafanganä (R. P. Blucheau).
- Humbloti** Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 533.
Comores : Mayotte (Humblot).
- humeralis** Kerr., 1894, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVIII, p. 340.
Madagascar : Province d'Ankaranä (Perrot).
- impressipennis** Gory, 1841, *Mon.*, II, p. 57, pl. XIV, fig. 73. — Waterh. [*Amphisbeta*], *Trans. ent. Soc. Lond.*, 1880, p. 181. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XXXVIII, fig. 3. — Kerr., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 341.
Madagascar : Tananarive; Fianarantsoa.
- incongrua** Thoms., 1878 [*Alampetis*], *Revue et Magasin de Zoologie*, p. 333.
Madagascar : Tananarive.
- COLÉOPTÈRES. — Madagascar.

indigna Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 113.

Madagascar.

indistincta Gory, 1841, *Mon.*, *Suppl.*, IV, p. 99, pl. XVII, fig. 97. — Brancs., *Jahr. nat. Trencsin.*, XV, 1893, p. 234.

Madagascar : Nosy Bé (Frey).

infrasplendens Thoms., 1878 [*Hemisobothris*], *Revue et Magasin de Zoologie*, p. 315 et 323. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XLIV, fig. 3.

Madagascar : Fianarantsoa.

inornata Fairm., 1869, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 219.

Madagascar.

Jansoni Thoms., 1878 [*Erebodes*], *Revue et Magasin de Zoologie*, p. 317 et 330.

Madagascar : Fianarantsoa.

Kerremansi Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 110.

Madagascar : Farafanganä (R. P. Blucheau).

Klugi Gory, 1841, *Mon.*, II, p. 75, pl. XIX, fig. 100. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XLI, fig. 5. — Kerr., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1895, p. 347.

ancora Spin., 1837, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 117.

Madagascar.

laeta Gory, 1841, *Mon.*, II, p. 111, pl. XXVIII, fig. 152.

Madagascar.

laeviventris Waterh., 1882 [*Coccinellopsis*], *Ann. and Mag. of nat. Hist.*, série 5, IX, p. 326.

Madagascar.

Lafertei Gory, 1841, *Mon.*, *Suppl.*, IV, p. 102, pl. XVIII, fig. 99. — Waterh. [*Coccinellopsis*], *Trans. ent. Soc. Lond.*, 1880, p. 186. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XLI, fig. 9.

Madagascar.

lamina Klug, 1833 [*Buprestis*], *Ins. Madag.*, p. 144 (56), pl. II, fig. 8. — Gory, *Mon.*, II, 1841, p. 78, pl. XVIII, fig. 95. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XLII, fig. 7. — Kerr., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 341.

Madagascar.

lateralis Waterh., 1880 [*Coccinellopsis*], *Transactions of the entomol. Soc. of London*, p. 186.

Madagascar : Fianarantsoa (Shaw).

lateripicta Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 112.

Madagascar.

Lelieuri Buquet, 1854, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 75, pl. III, fig. 4. — Thoms. [*Laconides*], *Rev. Mag. Zool.*, 1878, p. 316. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XL, fig. 4.

Madagascar : (Lelieur).

Lepetiti Gory, 1841, *Monographie des Buprestides, Supplément*, IV, p. 103, pl. XVIII, fig. 100.

Madagascar.

Luezoti Guér., 1833 [Buprestis], *Rev. Mag. Zool.*, classe IX, n° 65. — Gory, *Mon.*, II, 1841, p. 50, pl. XII, fig. 63. — Thoms. [Apatea], *Rev. Mag. Zool.*, 1878, p. 317. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XL, fig. 2. — Kerr., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 341.

calceata Klug, 1833 [Buprestis], *Ins. Madag.*, p. 141 (53), pl. II, fig. 5. — Spin., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1837, p. 120.

Madagascar : (Goudot).

maculiventris Gory, 1841, *Mon.*, II, p. 67, pl. XVII, fig. 87. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XLI, fig. 2.

Madagascar.

marginalis Ol., 1790 [Buprestis], *Encyclop. méthod.*, V, p. 214. — Id. [Id.], *Entomol.*, II, 1790, n° 32, p. 15, pl. VI, fig. 60. — Herbst, *Käfer*, IX, 1801, p. 187, pl. CL, fig. 8. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 19.

Madagascar : Forêt d'Analamazoaträ, dans l'Est (Dorr).

mayottensis Snellen, 1869 [Psiloptera], *Rech. sur la Faune de Madag.*, p. 9, pl. I, fig. 6.

Comores : Mayotte (Pollen et van Dam).

moesta Thoms., 1878 [Coccinellopsis], *Rev. Mag. Zool.*, p. 348. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XLIII, fig. 8.

compacta Waterh., 1880 [Pycnotheris], *Transact. of the entomol. Soc. of London*, p. 194.

Madagascar : Tananarive (Kingdon et Toy)

molesta Thoms., 1878 [Pycnotheris], *Revue et Magasin de Zoologie*, p. 339.

Madagascar.

mucronata Gory, 1841, *Mon.*, II, p. 62, pl. XV, fig. 80. — Thoms. [Pycnotheris], *Rev. Mag. Zool.*, 1878, p. 318. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XLII, fig. 9. — Kerr., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 347.

Madagascar.

multiguttata Waterh., 1880 [Coccinellopsis], *Transact. of the entomological Society of London*, p. 186. — Kerr., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 343.

Madagascar.

nigra Kerr., 1898, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 80.

Madagascar.

nitidiventris Gory, 1841, *Mon.*, II, p. 65, pl. XVI, fig. 85. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XLI, fig. 10.

Madagascar.

nossibiana Fairm., 1869, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 221. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XLIII, fig. 13.

Madagascar : Nosy Bé, forêt de Lokobé (Coquerel).

Oberthuri Fairm., 1893 [Psiloptera], *Annales de la Soc. entomol. de Belgique*, XXXVII, p. 533.

Comores.

obscura Thoms., 1878 [*Aplax*], *Rev. Mag. Zool.*, p. 317 et 337. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XLIII, fig. 12.

Madagascar : Fianarantsoa.

obsoleta Thoms., 1878 [*Coccinellopsis*], *Revue et Magasin de Zoologie*, p. 348.

Madagascar : Fianarantsoa.

obtusa Gory, 1841, *Mon.*, II, p. 55, pl. XIII, fig. 69. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXXIX, fig. 6.

Madagascar.

ochreata Ol., 1790 [Buprestis], *Entomol.*, II, n° 32, p. 59, pl. VI, fig. 64. — Gory, *Mon.*, II, 1841, p. 53, pl. XIII, fig. 67. — Thoms. [*Palaeobothris*], *Rev. Mag. Zool.*, 1878, p. 316. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXXIX, fig. 5. — Kerr., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 341.

Lalandei Guérin, 1832 [Buprestis], *Iconographie du Règne animal*, pl. XI, fig. 4⁽¹⁾.

Madagascar.

oculicollis Fairm., 1869, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 223.

Madagascar.

oculifera Gory, 1841, *Monographie des Buprestides*, I, p. 45, pl. XI, fig. 57.

Madagascar.

orbicularis Thoms., 1878 [*Coccinellopsis*], *Revue et Magasin de Zoologie*, p. 318 et 343.

Madagascar : Fianarantsoa.

ovalis Waterh., 1880 [*Coccinellopsis*], *Transact. of the entomological Society of London*, p. 188.

Madagascar.

parallela Waterh., 1880 [*Hemisobothris*], *Transact. of the entomol. Society of London*, p. 182.

Madagascar : Tananarive (Toy).

parmulata Fairm., 1869, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 220.

Madagascar.

patruelis Fairm., 1869 [Psiloptera], *Annales de la Société entomologique de France*, p. 211.

Comores : Mayotte (Coquerel).

peraffinis Fairm., 1869 [Psiloptera], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 214. — Künck. in Grandid. (*sub paraffinis*), *Hist. Madag., Col.*, pl. XLIV, fig. 8.

Madagascar.

pisciformis Thoms., 1878 [*Alampetis*], *Rev. Mag. Zool.*, p. 335. — Künck. in Grandid. *Hist. Madag., Col.*, pl. XLIV, fig. 4. — Kerr., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 340.

Madagascar : Tananarive.

⁽¹⁾ Dans le texte de cet ouvrage (p. 34), cette espèce porte le nom de *B. ochreata*.

puncticollis Thoms., 1878 [*Coccinellopsis*], *Rev. Mag. Zool.*, p. 343. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XLIII, fig. 7.

propinqua Waterh., 1880 [*Coccinellopsis*], *Transact. of the entomol. Soc. of London*, p. 243.

Madagascar : Tananarive (*Kingdon*).

punctipennis Kerr., 1894, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVIII, p. 344.

Madagascar.

punctiventris Waterh., 1880 [*Coccinellopsis*], *Transact. of the entomol. Society of London*, p. 187.

Madagascar.

purpureiventris Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 111.

Madagascar : Farafanganä (*R. P. Blucheu*).

pyropyga Coq., 1851, *Rev. Mag. Zool.*, p. 86. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1852, p. 364, pl. IX, fig. 5. — Thoms. [*Cornelia*], *Rev. Mag. Zool.*, 1878, p. 317. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XLIII, fig. 1.

Madagascar.

quadricollis Gory, 1841, *Monographie des Buprestides*, II, p. 56, pl. XIV, fig. 71. — Thoms. [*Amphisbeta*], *Rev. Mag. Zool.*, 1878, p. 321.

coeruleifinis Thoms., 1878 [*Hemisobothris*], *Revue et Magasin de Zoologie*, p. 324.

navicularis Gory, 1841, *Mon.*, II, p. 57, pl. XIV, fig. 72. — Thoms. [*Amphisbeta*], *Rev. Mag. Zool.*, 1878, p. 316. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXXVIII, fig. 9 et 10; pl. XLIV, fig. 10. — Kerr., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 341.

Madagascar : Fianarantsoa.

quadrinaculata Waterh., 1882 [*Pycnotheris*], *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, IX, p. 324.

Madagascar.

quadriplicata Thoms., 1878 [*Alampetis*], *Revue et Magasin de Zoologie*, p. 333.

Madagascar : Tananarive.

quadrispilota Gory, 1841, *Mon.*, II, p. 61, pl. XV, fig. 18. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XLIII, fig. 9.

ovularis Thoms., 1878 [*Pycnotheris*], *Revue et Magasin de Zoologie*, p. 342.

Madagascar : Tananarive.

rotundata Guér., 1832 [*Buprestis*], *Rev. Mag. Zool.*, classe IX, n° 28. — Gory, *Mon.*, II, 1841, p. 74, pl. XIX, fig. 98. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XLII, fig. 3.

rhombus Klug, 1833 [*Buprestis*], *Insecten von Madagascar*, p. 145 (57), pl. II, fig. 9.

Madagascar : Environs de Tamatave (*Goudot*).

ruficauda Thoms., 1878 [*Pycnotheris*], *Rev. Mag. Zool.*, p. 338. — Waterh. [*Id.*], *Trans. ent. Soc. Lond.*, 1880, p. 194. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XLIII, fig. 10.

Madagascar : Tananarive; Fianarantsoa (*Cowan*).

scapularis Guérin, 1832 [*Buprestis*], *Revue et Mag. Zool.*, classe IX, n° 14. — Gory, *Mon.*, II,

1841, p. 51, pl. XIII, fig. 64. — Thoms. [*Carcinias*], *Rev. Mag. Zool.*, 1878, p. 317.
— Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XL, fig. 3.

carcharias Klug, 1833 [*Buprestis*], *Insecten von Madagascar*, p. 142 (54), pl. II, fig. 2.

spectralis Thoms., 1878 [*Carcinias*], *Revue et Magasin de Zoologie*, p. 329. — Waterh., *Trans. ent. Soc. Lond.*, 1880, p. 183.

Madagascar : (Goudot); Tananarive et Fianarantsoa.

scenica Gory, 1841, *Mon.*, IV, *Suppl.*, p. 97, pl. XVII, fig. 95. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XL, fig. 7.

scintillans Waterh., 1880 [*Alampetis?*], *Transactions of the entomol. Society of London*, p. 180.

Madagascar.

sexmaculata Gory, 1841, *Monogr. des Buprestides*, II, p. 46, pl. XII, fig. 58.

Madagascar.

sexsulcata Fairm., 1869 [*Psiloptera*], *Annales de la Société entomologique de France*, p. 215.

Madagascar.

silphoides Thoms., 1878 [*Pycnobothis*], *Revue et Magasin de Zoologie*, p. 340.

Madagascar : Fianarantsoa.

simulatrix Thoms., 1878 [*Alampetis*], *Revue et Magasin de Zoologie*, p. 336.

Madagascar.

sobrina Waterh., 1882 [*Coccinellopsis*], *Ann. and Mag. of natural History*, série 5, IX, p. 325.

Madagascar.

sodalis Waterh., 1880 [*Coccinellopsis*], *Transactions of the entomol. Society of London*, p. 190.

Madagascar : Tananarive (Kingdon).

solca Klug, 1833 [*Buprestis*], *Ins. Madag.*, p. 146 (58), pl. II, fig. 11. — Gory, *Mon.*, II, 1841, p. 64, pl. XVI, fig. 83. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XLII, fig. 10.

cupreosignata Gory, 1841, *Monographie des Buprestides*, II, p. 63, pl. XVI, fig. 82.

Madagascar.

soror Thoms., 1878 [*Alampetis*], *Revue et Magasin de Zoologie*, p. 335.

Madagascar : Fianarantsoa.

auriventris Gory, 1841, *Mon.*, II, p. 68, pl. XVII, fig. 89. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XLI, fig. 6. — Kerr., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 341.

cupreonotata Gory, 1841, *Monogr. des Buprestides*, II, p. 67, pl. XVII, fig. 88.

luteosignata Gory, 1841, *Monogr. des Buprestides*, II, p. 69, pl. XVII, fig. 90.

sexfoveolata Spinola, 1837, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 118.

sparsuta Gory, 1841, *Mon.*, II, p. 66, pl. XVI, fig. 86. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag. Col.*, pl. XLI, fig. 8.

testudinea Gory, 1841, *Monogr. des Buprest.*, *Suppl.*, IV, p. 101, pl. XVII, fig. 98. — Kerr., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 341.

Madagascar.

Spinolai Thomson, 1878 [*Amphisbeta*], *Revue et Magasin de Zoologie*, p. 325.

Madagascar : Fianarantsoa.

splendidiventris Gory, 1841, *Monographie des Buprestides*, II, p. 69, pl. XVII, fig. 91.

squalus Thomson, 1878 [*Erebodes*], *Revue et Magasin de Zoologie*, p. 331.

Madagascar : Tananarive et Fianarantsoa.

sternalis Fairm., 1869 [Psiloptera], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 213. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XLIV, fig. 2.

Comores : Mayotte (*Coquerel*).

striolata Kerr., 1894, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVIII, p. 342.

Madagascar : Province d'Antsihanakä.

subelongata Thomson, 1878 [*Pycnbothris*], *Revue et Magasin de Zoologie*, p. 342.

Madagascar : Tananarive.

subsilphoides Thomson, 1878 [*Pycnbothris*], *Revue et Magasin de Zoologie*, p. 341. — Waterh. [Id.], *Trans. ent. Soc. Lond.*, 1880, p. 194.

Madagascar : Fianarantsoa.

sumptuosa Klug, 1833 [Buprestis], *Ins. Madag.*, p. 140 (52), pl. II, fig. 1. — Gory, *Mon.*, II, 1841, p. 49, pl. XII, fig. 62. — Thoms. [*Polybothris*], *Rev. Mag. Zool.*, 1878, p. 315. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XXXVIII, fig. 6, et pl. XL, fig. 6. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 234. — Kerr., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 341.

Croesus Dupont, 1833, *Revue et Magasin de Zoologie*, classe IX, n° 77.

gloriosa Thomson, 1878 [*Polybothris* s. str.], *Revue et Magasin de Zoologie*, p. 321.

morosa Gory, 1840, *Monogr. des Buprestides*, IV, *Supplément*, p. 96, pl. XVII, fig. 94.

superba Thoms., 1878 [*Polybothris* s. str.], *Revue et Magasin de Zoologie*, p. 322. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XLIV, fig. 12.

Madagascar : (Goudot); Nosy Bé; Tananarive; Fianarantsoa.

sycophanta Fairm., 1869 [Psiloptera], *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 212. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XLIV, fig. 9.

Madagascar : (*Coquerel*).

terminalis Waterh., 1880 [*Coccinellopsis*], *Transactions of the entomol. Society of London*, p. 192.

Madagascar.

tetrops Fairm., 1869, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 218.

Madagascar.

truncatella Waterh., 1880 [*Pycnbothris*], *Trans. of the entomol. Society of London*, p. 195.

Madagascar : Tananarive (*Kingdon*).

truncatipennis Fairm., 1889 [Psiloptera], *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIII, *Comptes rendus*, p. VIII.

Madagascar.

videns Thomson, 1878 [*Pseudophthalma*], *Revue et Magasin de Zoologie*, p. 315 et 325.

Madagascar.

viridichalybea Thomson, 1878 [*Pycnotheris*], *Revue et Magasin de Zoologie*, p. 338.

Madagascar : Fianarantsoa.

viridicollis Kerremans, 1894, *Ann. de la Soc. entomol. de Belgique*, XXXVIII, p. 344⁽¹⁾.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

viriditarsis Gory, 1841, *Mon.*, II, p. 47, pl. XII, fig. 60. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XLIII, fig. 4.

Madagascar.

xanthostieta Fairm., 1869 [*Psiloptera*], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 215. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XLIV, fig. 7.

Madagascar.

zivetta Klug, 1833 [*Buprestis*], *Ins. Madag.*, p. 143 (54), pl. II, fig. 6. — Gory, *Mon.*, II, 1841, p. 48, pl. XII, fig. 61. — Thoms. [*Alampetis*], *Rev. Mag. Zool.*, 1878, p. 317. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XXXVIII, fig. 2. — Kerr., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 340.

Madagascar : (Goudot).

zivettoides Fairm., 1889 [*Psiloptera*], *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIII, *Comptes rendus*, p. VII.

Madagascar.

SPHENOPTERINI

SPHENOPTERA₃

Solier, 1833, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 299.

hova Nonfried, 1892 (*scr. howa*), *Entomologische Nachrichten*, p. 139.

Madagascar.

insularis Kerr., 1898, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 82.

Madagascar.

Perrieri Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 228.

Madagascar : Mevatananã (*Perrier*).

BUPRESTINI

DICERCOMORPHA₁

H. Deyrolle, 1864, *Ann. de la Soc. ent. de Belgique*, VIII p. 52.

Alluaudi Kerr., 1893, *Annales de la Société entomologique de France*, *Bull.*, p. CIII.

Séchelles : La Digue (*Alluaud*).

⁽¹⁾ *P. viridicollis* Künck. (in Grandid., pl. XXXIX, fig. 2, sans description) n'a rien de commun avec cette espèce.

CHRYSOBOTHRIINI

Kerremans, Les Chrysobothrines d'Afrique⁽¹⁾, *Ann. Soc. ent. Belg.*,
XXXVII, 1893, p. 232.

BELIONOTA₃

Eschscholtz, 1829, *Zoologischer Atlas*, I, p. 9.

canaliculata F., 1787 [Buprestis], *Mant. Ins.*, I, p. 181. — Gory, *Mon.*, II, 1841, p. 7, pl. I, fig. 6. — Kerr., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 234 et 236. — Id., *ibid.*, 1895, p. 347.

Championi Murr., 1862, *Trans. of the Linnean Soc.*, XXIII, p. 451, pl. XLVII, fig. 5.

punctata Silberm., 1838, *Revue entomologique*, V, p. 108.

Madagascar. — Afrique tropicale.

madagascariensis Théry, 1898, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 58.

Madagascar.

prasina Thunberg, 1789, *Dissert. entomol. nov. Insect. spec. sistens*, V, p. 90. — Kolbe, *Thierw. ost-Afrik.*, Col., 1897, p. 17. — Kerr., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 234 et 235.

scutellaris F., 1801 [Buprestis], *Syst. Eleuther.*, II, p. 203. — Gory, *Mon.*, II, 1841, p. 4, pl. I, fig. 2.

Mascareignes : Maurice; La Réunion. — Indo-Malaisie. — Afrique orient.

ACTENODES₆

Lacordaire, 1857, *Genera des Coléoptères*, IV, p. 72.

acuminipennis Gory, 1841 [Chrysobothris], *Monographie des Buprestides*, IV, *Supplément*, p. 184, pl. XXXI, fig. 181. — Kerr., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 242 et 244.

Madagascar.

aenea Gory, 1841 [Chrysobothris], *Mon. Bupr.*, IV, *Supplém.*, p. 185, pl. XXXI, fig. 182. — Kerr., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 242 et 245.

Madagascar.

Alluaudi Kerr., 1894, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVIII, p. 347.

Madagascar : Diego-Suarez, cirque de la montagne des Français (*Alluud*).

subsp. **viridicollis** Alluud, 1900, *Bulletin du Muséum d'Histoire naturelle*, p. 18.

Madagascar : Bekodia, région du Nord-Ouest.

circumdata Gory, 1841, *Monogr. des Buprestides*, IV, *Supplément*, p. 183, pl. XXXI, fig. 180. — Kerr., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 242 et 245.

Madagascar.

curvipes Gory, 1841, *Monogr. des Buprestides*, IV, *Supplément*, p. 179, pl. XXX, fig. 174. — Kerr., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 242 et 243.

Madagascar.

⁽¹⁾ Ce travail comprend les espèces malgaches.

suavis Brancs., 1897, *Jahr. der nat. Ver. des Trencsiner Comit.*, XIX-XX, p. 119, pl. IV, fig. 8.

Madagascar : Nosy Bé.

CHRYSOBOTHRI₅

Eschscholtz, 1829, *Zoologischer Atlas*, I, p. 9.

cyanicollis Gory, 1841, *Monogr. des Buprestides*, II, p. 5, pl. I, fig. 5. — Kerr., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 247 et 255.

Madagascar.

dorsata F., 1801 [Buprestis], *Syst. Eleuther.*, II, p. 198. — Gory, *Mon.*, II, 1841, p. 6, pl. I, fig. 7. — Snell., *Rech. Faune Malag.*, 1869, p. 2 (*sub Boschismanni var.*). — Kerr., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 248 et 260⁽¹⁾.

Mascareignes : Maurice et la Réunion. — **Afrique** australe.

foveicollis Kerr., 1893, *Annales de la Société entomol. de Belgique*, XXXVII, p. 247 et 257.

Mascareignes : La Réunion.

guttata Ol., 1790 [Buprestis], *Encycl. méthod.*, V, p. 235. — Id., *Entomol.*, II, 1790, gen. 32, p. 70, pl. VI, fig. 58. — Kerr., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 247 et 255⁽²⁾.

Madagascar : (d'après Olivier). — **Afrique** tropicale.

hova Kerr., 1893 (*scr. howas*), *Annales de la Société entomol. de Belgique*, XXXVII, p. 247 et 255.

Madagascar.

ACMAEODERINI

PARAPHRIXIA₁

Kerremans, 1893, *Ann. Soc. ent. de Belg.*, XXXVII, p. 113.

purpurea Ol., 1790 [Buprestis], *Encycl. méthod.*, V, p. 218. — Id., *Entom.*, II, 1790, gen. 32, p. 23, pl. X, fig. 105. — Herbst, *Käfer*, IX, 1801, p. 195, n° 118, pl. CLI, fig. 2. — Schönherr, *Syn. Ins.*, I, 3, 1817, p. 224. — Gory [Apatura], *Monogr.*, II, 1841, p. 7, pl. II, fig. 11.

Mascareignes : Maurice.

POLYCESTA₃

Solier, 1833, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 281.

Goryi Thomson, 1878, *Typi Buprestidarum*, p. 45.

Madagascar.

hova Kerr., 1894 (*scr. howas*), *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVIII, p. 348.

Madagascar : Diego-Suarez, Bobaombÿ ou presque île d'Ambre (*Alluaud*).

⁽¹⁾ Voir ce travail pour la synonymie de cette espèce.

⁽²⁾ Voir dans ce travail la synonymie de cette espèce.

tigrina Gory, 1841, *Monographie des Buprestides*, II, p. 6, pl. I, fig. 7.
Madagascar.

PTOSIMA₁

Solier, 1833, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 277.

sericea Kerr., 1894, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVIII, p. 349.
Madagascar : Diego-Suarez, cirque de la montagne des Français (*Alluaud*).

SPONSOR₁₀

Gory, 1841, *Monographie des Buprestides*, II.

Guérin, Note monogr. sur le genre *Sponsor*, *Revue zool.*, 1840, p. 356.

aeneus Guérin, 1840, *Revue zoologique*, p. 357. — Gory, *Mon.*, IV, *Suppl.*, 1841, p. 323, pl. LIV, fig. 317.

Mascareignes : Maurice, Flacq (*Desjardins*).

Alluaudi Kerr., 1894, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVIII, p. 348.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

coerulescens Guérin, 1840, *Rev. zool.*, p. 358. — Gory, *Mon.*, IV, *Suppl.*, 1841, p. 324, pl. LIV, fig. 318.

Mascareignes : Maurice, Flacq (*Desjardins*).

convexus Lap.-Cast. et Gory, 1841, *Mon.*, I, p. 2, pl. I, fig. 1⁽¹⁾. — Gory, *Mon.*, IV, *Suppl.*, 1841, p. 321.

Mascareignes : Maurice (*Desjardins*).

Desjardinsi Guérin, 1840, *Rev. zool.*, p. 357. — Gory, *Mon.*, IV, *Suppl.*, 1841, p. 320, pl. LIV, fig. 314. — C. Waterh., *Phil. Trans. roy. Soc. Lond.*, CLXVIII, 1879, p. 525.

Mascareignes : Maurice, Flacq (*Desjardins*); Rodrigue (*Gulliver*).

fulgens Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 117.

Mascareignes : Maurice, autour de la mare aux Vacoas (*Alluaud*)⁽²⁾.

ovalis Gory, 1841, *Monographie des Buprestides*, IV, *Supplément*, p. 322, pl. LIV, fig. 316.

Mascareignes : Maurice.

parvulus Guérin, 1840, *Revue zoologique*, p. 358. — Gory, *Mon.*, IV, *Suppl.*, p. 325, pl. LIV, fig. 319.

Mascareignes : Maurice, Flacq (*Desjardins*).

pinguis Guérin, 1840, *Rev. zool.*, p. 357. — Gory, *Mon.*, IV, *Suppl.*, 1841, p. 321, pl. LIV, fig. 315.

Mascareignes : Maurice, Flacq (*Desjardins*).

⁽¹⁾ Décrit d'Amérique par erreur. — ⁽²⁾ J'ai pris cette espèce sur le « Bois de natte rouge », *Mimusops erythroxyton* Bojer., plante spéciale à l'île Maurice.

splendens Guérin, 1840, *Rev. zool.*, p. 357. — Gory, *Mon.*, IV, *Suppl.*, 1841, p. 319, pl. LIII, fig. 313.

Mascareignes : Maurice, Flacq (*Desjardins*).

ANKAREUS₃

Kerremans, 1894, *Ann. de la Soc. entomol. de Belgique*, XXXVIII, p. 349.

aeneus Kerr., 1894, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVIII, p. 351.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne des Français (*Alluaud*). — **Mascareignes** : Maurice (*d'Emmerez*).

cyanicollis Kerr, 1894, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVIII, p. 350.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

subcyaneus Kerr, 1894, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVIII, p. 351.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

ACMAEODERA₅

Eschscholtz, 1829, *Zoologischer Atlas*, I, p. 9.

atomosparsa Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 381.

Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

externa Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 113.

Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

Perrieri Fairm., 1900, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 87.

Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

pruinosa Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 114.

Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

sparsuta Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 228.

Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

AGRILINI

DISCODERES₈

Chevrolat, 1837, in *Silbermann, Revue entomologique*, V, p. 83.

Goudoti Thomson, 1878, *Typi Buprestidarum*, p. 82.

Madagascar.

humeralis Waterh., 1887, *Annals and Magazine of natural History*, série 5, XIX, p. 293.

Madagascar.

inacqualis Gory, 1841 [*Amorphosoma*], *Monogr. Bupr.*, II, p. 11, pl. III, fig. 14.

Madagascar.

lunbaris Klug, 1833 [Agrilus], *Insecten von Madagascar*, p. 150 (62), pl. II, fig. 12.

Madagascar : (Goudot).

nigrovirens Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 116.

Madagascar : Mevatananä (Perrier).

ochraceopictus Fairm., 1887, *Le Naturaliste*, I, p. 56, fig. 6.

Madagascar.

pumicatus Klug, 1833 [Agrilus], *Ins. Madag.*, p. 150 (62). — Gory [Coraebus], *Mon.*, II, 1841, p. 6, pl. I, fig. 7.

Madagascar : (Goudot).

saxosicollis Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 381.

Madagascar : Mevatananä (Perrier).

ANADORA₁

Kerremans, 1898, *Annales de la Soc. entom. de Belgique*, XLII, p. 319.

hova Kerr., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 377.

Madagascar.

CORAEBUS₂

Laporte de Castelnau et Gory, 1839, *Monogr. des Buprestides*, II, p. 1.

insignis Kerr., 1898, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 83.

Madagascar.

madecassus Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 229.

Madagascar : Mevatananä (Perrier).

CORAEBASTUS₁

Fairmaire, 1896, *Annales de la Soc. entom. de Belgique*, XL, p. 456.

quinquepustulatus Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 457.

Comores : Mayotte (E. Marie).

CISSEIS₁

Gory, 1841, *Monographie des Buprestides*, II.

rufobasalis Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 380.

Madagascar : Mevatananä (Perrier).

ENTOMOGASTER₄

Fairmaire, 1899, *Annales de la Soc. entomol. de France*, p. 114.

Kerremansi Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 115.

Madagascar : Fort-Dauphin (R. P. Bluchau).

modestus Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 115.

Madagascar.

octoguttatus Kerr., 1894 [Agrilus], *Ann. Soc. ent. Belg.*, p. 352. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 116.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

sempunctatus Gory, 1841 [Anthaxia], *Monogr. Bupr.*, II, p. 36, pl. VIII, fig. 51.

Madagascar.

MELIBOEUS₁

H. Deyrolle, 1864, *Annales de la Soc. entomol. de France*, VIII, p. 132.

miliaris Gory, 1841 [Agrilus], *Monogr. Bupr.*, II, p. 32, pl. VII, fig. 40.

Madagascar.

PHLOCTEIS₁

Kerremans, 1893, *Annales de la Soc. entom. de Belgique*, XXXVII, p. 118.

zonata Kerr., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 277.

Madagascar.

EVIMANTIUS₂

H. Deyrolle, 1864, *Ann. Soc. ent. Belg.*, VIII, p. 113.

curvicollis Kerr., 1891, *Annales de la Soc. entomol. de Belgique*, XXXV, *Comptes rendus*, p. CLXIII.

Madagascar.

rufopictus Kerr., 1891, *Annales de la Soc. entomol. de Belgique*, XXXV, *Comptes rendus*, p. CLXIV.

Madagascar.

AGRILUS₉

Stephens, 1830, *Illustrations of British Entomology*, III, p. 239.

areolatus Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 229.

Madagascar : Mevatananã (*Perrier*).

brevicollis Kerr., 1894, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVIII, p. 352.

Madagascar.

collaris Kerr., 1898, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 83.

Madagascar.

Fauveli Kerr., 1898, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 84.

Mascareignes : La Réunion.

nova Gory, 1841 (*scr. owas*), *Monogr. des Buprestides*, II, p. 65, pl. XIV, fig. 86.

octosignatus || Gory, 1841, (*nec* Schönh.), *Mon. des Bupr.*, II, p. 32, pl. VII, fig. 41.

Madagascar.

moestus Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 230.

Madagascar : Mevatananä (Perrier).

plicipennis Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 231.

Madagascar : Diego-Suarez (Bontemps).

semifossus Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 230.

Madagascar : Mevatananä (Perrier).

tuberculicollis Kerr., 1894, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVIII, p. 352.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (Alluaud).

TRACHYINI

APHANISTICUS₇

Latreille, 1829, *Règne animal*, IV, p. 448.

ater Gory, 1841, *Monographie des Buprestides*, II, p. 4, pl. I, fig. 4.

Madagascar.

auriculatus Gory, 1841, *Monographie des Buprestides*, II, p. 2, pl. I, fig. 2.

Madagascar.

cristatus Kerr., 1894, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVIII, p. 353.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (Alluaud).

Goudoti Gory, 1841, *Monogr. des Buprestides*, II, p. 3, pl. I, fig. 3. — Kerr., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 353.

Madagascar.

hova Kerr., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 297.

Madagascar.

Mayeti Théry, 1895, *Annales de la Société entomologique de France, Bulletin*, p. cccxxvii.

Madagascar.

mitratus Chevrolat, 1837, *Silbermann, Rev. ent.*, V, p. 106. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 19.

bicornutus Gory, 1841, *Monogr. des Buprestides*, II, p. 2, pl. I, fig. 1.

Madagascar : Tananarive (Jobit).

STENIANTHE₁⁽¹⁾

Fairmaire, 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 38.

janthina Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 38.

Madagascar : Tananarive (Jobit).

⁽¹⁾ Kerremans a écrit *Semianthe* (*Catal. Buprest.*, 1892, p. 293), et *Sennianthe* dans la table alphabétique du même travail.

GALBELLA₁

Westwood, 1848, *Cabinet of oriental Entomology*, p. 83.

hova Kerr., 1894 (*scr. howas*), *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVIII, p. 354.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

TRACHYS₈

Fabricius, 1801, *Systema Eleutheratorum*, II, p. 218.

Alluaudi Kerr., 1894, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVIII, p. 356.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

apicata Chevrol., 1837, *Silb. Rev. ent.*, V, p. 105. — Kerr., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 356.

acephala Gory, 1841, *Monogr. des Buprestides*, II, p. 2, pl. I, fig. 1.

Madagascar : Tamatave.

exsculta Kerr., 1894, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVIII, p. 356.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne des Français (*Alluaud*).

fasciata Gory, 1841, *Monogr. des Buprestides*, II, p. 4, pl. I, fig. 5.

Madagascar.

imperatrix Kerr., 1894, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVIII, p. 354.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

magnifica Kerr., 1894, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVIII, p. 355.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne des Français (*Alluaud*).

obsoleta Chevrolat, 1837, *Silb. Rev. ent.*, V, p. 105. — Kerr., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 356.

marmorea Gory, 1841, *Monogr. des Buprestides*, II, p. 3, pl. I, fig. 2.

purpurea Gory, 1841, *Monogr. des Buprestides*, II, p. 3, pl. I, fig. 3.

quadrinotata Gory, 1841, *Monogr. des Buprestides*, II, p. 4, pl. I, fig. 4.

Madagascar : Diego-Suarez.

solitaria Kerr., 1894, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVIII, p. 356.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

EUCNEMIDAE₃₁

H. de Bonvouloir, Monographie de la Famille des Eucnémides,
Annales Soc. ent. de France, 1870 (volume hors série).

POECILOCHRUS₂

Bonvouloir, *Monogr.*, 1870, p. 66 et 148.

grossicollis Bonv., 1870, *Monogr.*, p. 151. — Fleut., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1896, p. 278. —
Id., *Bull. Mus.*, 1899, p. 24.

Madagascar : (Goudot).

vicinus Fleut., 1899, *Bulletin du Muséum d'Histoire naturelle*, p. 24.

Madagascar : Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

DROMAEOLUS₃

Kiesenwetter, 1861, *Naturg. Ins. Deutsch.*, IV, p. 197.

Bonvouloir, *Mon.*, 1870, p. 68 et 193.

Goudoti Fleut., 1896, *Mémoires de la Société zoologique de France*, p. 279.

Madagascar : (*Goudot*).

hova Fleut., 1896, *Mémoires de la Société zoologique de France*, p. 280.

Madagascar : (*Goudot*).

parallelus Fleut., 1896, *Mémoires de la Société zoologique de France*, p. 283.

Madagascar : (*Goudot*).

PROFORNAX₁

Fleutiaux, 1896, *Mém. Soc. zool. de France*, p. 284.

crassus Fleut., 1899, *Bulletin du Muséum d'Histoire naturelle*, p. 24.

Madagascar : Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

FORNAX₁₀

Laporte de Castelnau, 1835, *Silberm., Rev. ent.*, III, p. 172.

Bonvouloir, *Mon.*, 1870, p. 69 et 295.

Alluaudi Fleut., 1896, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 157.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

convexus Fleut., 1896, *Notes Leyden Mus.*, XVIII, p. 153. — *Id.*, *Bull. Mus.*, 1899, p. 26.

Madagascar : Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

cuneatus Fleut., 1899, *Bulletin du Muséum d'Histoire naturelle*, p. 25.

Madagascar : Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

flicornis Bonv., 1870, *Monogr.*, p. 305 et 392, pl. XIX, fig. 6. — Fleut., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1896, p. 290. — *Id.*, *Bull. Mus.*, 1899, p. 25.

subquadriceollis Fairm., 1880, *Le Naturaliste*, I, p. 246. — *Id.*, *Ann. de la Soc. entomol. de France*, 1880, p. 330.

Madagascar : (*Goudot*); Nosy Bé (*Pierron*); baie d'Antongil (*Mocquerys*).

intermedius Bonv., 1870, *Monographie des Eucnémides*, p. 305 et 391, pl. XIX, fig. 5.

Madagascar⁽¹⁾.

⁽¹⁾ D'après le Catalogue de Munich; la provenance n'est pas indiquée par Bonvouloir.

Leseleuci Fleut., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 26.

Mascareignes : La Réunion (*de Léséleuc*).

macrocerus Bonv., 1870, *Monographie des Eucnémides*, p. 305 et 389, pl. XIX, fig. 4.

Madagascar.

madagascariensis Lap.-Cast., 1835, *Silberm. Rev. ent.*, III, p. 173. — Guérin, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1843, p. 182, pl. V, fig. 28 à 30. — Coq., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1856, p. 511, pl. XV, fig. 3 (larve). — Id., *ibid.*, 1858, *Bull.*, p. CLXII. — Bonv., *Monogr.*, 1870, p. 305 et 381, pl. XVIII, fig. 7. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 523. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 234. — Fleut., *Bull. Mus.*, 1899, p. 25.

Madagascar : Sainte-Marie (*Coquerel*); Soalalä et Nosy Bé (*Frey*); baie d'Antongil (*Mocquerys*). — **Comores** : Mayotte (*Humbolt*).

minutus Fleut., 1899, *Bulletin du Muséum d'Histoire naturelle*, p. 26.

Madagascar : Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

subflabellatus Fairm., 1880, *Le Naturaliste*, I, p. 246. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1880, p. 329. — Fleut., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1896, p. 292. — Id., *Bull. Mus.*, 1899, p. 25.

Madagascar : Nosy Bé (*Cloué*, *Pierron*); baie d'Antongil (*Mocquerys*).

PLESIOFORNAX₆

Bonvouloir, 1866, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 320.

Id., 1870, *Monogr.*, p. 70 et 460.

Bonvouloiri Coq., 1866, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 321. — Bonv., *Mon.*, 1870, p. 462 et 465.

Mascareignes : La Réunion (*Coquerel*).

Coquereli Bonv., 1870, *Monographie des Eucnémides*, p. 462 et 468.

Mascareignes : La Réunion (*Coquerel*).

insularis Bonv., 1866, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 322. — Id., *Monogr.*, 1870, p. 462 et 466.

Mascareignes : La Réunion (*Coquerel*).

Otti Bonv., 1870, *Monographie des Eucnémides*, p. 461 et 468, pl. XXIII, fig. 1.

Mascareignes : Maurice.

Perroti Fleut., 1896, *Mémoires de la Société zoologique de France*, IX, p. 311.

Madagascar : Tamatave et forêt d'Alahakatö (*Perrot*).

unguicularis Bonv., 1870, *Monographie des Eucnémides*, p. 461 et 475, pl. XXIII, fig. 6.

Madagascar.

SCYTHON₁

Laporte de Castelnau, 1835, *Silb., Rev. ent.*, III, p. 169.

Bonvouloir, *Monogr.*, 1870, p. 68 et 492.

velutinus Bonv., 1870, *Monogr.*, p. 494 et 504. — Fleut., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1896, p. 292.

Madagascar : (*Goudot*).

ARRHIPIS₁

Bonvouloir, 1870, *Monographie des Eucnémides*, p. 71 et 627.

madagascariensis Fleut., 1899, *Bulletin du Muséum d'Histoire naturelle*, p. 26.

Madagascar: Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

HYPOCOELUS₁

Eschscholtz, 1836, in *Silbermann, Revue entomologique*, IV, table.

Mocquerysi Fleut., 1899, *Bulletin du Muséum d'Histoire naturelle*, p. 26.

Madagascar: Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

CEPHALODENDRON₄

Latreille, 1834, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 166.

Bonvouloir, *Monogr.*, 1870, p. 73 et 736.

alternatum Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 337⁽¹⁾.

Madagascar: Nosy Bé.

gigas Fleut., 1897, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLI, p. 258. — Id., *Bull. Mus.*, 1899, p. 27.

Madagascar: Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

indigaceum Bonv., 1870, *Monogr.*, p. 738 et 741, pl. XXXVI, fig. 1. — Künck. in *Grandid.*, *Hist. Madag.*, Col., pl. XXXVI, fig. 12 et 13. — Fleut., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1896, p. 295.

Madagascar: (*Goudot*).

virescens Bonv., 1870, *Monogr.*, p. 738 et 743. — Künck. in *Grandid.*, *Hist. Madag.*, Col., pl. XXXVI, fig. 14. — Fleut., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1896, p. 295. — Id., *ibid.*, 1899, p. 6.

Madagascar: (*Goudot, Grandidier*); entre Majunga et Tananarive (*Dorr*).

FEAIA₁

Fleutiaux, 1896, *Ann. Mus. civ. Gen.*, série 2, XVI, p. 540.

emarginata Fleut., 1899, *Bulletin du Muséum d'Histoire naturelle*, p. 27.

Madagascar: Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

THROSCUS₁

Latreille, 1896, *Précis des caract. génér.*, p. 42.

madagascariensis Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 231.

Madagascar: Mevatananä (*Perrier*).

⁽¹⁾ Cette espèce n'est peut-être qu'une variété de *C. indigaceum* Bonv.

RHIPIDOCERIDAE₁**CALLIRRHIPIS**₁

Philiberti Fairm., 1891, *Ann. Soc. ent. Fr., Bull.*, p. LXX, ♂. — Id., *ibid.*, 1893, *Bull.*, p. CCCXXIII, ♀.

Séchelles : Mahé (*R. P. Philibert*); La Digue (*Alluaud*).

ELATERIDAE₂₁₄

Candèze, Monographie des Elatérides : I, *Mém. Soc. Sc. Liège*, XII, 1857; II, *ibid.*, XIV, 1859; III, *ibid.*, XV, 1860; IV, *ibid.*, XVII, 1863; Revis. de la Monogr., *ibid.*, série 2, IV, 1875. — Id., Elatérides nouveaux : I, *Mém. Acad. Belg.*, XVII, 1864; II, *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1868; III, *Mém. Soc. Sc. Liège*, série 2, IX, 1881; IV, *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1889; V, *Mém. Soc. Sc. Liège*, série 2, XVIII, 1893; VI, *ibid.*, XIX, 1896. — Id., Catalogue méthod. des Elatérides connus en 1890, Liège 1891. — Id., Elatérides de Madagascar (voyage Alluaud), *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 50.

AGRYPNUS₂

Eschscholtz, 1829, in Thon, *Archiv der Naturgeschichte*, II, 1, p. 32.

fuscipes F., 1775 [Elater], *Syst. Ent.*, p. 211. — Ol., *Ent.*, II, 1790, genre 31 [Elater], p. 20, pl. III, fig. 21. — Cand., *Mon.*, I, 1857, p. 24, pl. I, fig. 1. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1893, *Bull.*, p. CCCXXIII. — Fleut., *ibid.*, 1893, p. CCCXXIX. — Cand., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 52.

Madagascar : Diego-Suarez (*D^r Ch. Martin*). — **Mascareignes** : Maurice et La Réunion. — **Séchelles** : Mahé et La Digue (*Alluaud*). — **Indo-Malaisie**.

punctatus Cand., 1857, *Mon.*, I, p. 31. — Fleut., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1894, *Bull.*, CCLII.

insularis Fairm., 1891, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1891, *Bull.*, p. LXX. — Linell, *Proc. U.-S. nat. Mus.*, XIX, 1897, p. 696.

sondaicus Cand., 1857, *Mon.*, I, p. 33. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 69.

Séchelles : Mahé (*R. P. Philibert, D^r Abbott*); La Digue (*Alluaud*). — **Indo-Malaisie**.

ADELOCERA₈

Latreille, 1829, *Règne animal*, II, p. 401.

aterrima Cand., 1889, *Elat. nouv.*, IV, p. 4. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XXXVII, fig. 4. — Cand., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 52.

Madagascar : Tananarive.

dorsalis Cand., 1857, *Mon.*, I, p. 62, pl. I, fig. 4. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XXXV, fig. 9. — Cand., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 52.

Madagascar : Tananarive.

foveata Cand., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 52.

Madagascar : Tamatave.

inflata Cand., 1857, *Mon.*, I, p. 62. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XXXV, fig. 8. — Brancs., *Jahr. nat. Trencsin.*, XV, 1893, p. 234. — Cand., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 52.

Madagascar : Nosy Bé et Soalalä (*Frey*); Tananarive.

madida Cand., 1889, *Elat. nouv.*, IV, p. 4. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XXXVII, fig. 5. — Cand., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 52. — Fleut., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 6.

Madagascar : Tananarive; Andribä (*Dorr*).

modesta Boisduval, 1835, *Voy. de l'Astrolabe*, *Col.*, p. 108. — Cand., *Mon.*, I, 1857, p. 71. — C. Waterh., *Phil. Trans. roy. Soc. Lond.*, CLXVIII, 1879, p. 525⁽¹⁾.

Mascareignes : Rodrigue. — **Afrique** tropicale. — Aden. — Chine; Java; Océanie. — Guatémala. — [Cosmopolite tropical.]

pectoralis Fairm., 1884, *Stettin. ent. Zeit.*, p. 276. — Cand., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 52.

Madagascar : (*Hildebrandt*).

tenebrioides Cand., 1857, *Mon.*, I, p. 61. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 52.

Madagascar : Tananarive.

DILOBITARSUS₃

Latreille, 1834, *Ann. de la Soc. entomol. de France*, p. 142.

Alluaudi Cand., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 52.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluau*).

signifer Cand., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 53.

Madagascar⁽²⁾.

vicinus Cand., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 53.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluau*).

LACON₅₅

Laporte de Castelnau, 1836, in Silberman, *Rev. ent.*, IV, p. 11.

albopictus Cand., 1857, *Monogr.*, I, p. 104. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XXXVI, fig. 3. — Cand., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIX, 1895, p. 55.

Madagascar.

⁽¹⁾ Pour la synonymie de cette espèce, voir le *Catalogue méthodique des Elatérides connus en 1890*, par Candèze, p. 14.

⁽²⁾ L'indication «Diego-Suarez» donnée par Candèze demande confirmation; le type unique ne porte aucune mention précise de localité.

- albosentatus** Cand., 1893, *Elater. nouv.*, V, p. 8. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 56.
Madagascar.
- antiquus** Cand., 1857, *Monogr.*, I, p. 100. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIX, 1895, p. 54.
Madagascar.
- arctior** Cand., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 56.
Madagascar: Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).
- argentatus** Cand., 1893, *Elater. nouv.*, V, p. 7. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 54.
Madagascar: Tananarive.
- Badeni** Cand., 1868, *Elater. nouv.*, II, p. 7. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, p. 56. — Fleut., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 6.
Madagascar: Mevatananä (*Dorr*).
- biforatus** Cand., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 55.
Madagascar.
- castaneipennis** Cand., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 55.
Madagascar: Tananarive.
- confusus** Cand., 1857, *Monogr.*, I, p. 109. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 54 (pars)⁽¹⁾.
 — Brancs., *Jahr. nat. Trencsin.*, XV, 1893, p. 234. — Fleut., *Bull. Mus.*, 1899, p. 222.
Madagascar.
- conspureatus** Cand., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 56.
Madagascar: Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).
- crenatus** Klug, 1833 [*Agrypnus*], *Insect. Madag.*, p. 154 (66). — Cand., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIX, 1895, p. 54.
Madagascar (*Goudot*).
- decoratus** Cand., 1881, *Elater. nouv.*, III, p. 6. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIX, 1895, p. 54.
Madagascar.
- Desjardinsi** Cand., 1857, *Monogr.*, I, p. 143. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIX, 1895, p. 69.
Mascareignes: Maurice.
- eximius** Cand., 1857, *Monogr.*, I, p. 102. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIX, 1895, p. 54.
Madagascar.
- Fairmairei** Cand., 1889, *Elater. nouv.*, IV, p. 6. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 55.
Madagascar.
- fictus** Cand., 1868, *Elater. nouv.*, II, p. 7. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIX, 1895, p. 56.
Madagascar.
- flavipes** Cand., 1857, *Mon.*, I, p. 137, pl. II, fig. 14. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 69.
Mascareignes: La Réunion.
- gibberosus** Cand., 1889, *Elater. nouv.*, IV, p. 6. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 6.
Madagascar.

⁽¹⁾ Voir *L. irroratus* Klug. — Fleutiaux distingue deux formes dans le *confusus* Cand.

Goudoti Cand., 1857, *Monogr.*, I, p. 106, pl. II, fig. 1. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XXXVII, fig. 8. — Cand., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIX, 1895, p. 54.

Madagascar.

grisescens Cand., 1875, *Revision*, p. 52. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIX, 1895, p. 54. — Fleut., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 6.

Madagascar: Andribä (Dorr).

hamatus Cand., 1893, *Elater. nouv.*, V, p. 8. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIX, 1895, p. 54.

Madagascar.

hydropicus Fairm., 1880, *Le Natural.*, I, p. 293. — Cand., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 69.

Mascareignes: La Réunion.

interpunctatus Klug, 1833 [Agrypnus], *Insect. Madag.*, p. 154 (66). — Cand., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIX, 1895, p. 56.

Madagascar.

irroratus Klug, 1833 [Agrypnus], *Insect. Madag.*, p. 153 (65). — Cand., *Monogr.*, I, 1857, p. 109. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XXXVII, fig. 7. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXVII, 1893, p. 523. — Cand., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIX, 1895, p. 54. — Fleut., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 6.

confusus Cand., 1857, *Monogr.*, I, p. 109. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 54 (*pars*). — Fleut., *Bull. Mus.*, 1899, p. 222.

Madagascar: (Goudot); Nosy Bé (Frey); Tananarive (Dorr, Jobit). — **Comores**: Grande Comore (Humboldt).

Jansoni Fairm., 1871, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 40. — Cand., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 55.

Madagascar: (Coquerel); Diego-Suarez, région basse (Alluaud).

latiusculus Cand., 1868, *Elater. nouv.*, II, p. 7. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 56.

Madagascar.

latus Cand., 1857, *Monogr.*, I, p. 136. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIX, 1895, p. 55.

Madagascar.

laxatus Cand., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 56.

Madagascar: Diego-Suarez, montagne d'Ambre (Alluaud).

leprosus Cand., 1857, *Monogr.*, I, p. 107, pl. II, fig. 3. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIX, 1895, p. 54. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XXXV, fig. 10 et 11.

Madagascar.

longipennis O. Schwarz, 1898, *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 130.

Madagascar.

maculosus Cand., 1875, *Revis. de la Monogr.*, p. 53. — Brancs. (*scr. maculatus*), *Jahr. nat. Trencs. Com.*, XV, 1893, p. 234. — Cand., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIX, 1895, p. 54.

Madagascar: Soalalä et Nosy Bé (Frey).

Maillardi Deyr., 1862, in Maillard, *Notes sur l'île de la Réunion*, Col., p. 4, pl. XX, fig. 2.

Mascareignes: La Réunion.

minimus Cand., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 57.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

minor Cand., 1857, *Mon.*, I, p. 126. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 57.

Madagascar : Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

mysticus Cand., 1857, *Mon.*, I, p. 104. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 55.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

nodicollis Cand., 1857, *Mon.*, I, p. 101. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 54.

Madagascar.

nodifer Klug, 1833 [Agrypnus], *Ins. Madag.*, p. 152 (64), pl. III, fig. 2. — Cand., *Mon.*, I, 1857, p. 100. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 54.

Madagascar.

ornatellus Cand., 1889, *Elater. nouv.*, IV, p. 6. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 54. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXXVII, fig. 6.

Madagascar.

palliatus Cand., 1893, *Elater. nouv.*, V, p. 7. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 54.

Madagascar : Province d'Imerinā (*Sikora*).

pictiventris Cand., 1857, *Mon.*, I, p. 127. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 56.

Madagascar.

pictus Cand., 1868, *Elater. nouv.*, II, p. 7. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 54.

Madagascar.

Pipitzi Cand., 1889, *Elater. nouv.*, IV, p. 7. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 54.

Madagascar.

planatus Cand., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 55.

Madagascar : Province d'Imerinā (*Sikora*).

porcinus Cand., 1857, *Mon.*, I, p. 142. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 69.

Mascareignes : La Réunion.

porosus Klug, 1833 [Agrypnus], *Ins. Madag.*, p. 153 (65). — Cand., *Mon.*, I, 1857, p. 105. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 54.

Madagascar.

procellosus Cand., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 54.

Madagascar : Province d'Imerinā (*Sikora*).

quadripicturatus O. Schwarz, 1891, *Berl. ent. Zeitschr.*, p. 151. — Cand., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 55.

Madagascar.

scaber Cand., 1857, *Mon.*, I, p. 153. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 57.

Madagascar.

sinuatus Cand., 1857, *Mon.*, I, p. 102. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 54.

Madagascar.

soricinus Cand., 1857, *Mon.*, I, p. 133, pl. II, fig. 11. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 55 ♀.

Madagascar.

sticticus Cand., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 56.

Madagascar: baie d'Antongil (*Mocquerys*).

subocellatus Cand., 1881, *Elatér. nouv.*, III, p. 6. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 55.

Madagascar: Nosy Bé.

tripartitus Cand., 1875, *Revis. Mon.*, p. 54. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 55.

Madagascar.

turbidus Germ., 1840, *Zeitschr.*, II, p. 263. — Cand., *Mon.*, I, 1857, p. 99, pl. I, fig. 17. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 54. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXXVI, fig. 1.

Madagascar.

vestitus Klug, 1833, *Ins. Madag.*, p. 152 (64). — Cand., *Mon.*, I, 1857, p. 107, pl. II, fig. 2. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 54. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXXVI, fig. 2. — Fleut., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 6.

var. tumidicollis Cand., 1857, *Mon.*, I, p. 108. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 54. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXXVII, fig. 9.

Madagascar: (*Goudot*); entre Majunga et Tananarive (*Dorr*).

MERISTHUS₂

Candèze, 1857, *Monographie des Elatérides*, I, p. 162.

angulicollis Fairm., 1897, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLI, p. 382. — Fleut., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 6.

Madagascar: Mevatananã (*Perrier, Dorr*).

Mocquerysi Fleut., 1899, *Bulletin du Muséum d'Histoire naturelle*, p. 223.

Madagascar: Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

TILOTARSUS₁₈

Germar, 1840, *Zeitschrift für Entomologie*, II, p. 247.

O. Schwarz, *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1898, p. 130 ⁽¹⁾.

aculeatus Cand., 1857, *Mon.*, I, p. 178, pl. II, fig. 22. — Künck. in Grand., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXXVII, fig. 10. — Cand., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 57.

Madagascar.

⁽¹⁾ Dans ce travail O. Schwarz sépare le genre *Tilotarsus* en trois : *Tilotarsus* s. str., *Enoplo-*
deres n. gen., et *Lobotarsus* n. gen. Pour distri-

buer les espèces malgaches dans ces trois genres
(ou sous-genres), une étude d'ensemble est né-
cessaire.

albisparsus Cand., 1857, *Mon.*, I, p. 174. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XXXVII, fig. 12. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 234. — Cand., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 57. — Fleut., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 6.

Madagascar : Province d'Imerinā; Diego-Suarez (*Alluaud*); Soalalā et Nosy Bé (*Frey*); Andribā (*Dorr*).

armatus Cand., 1889, *Elat. nouv.*, IV, p. 8. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XXXVI, fig. 5. — Cand., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 57.

Madagascar.

cinctipes Germ., 1840, *Zeitschr. f. Ent.*, II, p. 248. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XXXVI, fig. 4. — Cand., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 57.

cuspidatus Cand., 1857, *Monographie des Elatérides*, I, p. 171, pl. II, fig. 21.

Madagascar.

cuspidatus Klug, 1833 [*Conoderus*], *Ins. Madag.*, p. 154 (66), pl. III, fig. 3. — Cand., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 57.

Boieldieu Cand., 1857, *Monographie des Elatérides*, I, p. 176.

Madagascar : (*Goudot*); Tananarive; baie d'Antongil (*Mocquerys*).

depressus Cand., 1881, *Elat. nouv.*, III, p. 14. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 57.

Madagascar.

Gazagnairei Cand., 1889, *Elat. nouv.*, IV, p. 8. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 57.

Madagascar.

hastatus Cand., 1857, *Mon.*, I, p. 177. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 57.

Madagascar.

hexagonus Cand., 1893, *Elat. nouv.*, V, p. 13. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 57.

Madagascar : Tananarive.

insulsus Cand., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 57.

Madagascar.

major Cand., 1857, *Mon.*, I, p. 172. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 57.

Madagascar.

mucoreus Cand., 1857, *Mon.*, I, p. 173. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XXXVII, fig. 11. — Brancs., *Jahr. nat. Trencsin.*, XV, 1893, p. 234. — Cand., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 57. — Fleut., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 6. — Id., *Bull. Mus.*, 1899, p. 223.

pulvereus Cand., 1889, *Elatérides nouveaux*, IV, p. 8. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XXXVII, fig. 13.

Madagascar : Tamatave; Nosy Bé (*Frey*).

rugatus Cand., 1857, *Mon.*, I, p. 174. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 57.

Madagascar.

rusticus Cand., 1893, *Elat. nouv.*, V, p. 13. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 57. — Brancs. *Jahr. nat. Trencsin.*, XV, 1893, p. 234.

Madagascar : Nosy Bé (*Frey*).

spinifer Cand., 1889, *Elat. nouv.*, IV, p. 8. — Brancs., *Jahr. nat. Trencsin.*, XV, 1893, p. 234.
— Cand., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 57. — Fleut., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 6.
— Id., *Bull. Mus.*, 1899, p. 223.

Madagascar: Sainte-Marie (*Cloué*); Nosy Bé (*Frey*); Majunga et Andrihā (*Dorr*).

spissicollis Cand., 1893, *Elat. nouv.*, V, p. 12. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 57.

Madagascar: Tananarive.

squaleseens Fairm., 1871, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 39. — Cand., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 57.

Madagascar: (*Coquerel*).

suboculatus Cand., 1881, *Elat. nouv.*, III, p. 13. — Brancs., *Jahr. nat. Trencs.*, XV, 1893, p. 234. — Cand., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 57. — Fleut., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 6.

Madagascar: Tananarive; Mevatananä (*Dorr*); Diego-Suarez (*Alluaud*).

CTENICERA₄

Latreille, 1817, *Règne animal*, édition 1, III, p. 403.

Candezei Alluaud, 1896, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 36 (fig.).

Madagascar: Tamatave.

insignis Klug, 1833, *Ins. Madag.*, p. 151 (63), pl. III, fig. 1. — Cand., *Mon.*, I, 1857, p. 205, pl. V, fig. 3. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXXVI, fig. 11. — Cand., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 58.

Madagascar: (*Goudot*).

lugubris Cand., 1857, *Mon.*, I, p. 206, pl. V, fig. 4. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 523.

Comores: Mayotte (*Humblot*). — **Afrique**: Mozambique.

nobilis Illiger, 1800 [*Elatér*], *Wiedem. Arch.*, I, 2, p. 116. — Klug, *Ins. Madag.*, 1833, p. 151 (63). — Cand., *Mon.*, I, 1857, p. 204. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXXVI, fig. 9 et 10. — Brancs., *Jahr. nat. Trencsin.*, XV, 1893, p. 235. — Cand., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 58.

bicrucialis Latr., 1817, *Règne animal*, III, pl. XVIII, fig. 3; IV, p. 454.

Madagascar: (*Goudot*); Nosy Bé (*Frey*); Diego-Suarez (*Alluaud*).

LYCOREUS₈

Candéze, 1857, *Monographie des Elatérides*, I, p. 206.

IPHIS || 1836, Laporte de Castelnau, Silberm., *Revue entomologique*, IV, p. 7.

corpulentus Cand., 1889, *Elat. nouv.*, p. 11. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXXV, fig. 2. — Cand., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 58.

Madagascar: (*Grandidier*).

eylops Cand., 1875, *Revis.*, p. 116. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXXVII, fig. 2 et (var.) pl. XXXV, fig. 4. — Cand., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 58.

Ebenau Heyden, 1878, *Bericht Senkenb. naturf. Ges. Frankf.*, 1876-77, p. 97.

Madagascar: Nosy Bé (*Ebenau*).

dux Cand., 1857, *Mon.*, I, p. 208. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXXVII, fig. 1. — Cand., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 58.

Madagascar.

Goudoti Lap.-Cast., 1836 [Iphis], *Silb. Rev. ent.*, IV, p. 8. — Cand., *Mon.*, I, 1857, p. 209, pl. IV, fig. 2. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXXV, fig. 5. — Brancs. [Iphis], *Jahr. Trencs.*, XV, 1893, p. 235. — Cand., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 58.

Madagascar: Tamatave; prov. d'Imerinā; Nosy Bé (*Frey*); Diego-Suarez (*Alluaud*).

maculipennis O. Schwarz, 1898, *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 134.

Madagascar.

madagascariensis Gory, 1832 [Elatér], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 385, pl. XII, fig. 2. — Cand., *Mon.*, I, 1857, p. 208. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXXV, fig. 1. — Cand., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 58. — Fleut., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 6.

Madagascar: Tananarive (*Dorr, Jobit*).

regalis Cand., 1857, *Mon.*, I, p. 209, pl. IV, fig. 3. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXXV, fig. 6. — Cand., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 58.

Madagascar.

triocellatus Lap.-Cast., 1836 [Iphis], *Silb. Rev. ent.*, IV, p. 8. — Cand., *Mon.*, I, 1857, p. 210, pl. IV, fig. 1. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXXV, fig. 3. — Brancs. [Iphis], *Jahr. nat. Trencsin.*, XV, 1893, p. 235. — Cand., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 58.

Madagascar: Nosy Bé.

ALAU₂

Eschscholtz, 1829, in Thon, *Archiv der Naturg.*, II, 1, p. 33.

mahenus Fairm., 1892, *Ann. Soc. ent. Fr., Bull.*, p. CLI. — Cand., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 69.

Séchelles: Mahé (*R. P. Philibert*).

pectinatus Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 381.

Comores: Grande Comore (*Humboldt*).

TETRALOBUS₂

Lepeletier et Serville, 1825, *Encyclopédie méthodique*, X, p. 594.

Grandidieri Cand., 1889, *Elat. nouv.*, IV, p. 17. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXXVII, fig. 15. — Cand., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 58.

Madagascar: Province d'Imerinā (*Grandidier*).

insularis Cand., 1889, *Elat. nouv.*, IV, p. 18. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XXXVII, fig. 14. — Cand., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 58.

Madagascar : (Grandidier).

CORESUS₁

Candèze, 1891, *Catal. method. des Elatérides*, p. 49.

PIEZOPHYLLUS Hope, 1842, *Proc. zool. Soc. Lond.*, p. 75 (*pars*).

macrocerus Lap.-Cast., 1836 [Tetralobus], *Silb. Rev. ent.*, IV, p. 12. — Cand., *Mon.*, II, 1859, p. 11. — Künck. [Piezophyllus], in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XXXV, fig. 7. — Cand., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 59.

robustus Hope, 1842 [Piezophyllus], *Proceedings of the zoolog. Soc. of London*, p. 75.

Madagascar.

PSEPHUS₁

Candèze, 1859, *Monographie des Elatérides*, II, p. 19.

bucculatus Cand., 1859, *Mon.*, II, p. 25. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 523. — Cand., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 59.

Madagascar ? — Comores : Mayotte (*Humblot*). — Afrique australe : Cafrerie.

TABULA₁

Fleutiaux, 1899, *Bull. du Mus. d'Hist. nat.*, p. 367.

depressissima Fleut., 1899, *Bulletin du Muséum d'Histoire naturelle*, p. 368.

Madagascar : Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

DORYGONUS₈

Candèze, 1859, *Monographie des Elatérides*, II, p. 182.

amaurus Cand., 1859, *Mon.*, II, p. 186. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 59.

Madagascar : Province d'Imerinā.

brunneus Cand., 1893, *Elat. nouv.*, V, p. 25. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 59.

Madagascar : Province d'Imerinā (*Sikora*).

Coquereli Cand., 1859, *Mon.*, II, p. 186. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 59.

Madagascar : Île de Sainte-Marie (*Coquerel*).

famelicus Cand., 1859, *Mon.*, II, p. 184, pl. IV, fig. 2. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 59.

Madagascar : Province d'Imerinā.

pumilus Cand., 1893, *Elat. nouv.*, V, p. 186. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 59.

Madagascar : Tananarive.

semiustus Cand., 1859, *Mon.*, II, p. 185. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 59.

Madagascar.

stygius Cand., 1859, *Mon.*, II, p. 183. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 59.

Madagascar.

xanthobrachus Cand., 1859, *Mon.*, II, p. 184. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 59.

Madagascar : Province d'Imerinā.

PHEDOMENUS₇

Candèze, 1889, *Elatérides nouveaux*, IV, p. 23.

bellus Cand., 1889, *Elat. nouv.*, IV, p. 24. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 60.

Madagascar : (Grandidier).

decoratus Cand., 1889, *Elat. nouv.*, IV, p. 24. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 60.

Madagascar : (Grandidier).

flavangulus Cand., 1895, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIX, p. 59. — Fleut., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 6.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

scitus Cand., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 60.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

scriptus Fleut., 1899, *Bulletin du Muséum d'Histoire naturelle*, p. 368.

Madagascar : baie d'Antongil (*Mocquersys*).

Sikorai Cand., 1893, *Elat. nouv.*, V, p. 25. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 59.

Madagascar : Tananarive (*Sikora*).

venustus Cand., 1889, *Elat. nouv.*, IV, p. 24. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 59.

Madagascar : (Grandidier).

AEOLUS₁

Eschscholtz, 1829, in Thon, *Archiv der Naturg.*, II, 1, p. 33.

madagascariensis Cand., 1893, *Elat. nouv.*, V, p. 27. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 60⁽¹⁾.

Madagascar.

HETERODERES₄

Latreille, 1834, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 155.

complanatus Klug, 1833 [Elater], *Ins. Madag.*, p. 155 (67). — Cand., *Mon.* II, 1859, p. 370. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 60. — Fairm., *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1896, p. 222. — Fleut., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 6.

Madagascar : (Goudot); Tamatave; Mevatananā (*Dorr*). — **Îlots épars** : Aldabra.

⁽¹⁾ Candèze indique que cette espèce pourrait peut-être rentrer dans le genre *Phedomenus*.

inscriptus Er., 1843 [Aeolus], *Wiegmann Arch.*, p. 225. — Cand., *Mon.*, II, 1859, p. 347, pl. VI, fig. 35. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 60.

tessellatus Künck. [Drasterius], in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XXXVI, fig. 7. — Fleut., *Bull. Mus.*, 1899, p. 223.

Madagascar : Diego-Suarez, région basse (*Alluaud*). — **Afrique** : Angola.

rufulus Cand., 1859, *Mon.*, II, p. 365. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 60.

Madagascar : Nosy Bé.

senex Cand., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 60.

Madagascar : Diego-Suarez, région littorale (*Alluaud*).

DRASTERIUS₁

Eschscholtz, 1829, in Thon, *Archiv der Naturg.*, II, 1, p. 33.

mimus Cand., 1895, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIX, p. 61. — Fleut., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 6.

Madagascar : Province d'Imerinā; Tananarive (*Dorr*).

ELASTRUS₆

Candèze, 1859, *Monographie des Elatérides*, II, p. 433.

ampedioides Fairm., 1871, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 38. — Cand., *Ann. S. ent. Belg.*, 1895, p. 61.

Madagascar : Nosy Bé, forêt de Lokobé (*Coquerel*).

anchastinus Cand., 1859, *Mon.*, II, p. 434, pl. VII, fig. 8. — Id., *Ann. de la Soc. entomol. de Belgique*, 1895, p. 61.

Madagascar : Province d'Imerinā.

rubricatus Cand., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 61.

Madagascar : Tamatave.

sardioderus Cand., 1859, *Mon.*, II, p. 435, pl. VII, fig. 8. — Brancs., *Jahr. nat. Trencsin.*, XV, 1893, p. 235. — Cand., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 61.

Madagascar : Nosy Bé (*Frey*); Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

var. Mocquerysi Fleut., 1899, *Bulletin du Muséum d'Histoire naturelle*, p. 223.

Madagascar : Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

submurinus Fairm., 1871, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 38. — Cand., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 61.

Madagascar : Île de Sainte-Marie (*Coquerel*).

tepidus Cand., 1859, *Mon.*, II, p. 435. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 61.

Madagascar.

ELATER₇

Linné, 1767, *Systema Naturae*, édition 12, I, 2, p. 651.

ambraensis Cand., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 62.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

holosericeus Cand., 1893, *Elat. nouv.*, V, p. 34. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 61.

Madagascar : Province d'Imerinā (*Sikora*).

insularis Cand., 1893, *Elat. nouv.*, V, p. 34. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 61.

Madagascar : Province d'Imerinā (*Sikora*).

monachus Cand., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 61.

Madagascar : Province d'Imerinā (*Sikora*).

murinus Cand., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 62.

Madagascar : Diego-Suarez, région basse (*Alluaud*).

ofella Cand., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 62.

Madagascar : Tananarive.

senilis Cand., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 62.

Madagascar : Tananarive.

MEGAPENTHES₈

Kiesenwetter, 1858, *Naturg. der Insecten Deutschlands*, IV, 2, p. 353.

apicipennis Fairm., 1886 [Melanoxanthus], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 39. — Cand., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 64.

Madagascar : Environs de Tamatave (*Raffray*).

biplagiatus Cand., 1868, *Elat. nouv.*, II, p. 37. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 64.

Madagascar.

bistrigatus Cand., 1896, *Elaterides nouveaux*, VI, p. 37.

Mascareignes : La Réunion.

Coquereli Fairm., 1871, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 41. — Cand., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 64.

Madagascar : Île de Sainte-Marie, forêt de Kalalo (*Coquerel*).

distractus Cand., 1895, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIX, p. 63. — Fleut., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 6.

Madagascar : Tananarive; Ampanotomaizinā (*Dorr*). — **Comores** : Mayotte (*le Faymoreau*).

extraneus Cand., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 63.

Madagascar : Tananarive.

flavescens Cand., 1868, *Elat. nouv.*, II, p. 37. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 64.

Madagascar : Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

umbilicatus Cand., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 63.

Madagascar: Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

MELANOXANTHUS₄

Eschscholtz, 1836, in Silbermann, *Revue entomologique*, IV, table.

binus Cand., 1889, *Elat. nouv.*, IV, p. 36. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 64.

Madagascar.

imitator Cand., 1893, *Elat. nouv.*, V, p. 38. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 64.

Madagascar: Tananarive.

melanocephalus F., 1781 [Elater], *Spec. Ins.*, I, p. 272. — Thunb. [Id.], *Nov. Ins. Sp.*, III, 1784, p. 63. — Cand., *Mon.*, II, 1859, p. 512, pl. VII, fig. 12. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XXXVI, fig. 6. — Cand. *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 64.

Madagascar. — **Mascareignes**: Maurice (*d'Emmerez*). — **Séchelles**: (*Alluaud*).
[Cosmopolite tropical.]

nigriventris Cand., 1889, *Elat. nouv.*, IV, p. 36. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 64.

Madagascar: Province d'Imerinā.

ANCHASTUS₃

Leconte, 1853, *Transactions of the American philos. Society*, X, p. 459.

brevicollis Cand., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 64.

Madagascar: Diego-Suarez (*Alluaud*).

morio Cand., 1889, *Elat. nouv.*, IV, p. 32. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 64.

Madagascar.

sylvanus Cand., 1889, *Elat. nouv.*, IV, p. 32. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 64.

Madagascar.

HYPNOIDUS₄⁽¹⁾

Stephens, 1830, *Illustr. Brit. Entom.*, III, p. 260.

CRYPTOHYPNUS Eschscholtz, 1836, in Silbermann, *Rev. ent.*, IV, table.

albitactus Cand., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 64.

Madagascar: Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

binodulus Klug, 1833 [Hypolithus], *Ins. Madag.*, p. 156 (68). — Cand., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 64. — Fleut., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 6.

Madagascar: (*Goudot*); Tananarive (*Jobit*).

⁽¹⁾ Toutes les espèces ci-après sont citées ou décrites sous le nom générique de *Cryptohypnus*.

costicollis Fairm., 1897, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLI, p. 382. — Fleut., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 6.

Madagascar : Mevatananā (*Perrier, Dorr*).

hova Cand., 1889, *Elat. nouv.*, IV, p. 38. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 64.

Madagascar.

HEMIRRHAPHES₁

Candèze, 1868, *Elatérides nouveaux*, II, p. 32.

madagascariensis Fleut., 1899, *Bulletin du Muséum d'Histoire naturelle*, p. 223.

Madagascar : Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

CARDIOPHORUS₁₈

Eschscholtz, 1829, in Thon, *Archiv der Naturg.*, II, 1, p. 34.

anax Cand., 1860, *Mon.*, III, p. 179. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 65.

Madagascar.

apicalis Cand., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 65.

Madagascar : Tananarive.

corallinus Fleut., 1899, *Bulletin du Muséum d'Histoire naturelle*, p. 224.

Madagascar : Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

cruciatus Cand., 1889, *Elat. nouv.*, IV, p. 41. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 65. — Fleut., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 6.

Madagascar : Mevatananā (*Dorr*); province d'Imerinā (*Sikora*).

decretus Cand., 1895, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIX, p. 66. — Alluaud, *Bull. Mus.*, 1896, p. 373.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud, Bourgeois*); Majunga (*Bastard*).

dispilus Klug⁽¹⁾, 1833, *Insecten von Madagascar*, p. 156 (68).

Madagascar : (*Goudot*).

fuscatus Er., 1840, *Germ. Zeitschr.*, II, p. 304. — Cand., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 65.

Madagascar.

fuscovittatus Fairm., 1871, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 42. — Cand., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 65. — Fleut., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 6 (*sub flavovittatus* Fairm.).

Madagascar : Île de Sainte-Marie (*Coquerel*).

guttifer Cand., 1889, *Elat. nouv.*, IV, p. 41. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 65.

Madagascar : Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

Hedenborgi Cand., 1860, *Mon.*, III, p. 197. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 523.

Madagascar : (*d'après Fairmaire*). — **Comores** : Grande Comore (*Humblot*). —

Afrique orientale.

⁽¹⁾ Cette espèce a été omise par Candèze et par les auteurs du Catalogue de Munich.

juncus Er., 1840, *Germ. Zeitschr.*, II, p. 305. — Cand., *Mon.*, III, 1860, p. 185. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 65.

Madagascar.

liberatus Cand., 1896, *Elat. nouv.*, VI, p. 57. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 69.

Comores : Mayotte.

ligneus Cand., 1881, *Elat. nouv.*, III, p. 82. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 65.

Madagascar.

lutosus Cand., 1896, *Elat. nouv.*, VI, p. 57. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 69.

Comores : Mayotte.

Mocquerysi Fleut., 1899, *Bulletin du Muséum d'Histoire naturelle*, p. 224.

Madagascar : Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

scriptus Cand., 1889, *Elat. nouv.*, IV, p. 41. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 65.

Madagascar.

temperatus Cand., 1895, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIX, p. 65. — Fleut., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 6.

Madagascar : Tananarive (*Jobit*).

undans Cand., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, p. 65.

Madagascar : Tananarive.

CARDIOTARSUS₈

Eschscholtz, 1836, in Silbermann, *Rev. ent.*, IV, table.

acuminatus Guér., 1850, *Voyage de Lefebvre en Abyssinie*, p. 284, pl. II, fig. 6. — Cand., *Mon.*, III, 1860, p. 224, pl. 4, fig. 2. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 66.

byssinus Bohem., 1857, *Insecta Caffraria*, I, 2, p. 396.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*). — **Afrique** : Abyssinie; Natal.

brunneicollis Er., 1840, *Germ. Zeitschr.*, II, p. 334. — Cand., *Mon.*, III, 1860, p. 229. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 66.

Madagascar.

grisescens Fairm., 1871, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 40. — Cand., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 66.

Madagascar : Île de Mamoko, baie d'Ampasindavä (*Coquerel*).

luridipes Fairm., 1893, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXVII, p. 534. — Cand., *ibid.*, 1895, p. 69.

Comores : Mayotte (*Humblot*).

picticollis Cand., 1896, *Elatérides nouveaux*, VI, p. 60.

Madagascar : Tamatave (*Sikora*).

plebejus Cand., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 66.

Madagascar : Province d'Imerinā; Diego-Suarez (*Alluaud*).

punctatus Cand., 1889, *Elat. nouv.*, IV, p. 45. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 66.

Madagascar.

vitellinus Klug, 1833 [Cardiophorus], *Ins. Madag.*, p. 155 (67). — Brancs. [Id.], *Jahr. nat. Trencsin.*, XV, 1893, p. 235. — Cand., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 66.

tabidus Er., 1840, *Germ. Zeitschr.*, II, p. 334. — Cand., *Mon.*, III, 1860, p. 227.

Madagascar: (Goudot); Nosy Bé (Frey); baie d'Antongil (Mocquerys); Tamatave (D^r Ch. Martin).

PSELLIS₁

Candèze, 1860, *Monographie des Elatérides*, III, p. 289.

promiscua Er., 1841, *Germ. Zeitschr.*, III, p. 112. — Cand., *Mon.*, III, 1860, p. 289, pl. V, fig. 1. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 69.

Mascareignes: La Réunion.

MELANOTUS₁

Eschscholtz, 1829, in Thon, *Archiv der Naturg.*, II, 1, p. 32.

madagascariensis Cand., 1889, *Elat. nouv.*, IV, p. 46. — Id., *Ann. S. ent. Belg.*, 1895, p. 67.

Madagascar.

PYRAPRACTUS₂

Fairmaire, 1884, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 228.

bipectinicornis Fleut., 1899, *Bulletin du Muséum d'Histoire naturelle*, p. 225.

Madagascar: Baie d'Antongil (Mocquerys).

sycophanta Fairm., 1884, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 228. — Cand., *Ann. S. ent. Belg.*, 1895, p. 67.

Madagascar: Environs de Tamatave (Raffray).

MOCQUERYSIA₂

Fleutiaux, 1899, *Bull. du Mus. d'Hist. nat.*, p. 369.

bicolor Fleut., 1899, *Bulletin du Muséum d'Histoire naturelle*, p. 369.

Madagascar: Baie d'Antongil (Mocquerys).

unicolor Fleut., 1899, *Bulletin du Muséum d'Histoire naturelle*, p. 370.

Madagascar: Baie d'Antongil (Mocquerys).

PRISTILOPHUS₂

Latreille, 1834, *Ann. de la Soc. entomologique de France*, p. 151.

madagascariensis Fleut., 1899, *Bulletin du Muséum d'Histoire naturelle*, p. 369.

Madagascar: Baie d'Antongil (Mocquerys).

Mocquerysi Fleut., 1899, *Bulletin du Muséum d'Histoire naturelle*, p. 225.

Madagascar: Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

MELANTHO₄

Laporte de Castelnau, 1836, in Silbermann, *Rev. ent.*, IV, p. 10.

filia Brancs., 1897, *Jahr. der nat. Ver. des Trencsiner Comit.*, XIX-XX, p. 119, pl. IV, fig. 9.

Madagascar: Farafanganä.

Klugi Lap.-Cast., 1836, *Silb. Rev. ent.*, IV, p. 10. — Cand., *Mon.*, I, 1857, p. 186, pl. III, fig. 8. — Lacord., *Genera, Atlas*, pl. XLI, fig. 4. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XXXVI, fig. 8 et pl. XXXVII, fig. 3. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 234. — Cand., *Ann. S. ent. Belg.*, 1895, p. 67. — Fleut., *Bull. Mus.*, 1899, p. 226.

Candezzi Fairm., 1880, *Le Naturaliste*, I, p. 175, ♂.

costicollis Lap.-Cast., 1836, *Silberm. Revue entomologique*, IV, p. 10.

Raffrayi Fairm., 1884, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 227.

Madagascar: Tamatave (*Raffray*); Nosy Bé (*Frey*); baie d'Antongil (*Mocquerys*).

niger Cand., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 67.

Madagascar: Province d'Imerinä.

trisulcatus Cand., 1893, *Elat. nouv.*, V, p. 50. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 67. — Fleut., *Bull. Mus.*, 1899, p. 226.

Madagascar: Province d'Antsihanakä, autour du lac Alaoträ (*Perrot*); baie d'Antongil (*Mocquerys*).

MOROSTOMA₂

Candèze, 1879, *Cistula entomologica*, II, p. 485.

palpale Cand., 1879, *Cistula ent.*, II, p. 486, pl. X, fig. 1. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 67. — Fleut., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 6.

Madagascar: Province d'Imerinä (*Sikora*, *Dorr*).

testaceipenne Cand., 1893, *Elat. nouv.*, V, p. 53. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 67.

Madagascar: Province d'Imerinä, Andrangoloakä (*Sikora*).

APHANOBIUS₄

Eschscholtz, 1829, in Thon, *Archiv der Naturg.*, II, 1, p. 33.

acutipennis Germ., 1844, *Zeitschr.*, V, p. 187. — Cand., *Mon.*, IV, 1863, p. 322. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 69.

Mascareignes: Maurice.

bistrigatus Cand., 1863, *Mon.*, IV, p. 324. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 69.

Mascareignes: Maurice.

lucius Cand., 1863, *Mon.*, IV, p. 324. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 69.

Mascareignes : Maurice.

vanus Germ., 1844, *Zeitschr.*, V, p. 187. — Cand., *Mon.*, IV, 1863, p. 323. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 69.

Mascareignes : Maurice.

CALDEONIUS₁

Candèze, 1895, *Ann. de la Soc. entomol. de Belgique*, XXXIX, p. 67.

suturalis Cand., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 68.

Madagascar : Tananarive.

AGRIOTES₂

Eschscholtz, 1829, in Thon, *Archiv der Naturg.*, II, 1, p. 34.

hova Cand., 1896, *Elatérides nouveaux*, VI, p. 70.

Madagascar.

Sikorai O. Schwarz, 1896, *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 96.

Madagascar : (Sikora).

NOMOPLEUS₂

Candèze, 1891 (*in litt.*), *Catalogue des Elatérides*, p. 213.

PLEONOMUS Ménétrières, 1848, *Mém. Acad. Saint-Pétersb.*, VI, p. 48 (*pars*).

argentatus Cand., 1863 [Pleonomus], *Monographie*, IV, p. 499. — Id., *Annales de la Société entomologique de Belgique*, 1895, p. 68.

Madagascar.

insularis Cand., 1893, *Elatérides nouveaux*, V, p. 69. — Id., *Ann. de la Soc. entomol. Belg.*, 1895, p. 68. — Fleut., *Mém. de la Soc. zool. de France*, 1899, p. 6.

Madagascar : Province d'Imerinā (Sikora, Jobit).

DIPLOPHAENICUS₁

Candèze, 1895, *Annales de la Soc. entom. de Belgique*, XXXIX, p. 68.

Alluaudi Cand., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 69.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (Alluaud).

HEMIOPINUS₂

Fairmaire, 1883, *Stettin entomol. Zeitung*, XLIV, p. 365.

Hildebrandti Fairm., 1883, *Stett. ent. Z.*, p. 365. — Cand., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 68.

Madagascar.

metallicus Cand., 1889, *Elat. nouv.*, IV, p. 57. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 68.

Madagascar : Province d'Imerinā.

PACHYELATER₁

Lesne, 1897, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 117.

PARELATER || Lesne, 1897 (*nec* Candèze), *Bull. de la Soc. entomol. de France*, p. 102.

madagascariensis Lesne, 1897, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 102 (fig.).

Madagascar : (D^r Catat); forêt d'Ankeramadinikā (Nanta).

DERMESTIDAE₇

DERMESTES₃⁽¹⁾

Linné, 1767, *Systema Naturae*, II, p. 561.

bicolor F., 1781, *Spec. Ins.*, I, p. 64. — Grouv., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 8.

Madagascar : entre Majunga et Tananarive (Dorr, Jobit). — **Europe**.

cadaverinus F., 1775, *Syst. Ent.*, p. 55. — Ol., *Entomol.*, II, 9, p. 7, pl. II, fig. 9. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 222. — Alluaud, *Bull. Mus.*, 1896, p. 373.

Madagascar. — [Cosmopolite.]

vulpinus F., 1781, *Spec. Insect.*, I, p. 64 — Brancs., *Jahr. nat. Trencsin. Comit.*, XV, 1893, p. 222. — Snell., *Rech. Faune Madag.*, p. 1. — Ch. Waterh., *Phil. trans. roy. Soc. Lond.*, CLXVIII, 1879, p. 511 et 522. — Grouv., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 8.

Madagascar. — **Mascareignes**. — [Cosmopolite.]

ATTAGENUS₄

Latreille, 1807, *Genera Crust. et Insect.*, II, p. 32.

annulifer Lap.-Cast., 1840, *Histoire naturelle*, II, p. 36.

Mascareignes : Maurice.

Subgen. AETHRIOSTOMA

Motschulsky, 1858, *Études entomologiques*, p. 47.

fasciolatus Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 97.

Madagascar : Majunga.

gloriosae F., 1801 [Anthrenus], *Syst. Eleuth.*, I, p. 107. — Motsch., *Ét. ent.*, 1858, p. 146. — Fairm., *Revue d'Entom.*, 1892, p. 91. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 523.

Comores : Mayotte (Humblot, Coquerel). — **Mascareignes** : La Réunion. — **Afrique**. — **Inde**.

⁽¹⁾ Les trois espèces du genre *Dermestes* citées de Madagascar et des îles Mascareignes sont plus ou moins cosmopolites. Pour leur synonymie et

leur bibliographie complètes, voir les Catalogues de Coléoptères d'Europe et le Catalogue de Mü-nich, III, p. 913.

undulatus Motsch., 1858, *Études entomologiques*, p. 47, pl. I, fig. 10. — Fairm., *Ann. de la Soc. entomol. de Belgique*, 1893, p. 528 et 523.

Comores : Mayotte (*Humblot*). — Inde.

CISTELIDAE₅

(BYRRHIDAE).

NOSODENDRON₁

Latreille, 1804, *Nouv. Dict. d'Hist. nat.*, édit. 1, XXIV, p. 146.

madagascariense Alluaud, 1896, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 36.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

LIMNICHUS₄

Latreille, 1829, *Règne animal*, édit. 2, IV, p. 510.

brevior Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 224.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

marmoratus Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 224.

Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

rufulopubens Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 368.

Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

vageguttatus Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 223.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

GEORYSSIDAE₃

GEORYSSUS₃

Latreille, 1809, *Gen. Crust. et Ins.*, IV, p. 377.

Motschulsky, *Bull. Mosc.*, 1843, IV, p. 645.

acutecostatus Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 224.

Madagascar : Mevatananä, rives de l'Ikopä (*Perrier*).

crenulipennis Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 369.

Madagascar : Mevatananä, rives de l'Ikopä (*Perrier*).

tubericollis Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 224.

Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

HELMINTHIDAE ⁽¹⁾
15**HELMIS**₆

Latreille, 1802, *Histoire naturelle des Fourmis*, etc., p. 396.

binervosa Grouv., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 184 ⁽²⁾.

Madagascar : Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

nitidula Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 369.

Madagascar : Mevatananä, dans l'Ikopä (*Perrier*).

ochraceipennis Grouv., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 183.

Madagascar : Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

Perrieri Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 98.

Madagascar : Mevatananä, dans l'Ikopä (*Perrier*).

rubripes Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 225.

Madagascar : Mevatananä, dans l'Ikopä (*Perrier*).

subsulecata Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 369.

Madagascar : Mevatananä, dans l'Ikopä (*Perrier*).

PACHYELMIS₂

Fairmaire, 1898, *Ann. de la Soc. entomol. de Belgique*, XLII, p. 467.

Fairmairei Grouv., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 184.

Madagascar : Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

validipes Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 468.

Madagascar : Mevatananä, dans l'Ikopä (*Perrier*).

LOBELMIS₁

Fairmaire, 1898, *Ann. de la Soc. entomol. de Belgique*, XLII, p. 467.

cucullata Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 467.

Madagascar : Mevatananä, dans l'Ikopä (*Perrier*).

ELMIDOLIA₄

Fairmaire, 1897, *Ann. de la Soc. entom. de Belgique*, XLI, p. 369.

biapicata Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 466.

Madagascar : Mevatananä, dans l'Ikopä (*Perrier*).

⁽¹⁾ Ces insectes figurent dans la plupart des ouvrages sous le nom de *Elmini* ou *Elmidae*; orthographe erronée puisque l'étymologie est

ἐλμῖς = ἐλμινθος. — M. A. Grouvelle est d'avis qu'on doit les séparer des *Dryopidae*.

⁽²⁾ Décrit sous le nom de *binervosa* (*err. typ.*).

minor Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 467.

Madagascar : Mevatanană, dans l'Ikopă (Perrier).

sericans Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 369.

Madagascar : Mevatanană, dans l'Ikopă (Perrier).

umbrina Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 466.

Madagascar : Mevatanană, dans l'Ikopă (Perrier).

LIMNIUS₂

Müller, 1806, in Illiger, *Magazin für Insektenkunde*, V, p. 188.

atomarius Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 467.

Madagascar : Mevatanană, dans l'Ikopă (Perrier).

Ikopae Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 225.

Madagascar : Mevatanană, dans l'Ikopă (Perrier).

DRYOPIDAE⁽¹⁾₇

DRYOPS₇

Olivier, 1791, *Encycl. méthod.*, VI, 91, p. 297.

PARNUS Fabricius, 1792, *Ent. syst.*, I, 1, p. 245.

Grouvelle, Tabl. des *Parnus* de Madagascar, *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1898, p. 439.

Alluaudi Grouv., 1896, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 92, (fig.). — Id., [Parnus], *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, 1898, p. 439.

Madagascar : Diego-Suarez (Alluaud).

Grouvellei Fairm., 1899 [Parnus], *Annales de la Société entomol. de Belgique*, XLIII, p. 517.

Madagascar : Vallée de la Betsibokä (Perrier).

militaris Grouv., 1898 [Parnus], *Ann. de la Société entomol. de Belgique*, XLII, p. 438 et 439.

Madagascar : Ankabokä; Mevatanană (Perrier).

Raffrayi Grouv., 1898 [Parnus], *Ann. de la Société entomol. de Belgique*, XLII, p. 438 et 439.

Madagascar : Île de Sainte-Marie; province d'Imerină.

sulcatulus Fairm., 1898 [Parnus], *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, p. 397. — Grouv. [Id.], *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, 1898, p. 439.

Madagascar : Mevatanană (Perrier).

umbrinus Grouv., 1896, } *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 92 (fig.). — Id. [Parnus], *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, 1898, p. 439.

Madagascar : Diego-Suarez, Antongombatö (Alluaud).

⁽¹⁾ Cf. Grouvelle, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1896, p. 27.

vestitus Grouv., 1896, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 91 (fig.). — Id. [Parnus]. *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, 1898, p. 439. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 9.

Madagascar : Diego-Suarez, environs d'Antsirană (*Alluaud*); Andribă (*Jobit*).

POTAMOPHILIDAE₂

Grouvelle, Tableau des subdivis. génériques des Potamophiliens,
Bull. Soc. ent. Fr., 1896, p. 77.

POTAMODYTES₁⁽¹⁾

Grouvelle, 1896, *Bull. Soc. ent. Fr.*, p. 78.

abdominalis C. Waterh., 1879, *Cist. ent.*, II, p. 529. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLI, 1897, p. 98. — Grouv., *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1896, p. 75.

oxypterus Fairm., 1889, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIII, *Compt. rend.*, p. xc. — Id., *ibid.*, 1895, p. 12. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XXXIII, fig. 15.

Madagascar : Tananarive (*Kingdon*); Diego-Suarez (*Bontemps*).

HYDRETHUS₁

Fairmaire, 1889, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIII, *Compt. rend.*, p. xc.

dermestoides Fairm., 1889, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIII, *Compt. rend.*, p. xc. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XXXIII, fig. 16.

Madagascar.

HETEROCERIDAE₂

HETEROCERUS₂

Fabricius, 1792, *Entomologia systematica*, I, p. 262.

elongatus Grouv., 1896, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 93 (fig.).

Madagascar : Diego-Suarez, environs d'Antsirană (*Alluaud*).

incertus Grouv., 1896, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 93 (fig.).

Madagascar : Diego-Suarez, environs d'Antsirană (*Alluaud*).

⁽¹⁾ Les descriptions et citations qui suivent sont faites sous le nom générique de *Potamophilus*.

PALPICORNIA

HYDROPHILIDAE₃₃

HYDROCHUS₂

Leach, 1817, *Zoological Miscellany*, III, p. 90.

costulatus Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 222.

Madagascar : Mevatananã (Perrier).

metallicus Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 223.

Madagascar : Diego-Suarez (Alluaud).

OCHTHEBIUS₁

Leach, 1817, *Zoological Miscellany*, III, p. 90.

plicicollis Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 223.

Madagascar : Mevatananã (Perrier).

HYDRAENA₄

Kugelann, 1794, in Schneider, *Neuest Mag. für Liebhab. Entom.*, V, p. 578.

borbonica Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 469.

Mascareignes : La Réunion, plaine des Palmistes (Alluaud).

dilutipes Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 468.

Madagascar : Mevatananã, dans l'Ikopã (Perrier).

discicollis Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 469.

Madagascar : Mevatananã (Perrier).

impressicollis Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 468.

Madagascar : Diego-Suarez (Alluaud).

BEROSUS₈

Leach, 1817, *Zoological Miscellany*, III, p. 92.

acutispina Fairm., 1869, *Ann. Soc. entomolog. Fr.*, p. 196. — Id., *ibid.*, 1886, p. 31.

Madagascar : (Coquerel).

Bergrothi Régimb., 1900, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 51.

Îlots épars : Aldabra (*Voeltzkow*).

bidenticulatus Muls., 1859, *Op. ent.*, IX, p. 59. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 195.

Madagascar.

cribrosus Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 368.

Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

inermis Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 452.

Madagascar : Diego-Suarez (*R. Bourgeois*).

mixtus C. Waterh., 1876, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 4, XVIII, p. 114. — Id., *Phil. Trans. Roy. Soc. Lond.*, CLXVIII, 1879, p. 523.

Mascareignes : Rodrigue.

obscuriceps Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 31.

Madagascar.

prolongatus Fairm., 1869, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 196.

Madagascar : (*Coquerel*).

BRACHYGASTER₄

Mulsant, 1853, *Annales de la Société Linnéenne de Lyon*, p. 381.

Volvulus || Brullé, 1835, *Histoire naturelle*, V, p. 282.

cuprea Régimb., 1900 [*Volvulus*], *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 51.

Îlots épars : Aldabra (*Voeltzkow*). — Afrique : Zanzibar.

denticulata Muls., 1853, *Annales de la Société Linnéenne de Lyon*, p. 383.

Madagascar.

inflata Brullé, 1835 [*Volvulus*], *Hist. nat.*, V, p. 283, pl. XII, fig. 4. — Lacord., *Genera*, Atlas, pl. XIII, fig. 5.

Mascareignes : Maurice.

stagnicolla Muls., 1853, *Annales de la Société Linnéenne de Lyon*, p. 385.

Madagascar.

STERNOLOPHUS₂

Solier, 1834, *Ann. de la Soc. entom. de France*, p. 310.

comoriensis Fairm., 1869, *Ann. de la Société entomolog. de France*, p. 195. — Id., *Ann. de la Soc. entomolog. de Belgique*, 1893, p. 522.

Comores : Mayotte (*Coquerel*).

unicolor Lap.-Cast., 1840, *Hist. nat.*, II, p. 54. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 195. — Snell., *Rech. Faune Madag.*, 1869, p. 1. — Brancs., *Jahr. Trencs.*, XV, 1893, p. 63.

Madagascar : Nosy Bé (*Pollen et van Dam, Frey*); Diego-Suarez (*Alluaud*).

STETHOXUS₃

Solier, 1834, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 302 et 307.

Bedel, Synopsis des grands Hydrophiles (genre *Stethoxus* Solier),
Rev. d'Ent., X, 1891, p. 306.

cavicus Kuw., 1893, *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 88⁽¹⁾.

Madagascar.

ruficornis Klug, 1833 [Hydrophilus], *Ins. Madag.*, p. 159 (71). — Fairm. [Id.], *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 193. — Bedel, *Rev. d'Ent.*, 1892, p. 311 et 316. — Brancs. [Hydrophilus], *Jahr. nat. Trencsiner Comit.*, XV, 1893, p. 219.

Madagascar : (Goudot); Nosy Bé (Frey); Diego-Suarez (Alluaud); baie d'Antongil (Mocquerys).

Subg. **TEMNOPTERUS**

Solier, 1834, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 302 et 307.

aculeatus Sol., 1834, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 308. — Bedel, *Rev. d'Ent.*, 1891, p. 309 et 314.

aegyptiacus Peyron, 1856 [Cybister], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 723. — Id., *ibid.*, 1857 [Hydrophilus], *Bull.*, p. cx. — Reiche, *ibid.*, 1857, p. cx, note.

armatus Lap.-Cast., 1840 [Hydrophilus], *Hist. nat.*, II, p. 51.

spinipennis Gory, 1838 [Hydrophilus], in Guérin, *Icon. Règne anim.*, p. 72, pl. XX, fig. 14. — Lap.-Cast., *Hist. nat.*, II, 1840, p. 51⁽²⁾.

Mascareignes : La Réunion et Maurice. — Afrique : Égypte, Nubie, Abyssinie, Obok et Socotora; Congo.

HYDROPHILUS₂

Müller, 1764, *Fauna Insectorum Fridrichsdalina*, p. xvi.

Hydrous Dahl, 1775, *Dissert. entom.*, p. 7.

Hydrochara Berthold, 1827, *Latr. nat. Famil. Thierr.*, p. 355.

(Hydrocharis Westwood).

fulvofemoratus Fairm., 1869 [Hydrous], *Annales de la Société entomologique de France*, p. 193.

Madagascar : (Coquerel).

uniformis Fairm., 1869 [Hydrous], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 194. — Brancs. [Hydrochares], *Jahr. nat. Trencsiner Comit.*, XV, 1893, p. 219.

Madagascar : (Coquerel); Nosy Bé (Frey).

⁽¹⁾ Kuwert a probablement décrit sous ce nom le *St. ruficornis* qui lui est resté inconnu. —
⁽²⁾ Autre synonyme : *lugubris* Motsch., 1845.

HYDROBIUS₁

Leach, *Zoological Miscellany*, III, p. 92.

Subg. **TRITONIUS**

Mulsant, 1844, *Ann. de la Soc. d'Agriculture de Lyon*, VII, p. 378.

cribratus Muls., 1844, *Annales de la Société d'Agriculture de Lyon*, VII, p. 377.

Mascareignes : Maurice.

PHILYDRUS₂

Solier, 1834, *Ann. de la Soc. entomol. de France*, p. 315.

melanocephalus Ol., 1795 [Hydrophilus], *Encycl. méthod.*, VII, p. 127. — Id., *Ent.*, III, 39, p. 14, pl. II, fig. 12. — C. Waterh., *Phil. Trans. roy. Soc. Lond.*, CLXVIII, 1879, p. 523. — Bedel, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1877, *Bull.*, p. CLXXVII.

Mascareignes : Rodrigue (?)⁽¹⁾. — Europe.

parvulus Reiche, 1856, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 359. — Régimb., *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1900, p. 50.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*). — Séchelles. — Îlots épars : Aldabra (*Voeltzkow*). — Afrique : Égypte. — Syrie. — Inde.

HELOCHARES₂

Mulsant, 1844, *Palpicornes*, p. 197.

HELOPHILUS || Mulsant, 1844, *Palpicornes*, p. 132.

dilutus Er., 1843, *Wieg. Arch.*, I, p. 228. — Snell., *Rech. Faune Madag.*, 1869, p. 1⁽²⁾.

Madagascar : Nosy Bé (*Pollen et van Dam*). — Afrique tropicale. — Europe.

melanophthalmus Muls., 1844, *Palpicornes*, p. 137. — Kuwert [subg. *Graphelochares*], *Verhandl. nat. Ver. Brunn*, XXVIII, 1890, p. 38.

var. **nigrifrons** Brancs., 1893, *Jahr. nat. Trencsin.*, XV, p. 219. — Régimb., *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1900, p. 50.

Madagascar : Nosy Bé (*Frey*). — Séchelles : La Digue (*Alluaud*). — Îlots épars : Aldabra (*Voeltzkow*). — Afrique et bassin de la Méditerranée.

SPERCHEUS₁

Kugelann, 1798, in Illiger, *Verz. der Käfer Preussens*, p. 241.

distinguendus Fairm., 1893, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXVII, p. 147. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 378.

Madagascar : Nosy Bé; Diego-Suarez; baie d'Antongil (*Mocquerys*). — Afrique orientale : Bagamoyo.

⁽¹⁾ La présence de cette espèce dans la région malgache est fort douteuse; cette citation est probablement le résultat d'une erreur de détermination. Pour la synonymie, voir les Catalogues

de Coléoptères d'Europe et le travail de Kuwert (*Verh. nat. Ver. Brunn*, XXVIII, 1890).

⁽²⁾ Voir les Catalogues d'Europe pour la synonymie de cette espèce.

AMPHIOPS₁

Erichson, 1843, in *Wiegmann, Archiv für Naturg.*, I, p. 229.

lucidus Er., 1843, *Wiegmann Archiv für Naturgeschichte*, I, p. 231. — Kuwert, *Verh. nat. Ver. Brunn*, XXVIII, 1390, p. 120.

Madagascar. — **Afrique** : Égypte; Angola.

SPHAERIDIIDAE₈**SPHAERIDIUM**₁

Fabricius, 1775, *Systema Entomologiae*, p. 66.

chrysomelinum Klug, 1833, *Ins. Madag.*, p. 160 (72). — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 198. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 379.

sexguttatum Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 397.

Madagascar : (Goudot); Majunga et Diego-Suarez (*Alluaud*); Mevatananä (*Perrier*); baie d'Antongil (*Mocquers*).

COELOSTOMA₁

Brullé, 1835, *Histoire naturelle*, II, p. 289 et 293.

CYCLONOTUM **Erichson**, 1837, *Käfer der Mark Brendenb.*, I, p. 212.

Mulsant, Ess. mon. du g. *Cyclonotum*, *Ann. Soc. Agr. Lyon*, 1844, p. 167.

punctulatum Klug, 1833 [*Cercydium*], *Ins. Madag.*, p. 161 (73). — Fairm. [*Cyclonotum*], *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 198⁽¹⁾. — Kolbe, *Nov. Act. Leop.-Carol. Akad.*, L, p. 239.

Madagascar. — **Afrique** tropicale occidentale.

MACROCERCYON₁

Alluaud, 1899, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 379.

TRICHOPODA || **Brullé**, 1835 (*nec* Latreille, 1829), *Hist. nat., Col.*, II, p. 294.

Lap.-Cast., *Hist. nat.*, II, 1840, p. 59.

diaperinus Klug, 1833 [*Sphaeridium*], *Ins. Madag.*, p. 160 (72). — Fairm. [*Cyclonotum*], *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 198. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 379.

cassidiformis **Brullé**, 1835 [*Trichopoda*], *Hist. nat., Col.*, II, p. 295, pl. XIII, fig. 12.

— Lap.-Cast. [*Id.*], *Hist. Nat.*, II, 1840, p. 59. — Fairm. [*Cyclonotum*], *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 197. — Bedel [*Trichopoda*], *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1881, *Bull.*, p. xcv.

— Brancs. [*Cyclonotum*], *Jahr. nat. Trencsiner Comit.*, XV, 1893, p. 219.

Madagascar : (Goudot); Nosy Bé (*Frey*); Tamatave (*Perrot*).

⁽¹⁾ Fairmaire cite en outre (*ibid.*, p. 197) : « *C. abdominale* F. et *C. orbiculare* F., tous deux cosmopolites ». Pour le premier il a évidemment voulu dire *Dactylosternum abdominale* Woll.

(*nec* F.) = *insulare* Lap.-Cast.; pour le second, espèce d'Europe non cosmopolite, Mulsant (qui le cite également de Madagascar) l'a probablement confondu avec *C. punctulatum* Klug.

DACTYLOSTERNUM₂

Wollaston, 1854, *Insecta Maderensia*, p. 99.

depressum Klug [Cercydium], *Ins. Madag.*, p. 160 (72). — Fairm. [Cyclonotum], *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 197.

Madagascar : (Goudot).

insulare Lap.-Cast., 1840 [Coelostoma], *Hist. nat.*, II, p. 59. — Fairm., *Ann. de la Soc. entom. de Belgique*, 1893, p. 522.

abdominale Woll., *passim* (nec F.)⁽¹⁾. — Muls. [Cyclonotum], *Ann. Soc. Agr. Lyon*, 1844, p. 180. — C. Waterh., *Phil. Trans. roy. Soc. Lond.*, CLXVIII, 1879, p. 254.

Rousseti Woll., 1854, *Insecta Maderensia*, p. 100, pl. III, fig. 1.

Madagascar. — Comores. — Mascareignes. — Séchelles. — [Subcosmopolite.]

CERCYON₂

Leach, 1817, *Zoological Miscellany*, III, p. 95.

fuscostriatus Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 469.

Madagascar : Tananarive.

grandis Lap.-Cast., 1840, *Hist. nat.*, II, p. 62. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 198.

Madagascar.

PACHYSTERNUM₁

Motschulsky, 1863, *Bulletin de Moscou*, II, p. 446.

capense Muls., 1844 [Cryptopleurum], *Ann. Soc. Agr. Lyon*, VII, p. 381. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 379.

rufocaudatum Fairm., 1893 [Cercyon], *Ann. Soc. entom. de Belg.*, XXXVII, p. 526.

scapulare Bohem., 1851 [Cercyon], *Insecta Caffraria*, I, p. 608.

Comores : Grande Comore (Humboldt). — Afrique australe et tropicale.

⁽¹⁾ La plupart des auteurs ont confondu le nom de cette espèce avec *Dactylosternum abdominale* F. [Sphaeridium], espèce des Antilles qui ne se retrouve pas à Madagascar.

LAMELLICORNIA

SCARABAEIDAE₆₀₉COPRINI₆₅SCARABAEUS₂

Linné, 1758, *Systema Naturae*, édition 10, I, p. 342.

ACTINOPHORUS (Creutzer 1799), Sturm, 1800, *Verz. mein. Ins. Samml.*, p. 72.

ATEUCHUS Weber, 1801, *Observationes entomologicae*.

Grandidieri Shipp, 1896 [Actinophorus], *Novitates zoologicae*, III, p. 420.

Madagascar : Sud-Ouest.

Radama Fairm., 1895, *Ann. Soc. ent. Belg.*, p. 12. — Künck. in Grandid. [Ateuchus], *Hist. Madag., Col.*, pl. XVII, fig. 1. — Shipp [Actinophorus], *Novit. zool.*, III, 1896, p. 421.

Madagascar : Sud-Ouest (Grandidier).

SISYPHUS₁

Latreille, 1807, *Genera Crustac. et Insect.*, II, p. 79.

Regnardi Alluaud, 1898, *Bulletin de la Société zoologique de France*, p. 64 (fig.).

Mascareignes : Maurice, montagne du Pouce (Gabriel Regnard et Alluaud).

EPILISSUS₂₃⁽¹⁾

Reiche, 1841, *Revue zoologique*, p. 212.

ater Lap.-Cast., 1840 [Circelium], *Hist. nat.*, II, p. 67. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XVIII, fig. 15.

Madagascar.

brunnipes Lap.-Cast., 1840 [Circelium], *Hist. nat.*, II, p. 67. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XVIII, fig. 3.

Madagascar.

clypeatus Lap.-Cast., 1840 [Circelium], *Hist. nat.*, II, p. 67. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XVIII, fig. 4.

Madagascar.

⁽¹⁾ Pour les mœurs des *Epilissus*, cf. Clouët des Pesruches, *Bull. Soc. ent. de Fr.*, 1900, p. 123.

- euprarius** Fairm., 1889, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, *Compt. rend.*, p. VII.
Madagascar.
- cyanescens** Brancs., 1893, *Jahr. nat. Ver. Trencsiner Comit.*, XV, p. 222, pl. XII, fig. 10.
Madagascar : Nosy Bé (Frey).
- dilataticollis** Fairm., 1889, (*scr. dilaticollis*), *Ann. Soc. ent. Belg.*, *Compt. rend.*, p. VI.
Madagascar.
- fuscinitens** Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 518.
Madagascar : Mevatananä (Perrier).
- fuscovirens** Fairm., 1889, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, *Compt. rend.*, p. VII.
Madagascar.
- Goudoti** Lap.-Cast., 1840 [Circelium], *Histoire naturelle*, II, p. 67.
Madagascar.
- histeroides** Lap.-Cast., 1840 [Circelium], *Hist. nat.*, II, p. 67. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XVIII, fig. 7.
Madagascar.
- minutus** Lap.-Cast., 1840 [Circelium], *Hist. nat.*, II, p. 67. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XVIII, fig. 9.
Madagascar.
- morio** Harold, 1879, *Col. Hefte*, XVI, p. 225. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 222.
Madagascar : Nosy-Bé (Frey).
- nitidus** Lap.-Cast., 1840 [Circelium], *Hist. nat.*, II, p. 67. — Westw., *Trans. ent. Soc. Lond.*, 1847, p. 228, pl. XVI, fig. 2. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XXII, fig. 2.
Madagascar.
- Perrieri** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 470.
Madagascar : Mevatananä (Perrier).
- prasinus** Klug, 1833 [Canthon], *Ins. Madag.*, p. 161 (73). — Westw., *Trans. ent. Soc. Lond.*, 1847, p. 227, pl. XVI, fig. 1. — Lacord., *Genera, Atlas*, pl. XXVI, fig. 4. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XVIII, fig. 16.
Madagascar : (Goudot).
- purpuricollis** Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 518.
Madagascar : Vallée de la Betsibokä (Perrier).
- pygmaeus** Lap.-Cast., 1840 [Circelium], *Hist. nat.*, II, p. 67. — Westw., *Trans. ent. Soc. Lond.*, 1847, p. 228, pl. XVI, fig. 3. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XVIII, fig. 14.
Madagascar.
- saprinoides** Fairm., 1889, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIII, *Compt. rend.*, p. VII. — Brancs., *Jahr. nat. Trencsiner Comit.*, XV, 1893, p. 222, pl. XII, fig. 10.
Madagascar : Nosy Bé (Frey); Diego-Suarez (Alluaud).

semicribrosus Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 470.

Madagascar : Mevatananä (Perrier).

splendidus Fairm., 1889, *Ann. de la Soc. entomol. de Belgique*, XXXIII, *Compt. rend.*, p. VI.

Madagascar.

striatus Lap.-Cast., 1840 [Circelium], *Hist. nat.*, II, p. 67. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XVIII, fig. 13.

Madagascar.

vicinus Lap.-Cast., 1840 [Circelium], *Hist. nat.*, II, p. 67. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XVIII, fig. 6.

Madagascar.

viridis Klug, 1833 [Canthon], *Ins. Madag.*, p. 161 (73). — Guérin [Coprobis], *Icon. Règne anim.*, pl. XXI, fig. 3. — Gray in Griff., *Anim. Kingd.*, I, pl. XLV, fig. 4. — Lap.-Cast. [Circelium], *Hist. nat.*, II, 1840, p. 67. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col. pl. XVIII, fig. 2.

Madagascar : (Goudot).

COPRIS₁

Müller, 1764, *Fauna Ins. Friedrichsd.*, p. XI.

diversa C. Waterh., 1891, *Annals and Magaz. of nat. Hist.*, série 6, VII, p. 518.

Madagascar : Nosy Bé.

AULONOCNEMIS⁽¹⁾₁₃

Klug, 1838, in Wiegmann, *Archiv für Naturgeschichte*, I, p. 70.

anobioides Har., 1869, *Coleopt. Hefte*, V, p. 96. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1886, p. 33. — Brancs., *Jahr. nat. Trenesiner Comit.*, XV, 1893, p. 223.

Madagascar : Nosy Bé (Frey).

basalis C. Schauf., 1890, *Nunquam otiosus*, III, p. 616.

Madagascar.

crassecostata Fairm., 1886, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 32, pl. II, fig. 3. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 12.

Madagascar : Environs de Tamatave (Raffray, Dorr).

exarata Klug, 1838, *Wiegmann Archiv für Naturgeschichte*, I, p. 72.

Madagascar : (Goudot) : Diego-Suarez (Alluaud).

irregularis Har., 1869, *Coleopt. Hefte*, V, p. 97. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1886, p. 33.

Madagascar.

laevis C. Schauf., 1890, *Nunquam otiosus*, III, p. 610.

Madagascar.

⁽¹⁾ Pour la place de ce genre, cf. Harold, *Ann. Mus. civ. Gen.*, X, 1897, p. 92.

nitida C. Schauf., 1890, *Nunquam otiosus*, III, p. 613.

Madagascar.

opatrina Klug, 1838, *Wiegmann. Arch.*, I, p. 72. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1886, p. 32.

— Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 523.

Madagascar. — **Comores** : Grande Comore (*Humblot*).

sellata C. Schauf., 1890, *Nunquam otiosus*, III, p. 618.

Madagascar.

tenuis C. Schauf., 1890, *Nunquam otiosus*, III, p. 617.

Madagascar.

thoracica C. Schauf., 1890, *Nunquam otiosus*, III, p. 619.

Madagascar.

valida C. Schauf., 1890, *Nunquam otiosus*, III, p. 616.

Madagascar.

vulgaris C. Schauf., 1891, *Entomologische Nachrichten*, p. 111.

Madagascar.

ONTHOPHAGUS₅

Latreille, 1802, *Hist. nat. des Crust. et des Insectes*, III, p. 141.

elegans Klug, 1833, *Ins. Madag.*, p. 163 (75). — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XVII, fig. 2 et 3. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 11.

Madagascar : (*Goudot*) ; Tamatave ; province d'Imerinā (*Sikora*).

gazella F., 1787 [Scarabaeus], *Mantissa Insect.*, II, p. 377⁽¹⁾. — Klug, *Ins. Madag.*, 1833, p. 163 (75). — Snellen, *Rech. Faune Madag.*, 1869, p. 1. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 223. — Alluaud, *Bull. Mus.*, 1896, p. 373. — Orb., *L'Abeille*, XXIX, 1898, p. 218 et 247. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 11.

dorcas Ol., 1789, *Entomologie*, I, gen. 3, p. 121, pl. IV, fig. 29.

Madagascar : (*Goudot*, *Bastard*, *Alluaud*, etc.) ; Nosy Bé (*Frey*). — **Comores** Mayotte (*Pollen* et *van Dam*). — **Afrique** tropicale et Arabie. — **Inde**.

hinnulus Klug, 1833, *Ins. Madag.*, p. 163 (75). — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XVII, fig. 4. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 11. — Kolbe, *Thierw. ost-Afr.*, 1897, p. 17.

Madagascar : (*Goudot*) ; Diego-Suarez (*Dorr*) ; baie d'Antongil (*Mocquerys*). — **Afrique** : Zanzibar (*d'après Kolbe*).

Pipitzi Ancey, 1882, *Nat. Siciliano*, II, p. 72. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1898, p. 397.

regulus Brancs., 1897, *Jahr. nat. Trencsiner Comit.*, XIX, p. 111, pl. 4, fig. 2.

Madagascar : Nosy Bé (*Frey*) ; Mevatananā (*Perrier*) ; Diego-Suarez (*Alluaud*).

⁽¹⁾ Voir le Catalogue de Munich et le travail de H. d'Orbigny (*L'Abeille*, XXIX, 1898) pour la bibliographie et la synonymie complètes de cette espèce.

vinetus Er., 1843, *Wieg. Arch.*, I, p. 234⁽¹⁾. — Orb., *L'Abeille*, XXIX, 1898, p. 212 et 246.

Madagascar. — Afrique tropicale et australe.

LIATONGUS⁽²⁾₂₀

Reitter, 1893, *Bestimm. Tabell. Coprophag.*, p. 159 et 166.

Id., *Entomol. Nachr.*, XX, 1894, p. 189.

H. d'Orbigny, *L'Abeille*, XXIX, 1898, p. 120 et 126.

amplecollis Har., 1880 [*Oniticellus*]⁽³⁾, *Mith. Münch. Ver.*, p. 155. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 13 et 15. — Brancs., *Jahr. nat. Trencsin. Comit.*, XV, 1893, p. 223.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*) ; Soalalä et Nosy Bé (*Frey*).

Clouei Har., 1869, *Coleopt. Hefte*, V, p. 68. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 13. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XVII, fig. 17. — Brancs., *Jahr. nat. Trencsin. Comit.*, XV, 1893, p. 223.

Madagascar : Soalalä et Nosy Bé (*Frey*).

fasciolatus Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 398.

Madagascar : Province d'Antsihanakä, Fénerive, Tamatave (*Perrot*).

fissicollis Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 13 et 14.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

fungicola Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 519.

Madagascar : Vallée de la Betsibokä (*Perrier*).

gibbicollis Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 13 et 16.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

giganteus Har., 1869, *Col. Hefte*, V, p. 68. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 13. — Orb., *L'Abeille*, XXIX, 1898, p. 224. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 11.

Madagascar : Tamatave (*Dorr*) ; Tananarive (*Jobit*) ; prov. d'Antsihanakä (*Perrot*).

Marsyas Ol., 1789 [*Scarabaeus*], *Ent.*, I, 3, p. 140, pl. XXI, fig. 192. — Har., *Col. Hefte*, V, 1869, p. 68. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XVII, fig. 10, 11 et 12. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 13.

Madagascar⁽⁴⁾ : (*Commerson*).

⁽¹⁾ J'ai reçu, comme venant de Madagascar, des *O. hinnulus* et *vinetus* mélangés, ce qui me porte à croire que l'indication de provenance est exacte.

⁽²⁾ J'ai mis dans ce genre, sur l'avis de M. H. d'Orbigny, toutes les espèces décrites de Madagascar comme *ONITICELLUS*. Reiche avait déjà remarqué que ces espèces ne pouvaient rentrer dans le genre *Oniticellus*, qui semble d'ailleurs étranger à la région malgache et avait proposé pour elles le nom de *Radama* (*in litt.*). —

Cf. : Alluaud, *Bull. Soc. zool. Fr.*, 1898, p. 64, note 1, et H. d'Orbigny, *Synops. des Onthophagides paléarct.*, *L'Abeille*, XXIX, 1898, p. 224, note.

⁽³⁾ J'indique ici une fois pour toutes que les espèces de ce genre ont été décrites ou citées dans le genre *Oniticellus*. Sauf indication spéciale, il faudra supposer après chaque nom d'auteur (sauf d'Orbigny) la mention « [*Oniticellus*] ».

⁽⁴⁾ L'indication « Île de France » donnée par Olivier est certainement erronée.

neuter Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 399.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (Perrot).

Perrieri Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 471.

Madagascar : Mevatananä (Perrier).

praerugosus Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 399.

Madagascar : Province d'Ankaranä (Perrot).

quadripunctatus Ol., 1789 [Scarabaeus], *Ent.*, I, 3, p. 143, pl. II, fig. 13. — Klug [Onthophagus], *Ins. Madag.*, p. 162 (74). — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., n° XVII, fig. 16. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 13. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 223. — Orb., *L'Abeille*, XXIX, 1898, p. 224. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 11.

Madagascar : (Commerson); Soalalä et Nosy Bé (Frey); province d'Ankaranä (Perrot); Diego-Suarez (Alluaud); etc.

rudicollis Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 399.

Madagascar : Province d'Antsihanakä, Tamatave (Perrot).

semimetallicus Fairm., 1888, *Le Naturaliste*, II, p. 11, fig. 2. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 13 et 14.

Madagascar.

sinuaticornis Fairm., 1898, *Ann. de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 398.

Madagascar : Fianarantsoa.

splendidicollis Fairm., 1893, *Ann. Soc. ent. Fr., Bull.*, p. cccxi. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 13.

Madagascar : Province d'Ankaranä (Perrot); Diego-Suarez (Alluaud).

subretusus Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 13 et 14.

Madagascar.

sumptuosus Har., 1873, *Col. Hefte*, XI, p. 104. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 13.

Madagascar : Nosy Bé.

undatus Ol., 1789 [Scarabaeus], *Ent.*, I, 3, p. 141, pl. XXI, fig. 194. — Klug [Onthophagus], *Ins. Madag.*, 1833, p. 162 (74). — Guér., *Rev. Mag. Zool.*, 1833, classe ix, n° 67. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XVII, fig. 14 et 15. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 13. — Id., *ibid.*, 1898, p. 398.

Madagascar : (Commerson); province d'Ankaranä (Perrot).

viridiflavus Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 400.

Madagascar : Province d'Antsihanakä, Fénerive (Perrot).

APHODIINI₂₀

APHODIUS₈

Illiger, 1798, *Käfer Preussens*, p. 15.

atomus Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 370.

Madagascar : Mevatananä (Perrier).

impurus Roth, 1851, *Wieg. Arch.*, I, p. 131⁽¹⁾. — Bohem., *Insecta Caffraria*, II, 1857, p. 332. — Har., *Berliner ent. Zeitschr.*, 1862, p. 152. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 523.

picipes Klug, 1855, *Monatsb. Berl. Akad.*, p. 656. — Id., *Peters Reise nach Mossamb.*, 1862, p. 244.

Madagascar : (Coquerel). — **Comores** : Mayotte (Humboldt). — **Afrique** : toutes les côtes, sauf celles du nord.

lividus Ol., 1789 [Scarabaeus], *Ent.*, I, 3, p. 86, pl. XXVI, fig. 222⁽²⁾. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1893, *Bull.*, p. cccxii. — Orb., *L'Abeille*, XXVIII, 1896, p. 216. — Alluaud, *Bull. Soc. zool. Fr.*, 1898, p. 65.

Madagascar : (Goudot). — **Mascareignes** : La Réunion (Coquerel); Maurice (Alluaud). — **Séchelles** (d'après Fairmaire). — [Cosmopolite.]

moestus F., 1801, *Syst. Eleuther.*, I, p. 78. — Bohem., *Ins. Caffr.*, II, 1857, p. 351. — Harold, *Berliner ent. Zeitschr.*, 1862, p. 403. — C. Waterh., *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, III, 1879, p. 361. — Künck. in Grand., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXII, fig. 3. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 523.

madagascariensis Har., 1859, *Berl. ent. Zeitschr.*, p. 208. — Id., *ibid.*, 1861, p. 114.

mutans Walk., 1858, *Annals and Magazine of natural History*, série 3, II, p. 207.

Madagascar : Tamatave et Diego-Suarez (Alluaud). — **Comores** : Anjouan (Bewsher). — **Afrique** tropicale et australe. — **Inde**. — Chine.

nigrita F., 1801, *Syst. Eleuther.*, I, p. 73. — Klug, *Ins. Madag.*, 1833, p. 164 (73). — Alluaud, *Bull. Soc. zool. Fr.*, 1898, p. 66. — Clouët, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1898, p. 186⁽³⁾.

Madagascar : (Goudot); Diego-Suarez (Alluaud); baie d'Antongil (Mocquereys).

Mascareignes : Maurice (Alluaud); La Réunion. — **Séchelles** : La Digue (Alluaud). — **Afrique** tropicale orientale.

pictipennis Fairm., 1897, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLI, p. 99. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 12.

Madagascar : Mevatananä (Perrier, Dorr).

subvittatus Fairm., 1896, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, p. 452. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 12.

Madagascar : Diego-Suarez (R. Bourgeois); Andribä (Jobit).

tenuitarsis Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 98.

Madagascar : Mevatananä (Perrier).

⁽¹⁾ Chevrolat avait proposé pour cette espèce le nom de *A. Coquereli* (in litt.).

⁽²⁾ Pour la synonymie de cette espèce cosmopolite, voir les Catalogues d'Europe.

⁽³⁾ Dans ce travail, Clouët des Pesruches donne les deux synonymes suivants à cette espèce : *A. expertus* Harold, 1871, et *A. nigritulus* Boheman, 1857.

PSAMMOBIUS₁

Heer, 1841, *Fauna Col. Helv.*, I, p. 531.

indicus Har., 1877, *Ann. Mus. civ. Gen.*, X, p. 101. — Clouët, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1898, p. 240. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLIV, 1900, p. 12 et 13.

sculpticollis Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 370.

Madagascar : Baie d'Antongil, Maroansetra (*Mocquerys*). — Indo-Malaisie.

PLEUROPHORUS₂

Mulsant, 1842, *Lamellicornes*, p. 342.

caesoides Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 471.

Madagascar.

caesus Panz., 1796 [Scarabaeus], *Fauna Germ.*, p. 35. — Fairm. [Psammodius], *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1871, p. 34, et 1886, p. 34. — Orb., *L'Abeille*, XXVIII, 1896, p. 249.

Madagascar : (introduit, d'après Fairmaire). — Europe ; bassin de la Méditerranée ; Madère ; Canaries.

SAPROSITES₁

Redtenbacher, 1858, *Fauna austriaca*, édition 2, p. 436.

laticeps Fairm., 1871 [Psammodius], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 34. — Künck. in Grandid. [Id.], *Hist. Madag., Col.*, pl. XXII, fig. 4. — Fairm. [Id.], *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 523. — Alluaud, *Bull. Soc. zool. Fr.*, 1898, p. 67.

Madagascar : Sainte-Marie (*Coquerel*) ; Diego-Suarez (*Alluaud*). — Comores : Grande Comore (*Humboldt*). — Mascareignes : Maurice (*Alluaud*). — Séchelles : La Digue (*Alluaud*).

RHYSEMUS₅

Mulsant, 1842, *Col. de France, Lamellicornes*, p. 314.

germanus L., 1767 [Ptinus], *Syst. Nat.*, édition 12, I, 2, p. 566⁽¹⁾. — Orb., *L'Abeille*, XXVIII, 1896, p. 252.

asper F., 1775 [Scarabaeus], *Syst. Ent.*, p. 20. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1871, p. 34. — Id., *ibid.*, 1886, p. 34.

Madagascar. — Afrique. — Europe et bassin de la Méditerranée.

Goudoti Harold, 1868, *Coleopt. Hefte*, IV, p. 85. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1886, p. 33. — Orb., *L'Abeille*, XXVIII, 1896, p. 253⁽²⁾. — Alluaud, *Bull. Soc. zool. Fr.*, 1898, p. 66.

Madagascar. — Séchelles : Mahé (*Alluaud*). — Afrique : Égypte ; Obock.

⁽¹⁾ Voir les Catalogues d'Europe pour la synonymie et la bibliographie complètes de cette espèce.

— ⁽²⁾ H. d'Orbigny donne comme synonymes : *Rh. asperocostatus* Fairm. et *exaratus* Mars.

madagassus Harold, 1879, *Coleopt. Hefte*, XVI, p. 228. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1886, p. 33.

Madagascar : (Goudot).

polycolpus Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 34.

Madagascar.

tarsalis G. Waterh., 1876, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 4, XVIII, p. 115. — Id., *Phil. Trans. roy. Soc. Lond.*, CLXVIII, 1879, p. 524. — Alluaud, *Bull. Soc. zool. Fr.*, 1898, p. 67.

Mascareignes : Rodrigue. — **Inde**. — Nouvelle-Calédonie.

RHYPARUS₂

Westwood, 1847, *Trans. entom. Soc. Lond.*, p. 240.

comorianus Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 452.

Comores : (Humboldt).

Desjardinsi Westw., 1847, *Trans. ent. Soc. Lond.*, p. 241, pl. XVII, fig. 5. — Coq., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1866, p. 329. — Alluaud, *Bull. Soc. zool. Fr.*, 1898, p. 67.

Mascareignes : Maurice (*Desjardins*) ; La Réunion, plaine des Cafres (*Coquerel*).

RHYSSEMOMORPHUS₁

Clouët des Pesruches, 1900, *Bull. Soc. ent. Fr.*, p. 122 (*scr. Rhyssemorpus*).

Mocquerysi Clouët, 1900, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 122.

Madagascar : Baie d'Antongil, Antanambé (*Mocquerys*).

ORPHNINI₁

DREPANOGNATHUS₁

Lansberge, 1886, *Notes from the Leyden Museum*, VIII, p. 92.

falciger Lansberge, 1886, *Notes from the Leyden Museum*, VIII, p. 93 (note).

Madagascar.

OCHODAEUS₂

Serville, 1825, *Encyclop. méthod.*, X, p. 360.

maxillosus Fairm., 1868, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 786. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XXII, fig. 12.

Madagascar : (*Coquerel*).

miliaris Klug, 1833, *Insect. Madag.*, p. 164 (76). — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1868, p. 784. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLI, 1897, p. 100.

cannellinus Fairm., 1868, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 785. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XXII, fig. 13.

infuscatus Fairm., 1868, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 785.

Madagascar : (Goudot); île de Sainte-Marie (Coquerel).

ORPHNUS₇

Mac Leay, 1819, *Horae entomologicae*, I, p. 119.

Brancsik (Espèces malgaches), *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 223.

Coquereli Fairm., 1868, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 784. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XXII, fig. 7 et 8. — Brancs, *Jahr. nat. Trencsin. Comit.*, XV, 1893, p. 223, pl. X, fig. 9a.

Madagascar : Nosy Bé (Frey),

distinctus Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 100.

hova || Fairm., 1868 (nec owas Westw., 1852), *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 783. — Brancs., *Jahr. nat. Trencsin. Comit.*, XV, 1893, p. 224.

var. **fuscipennis** Brancs., 1893, *Jahr. nat. Ver. Trencsin. Comit.*, XV, p. 224.

Madagascar : Nosy Bé (Coquerel, Frey).

Hildebrandti Fairm., 1883, *Le Natur.*, II, p. 365. — Id., *Stettin. ent. Zeit.*, 1884, p. 131.

Madagascar : (Hildebrandt).

hova Westw., 1852 (scr. owas), *Transact. entomol. Soc. London*, p. 74, pl. IX, fig. 9.

Madagascar.

nigrita Brancs., 1893, *Jahr. nat. Trencsin. Comit.*, XV, p. 224.

Madagascar : Nosy Bé (Frey).

nitidulus Guérin, 1838, *Icon. Règne anim.*, p. 86. — Lap.-Cast., *Hist. nat.*, II, 1840, p. 108. — Westw., *Trans. ent. Soc. Lond.*, 1846, p. 172, pl. XII, fig. 4. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1868, p. 783. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XXII, fig. 5 et 6. — Brancs., *Jahr. nat. Trencsin. Comit.*, XV, 1893, p. 223. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 12.

Madagascar.

obsoletus Brancs., 1893, *Jahr. der naturw. Vereines Trencsiner Comit.*, XV, p. 223.

Madagascar : Nosy Bé (Frey).

HYBOSORUS₄

Mac Leay, 1819, *Horae entomologicae*, I, p. 120.

baliensis Brancs., 1893, *Jahr. Trencsin.*, XV, p. 225, pl. XII, fig. 14. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 16. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XXII, fig. 14.

Madagascar : Baie de Baly, Soalalä (Frey).

Illigeri Reiche, 1853, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 88. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 224. Alluaud, *Bull. Mus.*, 1896, p. 373. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 12.

arator || Ill., 1803 (*nec* F.), *Magaz.*, II, p. 210. — Snell., *Faune Madag.*, 1869, p. 1⁽¹⁾.

var. nossibianus Fairm., 1895, *Annales de la Société entomol. de Belgique*, XXXIX, p. 17.

Madagascar. — **Europe** méridionale. — **Afrique** entière. — **Inde.** — **Amérique** boréale.

laeviceps Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 529.

Comores : Mayotte (*Humblot*).

tenuepunctatus Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 17.

Madagascar : sud-ouest.

PHAEOCHROUS₂

Laporte de Castelnau, 1840, *Hist. nat. Col.*, II, p. 108.

madagascariensis Westw., 1846, *Trans. ent. Soc. Lond.*, p. 161. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XVI, fig. 14. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 12.

Madagascar : Mevatananä (*Dorr*); Diego-Suarez (*D^r Ch. Martin*); baie d'Antongil (*Mocquerys*).

insularis Linell, 1897, *Proceedings of the United States national Museum*, XIX, p. 699.

Îlots épars : Aldabra (*Abbott*).

TROGINI₁₃

Preudhomme de Borre, Catalogue des Trogides précédé d'un Synopsis de leurs genres et d'une Esquisse de leur distribution géographique, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXX, 1886, p. 54.

TROX₂

Fabricius, 1775, *Syst. Entom.*, p. 31.

Harold, Monogr. der Gattung *Trox*, *Col. Hefte*, IX-X, 1872, p. 1.

Perrieri Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 519.

Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

[**squalidus** Ol., 1789, *Ent.*, I, 4, p. 12, pl. II, fig. 12. — Har., *Col. Hefte*, IX-X, 1872, p. 107. — [Afrique tropicale].

var. madagascariensis Fairm., 1871, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 34. — Har., *Col. Hefte*, IX-X, 1872, p. 108. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXII, fig. 15. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 523.

Madagascar : Nosy Bé (*Coquerel*); Diego-Suarez (*Alluaud*); Mevatananä (*M^{re} Guilgot*). — **Comores** : Mayotte (*Humblot*).

⁽¹⁾ Voir les Catalogues d'Europe pour la synonymie complète.

SYNARMOSTES₃

Germar, 1843, *Zeitschr.*, IV, p. 124, pl. I, fig. 5.

Fairmaire, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 473⁽¹⁾.

Harold, Z. Kenntn. d. Kugelförm. Trogiden, *Col. Hefte*, XII, 1874, p. 26.

humilis Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 530.

Comores : Mayotte (*Marie*).

scabrosus Lap.-Cast., 1840 [*Acanthocerus*], *Hist. nat.*, II, p. 109. — Germ., *Zeitschr. für Entomol.*, IV, 1843, p. 128. — Har., *Col. Hefte*, XII, 1874, p. 41.

Madagascar.

tibialis Klug, 1833 [*Acanthocerus*], *Ins. Madag.*, p. 164 (76). — Germ., *Zeitschr. für Entom.*, IV, 1843, p. 127, pl. I, fig. 9. — Har., *Col. Hefte*, XII, 1874, p. 41.

Madagascar : (*Goudot*).

PHILARMOSTES₈

Kolbe, 1895, *Stett. ent. Zeit.*, p. 344.

Fairmaire, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 471.

aeneoviridis Kolbe, 1895, *Stettiner entomologische Zeitung*, p. 344. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 471.

Madagascar : Région centrale (*Hildebrandt*).

basicollis Fairm., 1897 [Synarmostes], *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 99.

Madagascar : Tananarive.

cupreolus Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 472.

Madagascar : Mevatananä (*Perrier*), avec des Fourmis.

latericostatus Fairm., 1884 [Synarmostes], *Ann. de la Soc. entomol. de France*, p. 227.

Madagascar : Tamatave (*Raffray*).

Perrieri Fairm., 1898 [Synarmostes], *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 471.

Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

Perroti Wasm., 1897 [Synarmostes], *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 272. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 473.

Madagascar : Fénerive (*Perrot*), avec des Fourmis (ou des Termites?).

obscuraeeneus Fairm., 1897 [Synarmostes], *Ann. de la Soc. entomol. de Belgique*, XLI, p. 100.

Madagascar : Tamatave (*Raffray*).

obscurus Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 472.

Madagascar : Vallée de la Betsibokä (*Perrier*).

⁽¹⁾ D'après Fairmaire, ce genre ne contient que les trois espèces suivantes, toutes les autres sont des *Philarmostes*.

DYNASTINI₄₆HEXODON₄

Olivier, 1789, *Entomologie*, I, gen. 7.

Hopei Kollar, 1836, *Ann. Wien. Mus.*, I, p. 336, pl. XXXI, fig. 5. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XX, fig. 13.

Kirbyi Hope, 1837, *Col. Man.*, I, p. 57. — Burm., *Handb.*, V, 1847, p. 27. — Lacord., *Genera*, III, 1856, p. 393, note 2.

Madagascar⁽¹⁾.

Montandoni Buquet, 1840, *Revue zool.*, p. 212. — Id., *Revue et Mag. zool.*, 1841, pl. LXII. — Burm., *Handb. der Entom.*, V, 1847, p. 26. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XX, fig. 14.

Madagascar : Région du sud-ouest, pays Mahafaly.

reticulatum Ol., 1789, *Entom.*, I, 7, p. 4, pl. I, fig. 1. — Guér., *Icon. Règne anim.*, p. 90, pl. XXIII, fig. 6. — Burm., *Handb. der Entomol.*, V, 1847, p. 26. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XXI, fig. 1.

Madagascar : (Luczot).

unicolor Ol., 1789, *Ent.*, I, 7, p. 4, pl. I, fig. 2. — Herbst., *Käfer*, VII, p. 323, pl. CXVII, fig. 2. — Burm., *Handb. der Entomol.*, V, 1847, p. 26. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XX, fig. 12.

Madagascar : Tananarive et Fianarantsoa.

ANODON₁

Fairmaire, 1871, *Ann. de la Soc. entom. de France*, p. 36.

Coquereli Fairm., 1871, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 37. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XXI, fig. 5. — Brancs., *Jahr. nat. Trencsin.*, XV, 1893, p. 231.

Madagascar : (Coquerel); Nosy Bé (Frey).

HETERONYCHUS₁₁

Burmeister, 1847, *Handbuch der Entomologie*, V, p. 90⁽²⁾.

adolescens Brancs., 1893, *Jahr. nat. Ver. des Trencsiner Comit.*, XV, p. 230, pl. X, fig. 9d.

Madagascar : Nosy Bé (Frey).

clypealis Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 530.

Comores : Grande Comore.

⁽¹⁾ Kollar et Hope ont certainement fait une erreur en signalant cette espèce comme prise à l'île Maurice. Elle n'est peut-être qu'une variété de *H. unicolor*.

⁽²⁾ Fairmaire cite *Heteronychus laeviceps* Fairm., de Tananarive (Dorr, Jobit), in *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 18; je n'ai pas trouvé d'espèce décrite sous ce nom.

digitatus Brancs., 1893, *Jahr. nat. Ver. des Trencsiner Comit.*, XV, p. 230, pl. X, fig. 9 e.

Madagascar : Nosy Bé (Frey).

foveipennis Fairm., 1897, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLI, p. 107. — Id., *ibid.*, 1898, p. 401.

Madagascar : Mevatanană (Perrier); province d'Imerină (Sikora).

impressicollis Fairm., 1897, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLI, p. 107. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 18.

Madagascar : de Tananarive à Majunga (Dorr); Diego-Suarez (Alluaud).

minutus Burm., 1847, *Handb.*, V, p. 95. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1871, p. 35. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XXII, fig. 17.

Madagascar : Province d'Imerină (Sikora; Nanta).

nanus Brancs., 1893, *Jahr. der naturwiss. Ver. des Trencsiner Comit.*, XV, p. 231.

Madagascar : Nosy Bé (Frey).

parvus Burm., 1847, *Handb.*, V, p. 95. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1871, p. 35. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XXII, fig. 18.

Madagascar.

plebejus Klug., 1833 [Geotrupes], *Ins. Madag.*, p. 166 (78). — Burm., *Handb.*, V, 1847, p. 96. — Snell., *Rech. Faune Madag.*, 1869, p. 2. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1871, p. 35. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XX, fig. 7. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 523. — Brancs., *Jahr. nat. Trencsin.*, XV, 1893, p. 229, pl. X, fig. 9 b. — Alluaud et de Faymoreau, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1893, *Bull.*, p. CCCXLV. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 18.

Madagascar⁽¹⁾. — Comores : Mayotte.

var. lucubensis Brancs., 1893, *Jahr. der naturwiss. Ver. des Trencsiner Comit.*, XV, p. 229.

Madagascar : Nosy Bé, forêt de Lokobé (Frey).

rugifrons Fairm., 1871, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 36. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XXII, fig. 16. — Brancs., *Jahr. nat. Trencsin.*, XV, 1893, p. 230.

Madagascar : Sainte-Marie (Coquerel); Nosy Bé (Frey); province d'Imerină (Sikora, Nanta). — **Afrique** : Zanzibar (Coquerel).

rusticus Klug., 1833 [Geotrupes], *Ins. Madag.*, p. 166 (78). — Burm., *Handb.*, V, 1847, p. 96. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1871, p. 36. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XX, fig. 8. — Brancs., *Jahr. nat. Trencsin.*, XV, 1893, p. 229, pl. X, fig. 9 c. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 18.

Madagascar : (Goudot); (Coquerel); Nosy Bé (Frey).

LONCHOTUS₃

Burmeister, 1847, *Handbuch. der Entomologie*, V, p. 173.

crassus Klug., 1833 [Geotrupes], *Ins. Madag.*, p. 166 (78). — Burm., *Handb.*, V, 1847, p. 173.

⁽¹⁾ Très commun dans toute l'île et à Nosy Bé. A Mayotte il est signalé comme s'attaquant aux jeunes plants de canne à sucre.

— Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1871, p. 38. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XX, fig. 5 et 6. — Brancs., *Jahr. nat. Trencsin.*, XV, 1893, p. 232. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1896, p. 336. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 18.

Madagascar : (Coquerel, Dorr); Nosy Bé (Frey). — **Comores**.

lentus Burm., 1847, *Handb.*, V, p. 174. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1871, p. 38.

Madagascar.

muticus Burm., 1847, *Handb.*, V, p. 174. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1871, p. 38. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XVI, fig. 15.

Madagascar.

TOXOPHYLLUS₁

Fairmaire, 1899, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLIII, p. 519.

Bouvieri Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 520.

Madagascar : Baie d'Antongil.

PARISOMORPHUS₁

C. Schaufuss, 1890, *Nunquam otiosus*, III, p. 607.

hilaris C. Schaufuss, 1890, *Nunquam otiosus*, III, p. 607.

Madagascar.

MARRONUS₁

Coquerel, 1866, *Ann. de la Soc. entomol. de France*, p. 336.

borbonicus Coq., 1866, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 337, pl. VII, fig. 2.

Mascareignes : La Réunion, plaines des Palmistes et des Cafres (Coquerel).

TEMNORRHYNCHUS₅

Hope, 1837, *The Coleopterist's Manual*, I, p. 93.

Antiochus Fairm., 1868, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 795.

Fairmairei Brancs., 1893, *Jahr. nat. Trencsin.*, XV, p. 232. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXI, fig. 3.

Madagascar : Soalalä, baie de Baly et Nosy Bé (Frey). — **Afrique** : Zanzibar (Coquerel).

Coquereli Fairm., 1868, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 796. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XXI, fig. 4.

Madagascar : Île de Sainte-Marie (Coquerel).

grandicornis Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 473.

Madagascar : Vallée de la Betsibokä (Perrier).

Perrieri Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 520.

Madagascar : Mevatananä (Perrier).

truncatus Klug, 1833 [Geotrupes], *Ins. Madag.*, p. 165 (77). — Künck. in Grandid., *Hist. Madag. Col.*, pl. XXI, fig. 2. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1868, p. 795.

Madagascar.

ORYCTES⁽¹⁾₁₆

Illiger, 1798, *Käfer Preussens*, p. 11.

Augias Ol., 1789 [Scarabaeus], *Entom.*, I, 3, p. 36, pl. XXIV, fig. 212. — Burm., *Handb.*, V, 1847, p. 197. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag. Col.*, pl. XIX, fig. 9 et 10. — Snellen, *Rech. Faune Madag.*, 1869, p. 2. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, 1898, p. 471.

madagascariensis Lap.-Cast., 1840, *Hist. nat.*, II, p. 114. — Coq. (*sub madagascariensis*) *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1852, p. 374.

Madagascar: Nosy Bé (Pollen et van Dam).

Blucheau Fairm., 1898, *Bull. Soc. ent. Fr.*, p. 37. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLIII, 1899, p. 521.

Madagascar: Fort-Dauphin (R. P. Blucheau).

hoas F., 1775 [Scarabaeus], *Syst. Ent.*, p. 8. — Ol. [Id.], *Entom.*, I, 3, p. 35, pl. IV, fig. 24. — Burm., *Handb.*, V, 1847, p. 199. — Snell., *Rech. Faune Madag.*, 1869, p. 2. — Fairm., *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1896, p. 256. — Alluaud, *Bull. Mus.*, 1896, p. 373.

Madagascar: Nosy Bé (Pollen et van Dam); Diego-Suarez (Alluaud); Majunga (Bastard). — **Afrique tropicale.**

elypealis Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 380.

Madagascar: Mevatananä (Perrier).

colonicus Coq., 1851, *Rev. Mag. Zool.*, p. 87. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1852, p. 371, pl. X, fig. 6. — Id., *ibid.*, 1855, p. 169. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag. Col.*, pl. XX, fig. 1 et 2. — Brancs., *Jahr. nat. Trencsin.*, XV, 1893, p. 232.

Madagascar: Soalalä, baie de Baly (Frey); Nosy Bé (Coquerel). — **Mascareignes**: La Réunion (Coquerel).

comoriensis Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 531.

Comores: Mayotte (Humboldt).

cristatus Snell., 1858, *Tijdschr. voor Entom.*, I, p. 21, pl. II, fig. 1. — Kolbe, *Thierw. ost-Afrikas*, VII, 1897, p. 162, pl. II, fig. 16. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLIII, 1899, p. 522. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 342.

Crampeli Fairm., 1893 [Dimyxus], *Annales de la Société entomologique de France*, p. 139.

ingens Kolbe, 1894, *Stettiner entomologische Zeitung*, p. 178.

Madagascar: Mevatananä (M^{re} Guilgot). — **Afrique tropicale.**

Dollei Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 108.

Madagascar.

⁽¹⁾ Pour les mœurs des Oryctes, cf. Coquerel, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1855, p. 167.

insularis Coq., 1851, *Rev. Mag. Zool.*, p. 87. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1852, p. 372, pl. X, fig. 5. — Id., *ibid.*, 1855, p. 169. — Id., *ibid.*, 1866, p. 333. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XIX, fig. 7 et 8. — Brancs., *Jahr. nat. Trencsin.*, XV, 1893, p. 232.

Madagascar : (Coquerel); Nosy Bé (Frey). — **Mascareignes** : La Réunion et Maurice.

minor C. Waterh., 1876, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 4, XVIII, p. 115. — Id., *Phil. trans. roy. Soc. Lond.*, CLXVIII, 1879, p. 525.

Mascareignes : Rodrigue.

monoceros Ol., 1789, *Entomol.*, I, genre 3, p. 37, pl. XIII, fig. 122. — Linell, *Proc. Un.-St. nat. Mus.*, XIX, 1897, p. 697.

Séchelles⁽¹⁾ : Mahé et îles Amirantes (D^r Abbott). — **Afrique** tropicale.

Nestor Burm., 1847, *Handb.*, V, p. 196⁽²⁾. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLI, 1897, p. 108.

Vinsoni Deyr., 1862, in Maillard, *Notes sur l'île de la Réunion*, Col., p. 2, pl. XX, fig. 1.

Mascareignes : La Réunion.

Pyrrhus Burm., 1847, *Handb.*, V, p. 197. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XIX, fig. 1 et 2.

Radama Coq., 1851, *Rev. Mag. Zool.*, p. 86. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1852, p. 366, pl. X, fig. 1 et 2. — Id., *ibid.*, 1855, p. 168. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 523. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 232.

Madagascar : Nosy Bé, forêt de Lokobé (Vesco, Frey). — **Comores** : Mayotte (Humboldt).

Ranavalo Coq., 1851, *Rev. Mag. Zool.*, p. 87. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1852, p. 368, pl. X, fig. 3. — Id., *ibid.*, 1855, p. 168. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XIX, fig. 5 et 6.

Madagascar : Nosy Bé.

Simiar Coq., 1851, *Rev. Mag. Zool.*, p. 87. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1852, p. 369, pl. X, fig. 4. — Id., *ibid.*, 1855, p. 168 et p. 174, pl. X, fig. 1 (larve). — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XIX, fig. 3 et 4. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 523.

Madagascar : Sainte-Marie (Coquerel). — **Comores** : Grande Comore (Humboldt).

tarandus Ol.; 1789 [Scarabaeus], *Entom.*, I, 3, p. 39, pl. VIII, fig. 69, ♀; pl. XXI, fig. 69b, ♂. — Burm., *Handb.*, V, 1847, p. 195. — Coq., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1852, p. 374.

Chevrolati Guér., 1838, *Icon. Règne anim.*, p. 85, pl. XXIII, fig. 1. — Coq., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1852, p. 374.

Stentor F., 1801, *Syst. Eleuther.*, I, p. 15. — Coq., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1852, p. 374.

Mascareignes : La Réunion et Maurice.

⁽¹⁾ Coquerel, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1855, p. 169, avait déjà signalé une espèce inédite aux Séchelles.

— ⁽²⁾ Décrit de Java par erreur.

TRIONYCHUS₃

Burmeister, 1847, *Handbuch der Entomologie*, V, p. 140.

foveiceps Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 530.

Comores : Grande Comore.

mainty Fairm., 1898, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, p. 401. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XX, fig. 9 et 10.

Madagascar : Mevatananä (Perrier).

sulcicollis Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 521.

Madagascar : Mevatananä (Perrier).

RHIZOTROGINI₂₁₄

(MELOLONTHINI)

MONOCHELUS₂

Serville, 1825, *Encyclopédie méthodique*, X, p. 375.

contractus Klug, 1833 [Monochelus], *Insecten von Madagascar*, p. 171 (83).

Madagascar : (Goudot).

Dorri Fairm., 1899 [subg. Ischnochelus Burm.], *Mém. de la Soc. zoolog. de France*, XII, p. 12.

Madagascar : Tananarive (Dorr).

HOVACHELUS₃

Fairmaire, 1897, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLI, p. 370.

Henrici Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 522.

Madagascar : Vallée de la Betsibokä (Henri Perrier).

Oberthuri Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 371.

Madagascar : Île de Sainte-Marie (Perrot).

squamosulus Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 475.

Madagascar.

EULAIADES₁

Fairmaire, 1899, *Mém. Soc. zool. Fr.*, XII, p. 12.

inflatipes Fairm., 1899, *Mémoires de la Société zoologique de France*, XII, p. 13.

Madagascar : entre Tananarive et Tamatave (Dorr).

HOPLIOPSIS₁

Blanchard, 1850, *Catal. Coll. ent. Muséum*, p. 68.

fulvovestita Blanch., 1850, *Cat. Mus.*, p. 69, ♂. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XV, fig. 2. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 474, ♀.

Madagascar : Vallée de la Betsibokä (Perrier).

AMORPHOCHELUS₁

Fairmaire, 1898, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, p. 400.

Perrieri Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 400.

Madagascar : Mevatananä (Perrier).

ODONTOPLIA₁

Fairmaire, 1897, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLI, p. 100.

Alluaudi Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 101.

Madagascar : Diego Suarez (Alluaud).

HOPLIA₄₂

Illiger, 1803, *Magazine*, II, p. 226.

adpersa Klug, 1833, *Insecten von Madagascar*, p. 170 (82).

Madagascar : (Goudot).

angulopicta Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 102.

Madagascar.

atropicta Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 373.

Madagascar : Île de Sainte-Marie (Perrot).

biapicata Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 374.

Madagascar : Mevatananä (Perrier).

bicallosa Blanch., 1850, *Cat. Mus.*, p. 70. — Künck. in Grandid., *Histoire de Madagascar*, Col., pl. XIII, fig. 5.

Madagascar.

bicolor Fairm., 1886, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 35. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XIII, fig. 2.

Madagascar.

cornuta Nonfried, 1892, *Ent. Nachr.*, p. 109. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1898, p. 474.

Madagascar : Tananarive.

cribrella Klug, 1833, *Ins. Madag.*, p. 171 (83). — Künck. in Grandid. (*scr. err. ciribrella*), *Hist. Madag.*, Col., pl. XIII, fig. 4.

Madagascar : (Goudot).

debilis Burm., 1844, *Handb.*, IV, 1, p. 195. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XIII, fig. 10.

Madagascar.

errata Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 474.

fasciculata || Nonfried, 1892 (*nec* Blanch. 1850), *Entomolog.*, *Nachrichten*, p. 108.

Madagascar : Tananarive.

fasciculata Blanch., 1850, *Cat. Mus.*, p. 70. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XIII, fig. 14. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 225.

Madagascar : Soalalä et Nosy Bé (Frey).

fulva Blanch., 1850, *Cat. Mus.*, p. 70. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XIV, fig. 1.

Madagascar.

fuscopunctata Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 374.

Madagascar : Île de Sainte-Marie (Perrot).

gemmata Klug., 1883, *Ins. Madag.*, p. 170 (82), pl. III, fig. 10. — Burm., *Handb.*, IV, 1, 1844, p. 200. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XIII, fig. 9.

Madagascar : (Goudot).

granifera Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 475.

Madagascar : Vallée de la Betsibokä (Perrier).

griseohirta Fairm., 1886, *Ann. S. ent. Fr.*, p. 34. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 225.

Madagascar : Nosy Bé (Frey).

griseosetosa Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 374.

Madagascar : Diego Suarez (Bontemps).

impressidorsis Fairm., 1897, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLI, p. 102, et XLII, 1898, p. 473.

Madagascar : Majunga; Mevatananä (Perrier).

irrorata Blanch., 1850, *Cat. Mus.*, p. 71. — Künck. in Grandid., *Hist. Mad., Col.*, pl. XIII, fig. 6.

Madagascar.

latipennis Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 472.

Madagascar : Mevatananä (Perrier).

luctuosa Blanch., 1850, *Cat. Mus.*, p. 70. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XIV, fig. 2.

Madagascar.

maculicollis Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 476.

Madagascar : Vallée de la Betsibokä (Perrier).

margaritacea Burm., 1844, *Handb.*, IV, 1, p. 197. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XIV, fig. 7.

Madagascar.

marmorea Blanch., 1850, *Cat. Mus.*, p. 71. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XIII, fig. 71.

Madagascar.

Martinia Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 473.

Madagascar : Fort-Dauphin (R. P. Cotta, rapporté par la Sœur Martin).

morio Burm., 1844, *Handbuch der Entomologie*, IV, 1, p. 186.

Madagascar.

multifasciata Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 371.

Madagascar : Diego-Suarez (*Bontemps*).

nigrescens Blanch., 1850, *Cat. Mus.*, p. 70. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XIII, fig. 8.

Madagascar.

oculata Fairm., 1886, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 35. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XIII, fig. 12. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 13.

Madagascar : (*Goudot*) ; entre Tananarive et Tamatave (*Dorr*).

ornata Nonfried, 1891, *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 259.

Madagascar?

pilosa Blanch., 1850, *Cat., Mus.*, p. 71. — Künck. in Grandid., *Hist. Mad., Col.*, pl. XIII, fig. 3.

Madagascar.

plagulata Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 101.

Madagascar : Diego Suarez (*Bontemps*).

pygialis Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 472.

Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

retusa Klug, 1833, *Ins. Madag.*, p. 170 (82), pl. III, fig. 9. — Burm., *Handb.*, IV, 1, 1844, p. 199. — Snell., *Rech. Faune Madag.*, 1869, p. 1. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XIV, fig. 8. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 523. — Alluaud, *Bull. Mus.*, 1896, p. 373. — Kolbe, *Thierw. ost-Afrik.*, 1897, p. 17. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 13.

Madagascar. — **Mascareignes** : La Réunion (*Pollen et van Dom*). — **Comores** : Grande Comore (*Humblot*). — **Afrique** orientale (*d'après Kolbe*).

scutellata Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 374.

Madagascar : Île de Sainte Marie (*Perrot*).

semisulphurea Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 476.

Madagascar : Vallée de la Betsibokä (*Perrier*).

squarrosa Burm., 1844, *Handbuch der Entomologie*, IV, 1, p. 197.

Madagascar.

tuberculata Blanch., 1850, *Cat. Mus.*, p. 71. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XIII, fig. 13.

Madagascar.

umbrina Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 34.

Madagascar.

validipes Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 372.

Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

velutina Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 373.

Madagascar : Île de Sainte Marie (*Perrot*).

vitticollis Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 372.

Madagascar : Île de Sainte Marie (Perrot).

DICENTRINES₆

Burmeister, 1844, *Handbuch der Entom.*, IV, 1, p. 175.

femoralis Blanch., 1850, *Cat. Mus.*, p. 69. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag. Col.*, pl. XIII, fig. 16.

Madagascar.

lineaticollis Burm., 1844, *Handb.*, IV, 1, p. 177. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag. Col.*, pl. XIV, fig. 9.

Madagascar.

lineatus Blanch., 1850, *Cat. Mus.*, p. 70. — Künck. in Grandid., *Hist. Mad., Col.*, pl. XIV, fig. 10.

pallidulus Burm., 1844, *Handbuch der Entomologie*, IV, 1, p. 177.

Madagascar.

pumilus Klug, 1833 [Hoplia], *Ins. Madag.*, p. 171 (83). — Burm., *Handb.*, IV, 1, 1844, p. 176. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XIII, fig. 15.

Madagascar : (Goudot).

tesserula Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 375.

Madagascar : Île de Sainte Marie (Coquerel).

MICROPLUS₈

Burmeister, 1844, *Handb. der Entomol.*, IV, 1, p. 174.

brevis Blanch., 1850, *Cat. Mus.*, p. 69. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XIV, fig. 16.

Madagascar.

castaneus Blanch., 1850, *Cat. Mus.*, p. 69. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XIV, fig. 13.

Madagascar.

cinerascens Blanch., 1850, *Cat. Mus.*, p. 69. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XIV, fig. 12.

Madagascar.

iners Fairm., 1899, *Mémoires de la Société zoologique de France*, XII, p. 13.

Madagascar : Majunga et vallée de la Betsibokä (Dorr).

insignicollis Burm., 1844, *Handb.*, IV, 1, p. 175. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XIV, fig. 11.

Madagascar.

rugosus Blanch., 1850, *Cat. Mus.*, p. 69. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XIV, fig. 15.

strigatus Burm., 1844, *Handbuch der Entomologie*, IV, 1, p. 175.

Madagascar.

vittatus Burm., 1844, *Handb.*, IV, 1, p. 175. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XIV, fig. 14.

Madagascar.

EMPHANIA₁

Erichson, 1847, *Naturg. der Insect. Deutschl.*, III, p. 695.

Brenske, *Berl. ent. Zeitschr.*, 1899, p. 233 et 238.

HEPTOMERA Blanchard, 1850, *Cat. Mus.*, p. 89 (*nec* Emphania Bl., *ibid.*, p. 80).

metallica Blanch., 1850 [Heptomera], *Cat. Mus.*, p. 89. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XII, fig. 1 et 2. — Brenske, *Berl. ent. Zeitschr.*, 1899, p. 238.

Chloris Burm., 1855, *Handbuch der Entomologie*, IV, 2, p. 180.

Madagascar.

SERICA₆₁

Mac Leay, 1819, *Horae entomologicae*, I, p. 146.

Brenske, Die *Serica*-Arten der Erde, C., Aethiopische Region, § 18, Madagascar und die Insel Bourbon, *Berl. ent. Zeitschr.*, 1899, p. 232⁽¹⁾.

affinis Blanch., 1850 [Emphania], *Cat. Mus.*, p. 80. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XV, fig. 18. — Brenske, *Berl. ent. Zeitschr.*, 1899, p. 250 [*Hyposerica*].

Madagascar : Nosy-Bé.

asperula Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 226.

Madagascar : Mevatananä (Perrier).

Blanchardi Brenske, 1899, *Berl. ent. Zeitschr.*, p. 245 [*Hyposerica*]. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 226.

Madagascar : (Hildebrandt); Nosy Bé (Pierron, Frey).

Bouvieri Brenske, 1900, *Berliner entomolog. Zeitschrift*, p. 272 [*Comaserica*].

Madagascar : (Hildebrandt).

Brenskei Brancs., 1893 [Pleophylla], *Jahr. Trencsin.*, XV, p. 225. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 478. — Brenske, *Berl. ent. Zeitschr.*, 1899, p. 237 [*Phylloserica*].

Madagascar : Nosy Bé (Frey); vallée de la Betsibokä (Perrier).

carbonaria Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 475.

Madagascar : Mevatananä (Perrier).

⁽¹⁾ Dans ce travail, Brenske divise les espèces malgaches du genre *Serica* en de nombreux sous-genres (ou genres) nouveaux; ce sont : *Hyposerica*, p. 234 et 239; *Somatoserica*, p. 235 et 261; *Sphecoserica*, p. 235 et 263; *Comaserica*, p. 235 et 263; *Plusioserica*, *Plaesioserica*, *Charioserica*, *Glyciserica*, *Parthenoserica*, *Autoserica*, *Glaphyserica*, *Trachyserica*, p. 236; *Tamnose-*

rica, *Oxyserica*, *Plotopuserica*, *Psednosserica*, *Eriphoserica*, *Heteroserica*, *Phylloserica*, p. 237. Ce travail étant en cours de publication, je ne puis faire autrement que de conserver l'ancien genre *Serica* en indiquant entre crochets et en italique les noms génériques nouveaux proposés par Brenske dans la partie parue de sa monographie.

carinata Burm., 1855 [Serica], *Handb.*, IV, 2, p. 175. — Brenske, *Berl. ent. Zeitschr.*, 1899, p. 260 [*Hyposerica*].

Madagascar.

castanea Blanch., 1850 [Emphania], *Cat. Mus.*, p. 81. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XV, fig. 3. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 226. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 14. — Brenske, *Berl. ent. Zeitschr.*, 1899, p. 256 [*Hyposerica*].

Madagascar : (Goudot); Nosy Bé (Frey); vallée de la Betsibokā (Dorr).

castaneipes Brenske, 1899, *Berliner entomologische Zeitschrift*, p. 258 [*Hyposerica*].

Madagascar.

cinnamomea Klug, 1833, *Ins. Madag.*, p. 168 (80). — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XV, fig. 8. — Brenske, *Berl. ent. Zeitschr.*, 1899, p. 242 [*Hyposerica*].

pisiformis Burm., 1855, *Handbuch der Entomologie*, IV, 2, p. 171. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 225.

Madagascar : (Goudot); Nosy Bé (Frey).

clypealis Fairm., 1899, *Mémoires de la Société zoologique de France*, XII, p. 14.

Madagascar : Mevatananā (Dorr).

conspurecata Blanch., 1850 [Emphania], *Cat. Mus.*, p. 81. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XV, fig. 14. — Brenske, *Berl. ent. Zeitschr.*, 1899, p. 271 [*Comaserica*].

Madagascar.

cribripennis Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 225.

Madagascar : Mevatananā (Perrier).

crinita Burm., 1855, *Handb.*, IV, 2, p. 174. — Brenske, *Berl. ent. Zeitschr.*, 1899, p. 264 [*Comaserica*].

Madagascar : (Goudot, Hildebrandt); Tamatave (Sikora).

cruciata Burm., 1855, *Handb.*, IV, 2, p. 173. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 14. — Brenske, *Berl. ent. Zeitschr.*, 1899, p. 250 [*Hyposerica*].

var. **Grouvellei** Brenske, 1899, *Berliner entomologische Zeitschrift*, p. 251.

Madagascar : Fianarantsoa (Grandidier); (Catat; Bastard).

defloccata Brenske, 1899, *Berliner entomologische Zeitschrift*, p. 246 [*Hyposerica*].

Madagascar : Nosy Bé.

delecta Brenske, 1899, *Berliner entomologische Zeitschrift*, p. 240 [*Hyposerica*].

Madagascar : (Goudot; Humblot); baie d'Antongil (Mocquerys).

delibuta Brenske, 1899, *Berliner entomologische Zeitschrift*, p. 253 [*Hyposerica*].

Madagascar : (Hildebrandt).

delumba Brenske, 1899, *Berliner entomologische Zeitschrift*, p. 244 [*Hyposerica*].

Madagascar : (Goudot).

dapsilis Brenske, 1899, *Berliner entomologische Zeitschrift*, p. 266 [*Comaserica*].

Madagascar : (Sikora).

dauphinensis⁽¹⁾ Brenske, 1899, *Berliner entomologische Zeitschrift*, p. 255 [*Hyposerica*].

Madagascar : Fort-Dauphin (*Sikora*).

deceus Brenske, 1899, *Berliner entomologische Zeitschrift*, p. 267 [*Comaserica*].

Madagascar : (*Hildebrandt*) ; Tananarive (*Sikora*).

definitiva Brenske, 1899, *Berliner entomologische Zeitschrift*, p. 240 [*Hyposerica*].

Madagascar : Nosy Bé.

disjuncta Brenske, 1899, *Berliner entomologische Zeitschrift*, p. 260 [*Hyposerica*].

Madagascar : (*Hildebrandt*).

fuliginosa Blanch., 1850 [*Emphania*], *Cat. Mus.*, p. 81. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XV, fig. 9. — Brenske, *Berl. ent. Zeitschr.*, 1899, p. 236 [*Comaserica*].

Madagascar.

fuscipes Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 103.

Madagascar : Diego Suarez (*Bontemps*).

geminata Klug, 1833 *Ins. Madag.*, p. 169 (81). — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XV, fig. 17. — Brenske, *Berl. ent. Zeitschr.*, 1899, p. 252 [*Hyposerica*].

Madagascar : (*Goudot*).

Goudoti Brenske, 1899, *Berliner entomologische Zeitschrift*, p. 241 [*Hyposerica*].

Madagascar : (*Goudot*).

gracilipennis Brenske, 1899, *Berliner entomologische Zeitschrift*, p. 273 [*Sphecoserica*].

Madagascar : Fort-Dauphin (*Sikora*).

Grandidieri Brenske, 1899, *Berliner entomologische Zeitschrift*, p. 256 [*Hyposerica*].

Madagascar : Fort-Dauphin (*Sikora*).

granulipennis Fairm., 1897 [*Omaloplia*], *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLI, p. 376. — Brenske, *Berl. ent. Zeitschr.*, 1899, p. 266 [*Comaserica*].

Madagascar : (*Goudot*) ; Diego Suarez (*Bontemps*).

granulosa Blanch., 1850 [*Omaloplia*], *Catalogue de la Collection entomologique du Muséum*, p. 77.

Madagascar : Nosy Bé.

grossa Blanch., 1850 [*Emphania*], *Cat. Mus.*, p. 80. — Künck. in Grand., *Hist. Madag., Col.*, pl. XV, fig. 11. — Brenske, *Berl. ent. Zeitschr.*, 1899, p. 247 [*Hyposerica*].

Madagascar.

Humbloti Brenske, 1899, *Berliner entomologische Zeitschrift*, p. 254 [*Hyposerica*].

Madagascar : Fort-Dauphin (*Sikora*).

inflata Fairm., 1898 [*Serica*], *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, p. 475. — Brenske, *Berl. ent. Zeitschr.*, 1899, p. 248 [*Hyposerica*].

Madagascar : Mevatanană (*Perrier*).

⁽¹⁾ Il serait plus correct d'écrire *delphinensis*.

irrorata Blanch., 1850 [Emphania], *Cat. Mus.*, p. 80. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XV, fig. 6. — Brenske, *Berl. ent. Zeitschr.*, 1899, p. 269 [Comaserica].

Madagascar : (Goudot).

Klugi Brenske, 1899, *Berliner entomologische Zeitschrift*, p. 251 [Hyposerica].

Madagascar : Fort-Dauphin (Sikora).

laevigata Blanch., 1850 [Emphania], *Cat. Mus.*, p. 80. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XV, fig. 12. — Brenske, *Berl. ent. Zeitschr.*, 1899, p. 237 [Tamnosericica].

Madagascar.

lucidula Blanch., 1850 [Emphania], *Cat. Mus.*, p. 80. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XV, fig. 7. — Brenske, *Berl. ent. Zeitschr.*, 1899, p. 237 [Tamnosericica].

Madagascar.

micans Klug, 1833, *Ins. Madag.*, p. 169 (81). — Burm., *Handb.*, IV, 2, 1855, p. 174. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XV, fig. 16. — Brenske, *Berl. ent. Zeitschr.*, 1899, p. 243 [Hyposerica].

splendens Harold, 1869, *Coleopterologische Hefte*, V, p. 123.

Madagascar : (Hildebrandt; Sikora); province Betsileo (D. Cowan).

Moreli Coq., 1866, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 330. — Brenske, *Berl. ent. Zeitschr.*, 1899, p. 236 [Autoserica].

Mascareignes : La Réunion, Saint-Denis (Coquerel).

mutans Blanch., 1850 [Emphania], *Cat. Mus.*, p. 80. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XV, fig. 10. — Brenske, *Berl. ent. Zeitschr.*, 1899, p. 237 [Tamnosericica].

Madagascar.

mystica Brenske, 1899, *Berliner entomologische Zeitschrift*, p. 241 [Hyposerica].

Madagascar : Fort-Dauphin (Sikora).

nucea Fairm., 1886, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 36. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 14. — Brenske, *Berl. ent. Zeitschr.*, 1899, p. 257 [Hyposerica].

Madagascar : entre Tananarive et Majunga (Dorr); Fort-Dauphin (Sikora).

pallipes Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 477.

Madagascar : Vallée de la Betsibokä (Perrier).

pernitida Fairm., 1897 [Omaloplia], *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLI, p. 103. — Brenske, *Berl. ent. Zeitschr.*, 1899, p. 248 [Hyposerica].

Madagascar.

pexicollis Fairm., 1897 [Serica], *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLI, p. 375. — Brenske, *Berl. ent. Zeitschr.*, 1899, p. 254 [Hyposerica].

Madagascar : Mevatananä (Perrier).

pieticollis Fairm., 1897 [Omaloplia], *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLI, p. 376. — Brenske, *Berl. ent. Zeitschr.*, 1899, p. 236 [Comaserica].

Madagascar : Île de Sainte Marie.

- Pierroni** Brenske, 1899, *Berliner entomologische Zeitschrift*, p. 252 [*Hyposerica*].
Madagascar : Fort-Dauphin (*Sikora*).
- pruinosa** Brenske, 1899, *Berliner entomologische Zeitschrift*, p. 244 [*Hyposerica*].
Madagascar : (Catat); province d'Imerinā (*Sikora*).
- pumila** Burm.⁽¹⁾, 1855, *Handbuch der Entomologie*, IV, 2, p. 173.
Madagascar.
- rufina** Burm., 1855 [Serica], *Handb.*, IV, 2, p. 175. — Brenske, *Berl. ent. Zeitschr.*, 1899, p. 259 [*Hyposerica*].
Madagascar : (Goudot).
- semicribrosa** Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 36.
Madagascar.
- setosicollis** Blanch., 1850 [Emphania], *Cat. Mus.*, p. 81. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XV, fig. 5. — Brenske, *Berl. ent. Zeitschr.*, 1899, p. 268 [*Comaserica*].
Madagascar.
- setosipennis** Blanch., 1850 [Emphania], *Cat. Mus.*, p. 81. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XV, fig. 4. — Brenske, *Berl. ent. Zeitschr.*, 1899, p. 270 [*Comaserica*].
Madagascar : Nosy Bé (*Pierron*).
- Sikorai** Brenske, 1899, *Berliner entomologische Zeitschrift*, p. 262 [*Somatoserica*].
Madagascar : Fort-Dauphin (*Sikora*).
- simillima** Brenske, 1899, *Berl. ent. Zeitschr.*, p. 270 [*Comaserica*]. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 225.
Madagascar : (Grandidier); Tamatave (*Jaillet*); Nosy Bé (*Frey*).
- strenua** Brenske, 1899, *Berliner entomologische Zeitschrift*, p. 261 [*Hyposerica*].
Madagascar : (Hildebrandt); Ankarimby (*Lust*); Nosy Bé (*Pierron*).
- tessellata** Klug, 1833 [Serica], *Ins. Madag.*, p. 169 (81). — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XV, fig. 13. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 226. — Brenske, *Berl. ent. Zeitschr.*, 1899, p. 236 [*Comaserica*].
Madagascar : (Goudot); Nosy Bé (*Frey*).
- umbrosa** Fairm., 1868, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 787.
Madagascar : Île de Sainte Marie, forêt de Kalalö (*Coquerel*).
- unicolor** Snellen, 1869 [Pleophylla], *Recherches sur la Faune de Madagascar*, p. 8, pl. I, fig. 3. — Brenske, *Berl. ent. Zeitschr.*, 1899, p. 237 [*Phylloserica*].
Madagascar : Nosy Bé (*Pollen et van Dam*).

TROCHALUS₁

- Laporte de Castelnau**, 1832, *Rev. Mag. zool.*, classe IX, n° 44.
- maculifrons** Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 35.
Madagascar.

⁽¹⁾ D'après Burmeister cette espèce est peut-être synonyme de *lucidula* Blanch.

DISSOTOXUS₁

Fairmaire, 1900, *Ann. Soc. entomolog. de France*, 1899, p. 477.

insignicornis Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 478.

Madagascar : Baie d'Antongil.

TRIODONTA₁

Mulsant, 1842, *Lamellicornes*, p. 468.

hovana Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 103.

Madagascar : Fianarantsoa.

SYNACTA₁

Fairmaire, 1899, *Mém. Soc. zool. Fr.*, XII, p. 15.

corrugata Fairm., 1899, *Mémoires de la Société zoologique de France*, XII, p. 15.

Madagascar : Tananarive (*Jobit*).

ABLABERA₄

Erichson, 1847, *Naturg. der Ins. Deutschl.*, III, p. 695.

aeneobrunnea Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 37.

Madagascar.

gracilis Fairm., 1886, *Ann. de la Soc. entomol. de France*, p. 789. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 523.

Comores : Mayotte (*Coquerel*, *Hunblot*).

iridescens Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 37.

Madagascar.

laevigata Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 788.

Madagascar : (*Coquerel*).

BALBERA₁

Fairmaire, 1898, *Ann. Soc. entomol. de Belgique*, XLII, p. 226.

reflexa Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 226.

Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

EUTRICHESIS₃

Waterhouse, 1882, *Trans. ent. Soc. Lond.*, p. 499.

pilosicollis Waterh., 1882, *Transact. of the entomological Society of London*, p. 501.

Madagascar : Tananarive (*Toy*).

placidus Waterh., 1882, *Transact. of the entomological Society of London*, p. 501.

Madagascar : Tananarive (*Kingdon*).

punctatus Waterh., 1882, *Transact. of the entomological Society of London*, p. 500.

Madagascar : Fianarantsoa (*Cowan*).

SCHIZONYCHA₂

Blanchard, 1845, *Hist. Ins.*, II, p. 215.

Burmeister, *Handb. der Entomologie*, IV, 2, 1855, p. 265.

glabra Brenske, 1890, *Societas entomologica*, V, p. 34.

Madagascar.

hova Coq., 1851, *Rev. Mag. Zool.*, p. 88 (*scr. ova*). — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1852, p. 380.

Madagascar : Nosy Bé, Hellville (*Coquerel*).

ENCYA₂₀⁽¹⁾

Blanchard, 1845, *Hist. des Insectes*, II, p. 216.

Burmeister, *Handb. der Entom.*, IV, 2, 1855, p. 275.

albostriata Brenske, 1891, *Societas entomologica*, VI, p. 97.

Madagascar : Tananarive (*Sikora*).

apicalis Blanch., 1850, *Cat. Mus.*, p. 154. — Burm., *Handb.*, IV, 2, 1855, p. 277. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. X, fig. 4. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 226.

Madagascar : (Goudot); Nosy Bé (*Frey*).

bisignata Blanch., 1850, *Cat. Mus.*, p. 154. — Burm., *Handb.*, IV, 2, 1855, p. 277. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. X, fig. 2.

Madagascar.

brevispina Fairm., 1896, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, p. 453. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 15.

Madagascar : Diego-Suarez (*Bontemps*); Mevatananä (*Dorr*).

calva Waterh., 1882, *Transact. of the entomological Society of London*, p. 495.

Madagascar : Fianarantsoa (*Cowan*).

Commersoni Ol., 1789 [Melolontha], *Ent.*, I, gen. 5, p. 11, pl. IV, fig. 40. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. X, fig. 1.

Madagascar.

cribrata Waterh., 1882, *Transact. of the entomological Society of London*, p. 499.

Madagascar.

⁽¹⁾ Au sujet des espèces figurées par Künckel in Grandidier, *Hist. Madag., Col.*, cf. Brenske, *Societas entomologica*, VI, 1891, p. 97.

gutticollis Waterh., 1882, *Transact. of the entomological Society of London*, p. 496.

Madagascar.

inermis Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 443.

Comores : (Humboldt).

inornata Burm., 1855, *Handbuch der Entomologie*, IV, 2, p. 279.

Madagascar.

invulnerata Waterh., 1882, *Transact. of the entomological Society of London*, p. 497.

Madagascar : Tananarive (Shaw).

muconata Klug, 1833 [Melolontha], *Ins. Madag.*, p. 167 (79). — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. X, fig. 6. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 226.

spinipennis Gory, 1833, *Silberm. Rev. ent.*, I, n° 12, pl. X. — Burm., *Handb.*, IV, 2, 1855, p. 279.

Madagascar : (Goudot).

ornatipennis Blanch., 1850, *Cat. Mus.*, p. 155. — Burm., *Handb.*, IV, 2, 1855, p. 278. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XI, fig. 2.

Madagascar.

pilosa Brenske, 1891, *Societas entomologica*, VI, p. 97.

Madagascar : Tananarive (Sikora).

pyriformis Waterh., 1882, *Transact. of the entomological Society of London*, p. 496.

Madagascar.

Sikorai Brenske, 1891, *Societas entomologica*, VI, p. 97.

Madagascar : Tananarive (Sikora).

strigiscutata ⁽¹⁾ Fairm., 1883, *Le Naturaliste*, II, p. 364. — Id., *Stett. ent. Zeit.*, XLV, 1884, p. 131. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 15. — Brenske, *Soc. ent.*, VI, 1891, p. 97.

Madagascar : (Hildebrandt); Tananarive (Dorr, Jobit).

subnitida Blanch., 1850, *Catalogue de la Collection entomologique du Muséum*, p. 154.

Madagascar.

variegata Waterh., 1882, *Transact. of the entomological Society of London*, p. 498.

Madagascar : Tananarive (Shaw).

variipennis Blanch., 1850, *Cat. Mus.*, p. 155. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. X, fig. 5.

Madagascar.

ASAPHOMORPHA₁

Brancsik, 1893, *Jahr. nat. Ver. Trencsin. Comit.*, XV, p. 226.

nigra Nonfried, 1891 [Encya], *Berl. ent. Zeitschr.*, p. 227. — Künck. in Grandid. [Id.], *Hist.*

⁽¹⁾ Synonymes : *condensata* Gerst. (in litt.) et (?) *betanimena* Künck. (loc. cit.), pl. X, fig. 3.

Madag., *Col.*, pl. XI, fig. 3. — Brancs., *Jahr. Trencsin*, XV, 1893, p. 228, pl. X, fig. 14.

Madagascar : Nosy Bé (*Frey*).

ENARIA₁₆⁽¹⁾

Erichson, 1847, *Naturg. der Ins. Deutschl.*, III, p. 657.

Burmeister, *Handb. der Entomol.*, IV, 2, 1855, p. 280.

asperula Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 479.

Madagascar : Vallée de la Betsibokä (*Perrier*).

cinerea Blanch.⁽²⁾, 1850 [Empecta], *Cat. Mus.*, p. 154. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XVI, fig. 5. — Brenske, *Soc. entom.*, VI, 1891, p. 97.

Madagascar.

conspureata Klug, 1833 [Melolontha], *Ins. Madag.*, p. 168 (80), pl. III, fig. 8. — Brancs., *Jahr. Trencsin*, XV, 1893, p. 226.

Madagascar : (Goudot); Nosy Bé (*Frey*).

Farafanganæ Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 480.

Madagascar : Farafanganä (*R.-P. Blucheau*).

gracilis Blanch.⁽³⁾, 1850 [Empecta], *Cat. Mus.*, p. 153. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XVI, fig. 4. — Brenske, *Soc. entom.*, VI, 1891, p. 98.

Madagascar.

granulosa Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 481.

Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

laeviscutata Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 479.

Madagascar : Diego-Suarez (*Bontemps*); Mevatananä (*Perrier*).

crassa Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 523.

Madagascar : Vallée de la Betsibokä (*Perrier*).

depressiuscula Waterh., 1882, *Transact. of the entomological Society of London*, p. 495.

Madagascar : Tananarive (*Kingdon*); Fianarantsoa (*Cowan*).

latifrons Waterh., 1882, *Trans. ent. Soc. Lond.*, p. 494. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLIII, 1899, p. 524.

Madagascar.

⁽¹⁾ D'après Waterhouse (*Trans. ent. Soc. Lond.*, 1882, p. 493), ce genre appartient à la Section des Rhizotrogides vrais. — Les genres *Enaria*, *Empecta* et *Hoplochelus* (j'ajouterai même *Encya*) ne semblent pas avoir été bien compris par les auteurs qui y ont fait entrer des espèces nouvelles. Une revision de ces genres sera nécessaire

pour mettre dans chacun d'eux les espèces leur appartenant réellement.

⁽²⁾ Je mets cette espèce dans le genre *Enaria* sur l'indication de Brenske, mais je ne la crois pas synonyme de *conspureata* Klug.

⁽³⁾ Même observation que pour *E. cinerea* Blanch.

limbalis Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 481.

Madagascar : Vallée de la Betsibokä (Perrier).

marginata Waterh., 1882, *Transact. of the entomological Society of London*, p. 494.

Madagascar : Fianarantsoa (Shaw).

melanietera Klug, 1833 [Melolontha], *Ins. Madag.*, p. 167 (79), pl. III, fig. 7. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XII, fig. 3. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 226. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 15.

Madagascar : (Goudot); Tananarive (Dorr, Jobit).

pinguis Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 480.

Madagascar : Vallée de la Betsibokä (Perrier).

rufofulva Fairm., 1880, *Le Naturaliste*, I, p. 308. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1880, p. 327.

Madagascar : Nosy Bé (Pierron).

sculptipennis Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 227.

Madagascar.

PEGYLIS₁

Erichson, 1847, *Naturg. der Ins. Deutschl.*, III, p. 657.

Burmeister, *Handb. der Entomol.*, IV, 2, 1855, p. 281.

brevior Fairm., 1884, *Stettiner entomologische Zeitung*, XLV, p. 132.

Madagascar : (Hildebrandt).

EMPECTA₉⁽¹⁾

Erichson, 1847, *Naturg. der Ins. Deutschl.*, III, p. 657.

Burmeister, *Handb. der Entomol.*, IV, 2, 1855, p. 286.

Brenske, *Societas entomologica*, VI, 1891, p. 98.

atomaria Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 376.

Madagascar : Île de Sainte-Marie (Perrot).

Cambouei Nonfried, 1892, *Entomologische Nachrichten*, p. 107.

Madagascar.

gentilis Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 453.

Madagascar : Diégo-Suarez (Alluaud, Bontemps).

maculipennis Blanch., 1850, *Catal. Mus.*, p. 153. — Burm., *Handb.*, IV, 2, 1855, p. 287. Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XI, fig. 6.

Madagascar.

nudiplaga Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 227.

Madagascar : Mevatananä (Perrier).

⁽¹⁾ Ce genre appartient à la Section des Leucopholides (Burm.). Plusieurs espèces décrites dans ce genre sont des *Hoplochelus* (sensu Brenske).

pristinaria Burm., 1855, *Handbuch der Entomologie*, IV, 2, p. 287.

Madagascar.

pruinosa Fairm., 1899, *Mémoires de la Société zoologique de France*, XII, p. 16.

Madagascar : Tananarive (Dorr, Jobit).

semicribrosa Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 523.

Madagascar : Vallée de la Betsibokä (Perrier).

squamifera Blanch., 1850, *Cat. Mus.*, p. 153. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XVI, fig. 3.

ancilla Burm., 1855, *Handbuch der Entomologie*, IV, 2, p. 287.

Madagascar.

LEPIDIOTA₂

Hope, 1837, *Coleopter. Manual*, I, p. 98.

laetea Gory, 1833 [Melolontha], *Silberm. Rev. ent.*, I, n° 11, pl. IX. — Burm., *Handb.*, IV, 2, p. 537. — Künck. in Grandid. [Tricholepis], *Hist. Madag.*, Col., pl. XI, fig. 10. — C. Waterh., *Trans. ent. Soc. Lond.*, 1882, p. 499.

Madagascar.

pygidialis C. Waterh., 1882, *Transact. of the entomological Society of London*, p. 502.

Madagascar : Tananarive (Shaw); Fianarantsoa (Cowan).

PROAGOS TERNUS₁

Blanchard, 1850, *Catal. Muséum*, p. 156.

niveus Blanch., 1850, *Cat. Mus.*, p. 156. — Künck. in Grand., *Hist. Madag.*, Col., pl. X, fig. 8. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 226.

var. **Latreillei** Burm., 1855, *Handb.*, IV, 2, p. 299. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XI, fig. 9.

var. **ochraceus** Blanch., 1850, *Cat. Mus.*, p. 156. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. X, fig. 9.

Madagascar : (Goudot); Nosy Bé (Frey).

TRICHOLEPIS₁

Blanchard, 1850, *Catal. Muséum*, p. 155.

Burmeister, *Handb. der Entomol.*, IV, 2, 1855, p. 306.

niveopilosa Blanch., 1850, *Cat. Mus.*, p. 156. — Burm., *Handb.*, IV, 2, 1855, p. 307. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. X, fig. 11. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 226.

Madagascar : (Goudot); Nosy Bé (Frey).

LACHNODERA₁

Erichson, 1847, *Naturg. der. Ins. Deutschl.*, III, p. 657.

Fairmaire, *Stettin. entomolog. Zeitung*, 1884, p. 275.

rufojubata Fairm., 1884, *Stettin. entomologische Zeitung*, XLV, 1884, p. 275.

Madagascar : (Hildebrandt).

HOPLOCHELUS₇

Blanchard, 1850, *Catal. Coll. ent. Mus.*, p. 152.

cupreus Blanch., 1850 [Empecta], *Cat. Mus.*, p. 153. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XVI, fig. 2. — Brenske, *Soc. entom.*, VI, 1891, p. 98.

Madagascar.

marginalis Fairm., 1889 [Empecta], *Ann. de la Soc. entom. de Belgique, Comptes rendus*, p. VII.

betanimena⁽¹⁾ Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XVI, fig. 6.

Madagascar.

micantipennis Blanch., 1850 [Empecta], *Cat. Mus.*, p. 154. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XI, fig. 5. — Brenske, *Soc. entom.*, VI, 1891, p. 98.

Madagascar.

obesus Burm., 1855, *Handbuch der Entomologie*, IV, 2, p. 317.

piliger Blanch. 1850 [Empecta], *Cat. Mus.*, p. 153. — Lacord. [Id.], *Genera*, III, Atlas, pl. XXXI, fig. 2. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. X, fig. 7. — Brenske, *Soc. entom.*, VI, 1891, p. 98.

Madagascar.

obsoletus Blanch., 1850 [Empecta], *Cat. Mus.*, p. 153. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XVI, fig. 1. — Brenske, *Soc. entom.*, VI, 1891, p. 98.

Madagascar.

rhizotrogoides Blanch.⁽²⁾, 1850, *Cat. Mus.*, p. 152. — Burm., *Handb.*, IV, 2, 1855, p. 318. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XI, fig. 11. — Snellen, *Rech. Faune Madag.*, 1869, p. 1. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 229.

Madagascar : (Goudot); Nosy Bé (Pollen et van Dam, Frey).

semirufus Fairm., 1884 [Empecta], *Stettin. entomolog. Zeitung.*, XLV, p. 274. — Brenske, *Soc. entom.*, VI, 1891, p. 98. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 17.

Madagascar : (Hildebrandt).

⁽¹⁾ Je dois cette synonymie à M. Fairmaire. Brenske (*loc. cit.*, p. 98), dans son examen des Planches de Künckel, rapporte la figure de

cette espèce inédite à *Empecta semirufa* Fairm.

⁽²⁾ C'est le *Rhizotrogus hova* de la liste de Coquerel.

LACHNOSTERNA₂

Hope, 1837, *Coleopt. Manual*, I, p. 100.

gradaria C. Waterh., 1876, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 4, XVIII, p. 115. — Id., *Phil. Trans. roy. Soc. Lond.*, CLXVIII, 1879, p. 524.

Mascareignes : Rodrigue.

Rodriguezi C. Waterh., 1876, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 4, XVIII, p. 115. — Id., *Phil. Trans. roy. Soc. Lond.*, CLXVIII, 1879, p. 524, pl. LIII, fig. 6.

Mascareignes : Rodrigue.

ENTHORA₃⁽¹⁾

Erichson, 1847, *Naturg. der Ins. Deutschl.*, III, p. 656.

Blanchard, *Cat. Mus.*, 1850, p. 152.

Burmeister, *Handb.*, IV, 2, 1855, p. 422.

chlorodera Blanch., 1850, *Cat. Mus.*, p. 152. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XI, fig. 12, et pl. XVI, fig. 11.

Madagascar.

ornata Nonfried, 1891, *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 267.

Madagascar.

polita C. Waterh., 1878, *Cistula entomologica*, II, p. 364.

Madagascar : Fianarantsoa (Deans Cowan).

GYMNOGASTER₂

Blanchard, 1850, *Catal. Muséum*, p. 155.

Burmeister, *Handb. der Entom.*, IV, 2, p. 423.

africana Lap.-Cast., 1832 [Anoxia], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 408. — Id., *Hist. nat.*, II, 1840, p. 132. — Burm., *Handb.*, IV, 2, 1855, p. 424.

Mascareignes : Maurice.

bupthalma Blanch., 1850, *Cat. Mus.*, p. 155. — Burm., *Handb.*, IV, 2, p. 423. — Lacord., *Gen.*, IV, Atlas, pl. XXXI, fig. 4.

Mascareignes : La Réunion, Maurice.

PACHYCOLUS₄

Erichson, 1847, *Nat. der Ins. Deutschl.*, III, p. 653.

Burmeister, *Handb.*, IV, 2, 1855, p. 461.

C. Watherhouse, *Cistula ent.*, II, 1878, p. 365.

capillatus Brenske, 1896, *Berliner entomologische Zeitschrift*, p. 355.

Madagascar : Tananarive (Sikora).

⁽¹⁾ Pour la place de ce genre, cf. Waterh. *Trans. ent. Soc. Lond.*, 1882, p. 499.

clypeatus C. Waterh., 1878, *Cistula entomologica*, II, p. 364.

Madagascar : Fianarantsoa (*Deans Cowan*).

Dohrni Fairm.⁽¹⁾, 1868, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 788. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 17.

Madagascar : (Coquerel); Tananarive (*Jobit*).

madagascariensis Blanch., 1850, *Cat. Mus.*, p. 165. — Burm. *Handb.*, IV, 2, 1855, p. 461. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1868, p. 787. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XVI, fig. 13.

Madagascar.

ANOMOLYNA₁

Fairmaire, 1897, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLI, p. 106.

picticollis Fairm., 1897, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLI, p. 107. — Id., *Mém. S. zool. Fr.*, 1899, p. 17.

Madagascar : Diego-Suarez (*Bontemps*); Majunga (*Dorr*).

PERISSOSOMA₂

C. Waterhouse, 1875, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 4, XV, p. 410

aenescens C. Waterh., 1875, *Ann. Mag. nat. Hist.* série 4, XV, p. 410. — Linell, *Proc. U.-S. nat. Mus.*, XIX, 1897, p. 703.

Séchelles : Mahé (*P. Wright*). — **îlots épars** : Glorieuses (*D^r Abbott*).

tenuitarse Fairm., 1895, *Ann. Soc. ent. Fr.*, *Bulletin*, p. CCLXXVIII.

Séchelles : Mahé (*Alluaud*).

RUTELINI⁽²⁾₄₉

PARASTASIA₁

Wetswood, 1841, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 1, VIII, p. 204.

Coquereli Fairm., 1868, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 789. — Id., ♀, *ibid.*, 1893, *Bull.*, p. CCCXXIII. — Linell, *Proc. U.-S. nat. Mus.*, XIX, 1897, p. 696.

Séchelles : Mahé (*Coquerel*, *Alluaud*, *D^r Abbott*); La Digue (*Alluaud*).

CYRTOLOPUS₁

Fairmaire, 1895, *Annales de la Soc. ent. de Belgique*, XXXIX, p. 17.

grandicornis Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 17.

Madagascar : Fénerive (*Perrot*).

⁽¹⁾ Je suppose que c'est cette espèce que Künckel, pl. XVI, fig. 12, a figurée sous le nom méconnaissable de *P. Douinii* (?).

⁽²⁾ *Anomala Sieboldi* Hope, 1839, *Proc. zool.*

Soc., p. 69 (*prasma* Burmeister, 1844, *Handbuch der Entomologie*, IV, 1, p. 277), ne vient pas de Madagascar d'après Burmeister, mais de Macassar.

ADORETUS₄₇

Laporte de Castelnau, 1840, *Hist. nat.*, II, p. 142.

Burmeister, *Handb. der Entomol.*, IV, 1, 1844, p. 466.

Brenske, Zur Kenntniss der Adoretiden Madagascars⁽¹⁾,
Societas entomologica, VIII, 1893, p. 1 et 9.

TRIGONOSTOMUM Burmeister, 1844, *Handb.*, IV, 1, p. 466.

aeneopiceus Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 378.

Madagascar: Diego-Suarez (Bontemps).

aenescens Blanch., 1850, *Cat. Mus.*, p. 230. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XII, fig. 6.

Madagascar.

aeneus Brenske, 1893, *Societas entomologica*, VIII, p. 10.

Madagascar.

albosetosus C. Waterh., 1878, *Cistula entomologica*, II, p. 288. — Brenske, *Soc. ent.*, VIII, 1893, p. 2, note.

albohispidus Fairm., 1883, *Le Naturaliste*, II, p. 364. — Id., *Stettin. ent. Zeit.*, XLV, 1884, p. 133.

Madagascar: (Hildebrandt); Tananarive (Toy).

asperopunctatus Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 527.

Madagascar: Vallée de la Betsibokä (Perrier).

bivittatus Snellen, 1869 [Anomala], *Rech. Faune Madag.*, p. 8, pl. I, fig. 4. — Künck. in Grandid. [Trigonostoma], *Hist. Madag., Col.*, pl. XVI, fig. 7.

Madagascar: Nosy Bé (Pollen et Van Dam).

convexpennis Blanch., 1850, *Cat. Mus.*, p. 230. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XII, fig. 12.

Madagascar.

costalis Blanch., 1850, *Cat. Mus.*, p. 231. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XII, fig. 9.

Madagascar.

cribricollis Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 227.

Madagascar: Mevatananä (Perrier).

discoidalis Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 105.

Madagascar: Région occidentale.

⁽¹⁾ Dans ce travail, Brenske subdivise le Genre *Adoretus* en plusieurs coupes: *Trigonostomum* Burm., *Adoretus* s. str., *Adorodocia* Brenske, *Adoroleptus* Brenske et *Prodoretus* Brenske. La valeur de ces subdivisions génériques

a été discutée par Fairmaire (*Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, 1896, p. 455). En attendant une étude monographique pour répartir les espèces dans ces diverses coupes, je les conserve toutes dans l'ancien genre *Adoretus*.

elongatus Blanch., 1850, *Cat. Mus.*, p. 231. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XII, fig. 13. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLI, 1897, p. 104.

Madagascar.

euncetoides Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 454.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (*Humblot*).

flavilabris Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 377.

Madagascar : Île de Sainte-Marie (*Perrot*).

fulvus Brenske, 1893, *Societas entomologica*, VIII, p. 2.

Madagascar.

giganteus Burm., 1844, *Handb.*, IV, 1, p. 474. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XII, fig. 14.

Madagascar.

goniopygus Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 525.

Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

grossepunctatus Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 526.

Madagascar.

hystrix Fairm., 1897, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLI, p. 104. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XVI, fig. 9.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

indutus Burm., 1844, *Handbuch der Entomologie*, IV, 1, p. 469.

Madagascar.

insularis Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 105.

Séchelles : Mahé (*Alluaud*).

lanatus F., 1801 [Melolontha], *Syst. Eleuther.*, II, p. 169. — Lap.-Cast., *Hist. nat.*, II, 1840, p. 142. — Burm., *Handb.*, IV, 1, 1844, p. 476.

Mascareignes : Maurice.

latissimus Blanch., 1850, *Cat. Mus.*, p. 230. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XII, fig. 15. — Brenske, [Adorodocia], *Soc. ent.*, VIII, 1893, p. 1.

Madagascar.

macrops Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 525.

Madagascar : Baie d'Antongil.

maculicollis Fairm., 1899, *Mémoires de la Société zoologique de France*, XII, p. 17.

Madagascar : entre Mevatananä et Andribä (*Dorr*).

maximus Brenske, 1893 [Adorodocia], *Societas entomologica*, VIII, p. 1.

Madagascar.

melolonthoides Fairm., 1896, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, p. 454. — Id., *ibid.*, 1899, p. 524.

Madagascar : Diego-Suarez (*Bontemps*).

mucoreus Burm., 1844 [Trigonostomum], *Handb.*, IV, 1, p. 467. — Künck. in Grandid. [Id.], *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XII, fig. 5. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 229. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, 1898, p. 475.

- pallidopictus** Fairm.⁽¹⁾, 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 379.
Madagascar : Nosy Bé (*Frey*); Mevatananä (*Perrier*).
- niger** Brenske, 1893, *Societas entomologica*, VIII, p. 9.
Madagascar.
- ophthalmicus** Fairm., 1896 [Prodoretus], *Annales de la Soc. entomol. de Belgique*, XL, p. 455.
Madagascar : Diego-Suarez (*Bontemps*).
- Perrieri** Fairm., 1897, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLI, p. 378. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 17.
Madagascar : Mevatananä (*Perrier*); Andribä (*Dorr*).
- piciventris** Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 524.
Madagascar : Vallée de la Betsibokä (*Perrier*).
- plagiicollis** Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 527.
Madagascar : Vallée de la Betsibokä (*Perrier*).
- quadripunctatus** Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 526.
Madagascar : Vallée de la Betsibokä (*Perrier*).
- rufulus** Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 379.
Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).
- scutatus** Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 453.
Madagascar : Diego-Suarez (*Bontemps*, *Alluaud*, *D^r Ch. Martin*).
- setifer** Brenske, 1893, *Soc. ent.*, VIII, p. 9. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1897, p. 104.
Madagascar.
- Sikorai** Nonfried, 1892, *Entomologische Nachrichten*, p. 110.
Madagascar.
- strigatus** C. Waterh., 1878, *Cist. ent.*, II, p. 287. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XVI, fig. 8. — Brenske [Adorodocia], *Soc. ent.*, VIII, 1893, p. 2, note. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1896, p. 455.
- vittaticollis** Fairm., 1883, *Le Naturaliste*, I, p. 364. — Id., *Stettin. ent. Zeit.*, XLV, 1884, p. 132.
Madagascar : (Hildebrandt); Tananarive (*Toy*); Fianarantsoa.
- subaenescens** Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 377.
Madagascar : Île de Sainte-Marie (*Perrot*).
- sulcirostris** Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 104.
Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).
- taediosus** Fairm., 1897 [Prodoretus], *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 106.
Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).
- tibialis** Blanch., 1850, *Cat. Mus.*, p. 230. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XII, fig. 16.
Madagascar.

⁽¹⁾ Je dois l'indication de cette synonymie à M. Fairmaire.

umbrosus F., 1792 [Melolontha], *Ent. syst.*, I, 2, p. 169. — Burm., *Handb.*, IV, 2, 1855, p. 532. — Blanch., *Voyage au pôle Sud*, IV, p. 109. — Linell, *Proc. U.-S. nat. Mus.*, XIX, 1897, p. 696 et 703.

cinerarius Burm., 1844, *Handbuch der Entomologie*, IV, 1, p. 476.

hirtellus et **luteipes** Lap.-Cast., 1840, *Hist. nat.*, II, p. 142.

var. **femoratus** Lap.-Cast., 1840, *Histoire naturelle*, II, p. 142.

compressus Weber, 1801 [Melolontha], *Obs. ent.*, p. 72. — Wiedemann, *Zool. Mag.*, II, 1823, 1, p. 95. — Burm., *Handb.*, IV, 2, 1855, p. 532.

Mascareignes : La Réunion et Maurice. — Séchelles : Mahé (*D^r Abbott*). —

Îlots épars : Glorieuse (*D^r Abbott*). — Afrique tropicale. — Malaisie.

vagepunctatus Blanch., 1850, *Cat. Mus.*, p. 230. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XII, fig. 7.

Madagascar.

villosus Blanch., 1850, *Cat. Mus.*, p. 230. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XII, fig. 10.

Madagascar.

vittatus C. Waterh., 1878, *Cist. ent.*, II, p. 287. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XVI, fig. 10.

Madagascar : Tananarive (*Toy*) ; Fianarantsoa.

vittatus Brenske⁽¹⁾, 1893 [Prodoretus], *Soc. ent.*, VIII, p. 10. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1896, p. 455.

Madagascar.

CETONIINI⁽²⁾₁₈₆

Gory et Percheron, 1833, Monographie des Cétoines, Paris.

Burmeister, Lammellicornia Melitophila, *Handb. der Entom.*, III, 1842.

Kraatz, Ueber die Madagascarischen Cetoniden-Gattungen,

Deutsche ent. Zeitschr., 1881, p. 65.

G. Schoch, *Catal. syst. Cetonidarum, Tribus « Madagassae »*, Zurich, 1896.

BOTHRORRHINA₂

Burmeister, 1842, *Handb. der Entom.*, III, p. 200.

Kraatz, *Deutsche ent. Zeitschr.* 1881, p. 67.

ochreatea Gory et Perch., 1835 [Goliath], *Silb. Rev. ent.*, III, p. 123. — Burm., *Handb.*, III, 1842, p. 201. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. VI, fig. 10.

Madagascar : (*Humblot*) ; Fianarantsoa (*Perrot*).

⁽¹⁾ Si le genre *Prodoretus* n'est pas distinct d'*Adoretus*, ce nom sera à changer, vu qu'il fait double emploi avec *A. vittatus* Waterh.

⁽²⁾ Un travail d'ensemble sur les Cétonides de Madagascar s'impose pour discuter la valeur d'une

quantité de genres nouveaux et y répartir les anciennes espèces, que je laisserai provisoirement dans les genres de Burmeister, où elles ont été décrites. Agir autrement ne servirait qu'à augmenter la confusion. — Pour distinguer ces

Radama Künckel, 1887, *Ann. Soc. ent. Fr., Bull.*, p. xxvi. — Id., in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. IX, fig. 2 et 3.

Madagascar.

reflexa Gory et Perch., 1835 [Goliath], *Silb. Rev. ent.*, III, p. 123. — Burm., *Handb.*, III, 1842, p. 201. — Westw. [Plaesiorrhina], *Arcana ent.* I, 1845, p. 126, pl. XXXII, fig. 1. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. VI, fig. 8 et 9, et pl. IX, fig. 1.

Madagascar: Fianarantsoa (Perrot).

TRACHYCHLAENIA₁

Kraatz, 1895, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 219.

Alluandi Kraatz, 1895, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 219. — Id., *ibid.*, 1897, p. 334.

Madagascar: Diego-Suarez, montagne d'Ambre (Alluand).

HETEROSOMA⁽¹⁾₅

Schaum, 1844, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 390.

Kraatz, *Deutsche entomol. Zeitschr.*, 1881, p. 67.

EUCATHETA Fairmaire, 1894, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXVIII, p. 140.

bicarinatum Fairm., 1894 [Eucatheta], *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXVIII, p. 140. — Id., *ibid.*, 1897, p. 110.

Madagascar.

collatum Gory et Perch., 1835 [Cetonia], *Silb. Rev. ent.*, III, p. 125. — Schaum., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1844, p. 390, pl. X, fig. 5. — Coq., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1852, p. 379. — Künck. in Grandid. [Parachilia], *Hist. Madag., Col.*, pl. III, fig. 9.

Madagascar: Fianarantsoa (Cowan).

Guerini Westw., 1841 [Schizorrhina], *Arcana ent.*, I, p. 127, pl. XXXII, fig. 2. — Coq., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1852, p. 380. — Künck. [Parachilia], in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. V, fig. 5. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLI, 1897, p. 110.

Madagascar.

Polleni Snellen, 1869 [Parachilia], *Recherches sur la Faune de Madagascar*, p. 9, pl. I, fig. 5.

Madagascar: Nosy Bé (Pollen et van Dam).

sycophanta Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 109.

Madagascar: Mevatananä (Perrier); Tsarasaotra (Scalabre).

genres nouveaux des synonymes et indiquer que je ne les considère pas comme tels, j'ai employé pour eux des caractères de sous-genres. — Sur les genres de Burmeister, cf. Coquerel, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1848, p. 280. — J'ai cité, sans donner chaque fois l'indication bibliographique, la localité «Fianarantsoa (Cowan)» d'après une liste

de Waterhouse, *Entomol. monthly Magazine*, XV, 1879, p. 84.

⁽¹⁾ Il se peut que les cinq espèces ci-après ne soient que des modifications d'un seul et même type spécifique. Schaum réunissait *collatum* et *Guerini*; Coquerel a protesté contre cette réunion.

PLOCHILIA₁

Fairmaire, 1896, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, p. 336.

Scalabrei Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 336.

Madagascar : (*Scalabre*).

HETEROPHANA₄

Burmeister, 1842, *Handb. der Ent.*, III, p. 602.

Kraatz, *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1881, p. 68.

canaliculata Gory et Perch., 1833 [Cetonia], *Mon.*, p. 169, pl. XXIX, fig. 5. — Burm., *Handb.*, III, 1842, p. 602. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. VII, fig. 14 et 15.

soror Gory et Percheron, 1835 [Cetonia], *Silberm. Revue entomologique*, III, p. 127.

var. similis Gory et Percheron, 1835 [Cetonia], *Silberm. Rev. entomol.*, III, p. 127.

Madagascar : Fianarantsoa (*Cowan*); province d'Antsihanakä (*Perrot*).

eraticula Gory et Perch., 1835 [Cetonia], *Silberm. Rev. ent.*, III, p. 127. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. VII, fig. 12 et 13.

Madagascar.

fuscocostata Fairm., 1888, *Le Naturaliste*, II, p. 11, fig. 3.

Madagascar.

villosula Gory et Perch., 1835 [Cetonia], *Silb. Rev. ent.*, III, p. 128. — Burm., *Handb.*, III, 1842, p. 603. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. VII, fig. 10 et 11. — Kraatz, *Deutsch. ent. Zeitschr.*, 1892, p. 376, pl. IV, fig. 6.

var. rubronigra Gory et Perch., 1835 [Cetonia], *Silb. Rev. ent.*, III, p. 127. — Blanch., *Liste des Cétonides du Muséum*, 1842, p. 8. — Kraatz, *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1892, p. 376, pl. IV, fig. 5.

Madagascar.

CALLIPECHIS₁

Burmeister, 1842, *Handb. der Entom.*, III, p. 609.

flavipes Burm., 1842, *Handb.*, III, p. 609. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. VII fig. 16.

Madagascar.

RHYNCHOCEPHALA₁

Fairmaire, 1883, *Le Naturaliste*, II, p. 365.

Id., 1884, *Stettiner entomologische Zeitung*, XLV, p. 134.

Hildebrandti Fairm., 1883, *Le Naturaliste*, II, p. 365. — **Id.**, *Stett. ent. Zeit.*, XLV, 1884, p. 134. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. IX, fig. 7.

Madagascar : (*Hildebrandt*).

DORYSCELIS₂

Burmeister, 1842, *Handb. der Entom.*, III, p. 584.

Kraatz, *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1881, p. 68 et 77.

calcarata Klug., 1833 [Cetonia], *Ins. Madag.*, p. 172 (84), pl. III, fig. 11. — **Burm.**, *Handb.*, III, 1842, p. 584. — **Künck.** in *Grandid.*, *Hist. Madag., Col.*, pl. VI, fig. 7. — **Fairm.**, *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 18.

inscripta Gory et Perch., 1833 [Macronata], *Monographie*, p. 318, pl. LXII, fig. 6.

Madagascar: (Goudot); Andevorantö (*Dorr*).

Humbloti R. Oberthür, 1887, *Ann. Soc. ent. Fr.*, *Bull.*, ccii. — **Fairm.**, *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 531.

Comores: Mayotte (*Humblot*).

CHROMOPTILIA₁

Westwood, 1841, *Arcana entom.*, I, p. 128.

Kraatz, *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1881, p. 71.

TRICHOTARSIA **Burmeister**, 1842, *Handb.*, III, p. 587.

diversipes Westw., 1841, *Arcana ent.*, I, p. 128, pl. XXXII, fig. 3. — **Künck.** in *Grandid.*, *Hist. Madag., Col.*, pl. VI, fig. 6.

fimbriata **Burm.**, 1842 [Trichotarsia], *Handb. der Entomologie*, III, p. 588.

Madagascar.

EUPROCHYTA₁

Fairmaire, 1899, *Bull. Soc. ent. Fr.*, p. 77.

Perrieri **Fairm.**, 1899, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 78.

Madagascar: Mevatananä (*Perrier*).

STENOTARSIA₁₄

Burmeister, 1842, *Handb. der Entom.*, III, p. 590.

Kraatz, *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1881, p. 71.

Id., 1894, *Wiener entomol. Zeitung*, XIII, p. 160⁽¹⁾.

ISCHNOTARSIA **Kraatz**, 1880, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 307.

LINOTARSIA **Kraatz**, 1880, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 306.

Clytus **Westw.**, 1879 [Gametis?], *Trans. of the entomol. Soc. of Lond.*, p. 206, pl. IV, fig. 5.

Madagascar.

⁽¹⁾ Voir aussi Waterhouse, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, XIV, 1884, p. 348.

crocata Gory et Perch., 1835 [Cetonia], *Silb. Rev. ent.* III, p. 129, ♂. — Burm., *Handb.*, III, 1842, p. 593. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. VI, fig. 1. — Kraatz, *Wiener ent. Zeit.*, 1894, p. 162.

coccinea Gory et Perch., 1835 [Cetonia], *Silb. Rev. ent.*, III, p. 129, ♀. — Burm. *Handb.*, III, 1842, p. 593. — Kraatz *Wien. ent. Zeit.*, 1894, p. 162.

Madagascar.

discoidalis Waterh., 1879, *Ent. monthly Mag.*, XV, p. 84. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. IX, fig. 4. — Kraatz [Linotarsia], *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1880, p. 307.

Madagascar: Fianarantsoa (Cowan).

marginicollis Kraatz, 1894, *Wiener entomologische Zeitung*, p. 163.

Madagascar.

pieta Waterh., 1879, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, IV, p. 74. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. IX, fig. 5. — Schoch, *Mitth. Schw. ent. Ges.*, IX, 1897, p. 468.

Madagascar: Tananarive (Kingdon).

plagiata Waterh., 1882 [Linotarsia], *Ann. and Mag. of nat. Hist.*, série 5, IX, p. 323.

Madagascar: Fianarantsoa (Cowan).

plagiicollis Fairm., 1894 [Linotarsia], *Ann. Soc. ent. Fr., Bulletin*, p. LXXXVII. — Kraatz, *Ann. Soc. ent. Fr., Bull.*, 1894, p. CXXVII⁽¹⁾.

var. **spureaticollis** Fairm., 1894 [Linotarsia], *Ann. Soc. ent. Fr., Bull.*, p. LXXXVII.

Madagascar.

punctiventris Waterh., 1884. *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, XIV, p. 348. — Id., *Aid to identif. of Insects*, pl. CLXXXII, fig. 2.

Madagascar.

rotundicollis Fairm., 1894 [Linotarsia], *Ann. de la Soc. entomol. de France, Bulletin*, p. LXXXVII.

Madagascar.

scapulata Coq., *Rev. Mag. Zool.*, 1851, p. 87. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1852, p. 375, pl. IX, fig. 7 [figurée sub corpulata]. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. VI, fig. 3. — Kraatz [Ischnotarsia], *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1880, p. 307.

Madagascar: (Vesco).

Scotti Janson, 1876, *Cistula entomologica*, II, p. 134, pl. I, fig. 7.

Madagascar: (Scott); Fianarantsoa (Cowan).

simillima Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 456.

Madagascar: Diego-Suarez (Bontemps).

velutina Gory et Perch., 1835 [Cetonia], *Silb. Rev. ent.*, III, p. 129. — Burm., *Handb.*, III, 1842, p. 592. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. VI, fig. 2. — Kraatz, *Wien. ent. Zeit.*, 1894, p. 161 et 162 (et var.)⁽²⁾.

Madagascar.

⁽¹⁾ Kraatz indique que cette espèce est synonyme de *discoidalis* Waterh.

⁽²⁾ Dans ce travail, Kraatz nomme et décrit six

variétés de cette espèce. — Janson, *Cistula ent.*, II, p. 135, indique par erreur cette espèce comme synonyme de *S. vermiculata*.

vermiculata Gory et Perch., 1835 [Cetonia], *Silb. Rev. ent.*, III, p. 128. — Burm., *Handb.*, III, 1842, p. 592. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. V, fig. 13. — Kraatz, *Wien. ent. Zeit.*, 1894, p. 160.

Madagascar.

LABATHIA₁

Fairmaire, 1898, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, p. 403.

melaena Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 404.

Madagascar: Mevatananä (Perrier).

LIOSTRACA₅

Burmeister, 1842, *Handb. der Entom.*, III, p. 589.

Kraatz, *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1881, p. 73.

bella Waterh., 1879, *Entomol. monthly Magazine*, XV, p. 84. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. IX, fig. 6.

Madagascar: Fianarantsoa (Cowan).

bina Gory et Perch., 1835 [Cetonia], *Silb. Rev. ent.*, III, p. 125. — Burm., *Handb.*, III, 1842, p. 589. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. VI, fig. 5. — Schoch., *Mith. Schw. ent. Ges.*, X, 1898, p. 83.

var. **concolor** Kraatz, 1893, *Wiener entomologische Zeitung*, XII, p. 156.

Madagascar: Province d'Antsihanakä (Humboldt, Perrot).

flavomaculata Kraatz, 1893, *Wiener entomologische Zeitung*, XII, p. 156.

Madagascar.

iota Gory et Perch., 1835 [Cetonia], *Silb. Rev. ent.*, III, p. 125. — Burm., *Handb.*, III, 1842, p. 590. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. VI, fig. 4.

Madagascar: Province d'Antsihanakä (Perrot).

rufoplagiata West., 1879 [Liostraca?], *Trans. ent. Soc. Lond.*, p. 206, pl. IV, fig. 4.

Madagascar.

EPIXANTHIS₆

Burmeister, 1842, *Handb. der Entom.*, III, p. 585.

Kraatz, *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1881, p. 73.

PAREPIXANTHIS Kraatz, 1893, *Wien. ent. Zeit.*, XII, p. 233.

PSEUDEPIXANTHIS Kraatz, 1880, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 309.

maculitarsis Burm., 1842, *Handb.*, III, p. 585. — Westw., *Trans. ent. Soc. Lond.*, 1879, p. 203, pl. III, fig. 5. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. V, fig. 11. — Brancs., *Jahr. Trensins.*, XV, 1893, p. 232.

var. **rufus** Brancs., 1897, *Jahr. der naturw. Ver. des Trensiner Comit.*, XIX-XX p. 117.

Madagascar: Nosy Bé (Frey); Diego-Suarez (Alluaud).

mediata Westw., 1874 [Glycyphana], *Trans. of the entom. Soc. of London*, p. 476, pl. VII, fig. 3.
Madagascar ⁽¹⁾ : Province d'Antsihanakä (Perrot).

nigripes Kraatz, 1893, *Wien. ent. Zeit.*, p. 155. — Schoch., *Mith. Schw. ent. Ges.*, IX, 1897, p. 467.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*); province d'Antsihanakä (Perrot).

novempunctata Gory et Perch., 1835 [Cetonia], *Silb. Rev. ent.*, III, p. 129. — Burm., *Handb.*, III, 1842, p. 586 (*sub noviespunctata*). — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. V, fig. 12.

Madagascar : Fianarantsoa (*Cowan*); province d'Antsihanakä (Perrot); Diego-Suarez (*Alluaud*).

octopunctata Kraatz, 1893 [Parepixanthus], *Wiener ent. Zeit.*, XII, p. 234. — Schoch., *Mith. Schw. ent. Ges.*, X, 1898, p. 181.

Madagascar.

stella Gory et Perch., 1835 [Cetonia], *Silb. Rev. ent.*, III, p. 130. — Burm., *Handb.*, III, 1842, p. 587. — Janson, *Cist. ent.*, II, 1877, p. 147 ⁽²⁾. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. V, fig. 10. — Kraatz [Pseudepixanthus], *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1880, p. 309.

quadrinaculata Westw., 1874 [Euryomia], *Trans. of the entomol. Society of London*, p. 477, pl. VIII, fig. 8.

Madagascar.

EPISTALAGMA₂

Fairmaire, 1880, *Le Naturaliste*, I, p. 236.

PyGOROPSIS Schoch, 1896, *Entom. Nachr.*, p. 330.

HYBOTHORAX Kraatz, 1895, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 80.

multiimpressa Fairm., 1880, *Le Naturaliste*, I, p. 236. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1880, p. 329, pl. XI, fig. 4. — Kraatz, *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1895, p. 80, et 1897, p. 336.

albomaculata Schoch, 1896 [Pygoropsis], *Ent. Nachr.*, p. 330. — Id., *Mith. Schweiz. ent. Ges.*, IX, 1897, p. 468.

Madagascar : Nosy Bé (Pierron).

cornuta Kraatz, 1892, *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 376, ♀. — Id., *ibid.*, 1895, p. 80 [Hybothorax].

Madagascar.

EUCHILIA₈

Burmeister, 1842, *Handb. der Entom.*, III, p. 554.

Kraatz, 1881, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 75.

CRATOMOLOPS Kraatz, 1880, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 311.

PAREUCHILIA Kraatz, 1880, *Deutsche entomolog. Zeitschrift*, p. 310.

costifera Waterh., 1879, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, IV, p. 75. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. VIII, fig. 8.

Madagascar : Tananarive (*Kingdon*).

⁽¹⁾ Décrite par erreur de Bornéo. — ⁽²⁾ D'après Janson, *E. stella* devrait rentrer dans le genre *Euryomia*, ce qui me semble impossible; mais il s'éloigne certainement des autres *Epixanthus*.

cupricollis Waterh., 1879, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, IV, p. 76. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. IX, fig. 9.

Madagascar: Tananarive (*Kingdon*).

picipes Waterh., 1879, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, IV, p. 75. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. VIII, fig. 9.

Madagascar: Tananarive (*Kingdon*).

plicipennis Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 527.

Madagascar: Farafanganä (*R. P. Blucheu*).

puncticollis Waterh., 1878, *Cistula ent.*, II, p. 291. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. IX, fig. 8.

Madagascar: Tananarive (*Toy*).

quadrata Gory et Perch., 1835 [Cetonia], *Silb. Rev. ent.*, III, p. 125. — Burm., *Handb.*, III, 1842, p. 556. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. V, fig. 7. — Neervoort, *Notes Leyd. Mus.*, IX, 1887, p. 282.

costifera Waterh., 1878 [Pygora], *Cist. ent.*, II, p. 293. — Kraatz [Cratomolops], *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1880, p. 311.

Madagascar: Tananarive (*Toy*).

sulcata Ol., 1789 [Cetonia], *Entom.*, I, gen. 6, p. 36, pl. V, fig. 32⁽¹⁾. — F., *Syst. Eleuther.*, II, 1801, p. 140. — Gory et Perch., *Mon.*, 1833, p. 170, pl. XXX, fig. 2. — Burm., *Handb.*, III, 1842, p. 555. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. V, fig. 6.

Madagascar.

tarsalis Waterh., 1879, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, IV, p. 76. — Kraatz [Pareuchilia], *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1880, p. 310⁽²⁾.

Madagascar: Tananarive (*Kingdon*).

PARACHILIA₉

Burmeister, 1842, *Handb. der Entom.*, III, p. 556.

Kraatz, *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1881, p. 72.

CHILAMBLYS Kraatz, 1880, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 307.

bicolor Kraatz, 1895 [Chilamblys], *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 78.

Madagascar: Nosy Bé.

bufo Gory et Perch., 1835 [Cetonia], *Silb. Rev. ent.*, III, p. 129. — Burm., *Handb.*, III, 1842, p. 558. — Coq., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1859, p. 240. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. V, fig. 2. — Kraatz [Chilamblys], *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1880, p. 307.

Madagascar.

compacta Waterh., 1880, *Annals and Magazine of nat. History*, série 5, V, p. 409.

Madagascar.

⁽¹⁾ Décrite de la Réunion par erreur. — ⁽²⁾ Kraatz redécrit l'espèce sur un exemplaire de sa collection qu'il rapporte à *E. tarsalis* Janson (je suppose qu'il faut lire Waterhouse).

Legrosi Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 443.

Comores : Grande Comore (*Humboldt*).

Leroysi Coq., 1859, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 240, pl. VII, fig. 1. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. V, fig. 1. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 19.

Madagascar : Nosy Bé, forêt de Lokobé (*D^r Leroy*); Tananarive (*Jobit*).

melanocala Burm., 1842., *Handb.*, III, p. 557. — Coq., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1859, p. 239 (err. scr. menalocola). — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. V, fig. 3.

Madagascar : Fianarantsoa (*Cowan*).

testaceipes Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 18.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (*Perrot*).

Subg. **LOPHOPHORA**

Kraatz, 1895, *Deutsche entomol. Zeitschrift*, p. 220.

fasciculata Kraatz, 1895, *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 220.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

rufipes Kraatz ⁽¹⁾, 1895, *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 220 (note).

Madagascar : Tananarive (*Sikora*).

MICROPELTUS₁

Blanchard, 1842, *Liste des Cétonides du Muséum*, p. 18.

Kraatz, (sub *Micropeltis*), *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1881, p. 308.

cingulatus Gory et Perch., 1835 [Cetonia], *Silb. Rev. ent.*, III, p. 129. — Burm. [Anochilia], *Handb.*, III, 1842, p. 560. — Künck. [Id.], in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. III, fig. 13. — Kraatz, *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1881, p. 308.

Madagascar.

ANOCHILIA₁₄

Burmeister, 1842, *Handb. der Entom.*, III, p. 558.

Kraatz, *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1881, p. 76.

COQUERELIA || Kraatz ⁽²⁾, 1880, (nec Signoret 1860), *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 314.

DYSEPHICTA Kraatz, 1880, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 208.

HYPHELITHIA Kraatz, 1880, *Deutsche entomol. Zeitschr.*, p. 313.

MORIAPHILA Kraatz, 1880, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 313.

bifida Ol., 1789 [Cetonia], *Ent.*, I, gen. 6, p. 38, pl. II, fig. 9. — Gory et Perch. [Schizorrhina],

⁽¹⁾ Il se peut que *Loph. rufipes* soit synonyme de *Parachilia testaceipes* Fairm., probablement représentée par Künckel (pl. V, fig. 4) sous le nom de *P. rubripes* (?). — *Loph. fasciculata* pourrait

bien être un exemplaire frais de *P. testaceipes*.

⁽²⁾ Sur le genre *Coquerelia*, voir Schoch, *Mith. Schw. ent. Ges.*, 1894, p. 24 et Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1896, p. 34.

Monogr., 1833, p. 159, p. XXVII, fig. 4. — Schaum [Id.], *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1844, p. 389. — Kraatz [Dysephicta], *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1880, p. 208.

republicana Coq., 1848, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 277, pl. VIII, fig. 2. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. VI, fig. 11 et 12, et pl. IX, fig. 10. — Kraatz, [Coquerelia], *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1880, p. 314. — Id., *Wien. ent. Zeit.*, 1893, p. 237⁽¹⁾. — Id., *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1895, p. 222. — Kannegieter, *Notes Leyd. Mus.*, XIII, 1891, p. 196.

Madagascar : Nosy Bé (Coquerel); Diego-Suarez (Alluaud).

fascicularis Waterh., 1878, *Cistula entomologica*, II, p. 292.

Madagascar : (Crossley).

Flacourti Künckel, 1895, *Bulletin du Muséum d'Histoire naturelle*, p. 54.

Madagascar.

flavipennis Kraatz, 1893, *Wien. ent. Zeit.*, XII, p. 148⁽²⁾. — Id., *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1895, p. 222 et 223. — Künck., *Bull. Mus.*, 1895, p. 53 et 54 (var. *nigra* et *rufa*). — Kraatz, *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1898, p. 401.

Madagascar : (Sikora); Diego-Suarez (Alluaud).

Frobervillei Künckel, 1895, *Bulletin du Muséum d'Histoire naturelle*, p. 54.

Madagascar.

herbacea Westw., 1879, *Transact. of the entomological Soc. of London*, p. 205, pl. IV, fig. 3.

Madagascar.

hydrophiloides Westw., 1879, *Trans. of the entomol. Soc. of London*, p. 205, pl. IV, fig. 2.

Madagascar.

incilis Janson, 1885, *Cist. ent.*, III, p. 147. — Schoch [Coquerelia], *Mitth. Schweiz. ent. Ges.*, X, 1897, p. 40.

rufipes Kraatz, 1893, *Weiner ent. Zeit.*, XII, p. 149. — Schoch [Coquerelia], *Mitth. Schweiz. ent. Ges.*, 1894, p. 220, et 1897, p. 40. — Id., *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1894, p. 319. — Kraatz, *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1895, p. 222, et 1898, p. 401 et 405⁽³⁾.

Madagascar : Majunga; Diego-Suarez (Alluaud).

laevigata Gory et Perch., 1835 [Cetonia], *Silb. Rev. ent.*, III, p. 124. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. IV, fig. 3 à 7. — Janson, *Cist. ent.*, II, 1877, p. 147.

innotata et **plana** Gory et Perch., 1835 [Cetonia], *Silb. Rev. ent.*, III, p. 124.

⁽¹⁾ Kraatz, en 1880, 1893 et 1895, caractérise cinq variétés de cette espèce. Dans sa note de 1893, il indique *A. punctatissima* Waterh. comme synonyme de *A. bifida*, tandis que Neervoort van de Poll indique cette espèce (d'après Waterhouse lui-même) comme synonyme de *A. scapularis* Gory et Perch.

⁽²⁾ Dans ce travail et en 1895 (*Deutsche ent.*

Zeitschr.) Kraatz décrit quatre variétés de cette espèce.

⁽³⁾ Kraatz et Schoch ont décrit dix variétés de cette espèce dont je n'ai jamais vu deux individus identiques comme coloration. Schoch indique cette synonymie, que Kraatz n'a pas semblé adopter dans son travail de 1898.

marginicollis Westw., 1874, *Trans. of the entomol. Soc. of London*, p. 479, pl. VIII, fig. 7.

variabilis Burm., 1842, *Handbuch der Entomologie*, III, p. 559.

Madagascar.

picipes Kraatz, 1895, *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 221.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

pratensis Gory et Perch., 1835 [Cetonia], *Silb. Rev. ent.*, III, p. 128. — Burm., *Handb.*, III, 1842, p. 562. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. IV, fig. 11. — Kraatz, [Pyrrhopoda?], *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1881, p. 313.

Madagascar.

princeps Blanch., 1842 [Schizorrhina], *Liste Cét. Mus.*, p. 8. — Burm., *Handb.*, III, 1842, p. 560. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. IV, fig. 1. — Kraatz [Moriaphila], *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1880, p. 313.

Madagascar.

scapularis Gory et Perch., 1835 [Cetonia], *Silb. Rev. ent.*, III, p. 124. — Burm., *Handb.*, III, 1842, p. 558. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. IV, fig. 2. — Neervoort, *Notes Leyd. Mus.*, IX, 1887, p. 282.

punctatissima Waterh., 1882, *Ann. and Mag. of natural Hist.*, série 5, IX, p. 323.

Madagascar : Fianarantsoa (*Cowan*).

stupida Gory et Perch., 1835 [Cetonia], *Silb. Rev. ent.*, III, p. 128. — Burm., *Handb.*, III, 1842, p. 561. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. IV, fig. 8. — Kraatz [Hyphelithia], *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1880, p. 313.

Madagascar.

PYGORA₂₀

Burmeister, 1842, *Handb. der Entom.*, III, p. 563.

PYRRHOPODA Kraatz (*pars*), 1880, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 311.

STYZOPYGORA Kraatz, 1881, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 79.

TETRARHAEDOTIS Kraatz, 1883, *Deutsche entomolog. Zeitschrift*, p. 388.

PSEUDOPYGORA Kraatz, 1897, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 404.

albomaculata Kraatz, 1893, *Wiener entomologische Zeitung*, XII, p. 151.

Madagascar : (*Sikora*).

bella Waterh., 1879, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, IV, p. 84. — Künck. [Anochilia], in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. VIII, fig. 11.

Madagascar.

beryllina Janson, 1881 [Pyrrhopoda], *Cistula entomologica*, II, p. 605.

Madagascar.

chamaeleon Fairm., 1900, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 86.

Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

conjuncta Gory et Perch., 1835 [Cetonia], *Silb. Rev. ent.*, III, p. 125. — Burm., *Handb.*, III, 1842, p. 564. — Künck. [Anochilia], in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. III, fig. 11.

Madagascar.

Cowani Waterh., 1879, *Entomolog. monthl. Mag.*, XV, p. 85. — Künck. [Anochilia], in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. VIII, fig. 11.

Madagascar: Fianarantsoa (Cowan).

cultrata Gory et Perch., 1835 [Cetonia], *Silb. Rev. ent.*, III, p. 128. — Burm., *Handb.*, III, 1842, p. 564. — Künck. [Anochilia], in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. IV, fig. 12.

Madagascar.

erythroderes Schaum, 1844, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 416. — Blanch. [Oxythyrea], *Cat. Mus.*, 1850, p. 11. — Künck. [Anochilia], in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. VII, fig. 1 et 2. — Kraatz [Pseudopygora], *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1897, p. 404.

nigra Kraatz, 1883 [Tetrarhabdotis], *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 389.

ruficollis Kraatz, 1883 [Tetrarhabdotis], *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 389 ⁽¹⁾.

ruficollis Schoch, 1897, *Mittheil. Schweizer. entomolog. Ges.*, X, p. 56.

Madagascar.

hirsuta Waterh., 1879, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, III, p. 78. — Janson [Pyrrhopoda], *Cist. ent.*, II, 1876, p. 605. — Kraatz [Id.], *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1881, p. 312.

Madagascar.

ignita Waterh., 1879, *Transact. of the entomological Society of London*, p. 204, pl. IV, fig. 1.

Madagascar.

lenocinia Gory et Perch., 1835 [Cetonia], *Silb. Rev. ent.*, III, p. 126. — Burm., *Handb.*, III, 1842, p. 563. — Parry, *Trans. ent. Soc. Lond.*, 1848, p. 82, pl. XI, fig. 8. — Künck. [Anochilia], in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. III, fig. 10.

Brzozowski Nonfried, 1892, *Entomologische Nachrichten*, p. 120.

Madagascar: Tananarive.

luctifera Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 529.

Madagascar: Mevatananä (Perrier).

ornata Janson, 1876, *Cist. ent.*, II, p. 135. — Künck. [Anochilia], in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. III, fig. 12.

Madagascar: Fianarantsoa (Cowan).

Perrieri Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 528.

Madagascar: Mevatananä (Perrier).

pulehripes Waterh., 1879, *Ent. monthl. Mag.*, XV, p. 85. — Künck. [Anochilia], in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. VIII, fig. 10.

Madagascar: Fianarantsoa (Cowan).

⁽¹⁾ Les descriptions de Kraatz de ces deux *Tetrarhabdotis* me semblent s'appliquer à *Pygora erythroderes*; je fais toutefois des réserves au sujet de cette synonymie.

punctatissima Gory et Perch., 1835 [Cetonia], *Silb. Rev. ent.*, III, p. 128. — Burm., *Handb.*, III, 1842, p. 566. — Künck. [Anochilia], in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. V, fig. 9.

Madagascar.

puncticollis Waterh., 1879, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, III, p. 77. — Kraatz [Stizopygora], *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1881, p. 79.

Madagascar.

quatuordecimguttata Kraatz, 1893, *Wiener entomologische Zeitung*, XII, p. 150.

Madagascar: (Sikora).

tenella Fairm., 1899, *Mémoires de la Société zoologique de France*, XII, p. 18.

Madagascar: Tananarive, sur les fleurs des Caféiers (Dorr).

versicolor Waterh., 1879, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, IV, p. 78. — Künck. [Anochilia], in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. VIII, fig. 13.

Madagascar.

BRICOPTIS₂

Burmeister, 1842, *Handb. der Entomol.*, p. 583.

Kraatz, *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1881, p. 74.

laevicollis Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 476.

Madagascar: Farafanganä.

variolosa Gory et Perch., 1833 [Schyzorrhina], *Monogr.*, p. 166, pl. XXVIII, fig. 7. — Burm., *Handb.*, III, 1842, p. 583. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. V, fig. 8. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 18.

var. **rufescens** Fairm., 1896, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, p. 336. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 18.

Madagascar: Fianarantsoa (Cowan); Majunga (Scalabre); Andriabä; Diego-Suarez et entre Tamatave et Tananarive (Dorr).

PANTOLIA₁₂

Burmeister, 1842, *Handb. der Entomol.*, III, p. 567.

DIRRHINA Burmeister, 1842 (Subgen.) *Handb. der Entom.*, III, p. 568.

TETRAODORRHINA Blanchard, 1842, *List des Cét. du Mus.*, p. 10.

Kraatz, 1880, *Deutsche entomol. Zeitschr.*, p. 317.

HEMILIA Kraatz, 1880, *Deutsche entomol. Zeitschr.*, p. 316.

MESORRHOPA Kraatz, 1880, *Deutsche entomol. Zeitschr.*, p. 319⁽¹⁾.

PERCNOBAPTA Kraatz, 1880, *Deutsche entomol. Zeitschr.*, p. 319.

anthracina Brancs., 1893, *Jahr. nat. Ver. Trencsiner Comit.*, XV, p. 232, pl. XII, fig. 15.

Madagascar: Nosy Bé (Frey.)

⁽¹⁾ Ce genre est inscrit par erreur sous le nom de *Mesorrhaga* par Bergé (Énumér. des Cétonides décr. postér. Catal. Gemminger et Harold, 1884, p. 22).

brevicollis Waterh., 1880, *Annals and Magazine of natural History*, série 5, VI, p. 399.

Madagascar.

ebenina Blanch., 1842 [Tetraodorrhina], *Liste Cét. Mus.*, p. 10. — Schaum, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1844, p. 415. — Kraatz [Percnobapta], *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1880, p. 319. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. II, fig. 2.

Madagascar.

elongata Brancs., 1893, *Jahr. der naturw. Ver. des Trencsiner Comit.*, XV, p. 232, pl. XII, fig. 16. — Kraatz [Hemilia], *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1896, p. 156.

Madagascar : Nosy Bé (Frey).

fasciata Kraatz, 1893 [Mesorrhopa], *Wiener entomologische Zeitung*, XII, p. 154.

Madagascar : (Sikora).

flavomarginata Gory et Perch., 1833 [Cetonia], *Monogr.*, p. 166, pl. XXIX, fig. 1. — Burm., *Handb.*, III, 1842, p. 569. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. I, fig. 12.

Madagascar.

iris Gory et Perch., 1835 [Cetonia], *Silb. Rev. ent.*, III, p. 124. — Burm. [subg. Dirrhina], *Handb.*, III, 1842, p. 568. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. II, fig. 4.

Madagascar.

polita Waterh., 1878, *Cist. ent.*, II, p. 293. — Id., *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, IV, 1879, p. 79. — Kraatz [Tetraodorrhina], *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1881, p. 66.

Madagascar : Tananarive (Toy).

rubrofasciata Blanch., 1842 [Tetraodorrhina], *Liste Cét. Mus.*, p. 10. — Schaum, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1844, p. 415. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag. Col.*, pl. II, fig. 1. — Kraatz [Tetraodorrhina], *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1881, p. 66.

Madagascar.

rufobasalis Waterh., *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, IV, 1879, p. 79. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. IX, fig. 11. — Kraatz [Tetraodorrhina], *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1881, p. 66.

Madagascar : Tananarive (Kingdon).

scapha Gory et Perch., 1835 [Cetonia], *Silb. Rev. ent.*, III, p. 124. — Burm., *Handb.*, III, 1842, p. 568. — Kraatz [Tetraodorrhina], *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1880, p. 318. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. IV, fig. 13.

Madagascar.

striata Gory et Perch., 1833 [Cetonia], *Monogr.*, p. 169, pl. XXIX, fig. 6. — Burm., *Handb.*, III, 1842, p. 570. — Kraatz [Hemilia], *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1880, p. 316. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. II, fig. 3.

Madagascar.

COPTOMIA₂₉

Burmeister, 1842, *Handb. der Entom.*, III, p. 549.

ADONIDES Thomson, 1880, *Le Naturaliste*, p. 278.

Kraatz, *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1881, p. 78.

PYRRHOPODA Kraatz, 1880 (*pars*) *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 311.

apicalis Waterh., 1878, *Ent. monthl. Mag.*, XV, p. 86. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. IX, fig. 15. — Neervoort, *Notes Leyd. Mus.*, IX, 1887, p. 282.

iridoides Kraatz, 1883, *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 382.

Madagascar : Fianarantsoa (Cowan).

Bontemps Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 456.

Madagascar : Diego-Suarez (Bontemps, Alluaud).

castanescens Kraatz, 1883, *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 382.

Madagascar : (Hildebrandt).

celata Waterh., 1880, *Annals and Magazine of natural History*, série 5, VI, p. 461.

Madagascar : Tananarive (Toy).

costata Gory et Perch., 1835 [Schizorrhina], *Silb. Rev. ent.*, III, p. 123. — Burm., *Handb.*, III, 1842, p. 551. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. II, fig. 7 et 8.

Madagascar.

crassa Waterh., 1879, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, IV, p. 83. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. VIII, fig. 7. — Thomson [Adonides], *Le Naturaliste*, 1880, p. 278.

Madagascar : Fianarantsoa; Tananarive (Kingdon).

crueigera Waterh., 1879, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, IV, p. 82. — Künck. in Grandid. *Hist. Madag.*, Col., pl. VIII, fig. 3. — Schoch, *Mitth. Schweiz. ent. Ges.*, X, 1898, p. 84.

Madagascar : Tananarive (Kingdon); province d'Antsihanakä (Perrot).

Ellisi Künckel, 1895, *Bulletin du Muséum d'Histoire naturelle*, p. 54.

Madagascar.

fulgida Waterh., 1879, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, IV, p. 80. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. VIII, fig. 4.

Madagascar : Tananarive (Kingdon).

granulata Burm., 1842, *Handb.*, III, p. 551. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. III, fig. 4.

rugososulcata Blanch., 1842, *Liste des Cétonides du Muséum*, p. 9.

Madagascar.

laevis Waterh., 1879, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, IV, p. 82. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. IX, fig. 12.

Madagascar : Tananarive (Kingdon).

lucida Waterh., 1879, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, IV, p. 80. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. VIII, fig. 2.

Madagascar : Tananarive (*Kingdon*).

marginata Waterh., 1879, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, IV, p. 81. — Thoms. [Adonides], *Le Naturaliste*, 1880, p. 278. — Janson, *Notes Leyd. Mus.*, IX, 1887, p. 282. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. VIII, fig. 5.

cyanescens Kraatz, 1880 [Pyrrhopoda], *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 312.

mantis Kraatz, 1880 [Pyrrhopoda], *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 312.

Madagascar : Tananarive (*Kingdon*).

mauritiana Gory et Percheron, 1833 [Cetonia], *Monogr.*, p. 170, pl. XXX, fig. 1. — Blanch., *Liste des Cétonides du Muséum*, 1842, p. 9. — Burm.⁽¹⁾, *Handb.*, III, 1842, p. 550. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag. Col.*, pl. II, fig. 10, 11 et 12.

var. fasciata Gory et Perch., 1835 [Schizorrhina], *Silberm. Revue entomol.*, III, p. 123.

var. flavolimbata Burm., 1842, *Handbuch der Entomologie*, III, p. 550.

Madagascar.

modesta Waterh., 1879, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, IV, p. 81. — Id., *ibid.*, série 5, IX, 1882, p. 322 (variétés). — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. IX, p. 14. — Kraatz⁽²⁾ [Pyrrhopoda], *Wien. ent. Zeit.*, 1893, p. 235.

elegans Waterh., 1879, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, IV, p. 79. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. IX, fig. 17.

marginicollis Kraatz, 1893 [Pyrrhopoda], *Wiener ent. Zeit.*, XII, p. 152 et 237.

ornatissima Schoch, 1894 [Pygora], *Mitteil. Schw. ent. Ges.*, IX, p. 219.

sellata Kraatz, 1893 [Pyrrhopoda], *Wiener entomolog. Zeitung*, XII, p. 153 et 237.

Madagascar : Tananarive (*Kingdon*); Fianarantsoa (*Shaw*).

nigriceps Waterh., 1878, *Ent. monthl. Mag.*, XV, p. 85. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. VIII, fig. 1. — Schoch [Anochilia], *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1894, 319.

Madagascar : Fianarantsoa (*Cowan*).

olivacea Waterh., 1882, *Annals and Magazine of natural History*, série 5, IX, p. 322.

Madagascar : Fianarantsoa (*Cowan*).

Oliveri Künckel, 1895, *Bulletin du Muséum d'Histoire naturelle*, p. 55.

Madagascar.

opalina Gory et Perch., 1833 [Cetonia], *Mon.*, p. 255, pl. XLVIII, fig. 5. — Burm., *Handb.*, III, 1842, p. 552. — Waterh., *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, II, 1878, p. 138. — Id., *Aid. to identif. of. Ins.*, pl. XVIII. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. III, fig. 1.

⁽¹⁾ Burmeister prétend que l'orthographe originale *mauritania* provient d'une faute d'impression et qu'il faut lire *mauritiana*, en souvenir de l'île Maurice (Mauritius), d'où Hope la croyait originaire et où elle ne se trouve certainement

pas. Schoch écrit *mauritanica* dans son Catalogue.

⁽²⁾ Voir ce travail pour la description de nombreuses variétés de cette espèce, que Schoch (Catalogue, p. 41) considère comme synonyme de *C. mauritiana* Gory et Perch.

mutabilis Waterh.⁽¹⁾, 1878, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, II, p. 139. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. IX, fig. 13. — Thoms. [Adonides], *Le Naturaliste*, 1880, p. 278.

Madagascar : Tananarive (*Toy*); Fianarantsoa (*Cowan, Perrot*).

prasina Burm., 1842, *Handb.*, III, p. 551. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 233.

Madagascar : Fianarantsoa (*Cowan*); Nosy Bé (*Frey*); prov. d'Antsihanakä (*Perrot*).

propinqua Waterh., 1878, *The Entomologist's monthly Magazine*, XV, p. 86.

Madagascar : Fianarantsoa (*Cowan*).

quadrinaculata Waterh., 1878, *The Entomologist's monthly Magazine*, XV, p. 86.

Madagascar : Fianarantsoa (*Cowan*).

rufovaria Waterh., 1880, *Trans. ent. Soc. Lond.*, p. 60. — Neervoort, *Notes Leyd. Mus.*, IX, 1887, p. 282.

Hildebrandti Kraatz, 1883, *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 381.

Madagascar : (*Hildebrandt*); Fianarantsoa (*Cowan*).

sericea Gory et Perch., 1835 [Cetonia], *Silb. Rev. ent.*, III, p. 125. — Burm., *Handb.*, III, 1842, p. 553. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. III, fig. 2.

Madagascar.

sexmaculata Gory et Perch., 1835 [Schizorrhina], *Silb. Rev. ent.*, III, p. 123. — Burm., *Handb.*, III, 1842, p. 552. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. III, fig. 3.

Madagascar : Fianarantsoa (*Cowan*); province d'Antsihanakä (*Perrot*).

sexsulcata Kraatz, 1880 [Eccoptomia], *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 320.

Madagascar.

uniformis Waterh., 1879, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, IV, p. 82. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. IX, fig. 16.

Madagascar : Tananarive (*Kingdon*).

ventralis Janson, 1884, *Cistula entomologica*, III, p. 108. — Schoch [Pyrrhopoda], *Mith. Schweiz. ent. Ges.*, X, 1898, p. 83.

Madagascar.

villosula Janson, 1885, *Cistula entomologica*, III, p. 148.

Madagascar : Région centrale (*Crossley*).

POGONOTARSUS₁

Blanchard, 1842, *Liste des Cétonides du Muséum*, p. 10.

Burmeister, *Handb.*, III, 1842, p. 548.

Kraatz, *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1881, p. 71.

plumiger Gory et Perch., 1835 [Cetonia], *Silb. Rev. ent.*, III, p. 124. — Burm., *Handb.*, III,

⁽¹⁾ Synonymie indiquée par Schoch dans son Catalogue, p. 40.

1842, p. 548. — Westw., *Arcana ent.*, I, 1845, p. 127, pl., XXXII, fig. 4. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. II, fig. 5.

Madagascar : Fianarantsoa (Cowan).

ZEBINUS₉

Fairmaire, 1894, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXVIII, p. 139.

POGONIOTARSUS⁽¹⁾ Kraatz, 1880, *Deutsche entomol. Zeitschr.*, p. 306.

bimaculatus Kraatz, 1894 [Pogoniotarsus], *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 152. — Id., *ibid.*, 1895, p. 79.

Madagascar.

cruciatus Fairm., 1894 [Pogoniotarsus], *Ann. Soc. entomolog. Belg.*, XXXVIII, p. 139. — Kraatz, *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1895, p. 79.

Madagascar.

crucifer Kraatz, 1895 [Pogoniotarsus], *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 223.

Madagascar : Diego-Suarez (Alluaud).

flavolimbalis Fairm., 1894, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVIII, p. 139.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (Perrot).

flavovirgulatus Fairm., 1888 [Pogonotarsus], *Le Naturaliste*, p. 32, fig. 2 (*nec* 1). — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 19.

Madagascar.

niger Kraatz, 1895 [Pogoniotarsus], *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 79.

Madagascar : Nosy Bé, forêt de Lokobé (Stumpf).

quadrimalatus Kraatz, 1895, [Pogoniotarsus], *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 223.

var. **concolor** et **humeralis** Kraatz, 1895, *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 223.

Madagascar : Diego-Suarez (Alluaud).

setiger Kraatz, 1894 [Pogoniotarsus], *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 152.

Madagascar : Province d'Antsihanakä.

Vescoi Coq., 1851 [Pogonotarsus], *Rev. Mag. Zool.*, p. 88. — Id. [Id.], *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1852, p. 376. pl. IX, fig. 6. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. II, fig. 6. — Dohrn, *Stettin. ent. Zeit.*, 1883, p. 107.

Madagascar : Port-Léven (*Vesco*) ; province d'Imerinä (*Nanta*).

EUCHROEA₁₄

Burmeister, 1842, *Handb. der Entomol.*, III, p. 571.

STYGNOCHEROEA Kraatz, 1880, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 317.

abdominalis Gory et Perch., 1835 [Cetonia], *Silb. Rev. ent.*, III, p. 127. — Burm., *Handb.*, III, 1842, p. 573. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. I, fig. 5.

⁽¹⁾ La formation de ce nom générique par la simple addition de la lettre **i** pour le distinguer de *Pogonotarsus* est, à mon avis, inadmissible, et j'ai adopté le nom de *Zebinus* Fairm.

chlorographa Schaum, 1844, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 389.

Madagascar.

auripigmenta Gory et Perch., 1835 [Cetonia], *Silberm. Rev. ent.*, III, p. 126. — Burm., *Handb.*, III, 1842, p. 575, — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. I, fig. 1.

Madagascar.

aurora Burm., 1842, *Handb.*, III, p. 572. — Blanch., *Liste Cét. Mus.*, 1842, p. 1. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. I, fig. 7 et 8.

Madagascar.

aurostellata Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 402.

Madagascar : Province d'Ankarana (Perrot).

coelestis Burm., 1842, *Handb.*, III, p. 574. — Blanch., *Liste Cét. Mus.*, 1842, p. 1. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. I, fig. 9 et 10. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 18.

Madagascar : (Goudot); Tananarive (Jobit).

var. **Urania** Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 108.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (Perrot).

Desmaresti Gory et Perch. [Cetonia], *Monogr.*, 1838 p. 168, pl. XXIX, fig. 3. — Burm., *Handb.*, III, 1842, p. 573. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. I, fig. 11. — Kraatz [Stygnochroea], *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1880, p. 317.

Madagascar.

episcopalis Guérin, 1832 [Cetonia], *Rev. Mag. Zool.*, classe IX, pl. XXI. — Burm., *Handb.*, III, 1842, p. 576. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. I, fig. 6. — Schoch, *Mith. Schw. ent. Ges.*, X, 1898, p. 82.

toricata Klug, 1833 [Cetonia], *Insecten von Madagascar*, p. 172 (84), pl. III, fig. 12.

Madagascar.

flavoguttata Waterh., 1882, *Annals and Magazine of natural History*, série 5, IX, p. 321.

Madagascar.

histrionica Burm., 1842, *Handb.*, III, p. 575. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. I, fig. 3. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 18.

Madagascar : Tananarive (Jobit).

multiguttata Burm., 1842, *Handb.*, III, p. 577. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. I, fig. 2.

Madagascar.

Oberthuri Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 402.

Madagascar : Forêt de Fito (Perrot).

parceguttata Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 402.

Madagascar : Forêt de Fito (Perrot).

Riphacus Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 109.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (Perrot).

spininasuta Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 403.

Madagascar : Forêt de Fito (Perrot).

CYRIODERA₁

Burmeister, 1842, *Handb. der Entom.*, III, p. 579.

Kraatz, *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1881, p. 77.

tuberculicollis Gory et Perch., 1833 [Cetonia], *Monogr.*, p. 167, pl. XXIX, fig. 2. — Burm., *Handb.*, III, 1842, p. 580. — Künck. in Grand., *Hist. Madag., Col.*, pl. III, fig. 5 et 6.

fascifera et **parallela** Gory et Perch., 1835 [Cetonia], *Silberm. Rev. ent.*, III, p. 126.

Madagascar : Baie d'Antongil (Mocquerys).

CELIDOTA₃

Burmeister, 1842, *Handb. der Entom.*, III, p. 577.

Kraatz, *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1881, p. 77.

parvula Janson, 1881, *Cistula entomologica*, II, p. 606.

Sikorai Schoch, 1894 [Elaphoides], *Mittheil. Schweiz. entomolog. Ges.*, p. 219.

Madagascar.

splendens Waterh., 1880, *Trans. ent. Soc. Lond.*, p. 59. — Id., *Aid. to identif. of. Ins.* pl. CLXXX, fig. 2.

Madagascar.

Stephensi Gory et Perch., 1833 [Cetonia], *Monogr.*, p. 218, pl. XXXX, fig. 5. — Burm., *Handb.*, III, 1842, p. 578. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. III, fig. 7.

— Fairm. [err. Stelidota], *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 19.

Madagascar : Fianarantsoa (Cowan).

CALOCHROEA₁⁽¹⁾

Schoch, 1898, *Mitth. Schw. ent. Ges.*, X, p. 110.

speciosa Schoch, 1898, *Mittheil. Schweiz. entomolog. Gesellsch.*, X, p. 110.

Madagascar.

EURYOMIA₂

Burmeister, 1842, *Handb. der Entom.*, III, p. 593.

PSEUDEURYOMIA Kraatz, 1894, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 297.

argentea Ol., 1789 [Cetonia], *Entom.*, I, gen. 6, p. 50, pl. VI, fig. 49. — Burm., *Handb.*, III, 1842, p. 594. — Künck. [err. Euryoma], in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. III, fig. 8. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 234. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 18.

⁽¹⁾ Ce genre et cette espèce se rapportent probablement à *Celidota splendens*. C'est d'autant plus vraisemblable que Schoch a omis cette *Celidota* dans son Catalogue, ignorant son existence.

argentata Gory et Perch., 1833 [Cetonia], *Monographie*, p. 268, pl. LII, fig. 2.

Madagascar : (Commerson); Fianarantsoa (Cowan); Nosy Bé (Frey); Diego-Suarez (Alluaud); province d'Imerinā (Nanta); etc.

Oberthuri Fairm., 1893, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXVII, p. 531. — Kraatz [Pseudeuryomia], *Ann. Soc. ent. Fr., Bull.*, 1894, p. cxxvii. — Id., *Deutsch. ent. Zeitschr.*, 1894, p. 297.

argentata Nonfried, 1892 [Mausoleopsis], *Entomologische Nachrichten*, p. 124.

Comores : Mayotte (Humboldt).

GLYCYPHANA₁

Burmeister, 1842, *Handb. der Entom.*, III, p. 345.

versicolor F.⁽¹⁾, 1775 [Cetonia], *Syst. Ent.*, I, p. 51. — Ol. [Id.], *Ent.*, I, gen. 6, p. 46, pl. IV, fig. 23 et pl. X, fig. 94. — Gory et Perch. [Id.], *Mon.*, 1833, p. 280, pl. LIV, fig. 7. — Burm. [Gametis], *Handb.*, III, 1842, p. 361. — Schaum, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1849, p. 264.

var. **luctuosa** Gory et Perch., 1833 [Cetonia], *Monogr.*, p. 283, pl. LV, fig. 5. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 18.

Madagascar. — **Mascareignes** : La Réunion et Maurice. — **Séchelles** : Mahé et La Digue (Alluaud). — **Afrique orientale** : d'Égypte au Cap. — **Inde**.

MICROTHYREA₂

Kraatz, 1882, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 76.

aldabrensis Linell⁽²⁾, 1897, *Proceed. of the United-States national Museum*, p. 700.

Îlots épars : Aldabra (Dr Abbott).

Providenciae Linell, 1897, *Proceed. of the United-States national Museum*, p. 705.

Îlots épars : Providence (Dr Abbott).

OXYTHYREA₄

Mulsant, 1842, *Col. de France, Lamellicornes*, p. 572.

Abbotti Linell, 1897, *Proceeding of the United-States national Museum*, XIX, p. 703.

Îlots épars : Île Glorieuse (Dr Abbott).

aldabrensis Linell⁽³⁾, 1897, *Proceeding of the United-States national Museum*, p. 700.

Îlots épars : Aldabra (Dr Abbott).

eustalaeta Burm., 1842 [Leucocelis], *Handb.*, III, p. 424. — Coq. [Id.], *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1848, p. 280, pl. VIII, fig. 5. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 523.

⁽¹⁾ Voir le Catalogue de Munich pour la longue synonymie de cette espèce très variable et d'une aire géographique étendue.

⁽²⁾ Je suppose, d'après la description, que

cette espèce est synonyme d'*Oxythyrea Clouet* Blanch.

⁽³⁾ La description de cette espèce me porte à croire qu'elle est synonyme de *O. maculosa* Fairm.

amabilis Schaum, 1844, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 408. — Coq., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1848, p. 281, pl. VIII, fig. 3 et 4. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. VII, fig. 4.

Madagascar. — **Comores** : Grande Comore (*Humblot*). — **Afrique australe.**

var. **Clouei** Blanch., 1850, *Cat. Mus.*, p. 11. — Coq., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1852, p. 379. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 523 (err. Clonei)⁽¹⁾.

Madagascar : Nosy Bé (*Cloué, Coquerel*). — **Comores** : Mayotte (*Coquerel*).

maculosa Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 532.

Comores : Mayotte (*Humblot*).

CETONIA₃

Fabricius, 1775, *Systema Entomologiae*, I, p. 52.

Goudoti Burm., 1842, *Handb.*, III, p. 495. — Künck. in Grand., *Hist. Mad., Col.*, pl. VII, fig. 8.

Madagascar.

maculata F., 1781, *Species Insectorum*, I, p. 58. — Gory et Perch., *Monogr.*, 1833, p. 199, pl. XXXVI, fig. 1. — Burm., *Handb.*, III, 1842, p. 476.

Antheus Voet, 1769, *Catalogus systematicus Coleopterorum*, I, p. 10, pl. I, fig. 8.

aurichalcea F., 1775, *Systema Entomologiae*, p. 49. — Ol., *Ent.*, I, gen. 6, p. 42, pl. IX, fig. 78.

Mascareignes : La Réunion et Maurice. — **Séchelles** : (*Alluaud*). — **Inde.**

mandarina Weber., 1801, *Obs. ent.*, p. 68. — Burm., *Handb.*, III, 1842, p. 481. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 343.

atomaria F., 1801, *Systema Eleuther.*, II, p. 153. — Gory et Perch., *Monogr.*, 1833, p. 204, pl. XXXVII, fig. 3.

Mascareignes : Maurice (*d'Emmerez*). — **Indo-Malaisie.**

VALGOIDES₂

Fairmaire, 1899, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLIII, p. 529.

albolineatus Waterh., 1879 [Valgus], *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, IV, p. 83. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLIII, 1899, p. 529⁽²⁾.

Madagascar : Tananarive (*Kingdon*).

Perrieri Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 530.

Madagascar : Mevatananã (*Perrier*).

⁽¹⁾ Je ne suis pas convaincu de l'exactitude de cette synonymie indiquée par divers auteurs. Les *O. eustalacta* que j'ai vus de Madagascar différent notablement des *O. amabilis* d'Afrique

australe. Quant à *O. Clouei*, je crois bien qu'il faudra en faire une espèce distincte.

⁽²⁾ Fairmaire met avec doute cette espèce dans son nouveau genre *Valgoides*.

PASSALIDAE⁽¹⁾₁₇

Percheron, Monographie des Passales, 1835. — **Id.**, Rev. et Supp. à la Mon. des Passales, *Rev. Mag. Zool.*, 1841 (nos 77 à 79) et 1844 (nos 134 et 135). — **Kaup**, Prodrömus zu einer Monogr. der Passaliden, *Coleopt. Hefte*, III, 1868, p. 4. — **Id.**, Monogr. der Passaliden, *Berliner ent. Zeitschr.*, XV, 1871. — **Kuwert**, Systemat. uebersicht der Passaliden Arten und Gattungen, *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1891, p. 161. — **Id.**, Die Passaliden dichotomisch bearbeitet, *Novitates zoologicae*, III, 1896, p. 209; IV, 1897, p. 274; V, 1898, p. 137 et 259.

ERIONOMUS₁

Kaup, 1868, *Coleopt. Hefte*, III, p. 16.

Kuwert, *Nov. zool.*, III, 1896, p. 222, pl. V, fig. 16.

Studti Kuwert, 1890, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 103. — **Id.**, *ibid.*, 1891, p. 176. — **Id.**, *Nov. zool.*, V, 1898, p. 137.

Madagascar.

SEMICYCLUS₂

Kaup, 1871, *Monogr. der Passaliden*, p. 28.

Kuwert, *Nov. zool.*, III, 1896, p. 227, pl. VI, fig. 55.

ferecinctus Kuwert, 1891, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 177. — **Id.**, *Nov. zool.*, V, 1898, p. 278.

Madagascar.

Grayi Kaup, 1871, *Monogr.*, p. 28. — **Kuwert**, *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1891, p. 177. — **Id.**, *Nov. zool.*, V, 1898, p. 278.

Madagascar⁽²⁾.

CICERONIUS₆

Kaup, 1871, *Monogr. der Passaliden*, p. 29.

Kuwert, *Nov. zool.*, III, 1896, p. 227, pl. VI, fig. 57.

Antananarivae Kuwert, 1891 (*scr.* Antanarivae), *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 183. — **Id.**, *Nov. zool.*, V, 1898, p. 281.

Madagascar : Tananarive.

⁽¹⁾ Cette famille et la suivante (*Lucanidae*) forment le groupe des *Pectinicornia* (Burmeister, *Handb. der Entomol.*, V, 1847, p. 304). — *Tacniocerus Deyrollei* Kaup, 1868 [*Aulacocyclus*], ne vient pas de Saint-Denis (île de la Réunion),

mais de Port-Denisson (Australie). Il n'y a aucun Passalide aux îles Mascareignes.

⁽²⁾ Kaup ignorait la provenance de cette espèce; Kuwert affirme qu'elle vient de Madagascar.

elevaticornis Kuwert, 1891, *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 183. — Id., *Nov. zool.*, V, 1898, p. 280.

Madagascar : Tananarive.

morbillosus Klug, 1833 [Passalus], *Ins. Madag.*, p. 175 (87). — Perch., *Mon.*, *Suppl.*, 1, p. 18, pl. LXXVII, fig. 6. — Kaup, *Mon.*, 1871, p. 29. — Künck. in Grandid. [Lep-
taulax], *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XXI, fig. 11. — Kuwert, *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1891, p. 183. — Id., *Nov. zool.*, V, 1898, p. 280.

Madagascar : (Goudot).

paucipunctus Kuwert, 1890, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 101. — Id., *ibid.*, 1891, p. 183. — Id., *Nov. zool.*, V, 1898, p. 281.

Madagascar : Tananarive.

Schroederi Kuwert, 1890, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 102. — Id., *ibid.*, 1891, p. 183. — Id., *Nov. zool.*, V, 1898, p. 280.

Madagascar : Nosy Bé.

sinuosus Kuwert, 1891, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 183. — Id., *Nov. zool.*, V, 1898, p. 280.

Madagascar.

SOLENOCYCLUS₂

Kaup, 1868, *Coleopt. Hefte*, III, p. 10.

Kuwert, *Nov. zool.*, III, 1896, p. 227, pl. VI, fig. 58, et V, 1898, p. 281.

exaratus Klug, 1833 [Passalus], *Ins. Madag.*, p. 173 (85). — Mannerh., *Bull. Mosc.*, 1, 1838, p. 65. — Perch., *Monogr.*, *Suppl.* 1, 1841, p. 16. — Burm., *Handb.*, V, 1847, p. 472. — Kaup, *Col. Hefte*, III, 1868, p. 10. — Id., *Mon.*, 1871, p. 25. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XXI, fig. 13. — Kuwert, *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1891, p. 185. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 222. — Kuwert, *Novit. zool.*, V, 1898, p. 282.

Manouffi Perch., 1835 [Passalus], *Monographie des Passales*, p. 62, pl. IV, fig. 7.

aberr. (?) **angustemarginatus** et **discretus** Kuwert, 1898, *Novitates zoologicae*, V, p. 282.

Madagascar : Tananarive; Soalalä et Nosy Bé (Frey).

segmentatus Kuwert, 1891, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 185. — Id., *Novitates zoologicae*, V, 1898, p. 282. — Kolbe, *Thierw. Ost-Afrik.*, *Col.*, *Suppl.*, p. 346.

Madagascar : Tananarive. — Afrique centrale (d'après Kolbe).

FLAMINIUS₁

Kuwert, 1891, *Deutsche entom. Zeitschr.*, p. 185.

Id., *Nov. zool.*, III, 1896, p. 227, pl. VI, fig. 59, et V, 1898, p. 282.

Nonfriedi Kuwert, 1891, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 185. — Id., *Nov. zool.*, V, 1898, p. 283.

Madagascar.

DIDIMOIDES₁

Kuwert, 1891, *Deutsche entomol. Zeitschr.*, p. 191.

Id., *Nov. zool.*, III, 1896, p. 228, et V, 1898, p. 309.

honoratus Kuwert, 1891, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 191. — **Id.**, *Nov. zool.*, V, 1898, p. 310.

Madagascar.

VITELLINUS⁽¹⁾₄

Kuwert, 1891, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 191.

Id., *Nov. zool.*, III, 1896, p. 228, pl. VI, fig. 63, et V, 1898, p. 310.

approximatus Klug, 1833 [Passalus], *Ins. Madag.*, p. 174 (86). — **Perch.**, *Mon., Suppl.* 1, 1841, p. 16, pl. LXXVII, fig. 5. — **Kaup** [Leptaulax], *Mon.*, 1871 p. 32. — **Künck.** in **Grandid.**, *Hist. Madag., Col.*, pl. XXI, fig. 12. — **Kuwert**, *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1891, p. 191. — **Brancs.**, *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 191. — **Kuwert**, *Novit. zool.*, V, 1898, p. 311.

Madagascar : (Goudot).

breviceps Kuwert, 1891, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 191. — **Id.**, *Novit. zool.*, V, 1898, p. 311.

Madagascar.

madagassus Kuwert, 1891, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 191. — **Id.**, *Novit. zool.*, V, 1898, p. 311.

Madagascar.

pullus Kuwert, 1891, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 191. — **Id.**, *Novit. zool.*, V, 1898, p. 310.

Madagascar.

LUCANIDAE₈

Felsche, *Verzeichniss der Lucaniden*, Leipzig, 1898.

FIGULUS₂

Mac Leay, 1819, *Horae entomologicae*, I, p. 110.

sublaevis Pal.-Beauv., 1805 [Lucanus], *Ins. rec. en Afrique et en Amér.*, p. 3, pl. I, fig. 3. — **Burm.**, *Hanbd.*, V, 1847, p. 436. — **Parry**, *Trans. ent. Soc. Lond.*, 1873, p. 343.

anthracinus Klug, 1833⁽²⁾, *Ins. Madag.*, p. 173 (85). — **Künck.** in **Grandid.**, *Hist. Madag., Col.*, pl. XXI, fig. 9. — **Fairm.**, *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 523. — **Brancs.**, *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 22.

ebenus Westw., 1834, *Annales des Sciences naturelles*, série 2, I, p. 120, pl. VII, fig. 4.

⁽¹⁾ Ce genre est probablement synonyme de *Leptaulax* Kaup, 1868, *Coleopt. Hefte*, III, p. 11 (*Monogr.*, p. 32).

⁽²⁾ Felsche indique *F. anthracinus* comme distinct de *sublaevis*; Parry les avait réunis. —

Les *F. ebenus* Westw. et *vulneratus* Thoms. sont synonymes d'*anthracinus* et *F. sublaevis* a pour synonymes *nigrila* Westw. et *monilifer* Parry, d'après Felsche. *F. sublaevis* serait donc africain et *anthracinus* exclusivement malgache.

vulneratus Thomson, 1862, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 433.

Madagascar: (Goudot); Nosy Bé (Frey); Diego Suarez (Alluaud). — **Comores**: Mayotte. — **Afrique tropicale**.

striatus Ol., 1789 [Lucanus], *Entom.*, I, 1, p. 19, pl. IV, fig. 14. — Lap.-Cast. [Eudora], *Hist. nat.*, II, 1840, p. 175, pl. XVII, fig. 6. — Burm., *Handb.*, V, 1847, p. 438. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XXI, fig. 10. — Blanch., *Hist. nat.*, I, p. 268, pl. VIII, fig. 2 et 3 (larve). — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 11.

Madagascar. — **Mascareignes**: La Réunion et Maurice. — **Séchelles**: Mahé (Alluaud).

AMNEIDUS₁

Coquerel, 1866, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 325.

Codefroyi Coq. 1866, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 326, pl. VII, fig. 1.

Mascareignes: La Réunion, plaines des Palmistes et des Cafres (Coquerel).

AGNUS₁

Burmeister, 1847, *Handb. der Entomologie*, V, p. 441.

Coquerel, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1866, p. 324.

egenus Burm., 1847, *Handb. der Ent.*, V, p. 442. — Coq., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1866, p. 325.

Mascareignes: La Réunion⁽¹⁾, plaine des Palmistes (Coquerel).

NIGIDIUS₂

Mac Leay, 1819, *Horae entomologicae*, I, p. 108.

Burmeister, *Handb. der Entomol.*, V, 1847, p. 431.

EUDORA Lap.-Cast. (pars), *Hist. nat.*, 1840, II, p. 174.

madagascariensis Lap.-Cast., 1850 [Eudora], *Hist. nat.*, p. 175. — Burm., *Handb.*, V, 1847, p. 434. — Parry, *Trans. ent. Soc. Lond.*, 1873, p. 343. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XXI, fig. 8.

Madagascar: Diego-Suarez (Alluaud).

Oberndorferi Nonfried, 1892, *Entomologische Nachrichten*, p. 118.

Madagascar: Nosy Bé.

PROSOPOCOELUS₂

Hope, 1845, *Catal. of the Lucanoid Coleopt.*, p. 30.

punctatissimus Fairm., 1893 [Cladognathus], *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 529.

Comores: Mayotte (Coquerel)⁽²⁾.

⁽¹⁾ Burmeister indique «Insel Bourbon (Mauritius)»; il a confondu les deux îles.

⁽²⁾ Cette espèce n'est probablement qu'une variété *minor* de *P. serricornis*.

serricornis Latr., 1827 [Lucanus], *Nouv. Dic. d'Hist. nat. de Déterville*, XVIII, p. 225, pl. E, XXXIII, fig. 2. — Burm. [Dorcus], *Handb.*, V, 1847, p. 392. — Reiche [Prosopocoelus], *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1853, p. 81. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XXI, fig. 6 et 7. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 523. — Brancs., *Jahr. Trencsin*, XV, 1893, p. 222.

Madagascar : Nosy Bé; Diego-Suarez (*Alluaud*), Fianarantsoa. — **Comores** : Grande Comore (*Humblot*)⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Nonfried (*Ent. Nachr.*, 1892, p. 119) décrit une var. *brunneus* de cette espèce comme prise en Afrique orientale.

PHYTOPHAGA

CHRY SOMELIDAE₃₈₆

Lacordaire, Monogr. des Coléopt. subpentamères de la famille des Phytophages,
(*Mémoires de la Société royale des Sciences de Liège*), I, 1845; II, 1848.

SAGRINI₇

RHAGIOSOMA₁

Chapuis, 1878, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXI, *Comptes rendus*, p. cxliii.

madagascariense Heyden, 1876-1877 [Mecynodera], *Ber. Senckenb. nat. Ges. Frankf.*, p. 105. — Chapuis, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXI, 1878, *Compt. rend.*, p. cxliv. — Preudh., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1880, *Compt. rend.*, p. cxlii (fig.). — Dohrn, *Stettin. ent. Zeit.*, 1881, p. 448. — Duviv., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1891, *Comptes rend.*, p. ccxxxix. — Brancs. [Mecynodera], *Jahr. Trencsin*, 1893, XV, p. 243.

fraternum Duvivier, 1891, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXV, *Compt. rend.*, p. ccxxxviii.

Madagascar : Nossy Bé (Ebenau, Frey); Fénerive (Perrot).

SAGRA₅

Fabricius, 1792, *Entom. system.*, I, 2, p. 51.

Bontemps Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 197.

Madagascar : Diego-Suarez (Bontemps).

coeruleata Lacord., 1845, *Monographie des Phytophages*, I, p. 57.

Madagascar.

Oberthuri Duvivier, 1891, *Ann. de la Soc. ent. de Belgique*, XXXV, *Comptes rendus*, p. ccxxxix.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (Perrot).

Perrieri Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 424.

Madagascar : Mevatananä (Perrier).

Urania Lacord., 1845, *Monographie des Phytophages*, I, p. 58.

Madagascar.

HEMYDACNE₁

Jacoby, 1897, *Proceed. zool. Soc. Lond.*, p. 244.

maculicollis Jacoby, 1897, *Proceedings of the zoological Society of London*, p. 244.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (Alluaud).

DONACIINI₁DONACIA₁

Fabricius, 1775, *Systema Entomol.*, p. 195.

abortiva Fairm., 1899, *Mémoires de la Société zoologique de France*, XII, p. 27.

Madagascar : Tananarive (Dorr).

CRIOCERINI₃₀ULEMA₂₃

M. des Gozis, 1886 (*scr.* Oulema), *Rech. de l'Espèce typique*, p. 33.

LEMA ‡ Lacordaire, 1845 (*nec* Fabricius), *Monogr. Phytoph.*, I, p. 303.

aenea Lacord., 1845, *Monographie des Phytophages*, I, p. 353.

Madagascar.

angulosa Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 424.

Madagascar : Mevatananä (Perrier).

bispina Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 198. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 28.

Madagascar : Tananarive (Jobit).

crassipes Ol., 1808 [Crioceris], *Ent.*, VI, gen. 94, p. 739 pl., I, fig. 1. — Guérin [Petauristes], *Icon. Règne anim.*, p. 259, pl. XLVII, fig. 9. — Lacord., *Monogr.*, I, 1845, p. 310.

Madagascar : Tamatave; province d'Antsihanakä (Perrot).

fuscicornis Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 504.

Madagascar : Vallée de la Betsibokä (Perrier).

glyptodera Lacordaire, 1845, *Monographie des Phytophages*, I, p. 331.

Madagascar.

grandis Klug, 1833, *Ins. Madag.*, p. 209 (121). — Lacord., *Monogr.*, I, 1845, p. 309. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 243.

Madagascar : (Goudot); Nosy Bé (Frey).

haematodera Lacord., 1845, *Monographie des Phytophages*, I, p. 380.

var. **chloroptera** Lacord., 1845, *Monographie des Phytophages*, I, p. 381.

Madagascar.

lacertina Lacordaire, 1845, *Monographie des Phytophages*, I, p. 333.

Madagascar.

madagascariensis Jacoby, 1892, *Proceedings of the zoological Society of London*, p. 565.

Madagascar : (Sikora).

microcephala Lacordaire, 1845, *Monographie des Phytophages*, I, p. 313.

Madagascar.

nossibiana Brancsik, 1893, *Jahr. der naturw. Ver. des Trencsiner Comit.*, XV, p. 243.

Madagascar : Nosy Bé (Frey).

Perrieri Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 496.

Madagascar : Mevatananä (Perrier).

pinguis Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 554.

Madagascar : Farafanganä (R. P. Blucheau).

porosa Lacordaire, 1845, *Monographie des Phytophages*, I, p. 314.

Madagascar.

purpurascens Jacoby, 1876, *Proceedings of the zoological Society of London*, p. 208.

Madagascar.

rufula Lacordaire, 1845, *Monographie des Phytophages*, I, p. 332.

Madagascar.

rugicollis Jacoby, 1892, *Proceedings of the zoological Society of London*, p. 565.

Madagascar : (Sikora).

semirufa Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 503.

Madagascar : vallée de la Betsibokä (Perrier).

strangulata Lacordaire, 1845, *Monographie des Phytophages*, I, p. 380.

Madagascar.

suturata Lacordaire, 1845, *Monographie des Phytophages*, I, p. 347.

Madagascar.

vexilla Duvivier, 1891, *Ann. de la Soc. entomol. de Belgique*, XXXV, *Comptes rendus*, p. ccccxxii.

Madagascar.

virididorsata Duvivier ⁽¹⁾, 1891, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXV, *Comptes rendus*, p. cccxiv.

Madagascar.

CRIOCERIS₅

Müller, 1764, *Fauna Ins. Fridrichsd.*, p. xiii.

LEMA Fabricius, 1798, *Suppl. Ent. Syst.*, p. 90.

antennalis Lacordaire, 1845, *Monographie des Phytophages*, I, p. 565.

Madagascar : (Goudot).

cylindricollis Jacoby, 1897, *Proceedings of the zoological Society of London*, p. 242.

Madagascar : Diego-Suarez, environs d'Antsiranä (Alluaud).

dimidiaticornis Lacordaire, 1845, *Monographie des Phytophages*, I, p. 566.

Madagascar : (Goudot).

⁽¹⁾ D'après Fairmaire, cette espèce serait synonyme de *L. suturata* Lacord.

inaequalis Fairm., 1880, *Le Naturaliste*, I, p. 316. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1880, p. 333.
Madagascar : Nosy Bé (Pierron).

madagascariensis Jacoby, 1897, *Proceedings of the zoological Society of London*, p. 243.
Madagascar : Diego-Suarez (Alluaud).

BRACHYDACTYLA₁

Lacordaire, 1845, *Monogr. des Phytophages*, p. 599.

microdera Lacordaire, 1845, *Monographie des Phytophages*, I, p. 601.
Madagascar.

PIONOLEMA₁

Fairmaire, 1896, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, p. 397.

tricolor Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 397.
Madagascar.

MEGALOPODINI₃⁽¹⁾POECILOMORPHA₁

Hope, 1840, *Coleopt. Manual*, III, p. 178.

Lacordaire, 1845, *Mon.*, I, p. 721.

flabellicornis Jacoby, 1895, *Coleopterorum Novitates*, p. 1.
Madagascar : Fianarantsoa.

TEMNASPIS₁

Lacordaire, 1845, *Monogr. des Phytophages*, I, p. 716.

lugubris Westwood, 1864, *Transaction of the entomological Society of London*, p. 377.
Madagascar.

PEDRILLIA₁

Westwood, 1864, *Trans. ent. Soc. Lond.*, p. 280.

madagascariensis Jacoby, 1897, *Proceedings of the zoological Society of London*, p. 244.
Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (Alluaud).

CRYPTOCEPHALINI₄₃CRYPTOCEPHALUS₄₃

Müller, 1764, *Fauna Ins. Fridrichsd.*, p. XIII.

basipennis Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 201.
Madagascar.

⁽¹⁾ Il est à noter qu'on n'a encore découvert à Madagascar aucun représentant de la tribu des *Melolonthini* (*Clytrini*) dont c'est ici la place.

betsileo Duvivier, 1891, *Ann. de la Soc. ent. de Belg.*, XXXV, *Compt. rend.*, p. CCCLXV.

Madagascar.

breviscutatus Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 426.

Madagascar : Mevatananä (Perrier).

castaneipennis Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 199.

Madagascar.

coeruleomaculatus Jacoby, 1894, *Novitates zoologicae*, I, p. 515.

Madagascar : Province Betsileo.

conjungens Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 201.

var. **holomelas** Fairmaire, 1897, *Annales de la Soc. entomol. de Belgique*, XLI, p. 201.

Madagascar.

costipennis Duvivier, 1891, *Ann. de la Soc. ent. de Belgique*, XXXV, *Comptes rendus*, p. CCCLXIV.

Madagasoar.

crenulicollis Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 425.

Madagascar : Nosy Komba près Nosy Bé.

discissus Dohrn, 1884, *Stettiner entomologische Zeitung*, XLV, p. 280.

Madagascar.

Dohrni Jacoby, 1892, *Proc. Zool. soc. Lond.*, p. 566, pl. XXXIX, fig. 1. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 28.

Madagascar : (Sikora); Tananarive (Dorr).

ebenus Fairm., 1897, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLI, p. 200. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 28.

Madagascar : Diego-Suarez (Bontemps); Tananarive (Dorr).

eburneopictus Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 427.

Madagascar : Mevatananä (Perrier).

euchlorus Dohrn⁽¹⁾, 1884, *Stettiner entomologische Zeitung*, XLV, p. 182.

Madagascar.

fasciatopunctatus Suffrian, 1857, *Linn. entom.*, XI, p. 91. — Dohrn, *Stettin., ent. Zeit.*, 1884, p. 280. — Fairm., 1899, *Mém. Soc. zool. Fr.*, p. 28.

Madagascar : (Goudot); Tananarive (Dorr).

fractiscriptus Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 425.

Madagascar : Fianarantsoa.

impressipennis Suffr., 1875, *Stett. ent. Zeit.*, XXXVI, p. 258. — Dohrn, *ibid.*, 1884, p. 183.

Madagascar.

iridicolor Duvivier, 1891, *Ann. de la Soc. entom. de Belgique*, XXXV, *Comptes rendus*, p. CCCLXIV.

Madagascar.

⁽¹⁾ Cette espèce pourrait bien être synonyme de *C. impressipennis* Suffr.

jucundus Dohrn, 1880, *Stettiner entomologische Zeitung*, XLVI, p. 367.

Madagascar.

latecinctus Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 427.

Madagascar : Mevatananä (Perrier).

limbicollis Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 555.

Madagascar : Mevatananä (Perrier).

marginicollis || Duviv., 1891 (*nec. Suffr.*) *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXV, *Compt. rend.*, p. CCCLXV.

Madagascar.

marianus Fairm., 1898, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 38.

Madagascar : Fort-Dauphin.

metallescens Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 200.

Madagascar.

mutilatus Suffrian, 1857, *Linnaea entomologica*, Stettin, p. 71.

Madagascar : (Goudot).

nigrosparsus Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 202.

Madagascar.

Oberthuri Duvivier, 1891, *Ann. de la Soc. entom. de Belgique*, XXXV, *Comptes rendus*, p. CCXI.

Madagascar : Fénerive (Perrot).

obseuripes Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 497.

Madagascar : Mevatananä (Perrier).

parenthesis Dohrn, 1884, *Stettiner entomologische Zeitschrift*, XLV, p. 279.

Madagascar.

perelegans Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 202.

Madagascar.

Perrieri Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 555.

Madagascar : Mevatananä (Perrier).

Perroti Duvivier, 1891, *Ann. de la Soc. ent. de Belgique*, XXXV, *Compt. rend.*, p. CCCLXV.

Madagascar.

pleuralis Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 555.

Madagascar : Mevatananä (Perrier).

poricollis Jacoby, 1897, *Proceedings of the zoological Society of London*, p. 262.

Madagascar : Diego-Suarez, environs d'Antsiranä (Alluaud).

profundesu'catus Duviv., 1891, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXV, *Compt. rend.*, p. CCCLXIV.

Madagascar.

pulchripennis Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 505.

Madagascar : Vallée de la Betsibokä (Perrier).

purpurinus Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 504.

Madagascar : Vallée de la Betsibokä (Perrier).

scutellatus Jacoby, 1892, *Proc. Zool. Soc. Lond.*, p. 556. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 28.

testaceorufus Fairm.⁽¹⁾, 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 201.

Madagascar : (Sikora); Andribä (Dorr).

sternalis Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 497.

Madagascar : Mevatananä (Perrier).

sulcipennis Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 426.

Madagascar : Mevatananä (Perrier).

sutura-nigra Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de France*, XLI, p. 202.

Madagascar.

transversus Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 554.

Madagascar : Mevatananä (Perrier).

tridentatus Klug, 1833, *Ins. Madag.*, p. 211 (123). — Suffrian, *Linn. ent.*, XI, 1857, p. 73.

Madagascar : (Goudot).

tripartitus Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 505.

Madagascar : Vallée de la Betsibokä (Perrier).

EUMOLPINI₉₃

Lefèvre, *Eumolpidarum huc. cogn. Catalogus*,
Mém. Soc. roy. Sc. Liège, série 2, XI, 1885.

SYBRIACUS₄

Harold, 1877, *Mittheil. der Münch. ent. Ver.*, p. 106.

Lefevrei Harold, 1877, *Mitth. Münch. Ver.*, p. 106. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 40.

Madagascar : Fénerive et province d'Antsihanakä (Perrot).

magnificus Baly, 1877 [Nodostoma], *Trans. ent. Soc. Lond.*, p. 38. — Harold, *Mitth. Münch. ent. Ver.*, 1877, p. 106. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 40.

Madagascar : Environs de Tamatave (Perrot).

parvulus Jacoby, 1895, *Coleopterorum Novitates*, p. 2.

Madagascar.

viridimicans Fairm., 1887, *Le Naturaliste*, p. 72, fig. 9. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 40.

Madagascar : Fénerive (Perrot).

⁽¹⁾ Je dois l'indication de cette synonymie à M. Fairmaire.

SYBRIACOSOMA₁

Jacoby, 1895, *Coleopterorum Novitates*, p. 3.

ornatum Jacoby, 1895, *Coleopterorum Novitates*, p. 3.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (*Humblot*); Fianarantsoa (*Perrot*).

TRICHOSTOLA₇

Chapuis, 1874, *Genera des Coléopt.*, X, p. 294.

Jacoby, *Trans. ent. Soc. Lond.*, 1898, p. 113.

Alluaudi Jacoby, 1898, *Transactions of the entomological Society of London*, p. 117.

Mascareignes : Maurice, Curepipe (*Alluand*).

aurata Jacoby, 1898, *Transactions of the entomological Society of London*, p. 115.

Mascareignes : Maurice, Curepipe (*Alluand*).

Chapuisi Jacoby, 1898, *Transactions of the entomological Society of London*, p. 114.

vestita || Chapuis, 1874 (*nec* Bohem. 1860), *Genera des Coléoptères*, X, p. 294, note.

Mascareignes : Maurice.

puberula Bohem., 1860 [Colaspis], *Freg. Eugenies Resa*, p. 171. — Jacoby, *Trans. ent. Soc. Lond.*, 1898, p. 114.

Mascareignes.

striatipennis Jacoby, 1898, *Transactions of the entomological Society of London*, p. 116.

Mascareignes : La Réunion, plaine des Palmistes (*Alluand*).

variegata Jacoby, 1898, *Transactions of the entomological Society of London*, p. 116.

Mascareignes : Maurice, Curepipe (*Alluand*).

vestita Bohem., 1860 [Acis], *Freg. Eugenies Resa*, p. 164. — Jacoby, *Trans. ent. Soc. Lond.* 1898, p. 118.

Mascareignes : Maurice, Curepipe (*Alluand*).

PSEUDOSTOLA₁

Fairmaire, 1900, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 506.

Perrieri Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 506.

Madagascar : Vallée de la Betsibokä (*Perrier*).

METACHROMA₁

Leconte, 1858, *Proceed. Acad. Philad.*, IX, p. 85.

pulchellum Klug, 1833 [Eumolpus], *Insecten von Madagascar*, p. 211 (123)⁽¹⁾.

Madagascar : (*Goudot*).

⁽¹⁾ Je mets cette espèce dans le genre *Metachroma* d'après Lefèvre (*Catal.* p. 93).

RHYPARIDA₂

Baly, 1861, *Journal of Entom.*, I, p. 286.

madagascariensis Jacoby, 1897, *Proceedings of the zoological Society of London*, p. 534.
Madagascar.

striaticollis Jacoby, 1892, *Proceed. of the zoological Soc. of London*, p. 571, pl. XXXIX, fig. 7.
Madagascar : (Sikora).

COLASPOSOMA₁₀

Laporte de Castelnau, 1833, in Silberm., *Rev. ent.*, I, p. 22.

breviusculum Fairm., 1887, *Le Naturaliste*, p. 83, fig. 3.
Madagascar.

crurale Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 556.
Madagascar : Farafanganä (R. P. Blucheau).

episcopale Fairm., 1887, *Le Naturaliste*, p. 83, fig. 1.
Madagascar.

foveipenne Jacoby, 1888, *Transactions of the entomological Society of London*, p. 192.
Madagascar.

humerales Jacoby, 1888, *Transactions of the entomological Society of London*, p. 193.
Madagascar.

lucubense Brancsik, *Jahr. der naturw. Ver. des Trencsiner Comit.*, XV, p. 244.
Madagascar : Nosy-Bé, forêt de Lokobé (Frey).

madagassum Harold, 1877, *Mittheil. der Münchener entomolog. Ver.*, p. 106.
Madagascar.

rutilans Klug, 1833 [Eumolpus], *Ins. Madag.*, p. 211 (123). — Fairm. [Id.], *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 249. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 525. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 243 ⁽¹⁾. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 28.
Madagascar : (Goudot, Coquerel); Nosy-Bé (Frey); Diego-Suarez (Alluaud); Tananarive (Dorr, Jobit). — Comores : Mayotte (Coquerel).

subsericans Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 87.
Madagascar.

viridicollis Fairm., 1887, *Le Naturaliste*, p. 83, fig. 2.
Madagascar.

PSEUDABIRUS₁

Fairmaire, 1897, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLI, p. 199.

subcylindricus Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 199.
Madagascar : Mevatananä (Perrier); Majunga (Alluaud); Amboanio (Gaijffe).

⁽¹⁾ Espèce très variable de coloration pour laquelle Brancsik établit les variétés : *auratum*, *chalconum*, *coeruleum* et *viride*.

PACHNEPHORUS₁

Redtenbacher, 1848, *Fauna austriaca*, 1^{re} éd., p. 569.

testaceipes Fairm., 1880, *Le Naturaliste*, I, p. 316. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1880, p. 338.

Madagascar : Nosy Bé (*Pierron*).

EULYCHIUS₃

Jacoby, 1882, *Proc. zool. Soc. Lond.*, p. 52.

dorsalis Duvivier, 1891, *Ann. de la Soc. entomol. de Belgique*, XXXV, *Comptes rendus*, p. ccxl.

Madagascar : (*Perrot*).

madagascariensis Jacoby, 1882, *Proceedings of the zoological Society of London*, p. 52.

Madagascar.

nigritarsis Jacoby, 1892, *Proceedings of the zoological Society of London*, p. 567.

Madagascar : (*Sikora*).

PHELOTICUS₁₀

Harold, 1877, *Mittheil. der Münch. ent. Ver.*, p. 104.

Fairmaire, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1886, p. 90.

aeneicollis Jacoby, 1892, *Proceed. of the zool. Soc. of London*, p. 568, pl. XXXIX, fig. 4. — Gestro, *Ann. Mus. civ. Gen.*, 1895, p. 450. — Kolbe, *Thierw. ost-Afr.*, 1897, p. 18.

Madagascar : (*Sikora*). — **Afrique** tropicale orientale (*d'après Kolbe*).

affinis Brancsik, 1893, *Jahr. der naturw. Ver. des Trencsiner Comit.*, XV, p. 245.

Madagascar : Nosy Bé (*Frey*).

bifasciatus Jacoby, 1892, *Proceed. of the zool. Soc. of London*, p. 568, pl. XXXIX, fig. 3.

Madagascar : (*Sikora*).

brunneus Jacoby, 1892, *Proceed. of the zool. Soc. of London*, p. 567, pl. XXXIX, fig. 2.

Madagascar : (*Sikora*).

dorsalis Harold, 1877, *Mittheil. der Münchener entomolog. Ver.*, p. 104. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1886, p. 90.

Madagascar.

fumatidorsis Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 92.

Madagascar : Tamatave (*Raffray*).

Haroldi Duvivier, 1891, *Ann. de la Soc. entomol. de Belgique*, XXXV, *Comptes rendus*, p. ccxl.

Madagascar : (*Perrot*).

rufus Brancsik, 1893, *Jahr. der naturw. Ver. des Trencsiner Comit.*, XV, p. 244.

Madagascar : Nosy Bé (*Frey*).

semistriatus Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 91.

Madagascar : Tamatave (*Raffray*).

seriepunctatus Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 91.

Madagascar : Tamatave (*Raffray*).

NEOMENIUS₁

Duvivier, 1891, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXV, *Comptes rend.*, p. CCXLI.

rufipennis Duvivier, 1891, *Annales de la Soc. ent. de Belgique*, XXXV, *Comptes rendus*, p. CCXLII.

Madagascar : (*Perrot*).

MENIOPORUS₁

Duvivier, 1891, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXV, *Comptes rend.*, p. CCCXIV.

thoracicus Duvivier, 1891 [Menius], *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXV, *Compt. rend.*, p. CCXLI et CCCXIV.

Madagascar : Fénerive (*Perrot*).

MENIUS₃

Chapuis, 1874, *Genera*, X, p. 332.

fulvipennis Duvivier, 1891, *Ann. de la Soc. entomol. de Belgique*, XXXV, *Comptes rend.*, p. CCXLI.

Madagascar : (*Perrot*).

madagascariensis Jacoby, 1897, *Proceedings of the zoological Society of London*, p. 541.

Madagascar : (*Sikora*).

unicolor Jacoby, 1897, *Proceedings of the zoological Society of London*, p. 542.

Madagascar.

EURYDEMUS₅

Chapuis, 1874, *Genera*, X, p. 333.

aeneus Jacoby, 1897, *Proceedings of the zoological Society of London*, p. 535.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

amabilis Branesik, 1893, *Jahr. der naturw. Ver. des Trencsiner Comit.*, XV, p. 245.

Madagascar : Soalalä et Nosy Bé (*Frey*).

madagassus Harold, 1877, *Mittheilungen der Münchener entomologischen Vereins*, p. 101.

Madagascar.

metallicus Jacoby, 1892, *Proceedings of the zoological Society of London*, p. 570.

Madagascar : (*Sikora*).

punctatosuleatus Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 87.

Madagascar : Nosy Bé (*D^r Le Roy*).

HEMYLOTICUS₁

Jacoby, 1892, *Proc. of the zool. Soc. of London*, p. 571.

geniculatus Jacoby, 1892, *Proceed. of the zool. Society of London*, p. 572, pl. XXXIX, fig. 6.

Madagascar : (Sikora).

SYAGRUS₁₅⁽¹⁾

Chapuis, 1874, *Genera*, X, p. 331.

argopoides Fairm., 1869 [Eumolpus], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 247. — Lefèvre, *ibid.*, 1877, p. 320.

Madagascar : (Coquerel).

atramentarius Fairm., 1869 [Eumolpus], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 248. — Brancs. [Colaspoma], *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 243.

Madagascar : Nosy Bé (Coquerel, Frey).

attelaboides Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 89.

Madagascar : Tamatave (Raffray).

bipartitus Fairm., 1886, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 88. — Brancs., *Jahr. nat. Trencsin.*, XV, 1893, p. 244.

Madagascar : Nosy Bé (D' Le Roy, Frey).

costatipennis Jacoby, 1877, *Proceedings of the zoological Society of London*, p. 513.

Madagascar.

dilutus Lefèvre, 1877, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 20.

Madagascar.

impressicollis Fairm., 1869 [Eumolpus], *Annales de la Société entomol. de France*, p. 248.

Madagascar : (Coquerel).

janthinipennis Fairm., 1869 [Eumolpus], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 249. — Brancs. [Colaspoma], *Jahr. nat. Trencsin.*, XV, 1893, p. 243.

Madagascar : Île Mamoko, baie d'Ampasindavä (Coquerel); Nosy Bé (Frey).

madagascariensis Jacoby, 1877 [Rhyparida]⁽²⁾, *Proceed. of the zool. Society of London*, p. 512.

Madagascar.

nigricollis Jacoby, 1877 [Rhyparida], *Proceedings of the zoological Society of London*, p. 513.

Madagascar : Diego-Suarez (Alluaud).

pallidipennis Jacoby, 1895, *Coleopterorum Novitates* (p. 6).

Madagascar : Province d'Antsihanakä (Perrot).

⁽¹⁾ Plusieurs espèces décrites comme *Syagrus* rentrent dans le genre *Rhembastus*.

⁽²⁾ Je mets cette espèce et la suivante dans le genre *Syagrus* d'après Lefèvre (*Catal.*, p. 138).

Perroti Jacoby, 1895, *Colcopterorum Novitates* (p. 5).

Madagascar : Province d'Antsihanakä et Fénérive (*Perrot*).

pulehellus Klug, 1833 [*Eumolpus*], *Insecten von Madagascar*, p. 211 (123).

Madagascar : (*Goudot*).

rugicollis Jacoby, 1897, *Proceedings of the zoological Society of London*, p. 544.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

strigicollis Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 89.

Madagascar : Tamatave (*Raffray*).

PSEUDOSYAGRUS₁

Fairmaire, 1886, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 88.

grossepunctatus Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 88.

Madagascar : Tamatave (*Raffray*).

RHEMBASTUS₁₄

Harold, 1877, *Mittheil. der Münch. ent. Ver.*, p. 101.

antennatus Jacoby, 1892, *Proceedings of the zoological Society of London*, p. 569.

Madagascar : (*Sikora*).

apicicornis Jacoby, 1897, *Proceedings of the zoological Society of London*, p. 540.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

atomarius Lefèvre, 1877 [*Syagrus*], *Annales de la Société entomol. de France*, p. 322.

Madagascar.

dimidiaticornis Jacoby, 1892, *Proceedings of the zoological Society of London*, p. 569.

Madagascar : (*Sikora*).

geniculatus Harold, 1877 (*nec* Lefèvre), *Mittheil. der Münchener entomolog. Vereins*, p. 102.

Mniszecki Lefèvre, 1877 [*Syagrus*], *Annales de la Soc. entom. de France*, p. 322.

Madagascar.

imitans Jacoby, 1897, *Proceedings of the zoological Society of London*, p. 539.

Madagascar : Diego-Suarez, environs d'Antsiranä (*Alluaud*).

madagascariensis Lefèvre, 1877 [*Syagrus*], *Ann. de la Société entomologique de France*, p. 322.

Madagascar.

nanulus Harold, 1877, *Mittheilungen der Münchener entomologischen Vereins*, p. 103.

Goudoti Lefèvre, 1877 [*Syagrus*], *Annales de la Soc. entomol. de France*, p. 322.

Madagascar.

rutilus Harold, 1877, *Mittheilungen der Münchener entomologischen Vereins*, p. 103.

Madagascar.

pusillus Harold, 1877, *Mittheilungen der Münchener entomologischen Vereins*, p. 103.

Madagascar.

striatus Harold, 1877, *Mittheilungen der Münchener entomologischen Vereins*, p. 102.

Madagascar.

suturalis Harold, 1877, *Mittheilungen der Münchener entomologischen Vereins*, p. 102.

geniculatus Lefèvre, 1877 [Syagrus], *Ann. de la Soc. entomol. de France*, p. 321.

Madagascar.

tantillus Lefèvre, 1877 [Syagrus], *Ann. de la Soc. entomol. de France*, p. 323.

Madagascar.

tibialis Lefèvre, 1877 [Syagrus], *Ann. de la Soc. entomol. de France*, p. 322.

Madagascar.

IVONGIUS₉

Harold, 1877, *Mittheil. der Münch. ent. Ver.*, p. 104.

abbreviatus Jacoby, 1897, *Proceedings of the zoological Society of London*, p. 545.

Madagascar.

antennarius Harold, 1877, *Mittheilungen der Münchener entomologischen Vereins*, p. 104.

Madagascar.

inconstans Lefèvre, 1885, *Catalogus Eumolpidarum*, p. 141, note 1.

Madagascar.

Lefevrei Jacoby, 1897, *Proceedings of the zoological Society of London*, p. 537.

Madagascar.

Mauritiae Jacoby, 1898, *Transactions of the entomological Society of London*, p. 118.

Mascareignes : Maurice, Curepipe (*Alluaud*).

minutus Jacoby, 1897, *Proceedings of the zoological Society of London*, p. 536.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

nigromaculatus Jacoby, 1892, *Proceedings of the zoological Society of London*, p. 569, pl. XXXIX, fig. 5.

Madagascar : (Sikora).

rufinus Harold, 1877, *Mittheilungen der Münchener entomologischen Vereins*, p. 104.

Madagascar.

rufipes Harold, 1877, *Mittheilungen der Münchener entomologischen Vereins*, p. 104.

Madagascar.

NOSSIOECUS₂

Harold, 1877, *Mittheil. der Münch. ent. Ver.*, p. 105.

lateralis Jacoby, 1898, *Transactions of the entomological Society of London*, p. 119.

Mascareignes : Maurice.

Lefevrei Harold, 1877, *Mitteilungen der Münchener entomologischen Vereins*, p. 105.

Madagascar : Région orientale.

CHRYSOMELINI₆

PLAGIODERA₁

Redtenbacher, 1849, *Fauna austriaca*, édition 1, p. 553.

tarsata Duvivier, 1891, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXV, *Comptes rendus*, p. CCCLXVI.

Madagascar : Tamatave (Perrot).

CHRYSOMELA₂

Linné, 1758, *Systema Naturae*, édition 10, p. 368.

hova Duvivier, 1891, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXV, *Comptes rendus*, p. CCCLXVI.

Madagascar : (Perrot).

madagascariensis Jacoby, 1888 [*subg.* Polysticta], *Trans. ent. Soc. Lond.*, p. 193, pl. VII, fig. 6.

Madagascar.

ENTOMOSCELIS₂

Chevrolat, 1843, in d'Orbigny, *Dict. univ. d'Hist. nat.*, III, p. 656.

cineta Ol., 1790 [Chrysomela], *Encycl. méthod.*, V, p. 712. — Id., *Ent.*, V, gen. 91, p. 563, pl. II, fig. 18. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 379.

Madagascar : Diego-Suarez (Alluaud); Amboanio (Gaijfe); pays Mahafaly, etc.
— Afrique tropicale.

madagascariensis Vogel, 1871 [Melasoma], *Nunquam otiosus*, I, p. 138. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 28.

nossibiana Brancs., 1893, *Jahr. der naturw. Ver. des Trencsiner Comit.*, XV, p. 245.

Madagascar : Nosy Bé (Frey).

OVAMELA₁

Fairmaire, 1887, *Le Naturaliste*, p. 83.

ornatipennis Fairmaire, 1887, *Le Naturaliste*, p. 83, fig. 4.

Madagascar.

HALTICINI₆₀

NISOTRA₇

Baly, 1864, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 3, XIV, p. 437.

Chapuisi Jacoby, 1897, *Proceedings of the zoological Society of London*, p. 551.

Madagascar : Diego Suarez, montagne d'Ambre (Alluaud).

coccinellina Klug, 1833 [Phyllotreta], *Ins. Madag.*, p. 214 (126). — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 28.

signatipennis Duvivier, 1885, *Stettin. entomologische Zeitung*, p. 241.

Madagascar : (Goudot); Nosy Bé (Frey); Diego-Suarez (Alluaud); Tamatave (Dorr); Tananarive (Jobit).

ferruginea Brancsik, 1897, *Jahr. der naturw. Ver. des Trenesiner Comit.*, XIX-XX, p. 129.

Madagascar : Nosy Bé (Frey).

Goudoti Harold, 1879, *Coleopterologische Hefte*, XVI, p. 230.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (Perrot); baie d'Antongil (Mocquerys).

incisicollis Jacoby, 1897, *Proceedings of the zoological Society of London*, p. 550.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (Alluaud).

Klugi Jacoby, 1892, *Proceedings of the zoological Society of London*, p. 572.

Madagascar : (Sikora).

nigritarsis Jacoby, 1892, *Proceedings of the zoological Society of London*, p. 572.

Madagascar : (Sikora).

PODAGRICA₁

Foudras, 1860, *Coléopt. de France, Altises*, p. 337.

madagassa Baly, 1881, *Transactions of the entomological Society of London*, p. 58.

Madagascar.

CREPIDODERA₂

Chevrolat, 1844, in d'Orbigny, *Dict. univ. d'Hist. nat.*, IV, p. 334.

analis Harold, 1877, *Mittheilungen der Münchener entomologischen Vereins*, p. 107.

Madagascar.

Goudoti Harold, 1877, *Mittheilungen der Münchener entomologischen Vereins*, p. 108⁽¹⁾.

Madagascar.

NEODERA₈

Duvivier, 1891, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXV, *Compt. rend.*, p. cccxiv.

emarginata Duvivier, 1891, *Ann. de la Soc. entomolog. de Belgique*, XXXV, *Compt. rend.*, p. cccxv.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (Perrot).

fraterna Duvivier, 1891, *Ann. de la Soc. entomolog. de Belgique*, XXXV, *Compt. rend.*, p. cccxiv.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (Humboldt).

⁽¹⁾ Les autres espèces malgaches décrites dans ce travail sont des *Neodera* d'après Duvivier, *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1891, *Compt. rend.*, p. cccxiv.

fulva Jacoby, 1897, *Proceedings of the zoological Society of London*, p. 563.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

imitatrix Duvivier, 1891, *Ann. de la Soc. entom. de Belgique*, XXXV, *Comptes rend.*, p. cccxv.

Madagascar : Fénerive et province d'Antsihanakä (*Humblot*; *Perrot*).

madagassa Harold, 1877 [Crepidodera], *Mittheil. der Münchener entomol. Ver.*, p. 107.

Madagascar.

pieticornis Harold, 1877 [Crepidodera], *Mittheil. der Münchener ent. Ver.*, p. 107.

Madagascar.

transversicollis Jacoby, 1897, *Proceedings of the zoological Society of London*, p. 564.

Madagascar.

varicornis Harold, 1877 [Crepidodera], *Mittheil. der Münchener ent. Ver.*, p. 108.

Madagascar.

EPITRIX₁

Foudras, 1860, *Col. de France, Altises*, p. 308.

Weisei Jacoby, 1897, *Proceedings of the zoological Society of London*, p. 551.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

HALTICA₂

Müller, 1764, *Fauna Insect. Fridrichsdalina*.

hova Duvivier, 1891 [Graptodera]⁽¹⁾, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXV, *Comptes rendus*, p. ccccxiii.

Madagascar.

madagascariensis Allard, 1889 [Graptodera], *Le Naturaliste*, p. 43.

Madagascar.

HALTICOTROPIS₁

Fairmaire, 1886, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 95.

multiplicata Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 95.

Madagascar : Tamatave (*Raffray*).

LACTICA₁

Erichson, 1847, *Wiegmann Archiv*, I, p. 173.

Oberthuri Duvivier, 1891, *Ann. de la Soc. ent. de Belgique*, XXXV, *Comptes rendus*, p. ccccxiii.

Madagascar : (*Perrot*).

⁽¹⁾ *Graptodera* Chevrolat, 1845.

MYRCINA₄

Chapuis, 1875, *Genera Col.*, XI, p. 126.

limbata Duvivier, 1891, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXV, *Comptes rendus*, p. CCXLII.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (Perrot).

olivacea Klug, 1833 [*Haltica*], *Insecten von Madagascar*, p. 213 (125).

Madagascar : (Goudot).

picca Baly, 1875, *Transactions of the entomological Society of London*, p. 26.

Madagascar.

spectabilis Baly, 1878, *Annales and Magazine of natural History*, série 5, II, p. 232.

var. **quadrimaculata** Duvivier, 1891, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXV, *Comptes rendus*, p. CCCLXVI.

Madagascar.

DIPHAULACOSOMA₁

Jacoby, 1892, *Proc. zool. Soc. Lond.*, p. 574.

laevipenne Jacoby, 1892, *Proc. of the zoological Society of London*, p. 574, pl. XXXIX, fig. 8.

Madagascar : (Sikora).

THYAMIS₁

Stephens, 1831, *Ill. Brit. Ent.*, IV, p. 285 et 307.

LONGITARSUS Redtenbacher, 1845, *Gattungen Deutsch. Käfer-Fauna*, p. 115.

Wollastoni Jacoby, 1897 [Longitarsus], *Proceedings of the zoological Society of London*, p. 555.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (Alluaud).

SANCKIA₂

Duvivier, 1891, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXV, *Compt. rend.*, p. CCCXVI.

Johanna Duvivier, 1891, *Ann. de la Soc. ent. de Belgique*, XXXV, *Comptes rendus*, p. CCCXVI.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (Humblot).

venusta Duvivier, 1891, *Annales de la Soc. ent. de Belgique*, XXXV, *Comptes rendus*, p. CCCXVII.

Madagascar : (Humblot).

PSEUDADORIUM₁

Fairmaire, 1884, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 239.

vernkatum Fairm., 1884, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 239.

Madagascar : Tamatave (Raffray); province d'Antsihanakä (Perrot); montagne d'Ambre (Alluaud).

EUGONOTES₁

Jacoby, 1897, *Proceed. zool. Soc. Lond.*, p. 558.

longicornis Jacoby, 1897, *Proc. of the zoological Soc. of London*, p. 558, pl. XXXIV, fig. 8.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

SEBAETHE₁

Baly, 1864, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 3, XIV, p. 438.

Balyi Harold, 1877 [Myrcina], *Mittheil. Münch. ent. Ver.*, p. 109. — Duvivier, *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1891, *Compt. rend.*, p. CCCLXVI.

Madagascar.

CHAETOCNEMA₃

Stephens, 1831, *Ill. Brit. Entom.*, IV, p. 325.

fraterna Harold, 1879, *Coleopterologische Hefte*, XVI, p. 232.

Madagascar.

madagascariensis Baly, 1877, *Transactions of the entomological Society of London*, p. 309.

Madagascar.

rugiceps Baly, 1877, *Transactions of the entomological Society of London*, p. 308.

Madagascar.

BLEPHARIDA₂

Rogers, 1856, *Proc. Acad. Philad.*, VIII, p. 29.

insignis Brancs., 1897, *Jahr. nat. Ver. Trencsin. Comit.*, XIX-XX, p. 130, pl. IV, fig. 22.

Madagascar : Nosy Bé (*Frey*).

multiguttata Duvivier, 1891, *Ann. Soc. entomol. Belg.*, XXXV, *Comptes rendus*, p. CCXLII.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (*Perrot*).

ASPHAERA₃

Chevrolat, 1842, in d'Orbigny, *Dict. univ. d'Hist. natur.*, II, p. 227.

brevicollis Jacoby, 1892, *Proceedings of the zoological Society of London*, p. 573.

Madagascar : (*Sikora*).

madagascariensis Jacoby, 1892, *Proceedings of the zoological Society of London*, p. 573.

Madagascar : (*Sikora*).

melanarthra Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 93.

Madagascar.

OEDIONYCHIS₁₀

Latreille, 1829, *Règne animal*, éd. 2, V, p. 154.

apicata Duvivier⁽¹⁾, 1891, *Annales de la Soc. ent. de Belgique*, XXXV, *Comptes rendus*, p. CCCLXV.

Madagascar : Province d'Antsihanakä et Fénerive (Perrot).

atripes Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 92.

Madagascar.

cavifrons Fairm., 1889, *Annales de la Société entomol. de Belgique*, XXXV, *Comptes rendus*, p. 1X.

Madagascar.

elypeata Jacoby, 1892, *Proceedings of the zoological Society of London*, p. 574.

Madagascar : (Sikora).

diversipes Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 92.

Madagascar.

fascialis Harold, 1877, *Mitth. Münch. ent. Ver.*, p. 108. — Fairm. (err. scr. *facialis*), *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1886, p. 93.

Madagascar.

Goudoti Harold, 1877, *Mitth. Münch. ent. Ver.*, p. 108. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1886, p. 93.

Madagascar.

grossepunctata Duvivier, 1891, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXV, *Comptes rendus*, p. CCCXV.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (Humboldt).

hova Duvivier, 1891, *Annales de la Soc. entom. de Belgique*, XXXV, *Comptes rendus*, p. CCCXVI.

Madagascar.

madagascariensis Jacoby, 1888, *Trans. entomol. Soc. London*, p. 194, pl. VII, fig. 3.

Madagascar : Matanga.

PHYSONYCHIS₁

Chapuis, 1875, *Genera*, XI, p. 86.

varicornis Duvivier, 1891, *Ann. Soc. entom. de Belgique*, XXXV, *Comptes rendus*, p. CCCXXIV.

Madagascar : (Perrot).

SPHAEROPHYSA₁

Baly, 1876, *Trans. ent. Soc. Lond.*, p. 581.

clavicornis Baly, 1876, *Transactions of the entomological Society of London*, p. 582.

Madagascar.

⁽¹⁾ Décrit comme variété de *Goudoti* Har., ce qui est à vérifier.

SPHAERODERMA₂

Stephens, 1834, *Ill. Brit. Entom.*, IV, p. 328.

dorcatomoides Fairm., 1880, *Le Nat.*, I, p. 316. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1880, p. 339.

Madagascar : Nosy Bé (*Pierron*).

Hovae Jacoby, 1897, *Proceedings of the zoological Society of London*, p. 558.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

ARGOPISTES₂

Motschulsky, 1860, in Schrenk, *Reisen in Amur-Lande*, II, p. 236.

Weise, 1895, *Deutsche entomol. Zeitschrift*, p. 335.

brunneus Weise, 1895, *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 336.

Madagascar.

sexguttatus Weise, 1895, *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 336.

Madagascar.

HALTICOVA₁

Fairmaire, 1898, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, p. 428.

rufoguttata Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 428.

Madagascar : Environs de Tamatave (*Raffray*).

DIBOLOSOMA₁

Jacoby, 1897, *Procecd. zool. Soc. Lond.*, p. 559.

quadripustulatum Jacoby, 1897, *Proceedings of the zoological Society of London*, p. 560.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

GALERUCINI₄₅**AULACOPHORA**₆

Duponchel et Chevrolat, 1842, in d'Orbigny,

Dict. univ., d'Hist. nat., II, p. 337.

IdACANTHA et DIACANTHA⁽¹⁾ Duponchel et Chevrolat, *ibid.*, IV, 1844, p. 718.

aeneoguttata Fairm., 1884, *Stettiner entomologische Zeitung*, XLV, p. 276.

Madagascar : (*Hildebrandt*).

⁽¹⁾ Ces deux genres sont peut-être distincts d'*Aulacophora*.

duplicata Gerst., 1871 [Diacantha], *Wieg. Arch.*, I, p. 84. — Id., *Deckens Reise nach Mossamb.*, 1873, Col., p. 284.

caricollis Fairm., 1880, *Le Naturaliste*, I, p. 316. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1880, p. 339, pl. XI, fig. 9.

Madagascar : Nosy Bé (*Pierron*); montagne d'Ambre (*Alluaud*). — **Afrique** tropicale orientale.

hexaspilota Fairm., 1887, *Le Naturaliste*, p. 83, fig. 5.

Jacobyi C. Schaufuss, 1890 [Phyllobrotica], *Nunquam otiosus*, III, p. 623.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

insignita Fairm., 1889, *Annales de la Soc. entomol. de Belgique*, XXXIII, *Comptes rendus*, p. ix.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

undecimpunctata Klug, 1833 [Galeruca], *Ins. Madag.*, p. 212 (124). — Fairm. [Idacantha], *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 252. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 246. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 28.

Madagascar : (*Goudot*); Sainte-Marie (*Coquerel*); montagne d'Ambre (*Alluaud*); Tananarive (*Nanta*).

unifasciata Ol., 1808 [Galeruca], *Ent.*, VI, gen. 93, p. 622, pl. II, fig. 20. — Klug. [Id.], *Ins. Madag.*, 1833, p. 212 (124). — Fairm. [Idacantha], *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 252. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 525. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 246. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 28.

madagascariensis Jacoby, 1891 [Idacantha], *The Entomologist*, XXIV, suppl., p. 40.

Madagascar : (*Goudot*); Sainte-Marie (*Coquerel*); Nosy Bé (*Frey*); Tananarive (*Jobit*); Diego-Suarez (*Alluaud*). — **Comores** : Grande Comore (*Humblot*).

BRACHYRUCÆ₁

Fairmaire , 1898, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, p. 257.

apicicornis Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 258.

Madagascar .

HYPERACANTHÆ₅

Chapuis , 1880, *Ann. Mus. civ. Gen.*, XV, p. 18.

abdominalis Duvivier, 1891, *Ann. de la Soc. ent. de Belg.*, XXXV, *Comptes rendus*, p. cccxvii.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (*Humblot*, *Perrot*); Tamatave.

elegantula Duvivier, 1891, *Ann. de la Soc. ent. de Belg.*, XXXV, *Comptes rendus*, p. cccxvii.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (*Perrot*); montagne d'Ambre (*Alluaud*).

Jacobyi C. Schaufuss, 1890 [Phyllobrotica], *Nunquam otiosus*, III, p. 623.

Madagascar .

modesta Brancsik, 1897, *Jahr. der naturw. Ver. des Trencsiner Comit.*, XV, p. 129.

Madagascar : Nosy Bé (*Frey*).

praecox Klug⁽¹⁾, 1833 [*Galeruca*], *Insecten von Madagascar*, p. 213 (125).

Madagascar : (*Goudot*).

DIABROTICA₁

Chevrolat, 1844, in d'Orbigny, *Dict. univ. d'Hist. nat.*, IV, p. 717.

quatuordecimnotata Fairm., 1889, *Ann. Soc. ent. de Belg.*, XXXIII, *Comptes rendus*, p. ix.

Madagascar.

MALACOSOMA₄

Chevrolat, 1846, in d'Orbigny, *Dict. univ. d'Hist. natur.*, VII, p. 605.

aterrimum Jacoby, 1892, *Proceedings of the zoological Society of London*, p. 575.

Madagascar : (*Sikora*).

flavicorne Jacoby, 1892, *Proc. of the zoological Soc. of London*, p. 575, pl. XXXIX, fig. 12.

Madagascar : (*Sikora*).

madagascariense Duvivier, 1891, *Ann. Soc. ent. de Belg.*, XXXV, *Comptes rendus*, p. cccxvii.

Madagascar : (*Perrot*).

Sikorai Jacoby, 1892, *Proceedings of the zoological Society of London*, p. 575.

Madagascar : (*Sikora*).

AELIANUS₁

Jacoby, 1892, *Proc. zool. Soc. Lond.*, p. 577.

scutellatus Jacoby, 1892, *Proceed. of the zool. Soc. of London*, p. 577, pl. XXXIX, fig. 9.

Madagascar : (*Sikora*).

MALACONIDA₁

Fairmaire, 1886, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 94.

indecora Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 94.

Madagascar : Tamatave (*Raffray*).

OTACILUS₁

Jacoby, 1888, *Trans. ent. Soc. Lond.*, p. 200.

fulvus Jacoby, 1888, *Transactions of the entomological Society of London*, p. 201.

Madagascar : Diego Suarez (*Alluaud*).

⁽¹⁾ Je mets cette espèce dans ce genre provisoirement, ne sachant où la placer.

OOTHECA₁

Chapuis, 1875, *Genera Col.*, XI, p. 173.

cyancovittata Fairm., 1880, *Le Nat.*, I, p. 316. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1880, p. 340⁽¹⁾.

Madagascar : Nosy Bé (Pierron).

GALERUSOMA₁

Jacoby, 1892, *Proc. zool. Soc. Lond.*, p. 578.

apicicorne Jacoby, 1892, *Proceedings of the zoological Society of London*, p. 578.

Madagascar : (Sikora).

MIMASTROIDES₁

Jacoby, 1892, *Proceed. zool. Soc. Lond.*, p. 577.

madagascariensis Jacoby, 1892, *Proc. of the zool. Soc. of London*, p. 578, pl. XXXIX, fig. 11.

Madagascar : (Sikora).

LYPERUS₂⁽²⁾

Müller, 1764, *Fauna Ins. Fridrichsdal.*, p. XIII.

madagascariensis Jacoby, 1897, *Proceedings of the zoological Society of London*, p. 566.

Madagascar.

quaternus Fairm., 1880, *Le Nat.*, I, p. 317. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1880, p. 340. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 525.

Madagascar : Nosy Bé (Pierron); Diego-Suarez (Alluaud). — **Comores** : Mayotte (Humboldt).

LYPEROLOPHUS₁

Fairmaire, 1884 (*scr. Luperolophus*), *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 241.

tenuecostatus Fairm., 1884, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 241.

Madagascar : Tamatave (Raffray).

ALAOTRA₁

Duvivier, 1891, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXV, *Compt. rend.*, p. CCCXVIII.

bipunctata Duvivier, 1891, *Ann. de la Soc. ent. de Belgique*, XXXV, *Comptes rendus*, p. CCCXVIII.

Madagascar : Tamatave (Perrot); province d'Autsihanakä (Humboldt, Perrot).

⁽¹⁾ Jacoby (*Transactions of the entomological Society of London*, 1888, p. 205) indique que cette espèce n'est pas une *Oothea*, mais comme

il ne dit pas à quel genre on doit la rapporter, je la laisse ici provisoirement.

⁽²⁾ Les auteurs ont écrit *Luperus*.

GALERUCELLA₃

Crotch, 1873, *Proceed. Acad. Philadelphia*, p. 55.

costulata Fairm., 1869 [Galeruca], *Annales de la Société entomologique de France*, p. 250.

Madagascar : (Coquerel).

Humbloti Duvivier, 1891, *Ann. de la Soc. ent. de Belg.*, XXXV, *Comptes rendus*, p. CCXLIV.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (Humblot).

pruinosa Fairm., 1869 [Galeruca], *Annales de la Société entomologique de France*, p. 251.

Madagascar : Île de Sainte-Marie [Coquerel].

ALPHIDIA₃

Clark, 1865, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 3, XVI, p. 258.

Hovalia Fairmaire, 1884, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 240.

Jacoby, *Trans. ent. Soc. Lond.*, 1888, p. 205.

comitata Klug, 1833 [Galeruca], *Ins. Madag.*, p. 212 (124). — Fairm. [Id. ?], *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 253. — Id. [Hovalia], *ibid.*, 1884, p. 240. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 246.

Madagascar : (Goudot); Tamatave (Raffray); Nosy Bé (Frey); province d'Antsihanakä (Perrot).

magnifica Duvivier, 1891, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXV, *Comptes rendus*, p. CCXLIII.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (Humblot; Perrot).

purpurina Fairm., 1889, *Ann. Soc. ent. de Belg.*, XXXIII, *Comptes rendus*, p. 1x.

Madagascar.

MONOCESTOIDES₁

Duvivier, 1891, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXV, *Compt. rend.*, p. CCXLIII.

Perroti Duvivier, 1891, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXV, *Comptes rendus*, p. CCXLIII.

Madagascar : Province d'Antsihanakä et Fénerive (Perrot).

MONOLEPTA₁

Erichson, 1843, *Wieg. Arch. für Naturg.*, I, p. 265.

albiventris Allard, 1888, *Le Naturaliste*, p. 270.

Madagascar.

CANDEZOIDES₁

Duvivier, 1891, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXV, *Compt. rend.*, p. CCXXIV.

hova Duvivier, 1891, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXV, *Comptes rendus*, p. CCXLIV.

Madagascar : (Perrot).

ANTSIANAKA₇

Duvivier, 1891, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXV,
Comptes rendus, p. cccxliv.

Fairmaire, 1898, *Ann. Soc. ent. Belg.*, p. 256.

elegantula Jacoby, 1892, *Proceed. of the Zoolog. Soc. of London*, p. 576, pl. XXXIX, fig. 10. —
Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1898, p. 257.

Madagascar : (Sikora).

latesuturata Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 255.

Madagascar : Mevatananä (Perrier).

longicornis Duvivier, 1891, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXV, *Comptes rendus*, p. cccxix. — Jacoby,
Proc. Zool. Soc. Lond., 1892, p. 576. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1898, p. 256.

Madagascar : (Sikora).

prasinella Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 256.

Madagascar : Mevatananä (Perrier).

pulehella Duvivier, 1891, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXV, *Compt. rend.*, p. ccxlv. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1898, p. 256.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (Humboldt, Perrot).

rufipennis Duvivier, 1891, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXV, *Compt. rend.*, p. cccxix. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1898, p. 257.

Madagascar.

viridis Jacoby, 1892, *Proc. Zool. Soc. Lond.*, p. 576. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1898,
p. 257.

Madagascar : (Sikora).

CYNORTELLA₁

Duvivier, 1891, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXV,
Comptes rendus, p. cccxix.

scutellaris Duvivier, 1891, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXV, *Comptes rendus*, p. cccxi.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (Humboldt).

METOPOEDEMA₁

Duvivier, 1891, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXV,
Comptes rendus, p. cccxviii.

paradoxum Duvivier, 1891, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXV, *Comptes rendus*, p. cccxix.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (Perrot).

HISPINI₄₂

Baly, Catal. of *Hispidae*, in the coll. of the British Museum, 1858.

Donckier, Catal. syst. des Hispides, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 540.

PARALLELISPA₁

Fairmaire, 1884; *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 238.

quadraticollis Fairm., 1884, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 239.

Madagascar : Tamatave (*Raffray*).

CEPHALOLIA₁

Chevrolat, 1843, in d'Orbigny, *Dict. univ. d'Hist. nat.*, III, p. 272.

microdonta Fairm.⁽¹⁾, 1869, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 257.

Madagascar : (*Coquerel*).

XIPHISPA₇

Chapuis, 1878, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXI, *Compt. rend.*, p. cxlv.

centrolineata Fairm., 1890, *Annales de la Société entomologique de France, Bulletin*, p. cclv.

Madagascar.

convexicollis Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 403.

Madagascar : Île de Sainte-Marie (*Perrot*).

Coquereli Fairm., 1869 [Oxycephala], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 254, — Chapuis, 1878, *Ann. Soc. ent. Belg., Compt. rend.*, p. cxlvi.

Madagascar : Île de Sainte-Marie, forêt de Kalalo (*Coquerel*); environs de Tamatave (*Perrot*).

limbata Watherh., 1876 [Cryptonychus], *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 4, XVIII, p. 121. — Id. [Id.], *Phil. Trans. roy. Soc. Lond.*, CLXVIII, 1879, p. 532. pl. LIII, fig. 11. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 151. — Id., *ibid.*, 1899, p. 343.

Mascareignes : Maurice (*Daruty, Alluaud*); Rodrigue.

lugubris Fairm., 1890, *Annales de la Société entomologique de France, Bulletin*, p. cciii.

Madagascar.

obtusicollis Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 403.

Madagascar : Île de Sainte-Marie (*Perrot*).

valida Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 404.

Madagascar : Île de Sainte-Marie (*Perrot*).

⁽¹⁾ Donckier met cette espèce dans le genre *Cephalolia* avec doute.

COELAENOMENODERA₁₉⁽¹⁾

E. Blanchard, 1845, *Hist. nat. Ins.*, II, p. 181.

abnormis Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 405.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (Perrot).

bicavata Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 405.

Madagascar : Fénerive (Perrot).

campestris Fairm., 1887, *Le Naturaliste*, p. 72, fig. 8. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 39.

Madagascar.

chermesina Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 405.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (Perrot).

coccinea Fairm., 1890, *Annales de la Société entomologique de France, Bulletin*, p. ccm.

Madagascar.

Coquereli Fairm., 1869, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 255.

Madagascar : (Coquerel).

crassicornis Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, p. 404.

Madagascar : Fénerive et province d'Antsihanakä (Perrot).

cucullata Guérin, 1840 [Acentroptera], *Icon. Règne anim.*, p. 271. — Baly, *Cat. Hispid. Brit. Mus.*, I, 1858, p. 119, pl. VIII, fig. 6. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 255.

Madagascar.

distinguenda Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 404.

Madagascar : Fénerive (Perrot).

femorata Fairm., 1890, *Annales de la Société entomologique de France, Bulletin*, p. ccm.

Madagascar : Île de Sainte-Marie (Perrot).

Le Royi Fairm., 1880, *Le Naturaliste*, I, p. 316.

Madagascar.

luctuosa Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 404.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (Perrot).

luridicollis Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 405.

Madagascar : Fianarantsoa (Perrot).

Perrieri Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 498.

Madagascar : Mevatananä (Perrier).

⁽¹⁾ *C. cucullata* Thoms. 1858, décrite du Gabon, a été indiquée comme synonyme de *cucullata* Guérin, mais cette synonymie demande confirmation. — *C. sculpilis* Fairm., 1895, est

décrite de Madagascar par erreur. Le type de cette espèce qui est dans la collection Donckier vient de la côte orientale d'Afrique (baie de Delagoa).

praeusta Guérin, 1838 [Acentroptera], *Icon. Règne anim.*, p. 272. — Baly, *Cat. Hispid. Brit. Mus.*, I, 1858, p. 119. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 256.

Madagascar.

pulchella Coq., 1851 [Cephalolia], *Rev. Mag. Zool.*, p. 90. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1852, p. 404. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 257.

Madagascar : Île de Sainte-Marie (Coquerel).

suturalis Guérin, 1838 [Acentroptera], *Icon. Règne anim.*, p. 272. — Baly, *Cat. Hispid. Brit. Mus.*, I, 1858, p. 120. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 256.

Madagascar.

tarsata Baly, 1858, *Cat. Hispid. Brit. Mus.*, I, p. 119. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 256.

Madagascar(?) : *Patria ignota* (d'après Baly); probablement Madagascar (d'après Fairmaire).

tristricula Fairm., 1890, *Annales de la Société entomologique de France, Bulletin*, p. CCIII.

Madagascar.

ONCOCEPHALA₁

Chevrolat, 1847, in d'Orbigny, *Dict. univ. d'Hist. nat.*, IX, p. 110.

Perrieri Fairm., 1899 (octobre), *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 557.

Bouvieri Gestro, 1893 (décembre), *Annali del Museo civico di Stor. nat. di Genova*, série 2, XX, p. 326.

Madagascar : Mevatananã (Perrier).

TRICHISPA₁

Chapuis, 1875, *Genera Col.*, XI, p. 331.

sericea Guérin, 1838 [Hispa], *Icon. Règne anim.*, p. 268. — Fairm. [Id.], *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 258. — Chapuis, *Gen.*, pl. CXXIX, fig. 5.

Madagascar. — Afrique : Zanzibar.

PLATYPRIA₁

Guérin, 1840, *Revue zoologique*, p. 139.

abdominalis Chapuis, 1877, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XX, p. 50.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (Alluaud).

HISPA₁₁

Linné, 1767, *Systema Naturae*, éd. XII, p. 603.

aeneicolor Fairm., 1869, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 259.

Comores : Mayotte (Coquerel).

aeneipennis Duvivier, 1891, *Ann. de la Soc. ent. Belg.*, XXXV, *Comptes rendus*, p. CCCLXVII.

Madagascar.

apicata Fairm., 1869, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 258.

Madagascar : Île de Sainte-Marie (*Coquerel*).

Gestroi Chapuis, 1877, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XX, p. 53.

Madagascar.

hystrix Duvivier, 1891, *Ann. de la Soc. ent. de Belg.*, XXXV, *Comptes rendus*, p. CCCLXVII.

Madagascar.

lividipes Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 554.

Comores : Mayotte (*Humblot*).

longespinoso Fairm., 1869, *Ann. S. ent. Fr.*, p. 259. — Brancs., *Jahr. Trencs.*, XV, 1893, p. 246.

Madagascar : Île de Sainte-Marie (*Coquerel*); Nosy-Bé (*Frey*).

Ritzemai Chapuis, 1877, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XX, p. 55.

Madagascar.

Sikorai Duvivier, 1891, *Ann. de la Soc. ent. de Belg.*, XXXV, *Comptes rendus*, p. CCCLXVI.

Madagascar.

subhirta Chapuis, 1877, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XX, p. 52.

Madagascar.

tristis Duvivier, 1891, *Ann. de la Soc. ent. de Belgique*, XXXV, *Comptes rendus*, p. CCCLXVII.

Madagascar.

CASSIDINI₅₆

Boheman, *Monographia Cassididarum*, I, 1850; II, 1854; III, 1855; IV, 1862.

— Id., *Catal. Col. British Museum, Cassididae*, 1856.

HOPLIONOTA₂₃

Hope, 1840, *Coleopt. Manual*, III, p. 153.

armigera Ol., 1808 [Cassida], *Entom.*, VI, gen. 97, p. 962, pl. V, fig. 85. — Bohem., *Monogr.*, I, 1850, p. 19. — Id., *Cat. Brit. Mus.*, 1856, p. 3.

Madagascar : (*Goudot*).

biaculeata Bohem., 1856, *Catalogue of the Cassididae in the coll. of the British Museum*, p. 3.

Madagascar.

bispinosa Bohem., 1850, *Monogr. Cassididarum*, I, p. 22. — Id., *Cat. Brit. Mus.*, 1856, p. 3.

Madagascar.

echinata F., 1801 [Cassida], *Syst. Eleuther.*, I, p. 390. — Ol. [Id.], *Ent.*, VI, 1808, gen. 97, p. 963, pl. V, fig. 86. — Bohem., *Mon. Cassid.*, I, 1850, p. 18, pl. I, E, fig. 1 à 5. — Id., *Cat. Brit. Mus.*, 1856, p. 3.

Madagascar : (*d'après Boheman*). — **Australie.** — **Java.**

- erythrocata** Boheman, 1850, *Mon. Cassidid.*, I, p. 31. — Id., *Cat. Brit. Mus.*, 1856, p. 6.
Madagascar.
- gemmata** Klug, 1833 [Imatidium], *Ins. Madag.*, p. 210 (122), pl. V, fig. 11. — Bohem., *Mon.*, I, 1850, p. 39. — Id., *Cat. Brit. Mus.*, 1856, p. 7.
Madagascar : (Goudot).
- horrida** Boheman, 1850, *Monogr. Cassididarum*, I, p. 25. — Id., *Cat. Brit. Mus.*, 1856, p. 4.
Madagascar.
- luctuosa** Boheman, 1850, *Monogr. Cassididarum*, I, p. 30. — Id., *Cat. Brit. Mus.*, 1856, p. 6.
Madagascar.
- marginata** Boheman, 1850, *Mon. Cassid.*, I, p. 33. — Id., *Cat. Brit. Mus.*, 1856, p. 6.
Madagascar.
- nigra** Duvivier, 1891, *Ann. de la Soc. ent. de Belgique*, XXXV, *Comptes rendus*, p. CCCLXVIII.
Madagascar : (Sikora).
- ochracea** Boheman, 1850, *Mon. Cassididarum*, I, p. 29. — Id., *Cat. Brit. Mus.*, 1856, p. 6.
Madagascar.
- pallens** Boheman, 1850, *Monogr. Cassididarum*, I, p. 32. — Id., *Cat. Brit. Mus.*, 1856, p. 6.
Madagascar.
- pallescent** Guérin, 1844, *Icon. Règne anim.*, p. 287. — Bohem., *Mon.*, I, 1850, p. 21. —
Id., *Cat. Brit. Mus.*, 1856, p. 3.
Madagascar.
- paradoxa** Boheman, 1850, *Monogr. Cassididarum*, I, p. 26. — Id., *Cat. Brit. Mus.*, 1856, p. 4.
Madagascar.
- permira** Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 39.
Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (Alluaud).
- plicata** Klug, 1833 [Imatidium], *Ins. Madag.*, p. 210 (122), pl. V, fig. 10. — Bohem., *Mon.*,
I, 1850, p. 27. — Id., *Cat. Brit. Mus.*, 1856, p. 5.
Madagascar : (Goudot).
- pulchella** Guérin, 1844, *Icon. Règne anim.*, p. 288. — Bohem., *Mon.*, I, 1850, p. 28. —
Id., *Cat. Brit. Mus.*, 1856, p. 6.
Madagascar.
- quadricornis** Boheman, 1850, *Mon. Cassid.*, I, p. 24. — Id., *Cat. Brit. Mus.*, 1856, p. 4.
Madagascar.
- quadrituberculata** Guérin, 1844, *Icon. Règne anim.*, p. 287. — Bohem., *Mon.*, I, 1850,
p. 23. — Id., *Cat. Brit. Mus.*, 1856, p. 4.
Madagascar.
- semiviridis** Guérin, 1844, *Icon. Règne anim.*, p. 287. — Bohem., *Mon.*, I, 1850, p. 20. —
Id., *Cat. Brit. Mus.*, 1856, p. 3.
Madagascar.
- viridinotata** Boheman, 1856, *Catalogue of the Cassididae in the coll. of the British Museum*, p. 4.
Madagascar.

viridipicta Boheman, 1862, *Monographia Cassidarum*, IV, p. 12.

Madagascar : Île de Sainte-Marie (*Coquerel*).

viriditincta Boheman, 1856, *Catalogue of the Cassididae in the coll. of the British Museum*, p. 4.

Madagascar.

METRIOPEPLA₂

Fairmaire, 1882, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXVI, *Compt. rend.*, p. LVII.

rubrocostata Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 258.

Madagascar.

tenuecostata Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 556.

Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

ASPIDOMORPHA₄⁽¹⁾

Hope, 1840, *Coleopt. Manual*, III, p. 158.

apicalis Klug, 1833 [Cassida], *Ins. Madag.*, p. 210 (122). — Bohem., *Mon.*, II, 1854, p. 257. — Id., *Cat. Brit. Mus.*, 1856, p. 106.

Madagascar : (*Goudot*).

madagascariensis Boheman, 1854, *Mon.*, II, p. 275. — Id., *Cat. Brit. Mus.*, 1856, p. 109. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 525. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 246. — Alluaud, *Bull. Mus.*, 1896, p. 375. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 28.

Madagascar : Soalalä et Nosy Bé (*Frey*); Majunga (*Bastard*); Mevatananä (*Dorr*). — **Mascareignes** : Maurice (*Alluaud*). — **Comores** : Mayotte (*Coquerel*). — **Afrique?** : Sierra-Leone.

pontifex Boheman, 1854, *Mon. Cassidid.*, II, p. 286. — Id., *Cat. Brit. Mus.*, 1856, p. 110.

Madagascar.

rotunda Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 203.

Madagascar : Diego-Suarez (*Bontemps*).

CASSIDA₁₁⁽²⁾

Linné, 1758, *Systema Naturae*, édition X, p. 362.

atripennis Fairm., 1869, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 253.

Madagascar : (*Coquerel*).

⁽¹⁾ Deyrolle in Maillard (*Notes sur l'île de la Réunion*, p. 21) cite *Aspidomorpha quinquefasciata* F. (Bohem., *Mon.*, II, p. 250) et *A. Cincta* F. (Bohem., *Mon.*, II, p. 251) comme se trouvant à la Réunion. La présence aux Mascareignes de ces espèces africaines demande confirmation.

⁽²⁾ Boheman (*Cat. Brit. Mus.*, *Cassididae*, p. 120) cite *Cassida obovata* Klug comme provenant de l'île Maurice. Cette espèce est originaire de l'île du Prince, que Boheman a pu confondre avec l'île de France, ancienne dénomination de l'île Maurice.

cepaecolor Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 498.

Madagascar : Mevatananã (Perrier).

Coquereli Boheman, 1862, *Monographia Cassididarum*, IV, p. 308.

Comores : Mayotte (Coquerel).

coronula Boheman, 1854, *Mon. Cassid.*, II, p. 365. — Id., *Cat. Brit. Mus.*, 1856, p. 124.

Madagascar. — **Afrique** : Sénégal.

decolorata Boheman, 1856, *Cat. Cassid. Brit. Mus.*, p. 144. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 525. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 246. — Fairm. (et var.

lutea), *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1896, p. 222 et 223.

Madagascar : Nosy Bé (Frey). — **Comores** : Anjouan; Mayotte (Coquerel). —

Îlots épars : Aldabra.

frontalis Boheman, 1856, *Catal. of the Cassid. in the Coll. of the British Museum*, p. 143.

Madagascar.

insularis Boheman, 1854, *Mon. Cassid.*, II, p. 433. — Id., *Cat. Brit. Mus.*, 1856, p. 136.

Madagascar.

limbella Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 507.

Madagascar.

pallesceus Boheman, 1862, *Monographia Cassididarum*, IV, p. 334.

Comores : Mayotte (Coquerel).

rimosa Boheman, 1854, *Mon. Cassididarum*, II, p. 290. — Id., *Cat. Brit. Mus.*, 1856, p. 143.

Madagascar.

taediosa Boheman, 1856, *Catal. of the Cassididae in the Coll. of the British Mus.*, p. 143.

Madagascar.

CASSIDOPSIS₂

Fairmaire, 1899, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLIII, p. 557.

basipennis Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 557.

Madagascar : Vallée de la Betsibokä (Perrier).

Perrieri Fairm., 1900, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 89.

Madagascar : Mevatananã (Perrier).

LACCOPTERA₄

Boheman, 1855, *Monogr. Cassid.*, III, p. 55.

humerosa Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 258.

Madagascar : Mevatananã (Perrier).

Perrieri Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 429.

Madagascar : Mevatananä (Perrier).

regularis Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 429.

Madagascar : Mevatananä (Perrier).

spectrum Boheman, 1855, *Monogr. Cassid.*, III, p. 63. — Id., *Cat. Brit. Mus.*, 1856, p. 154.

Madagascar.

COPTOCYCLA₁₀

Chevrolat, 1844, in d'Orbigny, *Dict. univ. d'Hist. nat.*, IV, p. 202.

Boheman, *Mon. Cassid.*, III, 1855, p. 90.

Weise, *Deutsche ent. Zeitschr.*, 1896, p. 11 et 13.

europustulata Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 558.

Madagascar : Vallée de la Betsibokä (Perrier).

discolor Boheman, 1855, *Monographia Cassididarum*, III, p. 412. — Id., *Cat. Brit. Mus.*, 1856, p. 192.

Madagascar.

dulcis Boheman, 1862, *Monographia Cassididarum*, IV, p. 430.

Madagascar?

Goudoti Boheman, 1855, *Mon. Cassid.*, III, p. 264. — Id., *Cat. Brit. Mus.*, 1856, p. 175.

Madagascar : (Goudot).

inconstans Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 506.

Madagascar : Mevatananä (Perrier).

leopardina Boheman, 1855, *Mon.*, III, p. 255. — Id., *Cat. Brit. Mus.*, 1856, p. 175. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 525. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 246.

Madagascar : Soalalä et Nosy Bé (Frey). — **Comores** : Mayotte (Coquerel). — **Séchelles**.

rubroornata Boheman, 1855, *Monogr. Cassid.*, III, p. 413. — Id., *Cat. Brit. Mus.*, 1856, p. 192.

Madagascar.

rugipennis Boheman, 1855, *Monographia Cassid.*, III, p. 405. — Id., *Cat. Brit. Mus.*, 1856, p. 191.

Madagascar.

tricolorata Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 203.

Madagascar.

verrucata Boheman, 1855, *Monographia Cassid.*, III, p. 265. — Id., *Cat. Brit. Mus.*, 1856, p. 176.

Madagascar.

LARIIDAE₁₀

(BRUCHIDAE-MYLABRIDAE)

LARIA⁽¹⁾₇**Scopoli**, 1763, *Ent. Carniol.*, p. 21.**MYLABRIS** Müller, 1764, *Fauna Ins., Fridrichsdalina*, p. xiv.**BRUCHUS** || Linné, 1767, *Syst. Nat.*, édition 12, p. 604.**conicicollis** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 247.**Madagascar** : Mevatananä (Perrier).**graphicus** Fähr., 1839, in Schönh., *Genera et Species Curculionidum*, V, p. 104.**Madagascar**.**humerosus** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 247.**Madagascar** : Mevatananä (Perrier).**nigricornis** F., 1801, *Syst. Eleuther.*, II, p. 400. — Fähr. in Schönh., *Gen. et Sp. Curcul.*, V, 1839, p. 65.**Mascareignes** : Maurice.**nigritarsis** Fairm., 1899, *Mémoires de la Société zoologique de France*, XII, p. 26.**Madagascar** : Tananarive (Jobit).**pandani** Blanch., 1845 [Pachymerus], *Hist. Ins.*, II, p. 114, pl. X, fig. 6 et 7 (et larve)⁽²⁾.**Madagascar** (ou Mascareignes?).**scutellaris** Philipp, 1864, *Stettin. ent. Zeit.*, p. 358. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1898, p. 248. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 26.**Madagascar** : Mevatananä (Perrier); Tananarive (Dorr). — **Mascareignes** : La Réunion (d'après Deyrolle in Maillard). — **Amérique du Sud** : Chili.**CARYOBORUS**₃**Schönherr**, 1833, *Genera et Sp. Curculionidum*, I, p. 92.**Alluaudi** Allard, 1895, *Annales de la Soc. entomol. de France, Bulletin*, p. cliv.**Madagascar** : Diego-Suarez, cirque de la Montagne des Français (Alluaud).**denticulatus** Klug, 1833, *Insecten von Madagascar*, p. 187 (99).**Madagascar** : (Goudot).**serratus** Ol., 1790 [Bruchus], *Encycl. method.*, V, p. 199. — Id., *Ent.*, IV, 1795, gen. 79, p. 10, pl. I, fig. 8. — Gyll. in Schönh., *Gen. et Sp. Curcul.*, I, 1839, p. 94.**Mascareignes** : Maurice⁽³⁾. — **Afrique tropicale** : Sénégal.

⁽¹⁾ Toutes les espèces sont décrites sous le nom générique de *Bruchus*. Au sujet du nom de *Laria*, cf. Bedel, *Faune Col. Bass. Seine*, V, p. 343.

⁽²⁾ Cette espèce est citée et non décrite dans

les *Annales de la Société entomologique de France*, 1845, *Bulletin*, p. iv.

⁽³⁾ Signalé de l'île Maurice par Dejean (*Catal.*) sous le nom inédit de *Bruchus gleditsiae*.

CERAMBYCIDAE₃₉₇

(LONGICORNIA)

Serville, Nouvelle Classification des Longicornes, *Ann. Soc. ent. Fr.* :
Prionini, 1832, p. 118; *Cerambycini*, 1833, p. 528 et 1834, p. 5;
Lamiini, 1835, p. 5; *Lepturini*, 1835, p. 197. — **Thomson**, Essai
 d'une Classif. des Cérambycides, Paris, 1861. — **Id.**, *Systema*
Cerambycidarum, Liège, 1864.

PRIONINI₄₄**PARANDRA**₁

Latreille, 1802, *Hist. nat. des Ins.*, III, p. 160.

comoriana Fairm., 1895, *Annales de la Société entomol. de France*, *Bulletin*, p. ccv.

Comores.

SOROCERUS₁

Fairmaire, 1899, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLIII, p. 547.

pubicollis Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 547.

Madagascar : Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

HOPLODERES₅

Serville, 1832, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 126 et 147.

aquilus Coq., 1859, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 254, pl. VII, fig. 2. — Fairm., *ibid.*, 1871, p. 57.

Madagascar : Nosy Bé (*D^r Le Roy*).

Grandidieri Fairm., 1894, *Ann. Soc. ent. Belg.*, p. 146. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*,
Col., pl. XLVI, fig. 2.

Madagascar.

laevicollis Pascoe, 1867, *Annals and Magazine of natural History*, série 3, XIX, p. 412.

Madagascar.

rugicollis Waterh., 1878, *Cist. ent.*, II, p. 289. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*,
 pl. LIII, fig. 6.

Madagascar : Tananarive (*Toy*).

spinipennis Serville, 1832, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 148. — Klug, *Ins. Madag.*, 1833, p. 205 (117).
 — Coq., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1859, p. 254. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1871, p. 57.
 — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XLVI, fig. 1. — Fairm., *Ann. Soc. ent.*
Belg., 1893, p. 525.

Madagascar : Sainte-Marie, forêt de Kalalo (*Coquerel*). — **Comores** : Grande
 Comore (*Humboldt*).

MACROTOMA₂₀

Serville, 1832, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 124 et 137.

Waterhouse, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, XIV, 1884, p. 376.

asperata Waterh., 1880, *Annals and Magazine of natural History*, série 5, V, p. 411.

Madagascar : Tananarive (*Kingdon*).

castanea Ol., 1795 [Prionus], *Entomologie*, IV, gen. 66, p. 23, pl. VIII, fig. 28 et 29.

Mascareignes : Maurice⁽¹⁾.

cinnamomea Ol., 1795 [Prionus] *Entomologie*, IV, gen. 66, p. 20, pl. V, fig. 18.

corticina Schönh.⁽²⁾, 1817 [Prionus], *Synon. Ins.*, I, 3, p. 345. — Klug, *Ins. Madag.*, 1833, p. 204 (116). — Coq., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1856, p. 508 et 1862, p. 107, fig. 3 et 4. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1868, p. 819.

Madagascar : (Goudot, Coquerel).

Cowani Waterh., 1884, *Annals and Magazine of natural History*, série 5, XIV, p. 384.

Madagascar : Fianarantsoa (*Cowan*).

crassa Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1868, p. 820. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XLV, fig. 3.

Madagascar : (Coquerel).

gracilicornis Waterh., 1882, *Annals and Magazine of natural History*, série 5, IX, p. 47.

Madagascar : Fianarantsoa.

jejuna Klug, 1833, *Ins. Madag.*, p. 204 (116), pl. V, fig. 2. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1868, p. 819. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XLV, fig. 1 et 2.

Madagascar : (Goudot, Coquerel).

laeta Waterh., 1880, *Annals and Magazine of natural History*, série 5, V, p. 410.

Madagascar : Fianarantsoa (*Shaw*).

laevis Fairm., 1868, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 820. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XLV, fig. 4. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 241.

Madagascar : Île de Sainte-Marie (*Coquerel*) ; Nosy Bé (*Frey*).

mutica Waterh., 1880, *Annals and Magazine of natural History*, série 5, V, p. 414.

Madagascar : Fianarantsoa (*Shaw*).

obscura Waterh., 1880, *Annals and Magazine of natural History*, série 5, V, p. 410.

Madagascar : Tananarive.

palmata F., 1792 [Prionus], *Ent. Syst.*, I, 2, p. 249. — Lap.-Cast., *Hist. nat.*, II, 1840, p. 400. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XLVII, fig. 1 et 2.

⁽¹⁾ Olivier ignorait la provenance de cette espèce. Dejean (*Catal.* p. 342) la signale de l'île Maurice.

⁽²⁾ Schönherr avait changé le nom d'Olivier à cause de *Prionus cinnamomeus* Linné (*nec* Olivier).

Cette espèce de Linné étant devenue le type du genre *Orthomegas* Serville (*Ann. Soc. ent. Fr.*, 1832, p. 149), le nom de *cinnamomeus* Ol. doit revenir à ce *Macrotoma* décrit de Cayenne sans doute par erreur.

senegalensis Ol., 1795 [Prionus], *Entomologie*, IV, gen. 66, p. 22, pl. VII, fig. 25.

Madagascar : (d'après Künckel)⁽¹⁾. — **Afrique** tropicale.

Pfeifferae Waterh., 1880, *Annals and Magazine of natural History*, série 5, V, p. 412.

Madagascar : (Ida Pfeiffer).

rudis Fairm., 1868, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 820.

Madagascar : Île de Sainte-Marie (Coquerel).

simplex Waterh., 1876, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 4, XVIII, p. 121. — Id., *Phil. Trans. roy. Soc. Lond.*, CLXVIII, 1879, p. 531.

Mascareignes : Rodrigue.

sodalis Waterh., 1880, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, V, p. 413, et IX, 1882, p. 48.

Madagascar : Fianarantsoa (Cowan).

tenuelimbata Nonfried, 1892, *Entomologische Nachrichten*, p. 139. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 240.

Madagascar : Nosy Bé (Frey).

vicina Waterh., 1880, *Annals and Magazine of natural History*, série 5, V, p. 412.

Madagascar : Tananarive (Kingdon).

Watersi Waterh., 1884, *Annals and Magazine of natural History*, série 5, XIV, p. 385.

Madagascar : Pays Betsileo (Thomas Waters).

Wrighti Waterh., 1880, *Annals and Magazine of natural History*, série 5, V, p. 414. — Lameere, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1893, *Bull.*, p. cv.

Séchelles : Mahé (P. Wright, Alluaud).

MALLODON₂

Serville, 1832, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 128 et 176.

Thomson, Revis. des Mallodonites, *Physis*, I, 2, 1867, p. 85 et 92.

Downesi Hope, 1843, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 1, XI, p. 366. — Thomson, *Physis*, I, 2, 1867, p. 96. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 241. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893,

laevipennis White, 1853, *Catal. Col. Brit. Mus.*, *Longicornia*, VII, 1, p. 45.

Madagascar : Nosy Bé (Frey); Diego-Suarez (Alluaud). — **Comores** : Grande Comore (Humboldt). — **Afrique** intertropicale et australe.

proximus Thomson, 1867, *Physis*, I, 2, p. 97. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 241.

Madagascar : Nosy Bé (Frey).

PLATYGNATHUS₂

Serville, 1832, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 126 et 150.

octangularis Ol., 1795 [Prionus], *Entom.*, IV, gen. 66, p. 33, pl. VI, fig. 19 et pl. XIII,

⁽¹⁾ Cette espèce africaine a pu être confondue avec l'une des nombreuses espèces décrites de Madagascar.

fig. 54. — Serville, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1832, p. 151. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XLV, fig. 5 et 6.

Madagascar. — **Mascareignes** : Maurice.

parallelus Serv., 1832, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 151. — Lacord., *Genera*, IX, 1869, p. 122, n. 2.

Mascareignes : Maurice.

CLOSTERUS₇

Serville, 1832, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 130 et 193.

flabellicornis Serville, 1832, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 194. — Klug, *Ins. Madag.*, 1833, p. 205 (117). — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1871, p. 56. — Lacord., *Genera*, IX, pl. LXXXII, fig. 2. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XLV, fig. 7 et 8. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 241.

Gerrardi Pascoe, 1867 [Prionus], *Annals and Mag. of nat. Hist.*, série 3, XIX, p. 411, ♀.

Madagascar : (Goudot, W. S. Gerrard); Nosy Bé (Frey).

Janus Thomson, 1877, *Revue et Magasin de Zoologie*, p. 263.

Madagascar.

denticollis Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 366.

Madagascar : Fianarantsoa (Perrot).

longiramis Gahan, 1890, *Annals and Magazine of natural History*, série 6, VI, p. 458.

Madagascar : (Scott Elliot).

major Waterh., 1875, *Annals and Magazine of natural History*, série 4, XV, p. 413. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. LIII, fig. 11.

Madagascar.

oculatus Gahan, 1890, *Transactions of the entomological Society of London*, p. 297.

Madagascar.

serraticornis Gahan, 1890, *Transactions of the entomological Society of London*, p. 298.

Madagascar.

MEGOPIS₄

Serville, 1832, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 127 et 161.

PACHYPLEURA White, 1853, *Cat. Col. Brit. Mus.*, VII, 1, p. 27.

Coquereli Fairm., 1880, *Le Naturaliste*, I, p. 300.

Mascareignes : La Réunion (Coquerel).

Lacordairei Lameere, 1885, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXIX, *Comptes rendus*, p. XII.

Mascareignes : Maurice.

modesta White, 1853 [*Pachypleura*], *Cat. Col. Brit. Mus. Longicornia*, VII, 1, p. 27. — Fairm.
[Id.], *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1871, p. 56.

Madagascar (?). — Afrique australe : Natal.

mutica Serville, 1832, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 162. — Lap.-Cast., *Hist. nat.*, II, 1840, p. 399.

Mascareignes : Maurice.

TERETICUS₂

Waterhouse, 1879, *Cistula entomologica*, II, p. 534.

antennalis Gahan, 1890, *Annals and Magazine of natural History*, série 6, VI, p. 459.

Madagascar : Montagnes de l'Imerinā.

pectinicornis Waterh., 1879, *Cistula entomologica*, II, p. 535.

Madagascar : Tananarive (*Kingdon*).

CERAMBYCINI₁₈₆

PECTOCTENUS₁

Fairmaire, 1896, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, p. 366.

Scalabrei Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 366.

Madagascar : Ankabokā (*Scalabre*).

HOLORUSIUS₁

Fairmaire, 1898, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, p. 250.

Perrieri Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 250.

Madagascar : Mevatananā (*Perrier*); Diego-Suarez (*Bontemps*).

HYPOSTILBUS₁

Brancsik, 1897, *Jahr. Trencsin.*, XIX-XX, p. 126.

griseus Brancs., 1897, *Jahr. der nat. Ver. des Trencsiner Comit.*, XIX-XX, p. 126, pl. IV, fig. 19.

Madagascar : Nosy Bé (*Frey*).

MAROCAULUS₁

Fairmaire, 1900, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 501.

impressicollis Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 502.

Madagascar : Vallée de la Betsibokā (*Perrier*).

DEROLOPHODES₁

Brancsik, 1897, *Jahr. Trencsin.*, XIX-XX, p. 125.

tuberosus Brancs., 1897, *Jahr. nat. Ver. Trencsin. Comit.*, XIX-XX, p. 125, pl. IV, fig. 18.

Madagascar : Nosy Bé (*Frey*).

XYSTROCERA₂

Serville, 1834, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 69.

viridipicta Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 367.

Madagascar : Ankabokä (*Scalabre*).

vittata F., 1792 [Callidium], *Entomologia systematica*, I, 2, p. 323.

globosa Ol., 1795 [Cerambyx], *Entom.*, IV, gen. 67, p. 27, pl. XII, fig. 81. — Coq., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1848, p. 180, pl. VII, iv, fig. 2 (larve). — Snellen, *Rech. Faune Madag.*, 1869, p. 2. — Waterh., *Phil. Trans. roy. Soc. Lond.*, CLXVIII, 1879, p. 511 et 532. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XLVII, fig. 5. — Lameere, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1893, *Bull.*, p. cv. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 241. — Théry, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 67. — Alluaud, *ibid.*, 1897, p. 151. — Linell, *Proc. U.-S. nat. Mus.*, XIX, 1897, p. 697.

Madagascar : Sainte-Marie (*Coquerel*); Nosy Bé (*Frey*). — **Mascareignes**. — **Comores**. — **Séchelles**. — **Afrique tropicale**. — **Inde**.

NASTOCERUS₁

Fairmaire, 1897, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLI, p. 391.

maculicornis Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 391.

Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

OPSAMATES₃

Ch. Waterhouse, 1879, *Trans. ent. Soc. Lond.*, p. 264.

dimidiatus Waterh., 1879, *Trans. ent. Soc. Lond.*, p. 265. — Id., *Aid to the Identif. of Ins.*, pl. VII, p. 171. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. LIII, fig. 3.

Madagascar : Fianarantsoa (*Shaw*).

purpureipennis Waterh., 1880, *Trans. ent. Soc. Lond.*, p. 60. — Id., *Aid to Identif. of Ins.*, pl. CLXXI, fig. 8.

Madagascar : Fianarantsoa (*Cowan*).

pustulosus Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 368.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*); Mevatananä (*Perrier*).

TERASCHEMA₁

Thomson, 1860, *Essai Classif. Cerambyc.*, p. 198.

Menalcas Thoms., 1860, *Essai Classif. des Cerambyc.*, p. 199. — Lacord., *Genera*, IX, 1869, p. 254, note 1. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XLVIII, fig. 10. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 241. — Alluaud, *Bull. Mus.*, 1896, p. 375.

Madagascar : Nosy Bé (*Frey*); Majunga (*Bastard*); baie d'Antongil (*Mocquerys*).

CONIOLACHNUS₁

Fairmaire, 1898, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, p. 422.

aculeatus Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 422.

Mascareignes : Maurice.

STROMATIUM₁

Serville, 1834, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 80.

barbatum F.⁽¹⁾, 1775 [Callidium], *Syst. Ent.*, p. 189. — Ol. [Id.], *Entom.*, IV, 1795, gen. 70, p. 10, pl. IV, fig. 41. — Lap.-Cast., *Hist. nat.*, II, 1840, p. 452. — Waterh., *Phil. Trans. roy. Soc. Lond.*, CLXVIII, 1879, p. 511 et 532. — Théry, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 67.

Mascareignes. — Séchelles. — Indo-Malaisie.

PHORACANTHA₁

Newman, 1840, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 1, V, p. 19.

semipunctata F., 1775 [Stenocorus], *Syst. Ent.*, p. 180. — Ol. [Cerambyx], *Ent.*, IV, 1795, gen. 67, p. 38, pl. II, fig. 19. — Waterh., *Phil. Trans. roy. Soc. Lond.*, CLXVIII, 1879, p. 511 et 532.

Mascareignes : Rodrigue⁽²⁾. — Australie.

TRIMERODERUS₁

Fairmaire, 1896, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, p. 372.

Raffrayi Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 373.

Madagascar : Tamatave (Raffray).

IBIDION₁

Serville, 1834, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 103.

alienum Quedenfeldt⁽³⁾, 1885, *Berliner entomologische Zeitschrift*, XXIX, p. 365.

Madagascar : dans la gomme Copal.

ZARINA₁

Fairmaire, 1898, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, p. 251.

semicyanea Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 251.

Madagascar : Diego-Suarez (Bontemps).

⁽¹⁾ Je ne donne pas la synonymie de cette espèce, on la trouvera dans le Catalogue de Mü-nich, IX, p. 2810.

⁽²⁾ Espèce australienne probablement importée

à Rodrigue. Pour sa bibliographie complète, voir le Catalogue de Munich, IX, p. 2819.

⁽³⁾ Cette espèce n'appartient probablement pas à ce genre américain.

CILIUM₁

Fairmaire, 1898, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, p. 421.

Perrieri Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 421.

Madagascar : Mevatananä (Perrier).

ARRHYTHMUS₄

Ch. Waterhouse, 1878, *Cistula entomologica*, II, p. 289.

aculeatus Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 547.

Madagascar : Baie d'Antongil (Mocquerys).

pallimembris Fairm., 1888, *Le Naturaliste*, p. 22, fig. 1. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. LII, fig. 5.

Madagascar.

punctatus Gahan, 1890, *Annals and Magazine of natural History*, série 6, VI, p. 461.

Madagascar : Montagnes de l'Imerinä.

rugosipennis Waterh., 1878, *Cistula entomologica*, II, p. 289. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XLVII, fig. 9.

Madagascar : Tananarive (Toy); province d'Antsihanakä et Fianarantsoa (Perrot).

ANTHRIBATUS₁

Fairmaire, 1896, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, p. 381.

nivosus Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 382.

Madagascar : Fénerive (Perrot).

LINYRA₁

Fairmaire, 1898, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, p. 495.

lymphatica Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 496.

Madagascar.

METACOPA₁

Fairmaire, 1896, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, p. 376.

variipennis Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 377.

Madagascar : Diego-Suarez, environs d'Antsiranä (Alluaud).

ANISOGASTER₁₆

Deyrolle, 1862, in Maillard, *Notes sur l'Île de la Réunion*, H, p. 18.

aenescens Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 374.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (Alluaud).

- cincrarius** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 420.
Mascareignes : La Réunion (*Raffray*).
- fasciolatus** Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 548.
Mascareignes : La Réunion.
- flavicans** Deyrolle⁽¹⁾, 1862, in Maillard, *Notes sur l'Île de la Réunion*, H, p. 19, pl. XX, fig. 6.
Mascareignes : La Réunion.
- impressiusculus** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 420.
Mascareignes : La Réunion (*Raffray*).
- latesellatus** Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 374.
Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).
- longulus** Fairm., 1897, *Ann. de la Soc. ent. de Belgique*, XLI, p. 394, et XLII, 1898, p. 250.
Madagascar : Mevatananã (*Perrier*).
- luteosparsus** Fairm., 1880, *Le Naturaliste*, I, p. 300.
Mascareignes : La Réunion.
- myrmido** Fairm., 1871, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 60. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 525.
Comores : Mayotte (*Coquerel*).
- nigrostrigatus** Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 393.
Madagascar : Île de Sainte-Marie (*Perrot*).
- obscorellus** Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 373.
Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).
- punctum** Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 374.
Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).
- seriatoporus** Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 373.
Madagascar : Tsarasaotra (*Scalabre*).
- signifer** Fairm., 1880, *Le Naturaliste*, I, p. 300.
Mascareignes : La Réunion.
- transversus** Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 394.
Madagascar : Province d'Antsibanakã (*Humblot*).
- unicolor** Deyrolle, 1862, in Maillard, *Notes sur l'île de la Réunion*, Annexe H, p. 20.
Mascareignes : Maurice.

CERESIMUM₂

Newman, 1842, *The Entomologist*, p. 322.

- albopubens** Fairm., 1891, *Ann. Soc. ent. Fr., Bull.*, p. CLXXXII. — Lameere, *ibid.*, 1893, p. cv.
 — Théry, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 67.
Séchelles : Mahé (*R. P. Philibert, Alluaud*).

⁽¹⁾ Cette espèce correspond peut-être au *Callidium pilicorne* Ol., 1795, *Entom.*, IV, gen. 70, p. 68. pl. VIII, fig. 99, «trouvé par Riche dans les isles de la mer du Sud».

simplex Gyll.⁽¹⁾, 1817 [Stenochorus], in Schönh., *Syn. Ins.*, I, 3, *Append.*, p. 178. — Künck., in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XLVII, fig. 6 et 7. — Lameere, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1893, *Bull.*, p. cv. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 525. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 241. — Théry, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 67.

Madagascar. — Comores. — Mascareignes. — Séchelles. — Indo-Malaisie. — Australie.

PARALOCUS₃

Fairmaire, 1898, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, p. 252.

annulicornis Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 117.

Madagascar : Vallée de la Betsibokä (Perrier).

scutatus Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 118.

Madagascar : Vallée de la Betsibokä (Perrier).

semitibialis Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 252.

Madagascar : Amboanio (Gaijff).

TEINOTUS₁

Brancsik, 1897, *Jahr. nat. Ver. Trencsin. Comit.*, XIX-XX, p. 127.

cinereus Brancs., 1897, *Jahr. Trencsin.*, XIX-XX, p. 127, pl. IV, fig. 20. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 118⁽²⁾.

Madagascar : Nosy Bé (Frey).

LINOPTERIDIUS₁

Fairmaire, 1896, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, p. 370.

fuscipleuris Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 371.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (Alluaud).

LINOPODIUS₁

Fairmaire, 1896, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, p. 369.

acutipennis Fairmaire, 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 370.

Madagascar.

AMBAGOUS₁

Fairmaire, 1896, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, p. 370.

quadricollis Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 370.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (Alluaud).

⁽¹⁾ Voir la longue synonymie de cette espèce d'une aire géographique étendue dans le Catalogue de Munich, IX, p. 2837.

⁽²⁾ Fairmaire croit reconnaître dans cette espèce son *Paralocus semitibialis*; si cette synonymie était établie, *Teinotus* aurait la priorité.

IMERINUS₃

Gahan, 1890, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 6, VI, p. 460.

Fairmaire, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, 1898, p. 252.

degener Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 254, et XLIII, 1899, p. 548.

Madagascar : Vallée de la Betsibokä (*Perrier*); Tsarasaoträ (*Scalabre*).

granuliferus Gahan, 1890, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 6, VI, p. 460. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, 1898, p. 253.

Madagascar : Montagnes de l'Imerinä.

robustus Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 254.

Madagascar : Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

TRICHROA₁

Fairmaire, 1894, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXVIII, p. 395.

TRICHROMIA || **Fairmaire**, 1892 (*nec* Hübn., 1816), *Ann. Soc. ent. Fr., Bull.*, p. XXI.

Oberthuri Fairm., 1892, *Annales de la Société entomologique de France, Bulletin*, p. XXI.

Madagascar : Province d'Ankaranä (*Perrot*); montagne d'Ambre (*Alluaud*).

ANTHRIBOLA₃

Bates, 1879, *Entom. monthly Mag.* XV, p. 251.

ECCRISIS Pascoe, 1888, *Trans. ent. Soc. Lond.*, p. 499⁽¹⁾.

abdominalis Pascoe, 1888 [*Eccrisis*], *Transactions of the entomological Society of London*, p. 499, pl. XIV, fig. 3.

Madagascar.

decorata Bates, 1879, *Ent. monthly Mag.*, XV, p. 251. — **Waterh.**, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, IX, 1882, p. 49. — **Dohrn**, *Stettin. ent. Zeit.*, 1890, p. 198.

quinquemaculata **Waterh.**, 1880 (*nec* 1875) ♂, [*Sagridola*], *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, V, p. 215, et IX, 1882, p. 49.

Madagascar : Fianarantsoa (*Perrot*); Tananarive.

femorata **Waterh.**, 1882, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, IX, p. 49. — **Künck.**, in *Grandid.*, *Hist. Madag., Col.*, pl. LII, fig. 8. — **Fairm.**, *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1898, p. 248.

Madagascar : Fianarantsoa (*Rev. Deans Cowan*).

⁽¹⁾ Synonymie donnée par **Fairmaire** (*Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 511).

SAGRIDOLA₈

Thomson, 1860, *Systema Cerambycid.*, p. 143.

flavicollis Waterh., 1878, *Cist. ent.*, II, p. 367. — Id., *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, IX, 1882, p. 50. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. LII, fig. 7. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 511.

Madagascar : Fianarantsoa (Cowan).

luctifera Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 510.

Madagascar.

maculosa Guérin, 1842 [Toxotus], *Icon. Règne anim.*, p. 252. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1871, p. 77. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XLIX, fig. 10 et 11. — Dohrn, *Stettin. ent. Zeit.*, 1890, p. 196.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (Perrot); montagne d'Ambre (Alluaud).

plagiaticollis Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 510.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (Perrot).

quinquemaculata Waterh., 1875, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 4, XV, p. 414. — Id., *ibid.*, série 5, V, 1880, p. 215, et IX, 1882, p. 49⁽¹⁾. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XLIX, fig. 9.

Madagascar.

Scalabrei Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 378.

Madagascar : Marololö (Scalabre).

spinierus Fairm.⁽²⁾, 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 378.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (Perrot).

sulphurata Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 509.

Madagascar.

MYIODOLA₂

Fairmaire, 1900, *Bull. Soc. ent. Fr.*, p. 87.

muscaria Fairm., 1900, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 88.

Madagascar : Mevatananä (Perrier).

Perrieri Fairm., 1900, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 88.

Madagascar : Mevatananä (Perrier).

MASTODONTODERA₁₁

Thomson, 1857, *Archives entomol.*, I, p. 318.

(scr. Mastododera)

anticipes Fairm., 1893 [Mastodera], *Annales de la Soc. entomol. de Belgique*, XXXVII, p. 513.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (Perrot).

⁽¹⁾ Waterhouse rapporte à *Anthribola decorata* ce qu'il avait cru être le mâle de cette espèce.

⁽²⁾ Cette espèce n'est peut-être qu'une variété de *S. flavicollis* Waterh.

coccinea Bates, 1879, *Entom. monthly Mag.*, XV, p. 252. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XLIX, fig. 5.

Madagascar : Fianarantsoa (Perrot).

difformipes Bates, 1879, *Entomologist's monthly Magazine*, XV, p. 252.

Madagascar : Fianarantsoa (Perrot).

Jansoni Waterh., 1882, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, IX, p. 50. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. LIV, fig. 5.

Madagascar : Fianarantsoa.

lateralis Guérin ⁽¹⁾, 1842 [Toxotus], *Icon. Règne anim.*, p. 252. — Thoms., *Classif. Céramb.*, 1860, p. 158. — Waterh., *Cist. ent.*, II, 1878, p. 367. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XLIX, fig. 7. — Dohrn, *Stettin. ent. Zeit.*, 1890, p. 196.

Madagascar.

nodicollis Klug ⁽²⁾, 1833 [Toxotus], *Ins. Madag.*, p. 209, pl. V, fig. 9. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1871, p. 76. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XLIX, fig. 6. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 242. — Kolbe, *Thierw. ost-Afrik.*, 1897, p. 18.

Madagascar : (Goudot); province d'Antsihanakä (Humboldt); Nosy Bé (Frey); montagne d'Ambre (Alluaud). — **Afrique orientale** : Mombaz (d'après Kolbe).

rufosericans Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 550.

Comores : Mayotte (Humboldt).

simplicicollis Gahan, 1890, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 6, VI, p. 462. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 513.

Madagascar : Montagnes de l'Imerinä; province d'Antsihanakä (Perrot).

testaceipes Fairm., 1889, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIII, *Comptes rendus*, p. xcv. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XLIX, fig. 4. — Fairm., 1893, *Ann. Soc. ent. Belg.*, p. 514.

Madagascar.

tibialis Fairm., 1894, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVIII, p. 148.

Madagascar.

transversalis Fairm., 1889, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIII, *Comptes rendus*, p. xcv. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XLIX, fig. 8.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (Perrot).

STENOXOTUS₁

Fairmaire, 1896, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, p. 377.

ochreoruber Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 377.

Madagascar.

⁽¹⁾ Certains auteurs considèrent cette espèce comme une variété de *M. nodicollis*; Waterhouse et Dohrn en font une espèce distincte. — ⁽²⁾ Le *Toxotus basalis* du Catalogue de Dejean doit être rapporté à cette espèce.

DYSMATHOSOMA₁

Ch. Waterhouse, 1882, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, IX, p. 422.

picipes Waterh., 1882, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, IX, p. 423. — Künck. [err. scr. *Dysmalliosoma*], in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. LIV, fig. 7.

Madagascar : Fianarantsoa (Cowan).

ENTHYMIUS₁

Ch. Waterhouse, 1878, *Cistula entomolog.*, II, p. 294.

dubius Waterh., 1878, *Cistula entomologica*, II, p. 295.

Madagascar : (Crossley).

ARTELIDA₆

Thomson, 1860, *Systema Cerambycidarum*, p. 143.

Fairmaire, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1871, p. 76.

asperata Waterh., 1880, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, V, p. 415. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. LIII, fig. 12.

Madagascar : Tananarive (Kingdon).

aurosericea Waterh., 1882, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, IX, p. 326. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. LIII, fig. 13.

Madagascar : Fianarantsoa (Cowan, Perrot).

crinipes Thoms., 1860, *Systema Ceramb.*, p. 143. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1871, p. 77 — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XLIX, fig. 3.

Madagascar.

nobilitata Nonfried⁽¹⁾, 1891 [Leptura], *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 274.

Madagascar.

pernobilis Neervort, 1890, *Notes from the Leyden Museum*, XII, p. 8.

Madagascar.

scutellaris Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 378.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (Perrot).

AEDOEUS₂

Ch. Waterhouse, 1880, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, V, p. 416.

concolor Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 392.

Madagascar : Mevatananä (Perrier).

⁽¹⁾ Je mets cette espèce dans le genre *Artelida* sur l'indication de M. Fairmaire.

geniculatus Waterh., 1880, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, V, p. 416. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. LII, fig. 6.

Madagascar : Tananarive (*Kingdon*).

RHAGIOPS₁

Fairmaire, 1898, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, p. 249.

costulipennis Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 249.

Madagascar : Tananarive.

MUSIUS₁

Fairmaire, 1889, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIII, *Compt. rend.*, p. xciv.

— Id., 1896, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, p. 371.

quadrinodosus Fairm., 1889, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIII, *Comptes rendus*, p. xciv. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. LIII, fig. 5. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, 1896, p. 372.

Madagascar.

LOGISTICUS₁₃

Ch. Waterhouse, 1878, *Cistula ent.*, II, p. 290.

angustatus Waterh., 1880, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, V, p. 417. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. LIV, fig. 2.

Madagascar : Tananarive (*Kingdon*).

latesuleatus Fairm., 1887, *Le Naturaliste*, p. 71, fig. 6. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. LII, fig. 11.

Madagascar.

modestus Waterh., 1882, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, X, p. 45. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. LIV, fig. 4.

Madagascar : Fianarantsoa (*Rev. Deans Cowan*).

nivosus Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 516.

Madagascar.

Oberthuri Fairm., 1889, *Ann. de la Soc. ent. de Belgique*, XXXIII, *Comptes rendus*, p. xciv.

Madagascar.

obscurus Waterh., 1880, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, V, p. 418. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. LIV, fig. 1.

Madagascar : Tananarive (*Kingdon*).

pachydermus Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 516.

Madagascar.

rostratus Waterh., 1878, *Cist. ent.*, II, p. 291. — Dohrn, *Stettin. ent. Zeit.*, 1883, p. 160. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XLVII, fig. 10.

Madagascar : Tananarive (*Toy*); Fianarantsoa; montagne d'Ambre (*Alluaud*).

sesquivittatus Fairm., 1888, *Le Naturaliste*, p. 23, fig. 2. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. LII, fig. 12.

Madagascar.

simplex Waterh., 1880, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, V, p. 417. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. LIV, fig. 3.

Madagascar : Tananarive (*Kingdon*).

spinipennis Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 515.

Madagascar : Fénerive (*Perrot*).

stigmatipennis Fairm., 1887 [*Toxotus*], *Le Naturaliste*, I, p. 71.

Madagascar.

suturalis Waterh., 1880, *Annals and Magazine of natural History*, série 5, V, p. 416.

Madagascar : Fianarantsoa (*Rev. Deans Cowan*).

PACHYSTICUS₁

Fairmaire, 1889, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIII, *Compt. rend.*, p. xciv.

crassipes Fairm., 1889, *Annales de la Soc. entomol. de Belgique*, XXXIII, *Comptes rendus*, p. xciv.

Madagascar.

HARIMIUS₁

Fairmaire, 1889, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIII, *Compt. rend.*, p. xciv.

atripennis Fairm., 1889, *Ann. de la Soc. ent. de Belgique*, XXXIII, *Comptes rendus*, p. xciv.

Madagascar.

XANTHOPIODUS₁

Fairmaire, 1897, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLI, p. 395.

angulicollis Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 395.

Madagascar : Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

TOXOTIADES₄

Fairmaire, 1894, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXVIII, p. 295.

TOXOTINS] Fairmaire, 1893 (*nec* Bates), *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXVII, p. 511.

rusus Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 513.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (*Perrot*).

sericeus Guérin, 1842 [Toxotus], *Icon. Règne anim.*, p. 253. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1871, p. 77. — Waterh., *Cist. ent.*, II, 1878, p. 363. — Dohrn, *Stettin. ent. Zeit.*, 1890, p. 197. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XLIX, fig. 1 et 2.

Madagascar : Fianarantsoa (Cowan).

subustus Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 513.

Madagascar : Fénerive (Perrot).

vinosus Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 512.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (Perrot).

SCOPANTA₁

Fairmaire, 1893, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXVII, p. 515.

rufula Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 515.

Madagascar : (Perrot).

SCARIATES₁

Fairmaire, 1894, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXVIII, p. 148.

basipennis Fairm., 1894, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVIII, p. 149.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (Perrot).

ICARIOTIS₅

Pascoe, 1888, *Trans. ent. Soc. Lond.*, p. 497.

fulvicornis Pascoe, 1888, *Transaction of the entomological Society of London*, p. 498.

Madagascar.

pallidocinctus Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 379.

Madagascar : Tsarasaoiträ (Scalabre).

scapularis Pascoe, 1888, *Trans. of the entomol. Society of London*, p. 498, pl. XIV, fig. 4.

Madagascar.

subsulecata Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 514.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (Perrot).

unicolor Pascoe, 1888, *Transactions of the entomological Society of London*, p. 497.

Madagascar.

ARIASTES₁

Fairmaire, 1896, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, p. 379.

monostigma Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 379.

Madagascar : Diego-Suarez (Alluaud).

MYACOPTERUS₁

Fairmaire, 1893, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXVII, p. 521.

rufosericans Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 521.

Madagascar : Forêts de la province d'Antsihanakä (*Humblot*).

ANTIGENES₂

Pascoe, 1888, *Trans. ent. Soc. Lond.*, p. 500.

funebis Pascoe, 1888, *Trans. ent. Soc. Lond.*, p. 500. pl. XIV, fig. 1. — Künck. in. Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. LIII, fig. 4.

Madagascar.

morosus Fairm., 1894, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVIII, p. 148.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (*Perrot*).

PSEUDOGENES₁

Fairmaire, 1894, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXVIII, p. 149.

ornaticeps Fairm., 1894, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, p. 149.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (*Perrot*).

BAROSSUS₁

Fairmaire, 1893, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXVII, p. 517.

cinerascens Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 517.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (*Perrot*).

PENTHOCAULUS₁

Fairmaire, 1894, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXVIII, p. 150.

tenebrosus Fairm., 1894, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVIII, p. 150.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (*Perrot*).

CRIOCERINUS₁

Fairmaire, 1894, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXVIII, p. 150.

corallinus Fairm., 1894, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVIII, p. 151.

Madagascar.

APHELEDES₂

Pascoe, 1888, *Trans. ent. Soc. Lond.*, p. 499.

guttulatus Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 517.

Madagascar : (*Perrot*).

stigmatipennis Fairm., 1887 [Toxotus], *Le Naturaliste*, p. 71. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 520.

velutinus Pascoe, 1888, *Trans. of the ent. Soc. of London*, p. 500, pl. XIV, fig. 9.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (Perrot).

TOMOBACHYTA₁

Fairmaire, 1887, *Le Naturaliste*, p. 72.

nigroplagiata Fairm., 1887, *Le Naturaliste*, p. 72, fig. 7. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. LII, fig. 10.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (Perrot).

GAUROTINUS₁

Fairmaire, 1897, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLI, p. 392.

tenuelineatus Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 392.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (Perrot).

APPEDESIS₁

Ch. Waterhouse, 1880, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, V, p. 418.

vidua Waterh., 1880, *Annals and Magazine of natural History*, série 5, V, p. 418.

Madagascar : Tananarive (Kingdon).

NESOPSEBIUM₁

Fairmaire, 1894, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXVIII, p. 151.

apicipenne Fairm., 1894, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVIII, p. 151.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (Perrot).

ANOMODERUS₂

Fairmaire, 1871, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 59.

Coquereli Fairm., 1871, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 60.

Madagascar : Île Sainte-Marie (Coquerel); montagne d'Ambre (Alluaud).

tubericollis Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 376.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (Alluaud).

CONOPOGASTER₁

Fairmaire, 1900, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 502.

singularis Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 503.

Madagascar : Province d'Imerinä, Andrangoloakä (Sikora).

HADIMUS₁

Fairmaire, 1889, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIII, *Compt. rend.*, p. xciii.

cartalloides Fairm., *Annales de la Soc. ent. de Belgique*, XXXIII, *Comptes rendus*, p. xciv.
Madagascar.

MATTANIA₁

Fairmaire, 1894, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXVIII, p. 147.

maculicollis Fairm., 1894, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVIII, p. 147.
Madagascar : Province d'Antsihanakä (Perrot).

PHILEMATIUM₁

J. Thomson, 1864, *Systema Cerambycidarum*, p. 171.

femorale Ol., 1790 [Cerambyx], *Encycl. méthod.*, V, p. 297. — Id. [Id.], *Entom.*, IV, 1795, gen. 67, p. 29, pl. VII, fig. 45. — Lap.-Cast. [Callichroma], *Hist. nat.*, II, 1840, p. 436. — Thoms., *Syst. Ceramb.*, 1864, p. 171. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XLVIII, fig. 11.

albitarse F., 1801 [Cerambyx], *Syst. Eleuther.*, II, p. 267. — Snell. [Callichroma], *Rech. Faune Madag.*, 1869, p. 2.

Mascareignes : La Réunion et Maurice. — **Afrique australe**⁽¹⁾.

EUPORUS₁

Serville, 1834, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 21.

viridis Serville, 1834, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 21. — Lacord., *Genera*, IX, 1869, p. 29, note. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 27. — Kolbe [Phrosyne⁽²⁾], *Thierw. ost-Afrik.*, 1897, p. 18.

Madagascar : (Perrot); Diego-Suarez (*Alluaud*); baie d'Antongil (*Mocquerys*).
 — **Afrique tropicale orientale** (d'après Kolbe).

AGADA₁

Fairmaire, 1892, *Ann. Soc. ent. Fr., Bull.*, p. clxxi.

clavicornis Fairm., 1892, *Annales de la Société entomologique de France, Bulletin*, p. clxxii.
Madagascar : Diego-Suarez.

⁽¹⁾ Chevrolat a décrit une variété *leucodactylum* comme venant de Cuba.

⁽²⁾ *Phrosyne* Murray, 1870 (*Ann. Mag. nat.*

Hist., série 4, VI, p. 162), est considéré comme synonyme d'*Euporus* dans le catalogue de Munich.

CALLIDIUM₁

Fabricius, 1775, *Systema Entomologiae*, p. 187.

subcostatum Fairm., 1871, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 57.

Madagascar : Île de Sainte-Marie (*Coquerel*).

PRIONOPSIS₁

Fairmaire, 1886, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 85.

metallicolor Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 85.

Madagascar.

ISOTRIUM₁

Fairmaire, 1896, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, p. 375.

lutosum Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 375.

Madagascar : Région du Sud-Ouest, pays Mahafaly.

TETARTANUS₁

Fairmaire, 1897, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLI, p. 393.

cribricollis Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 393.

Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

XYLOTRECHUS₂

Chevrolat, 1860, *Annales de la Soc. ent. de France*, p. 456.

Coquereli Fairm., 1871, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 58.

Madagascar : (*Coquerel*).

prolixus Fairm., 1871, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 59.

Madagascar : (*Coquerel*).

CHLIDONES₃

Ch. Waterhouse, 1879, *Trans. ent. Soc. Lond.*, p. 320.

albostrigatus Fairm., 1887, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 396.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (*Perrot*).

insignicollis Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 396.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (*Humboldt*).

lineolatus Waterh., 1879, *Transactions of the entomological Society of London*, p. 321.

Madagascar : Fianarantsoa (*Shaw*); province d'Antsihanakä (*Perrot*).

MYRMECOCLYTUS₁

Fairmaire, 1895, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIX, p. 454.

Raffrayi Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 454.

Madagascar : Tamatave (*Raffray*); montagne d'Ambre (*Alluaud*).

DAMIRIA₁

Fairmaire, 1900, *Bull. Soc. ent. Fr.*, p. 89.

Perrieri Fairm., 1900, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 89.

Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

OCHIMUS₁

Thomson, 1860, *Classif. Cerambycides*, p. 370.

CHERIDAMUS Fairmaire, 1889, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIII, *Compt. rend.*, p. xchil.

argentatus Thoms., 1860, *Essai d'une Classification de la Famille des Cérambycides*, p. 370.

hypargyreus Fairm., 1889 [*Cheridamus*⁽¹⁾], *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIII, *Comptes rend.*, p. xchil. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XLVIII, fig. 9.

Madagascar : (probablement importé). — **Afrique** australe.

GLAUCYTES₁₈⁽²⁾

Thomson, 1857, *Archiv. ent.*, I, p. 423. —

Id., *Syst. Ceramb.*, 1864, p. 360.

LEPTOCERA || Serville, 1834 (*nec* Meigen 1818), *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 109.

Desjardins, Mon. of the gen. *Leptocera*, *The Mag. of nat. Hist.*, série 2, II, 1838, p. 468.

IRESIOIDES Thomson⁽³⁾, || 1857, *Arch. ent.*, I, p. 291. — **Id.**, *Syst. Ceramb.*, 1864, p. 360.

aeneola Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 118.

Madagascar : Vallée de la Betsibokä (*Perrier*).

aldabrensis Linell, 1897, *Proceedings of the United-States national Museum*, XIX, p. 701.

Ilots épars : Aldabra (*D^r Abbott*).

basalis Gahan, 1890, *Annals and Magazine of Natural History*, série 6, VI, p. 462.

Madagascar : Montagnes de l'Imerinä; Fianarantsoa.

Beaumonti Desjardins, 1838, Monogr., *The Magazine of Natural History*, série 2, II, p. 470.

Mascareignes : La Réunion (*Bellier-Beaumont*).

⁽¹⁾ Je dois l'indication de cette synonymie à M. Fairmaire.

⁽²⁾ La plupart des espèces ci-après sont décrites sous le nom générique de *Leptocera*.

⁽³⁾ Le genre *Iresioides* est peut être distinct de *Glaucytes*. Je les réunis provisoirement en attendant une étude monographique qui seule peut trancher la question.

coadunata Fairm.⁽¹⁾, 1889, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIII, *Comptes rendus*, p. xciii. — Id., *ibid.*, 1894, p. 152. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag. Col.*, pl. XLVII, fig. 3.

Madagascar.

coerulata Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 119.

Madagascar : Vallée de la Betsibokä (Perrier).

ferox Thomson, 1857 [Iresioides], *Archives entomologiques*, I, p. 423. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1871, p. 63 (?)⁽²⁾.

Madagascar.

flavovittata Waterh., 1880, *Trans. ent. Soc. Lond.*, p. 61. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag. Col.*, pl. LII, fig. 3.

humeralis Buquet, 1838, in Guérin *Icon. Règne anim.*, p. 251. — Lap.-Cast., *Hist. nat.*, II, 1840, p. 490. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1871, p. 62.

Madagascar : (Coquerel).

interrupta Ol., 1792 [Lamia], *Encyclopédie méthodique*, VII, 1872, p. 468.

caelata Ol., 1795 [Cerambyx], *Ent.*, IV, g. 67, p. 99, pl. XI, fig. 79, et pl. XII, fig. 79.

scripta F., 1798 [Cerambyx], *Suppl. Ent. syst.*, p. 143. — Desjard., *Mon., The Mag. of nat. Hist.*, série 2, II, p. 468. — Schönh. [Saperda], *Syn. Ins.*, III, p. 420. — Lap.-Cast., *Hist. nat.*, II, 1840, p. 490. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1871, p. 62.

Madagascar. — Mascareignes : La Réunion.

lineaticollis Fairm., 1871, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 62. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag. Col.*, pl. LI, fig. 1.

Madagascar : (Coquerel).

lineatopunctata Waterh., 1880, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, V, p. 419. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag. Col.*, pl. LII, fig. 1.

Madagascar : Tananarive (Kingdon).

metallica Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 381.

Madagascar : Diego Suarez (Alluaud).

Mezieri Desjardins, 1838, *Monogr., The Magazine of natural History*, série 2, II, p. 498.

Mascareignes : La Réunion, Sainte-Suzanne (Lesserbanche Mézière).

Perrieri Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 549.

Madagascar : Mevatananä (Perrier).

pulchra Waterh., 1882, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, IX, p. 327. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag. Col.*, pl. LII, fig. 4.

Madagascar : Fianarantsoa (Deans Cowan).

rufofemorata Waterh., 1882, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, IX, p. 327. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag. Col.*, pl. LII, fig. 2.

Madagascar : Fianarantsoa (Deans Cowan).

⁽¹⁾ Imprimé par erreur : *coadnata*. — ⁽²⁾ La description de Fairmaire ne mentionne pas celle de Thomson.

sericeovittata Waterh., 1880 [Iresioides], *Ann. Mag. nat. Hist.*, série V, p. 215. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XLVII, fig. 4.

Madagascar : Fianarantsoa.

THAUMASOCERUS₂

Fairmaire, 1871, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 61.

diversicornis Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 549,

Madagascar : Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

platycerus Fairm., 1871, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 61.

Madagascar : Île de Sainte-Marie (*Coquerel*).

DILACHNUS₁

Fairmaire, 1896, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, p. 375.

partiticornis Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 376.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (*Perrot*).

PHELOCALOCERA₁

Blanchard, 1845, *Hist. nat.*, II, p. 163.

peregrina Thomson, 1857, *Archiv. ent.*, I, p. 316 et 394. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XLVIII, fig. 8.

Madagascar.

NETHINIUS₈

Fairmaire, 1889, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIII, *Compt. rend.*, p. xciv.

Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 119.

NOEMIA || Pascoe 1857 (*nec* Mulsant 1851) *Trans. ent. Soc. Lond.*, p. 111.

anticipes Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 369.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

dimidiatipes Fairm., 1889, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIII, *Compt. rend.*, p. xciv. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XLVIII, fig. 7. — Brancs. (*sub dimidiatipennis*) *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 243.

Madagascar : Nosy Bé (*Frey*); baie d'Antongil (*Mocquerys*).

fulvescens Fairm., 1889, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIII, *Compt. rend.*, p. xciv. — Künck. in Grand., *Hist. Madag., Col.*, pl. XLVIII, fig. 5.

Madagascar.

fulvipes Fairm., 1889, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIII, *Compt. rend.*, p. xciv. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XLVIII, fig. 1 et 2.

Madagascar.

obscuripes Fairm., 1889, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIII, *Compt. rend.*, p. xciv. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl XLVIII, fig. 6.

Madagascar.

Perrieri Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 549.

Madagascar : Mevatananä (Perrier).

ruficeps Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 549.

Madagascar : Mevatananä (Perrier).

sanguinicollis Fairm., 1889, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIII, *Compt. rend.*, p. xciv. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XLVIII, fig. III.

Madagascar : Baie d'Antongil (Mocquerys).

EUPALELIUS₁

Fairmaire, 1896, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, p. 368.

scapulatus Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 368.

Madagascar.

APHARSATUS₁

Fairmaire, 1893, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXVII, p. 519.

fallaciosus Fairm., 1893, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXVII, p. 519. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XLVII, fig. 8.

Madagascar.

ZULPHIDEA₁

Fairmaire, 1894, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXVIII, p. 395.

ZULPHIS Fairm., 1893 (*nec* Zulpha Walk.), *Ann. Soc. ent. Belg.*, p. 518.

subfasciata Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 518.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (Perrot).

LAMIINI⁽¹⁾₁₆₇

OPEPHARUS₂

Pascoe, 1868, *Trans. of the entomol. Soc. of London, Proceed.*, p. xiii.

LOPHOPTERA || Perroud, 1855 (*nec* Guenée 1852), *Ann. Soc. Linn. Lyon*, p. 352.

spectabilis Perroud, 1855 [Lophoptera], *Ann. Soc. Linn. Lyon*, p. 355. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 342.

Madagascar : Diego-Suarez (Alluaud). — **Afrique** : Natal.

⁽¹⁾ *Lamia villaca* Ol., 1792, *Encycl. method.*, je ne sais où placer cette espèce décrite de la VII, p. 468. — Id., *Entom.*, IV, 1795, gen. Réunion.
67, p. 102, pl. X, fig. 2. Pour le moment, *Omoderisus Deyrollei* Lacord. (1872, *Genera*,

tridentatus Chevrol., 1833 [Monohammus], *Silb. Rev. ent.*, I, n° 9, pl. VII. — Perroud [Lophoptera], *Ann. Soc. Linn. Lyon*, 1855, p. 354. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1871, p. 64. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 242. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1896, p. 34.

signator Pascoe, 1868, *Transact. of the entomological Soc. of London, Proceedings*, p. XIII. — Id., *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 4, IV, 1869, p. 211.

Madagascar : Île de Sainte-Marie (*Coquerel*); Nosy Bé (*Frey*).

BATOCERA₁

Laporte de Castelnau, 1840, *Hist. nat.*, II, p. 470.

rubus L., 1760 [Cerambyx], *Syst. Nat.*, édit. 10, p. 390. — Ol. [Id.], *Ent.*, IV, 1795, gen. 67, p. 59, pl. VIII, fig. 57. — Lap.-Cast., *Hist. Nat.*, II, 1840, p. 470. — Thoms. (Monogr.), *Arcana Naturae*, 1859, p. 65. — Blanch., *Hist. nat. Ins.*, 1845, pl. XI (larve). — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. L, fig. 10. — Ritzema, *Tijdschr. voor Ent.*, 1885, p. 104⁽¹⁾.

Madagascar. — Mascareignes. — Inde.

COPTOPS₄

Serville, 1835, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 64.

bidens F., 1775 [Lamia], *Syst. Ent.*, p. 177. — Waterh., *Phil. Trans. roy. Soc. Lond.*, CLXVIII, 1879, p. 511 et 532. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. LIII, fig. 1. — Linell, *Proc. U.-S. nat. Mus.*, XIX, 1897, p. 697.

aedificator F., 1792 [Lamia], *Ent. syst.* I, 2, p. 275. — Lap.-Cast., *Hist. nat.*, II, 1840, p. 467. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1871, p. 68. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 525.

var. liturata Klug, 1833 [Lamia], *Ins. Madag.*, p. 206 (118), pl. V, fig. 4. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1871, p. 67. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. LI, fig. 6. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 242. — Alluaud, *Bull. Mus.*, 1896, p. 375. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 27.

chlorotica Fairm., 1871, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 68. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. LIII, fig. 2.

Madagascar : (Goudot); Sainte-Marie (*Coquerel*); Nosy Bé (*Frey*); Majunga (*Bastard*); Tananarive (*Jobit*); etc. — Mascareignes. — Îlots épars : île

IX, 2, p. 804, note 1) ne vient pas de Madagascar, comme l'indique à tort l'auteur, mais du Natal, d'après M. R. Oberthür, qui possède le type de cette espèce.

Solymus pictor Lacord. (1872, *Genera*, IX, 2, p. 508, note) est cité de Madagascar par l'auteur et d'après Dejean. Or, Dejean (*Catal.*)

indique *Phymasterna pictor* du Cap; Fähræus a cité cette espèce de Cafrerie (*Öfv. Akad. Förh.*, 1872, p. 39). C'est donc une espèce d'Afrique australe dont l'existence à Madagascar est encore à prouver.

⁽¹⁾ Pour la synonymie de cette espèce, voir le Catalogue de Munich, X, p. 3033.

Plate (*D^r Abbott*). — **Comores** : Mayotte (*Coquerel*). — **Afrique** tropicale et australe.

humerosa Fairm., 1871, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 69. — Lameere, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1893, *Bull.*, p. 106. — Théry, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 67.

Séchelles : Mahé (*Coquerel*); La Digue (*Alluaud*).

inflrma Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 195.

Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

nigropunctata Fairm., 1871, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 68. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 525.

Comores : Mayotte (*Coquerel*).

MADECOPS₅

Fairmaire, 1871, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 70.

albostrigosa Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 552.

Comores : Mayotte (*Humblot*).

convexicollis Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 120.

Madagascar : Vallée de la Betsibokä (*Perrier*).

denticollis Fairm., 1898, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, p. 495. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 380⁽¹⁾.

Mascareignes : La Réunion; Maurice (*d'Emmerez, Levieux*).

pruinosa Fairm., 1871, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 70. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 525.

Comores : Mayotte (*Coquerel*).

vulpina Klug⁽²⁾, 1883 [Saperda], *Insecten von Madagascar*, p. 208 (120), pl. V, fig. 8.

Madagascar : (*Goudot*).

ANCYLONOTUS₁

Laporte de Castelnau, 1840, *Hist. nat.*, II, p. 459.

[**tribulus** F., 1775 [Lamia], *Syst. Entom.*, p. 170. — Ol. [Cerambyx], *Ent.* IV, 1795, gen. 67, p. 65, pl. XIV, fig. 100. — Lap.-Cast., *Hist. nat.*, II, 1840, p. 459.

[**Afrique** tropicale.]

subsp. **hieroglyphicus** Fairm., 1895, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIX, p. 38. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 342.

Madagascar : Diego-Suarez, environs d'Antsiranä (*Alluaud*).

⁽¹⁾ Dans cette note il est question du genre *Batrachorrhina* Chevrolat, qui m'est resté inconnu.

⁽²⁾ Je mets cette espèce ici d'après la description et la figure de Klug qui rappellent *Madcops denticollis* Fairm.

LASIOPEZUS₁⁽¹⁾

Pascoe, 1859, *Trans. ent. Soc. Lond.*, p. 30.

insularis Fairm., 1893, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXVII, p. 551. — Alluaud, *Bull. Mus.*, 1896, p. 375. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 27.

Madagascar : Région occidentale, de Majunga (*Bastard*) et Andriba (*Dorr*) au pays Mahafaly. — **Comores** : Grande Comore (*Humblot*).

STERNOTOMIS₄

Westwood, 1836, *Trans. ent. Soc. Lond.*, I, p. 148.

cornutor F., 1775 [Lamia], *Syst. ent.*, p. 177. — Ol. [Cerambyx], *Ent.*, IV, 1795, gen. 67, p. 61, pl. XVII, fig. 132. — Klug [Lamia], *Ins. Madag.*, 1833, p. 205 (117). — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. L, fig. 9. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 525. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 242.

Madagascar : (*Goudot*); Nosy Bé; Diego-Suarez, etc. — **Comores**.

Levassori Fairm., 1894, *Annales de la Société entomologique de France, Bulletin*, p. ccliii. **Comores**.

maculata Ol., 1795 [Cerambyx], *Ent.*, IV, gen. 67, p. 68, pl. XXII, fig. 174. — Lap.-Cast., [Stellognatha], *Hist. Nat.*, II, 1840, p. 474. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. L, fig. 8. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 27.

Madagascar : Tananarive (*Jobit*). — **Afrique australe** : (*d'après Heyden*)⁽²⁾.

Thomsoni Buquet, 1855, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 77, pl. VII, 2. — Id., *Physis.*, I, 1867, p. 176. — Snell., *Rech. Faune Madag.*, 1869, p. 3. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. L, fig. 7.

Madagascar : Nosy Bé (*Coquerel*). — **Comores** : Mayotte (*Pollen et van Dam*).

TRAGOCEPHALA₁₂

Laporte de Castelnau, 1840, *Hist. nat.*, II, p. 472.

Thomson (Monogr.), *Archives entom.*, I, 1857, p. 25.

Alluaudi Lameere, 1893, *Ann. Soc. ent. Fr.*, Bull., p. cvi. — Théry [err. Tragosoma], *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 67.

Séchelles : La Digue (*Alluaud*).

Chevrolati White, 1856, *Proc. zool. Soc. Lond.*, p. 13, pl. XL, fig. 2. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. XLVI, fig. 8.

Bowringi Thomson (Monogr.), *Archives entomologiques*, I, 1857, p. 32, pl. V, fig. 8, et pl. VI, fig. 1, 2, 3.

Madagascar : (*d'après Künckel*). — **Afrique** : Natal.

⁽¹⁾ Ce genre est peut-être synonyme de *Ba-raeus* Thoms., 1858, *Archives ent.*, II, p. 163.

⁽²⁾ Lucas von Heyden, *Ber. Senckenb. nat. Ges.*, 1876-1877, p. 103.

citrinella Fairm., 1894, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVIII, p. 153.

Madagascar.

Freyi Brancs., 1893, *Jahr. Trencsin.*, XV, p. 242, pl. XI, fig. 4. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1894, p. 155.

Madagascar : Nosy Bé (Frey).

Io Thomson, 1879, *Annales de la Société entomologique de France*, *Bulletin*, p. LVII.

Madagascar.

jucunda Gory, 1835 [Lamia], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 139, pl. II, A, fig. 1. — Thoms. (*Mon.*), *Arch. ent.*, I, 1857, p. 28, pl. IV, fig. 2 et 3. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XLVI, fig. 3.

var. **madagascariensis** Künckel (*sine descript.*), in Grandidier, *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XLVI, fig. 4.

Madagascar.

nigropicta Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 551.

Comores : (Humboldt).

nobilis F., 1787 [Lamia], *Mantissa Ins.*, I, p. 138. — Ol. [Cerambyx], *Ent.*, IV, 1795, gen. 67, p. 87, pl. XI, fig. 76. — Lap.-Cast., *Hist. nat.*, II, 1840, p. 473. — Thoms. (*Mon.*), *Arch. ent.*, I, 1857, p. 30, pl. V, fig. 3. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. LIV, fig. 10, et pl. XLVI, fig. 5.

Madagascar : (d'après Künckel). — **Afrique tropicale.**

nubeculosa Fairm., 1894, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVIII, p. 154.

Madagascar : Fianarantsoa (Perrot).

ochreatea Fairm., 1894, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVIII, p. 153.

Madagascar : Province d'Ankaranä (Perrot).

oculicollis Fairm., 1894, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVIII, p. 154.

Madagascar : Fianarantsoa (Perrot).

variegata Bertoloni, 1849, *Nova Comm. Acad. Bonon.*, X, p. 403, pl. III, fig. 9. — Gerst., *Peters Reise nach Mossamb.*, 1862, p. 327, pl. XIX, fig. 11 et 12. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XLVI, fig. 6 et 7.

venusta Thomson, 1857 (*Mon.*), *Archives entomologiques*, I, p. 30, pl. V, fig. 5.

Madagascar : (d'après Künckel). — **Afrique** : Mozambique.

CALLIMATION₁

Blanchard, 1845, *Hist. nat.*, II, p. 158.

venustum Guérin, 1838, *Icon. Règne anim.*, p. 238. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1871, p. 66. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, *Col.*, pl. XLVI, fig. 9. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 27.

callipygum Thoms., 1857, *Archives entomologiques*, I, p. 37, pl. VI, fig. 7.

Madagascar : (Coquerel); Moramangä (Dorr); Tananarive (Jobit, Nanta); Diego-Suarez (Alluaud); Fianarantsoa (Perrot).

PHYMATOSTERNA₄

Laporte de Castelnau, 1840, *Hist. nat.*, II, p. 473.

cyaneoguttata Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 86.

Madagascar.

lacteoguttata Lap.-Cast., 1840, *Hist. nat.*, II, p. 473. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1871, p. 64. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. LI, fig. 9. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 242.

Madagascar.

maculifrons Gahan, 1890, *Transactions of the entomological Society of London*, p. 318.

Madagascar.

rufocastanea Fairm., 1889, *Ann. de la Soc. ent. de Belgique*, XXXIII, *Comptes rendus*, p. ix.

Madagascar.

CEDEMON₁

Gahan, 1890, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 6, VI, p. 462.

tristis Gahan, 1890, *Annals and Magazine of natural History*, série 6, VI, p. 463.

Madagascar : Montagnes d'Imerinä; Fianarantsoa (Perrot); Diego-Suarez (Alluaud).

SEMICLINIA₁

Fairmaire, 1898, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, p. 254.

denseguttata Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 255.

Madagascar : Mevatananä (Perrier).

RHAPHIDOPSIS₁

Gerstaecker, 1855. *Monatsb. Berlin. Acad.*, p. 266.

pulchra Waterh., 1880, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, VI, p. 461. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. LIV, fig. 9.

Madagascar : Tananarive (Toy).

THAUMASESTHES₁

Fairmaire, 1894, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXVIII, p. 155.

penicillus Fairm., 1894, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVIII, p. 156.

Madagascar : Fianarantsoa (Perrot).

PHRYNETA₃

Laporte de Castelnau, 1840, *Hist. nat.*, II, p. 477.

atricornis Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 551.

Comores : Mayotte (*Marie*).

marmorea Ol., 1792 [Cerambyx], *Encycl. méthod.*, VII, p. 461. — Id. [Id.], *Ent.*, IV, 1795, gen. 67, p. 78, pl. II, fig. 9. — Lap.-Cast., *Hist. nat.*, II, 1840, p. 477. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. LI, fig. 11. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 242.

Madagascar : Province d'Antsihanakä, Tamatave et Fianarantsoa (*Perrot*); montagne d'Ambre (*Alluaud*); Nosy Bé (*Frey*).

semieribrosa Fairm., 1894, *Annales de la Société entomologique de France*, Bull., p. CCLIII.

Comores.

ORICA₁⁽¹⁾

Pascoe, 1888, *Trans. ent. Soc. Lond.*, p. 511.

albovirgulata Fairm., 1888 [Zygocera?], *Le Naturaliste*, p. 23, fig. 3. — Künck. [Id.], in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. LII, fig. 9. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 520, et 1896, p. 388.

Madagascar.

METRETES₁⁽²⁾

Thomson, 1864, *Systema Cerambycidarum*, p. 47.

inaequalis Thoms., 1864, *Systema Cerambycidarum*, p. 47. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1871, p. 72. — Heyden [Acmocera], *Bericht Senckenb. nat. Ges.*, 1876-1877, p. 103.

Madagascar : (Ebenau).

IDACTUS₁

Pascoe, 1864, *Journal of Ent.*, II, p. 273.

Ellioti Gahan, 1890, *Transactions of the entomological Society of London*, p. 312.

Madagascar : (Scott-Elliot).

SCRAMATUS₁

Fairmaire, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLIII, p. 550.

pictus Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 550.

Madagascar : Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

⁽¹⁾ Fairmaire (*Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 520) avait supposé ce genre synonyme de *Geteuma*; en 1896 (*ibid.*, p. 388) il rectifie cette manière de voir. — ⁽²⁾ Ce genre est indiqué comme synonyme d'*Acmocera* Thoms., 1858, dans le Catalogue de Munich.

PROTORRHOPALA₂

Thomson, 1860, *Classific. des Cérambycides*, p. 91.

elegans Pascoe, 1875, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 4, XV, p. 68, pl. VIII, fig. 1. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. XLVI, fig. 10.

Madagascar.

sexnotata Klug, 1833 [Lamia], *Ins. Madag.*, p. 206 (118), pl. V, fig. 3. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1871, p. 66. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. L, fig. 3.

cretacea Coq., 1851 [Phymasterna], *Rev. Mag. zool.*, p. 89. — Id. [Id.], *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1852, p. 397.

Madagascar : (Goudot).

OLENECAMPTUS₁

Chevrolat, 1835, *Revue et Magasin de Zoologie*, classe IX, p. 134.

bilobus F., 1801 [Saperda], *Syst. Eleuther.*, II, p. 324. — Erichson [Id.], *Nov. Act. Leop. Nat. Curios.*, XVI, *Suppl.* 1, 1834, p. 269, pl. XXXIX, fig. 9. — Pascoe, *Trans. ent. Soc. Lond.*, 1866, p. 316. — Lameere, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1893, *Bull.*, p. cvi.

serratus Chevrolat, 1835, *Revue et Magasin de Zoologie*, classe 9, pl. CXXXIV.

Séchelles : Mahé (Alluaud). — Indo-Malaisie. — Australie.

PSATHYRUS₁

Thomson, 1857, *Archives entomologiques*, I, p. 192.

longipennis Gahan, 1890, *Transactions of the entomological Society of London*, p. 321.

Madagascar.

TROPIDODEMA₁⁽¹⁾

Thomson, 1864, *Systema Cerambycidarum*, p. 88.

Fairmaire, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1871, p. 74.

chrysocephala Coq., 1851 [Sphenura], *Rev. Mag. Zool.*, p. 90. — Id. [Id.], *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1852, p. 400. — Thoms., *Syst. Ceramb.*, 1864, p. 89. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1871, p. 75.

Madagascar.

EPIROCHROA₄

Fairmaire, 1896, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, p. 385.

acutecostata Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 551.

Madagascar : Province d'Antsihanakä et Fénerive (Perrot).

⁽¹⁾ Décrit sous le nom de *Tropidema*.

cervinotincta Fairm.⁽¹⁾, 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 551.
Madagascar : Province d'Antsihanakä (Perrot).

fasciolata Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 503.
Madagascar : Baie d'Antongil (Mocquerys).

griseovaria Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 385.
Madagascar : Province d'Antsihanakä (Perrot).

LEUCOGRAPHUS₅

C. Waterhouse, 1878, *Cistula entomolog.*, II, p. 295.

albovarius Waterh., 1878, *Cist. ent.*, II, p. 296. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. LI, fig. 8.
Madagascar : Tananarive (Toy).

Alluaudi Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 197.
Madagascar : Diego-Suarez (Alluau).

murinus Alluau, 1899, *Bulletin du Muséum d'Histoire naturelle*, p. 367.
Madagascar : Ranomafanä, vallée d'Ambolö, près Fort-Dauphin (Sikora).

nigropictus Fairm., 1886 [Coptops], *Annales de la Société entomologique de France*, p. 85.
Madagascar : Fianarantsoa (Perrot).

variegatus Waterh., 1878, *Cist. ent.*, II, p. 368. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. LI, fig. 7.

pyramidalis Fairm., 1883 [Coptops], *Le Naturaliste*, II, p. 365. — Id., *Stettin. ent. Zeit.*, 1884, p. 139. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1886, p. 86. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. LIII, fig. 8.

Madagascar : (Hildebrandt); Fianarantsoa (Cowan, Perrot).

EUMIMETES₁₁

Lacordaire, 1872, *Genera des Col.*, IX, 2, p. 506.

albosparsus Gahan, 1890, *Annals and Magazine of natural History*, série 6, VI, p. 464.
Madagascar : montagnes de l'Imerinä.

attenuatus Fairm., 1896, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, p. 386. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 27.
Madagascar : Province d'Antsihanakä (Perrot); Nosy Bé; Tananarive (Dorr).

bioculatus Fairm., 1889, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIII, *Comptes rendus*, p. xcvi. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1894, p. 152. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 27.
Madagascar : Tananarive (Dorr).

distinctus Fairm., 1871 [Phymasterna], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 65. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, 1896, p. 386.
Madagascar : (Coquerel).

⁽¹⁾ Cette espèce est décrite sous le nom de *cervinocincta* par suite d'une faute d'impression.

fulvovestitus Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 552.

Comores : Mayotte (*Humblot*).

humeralis Snellen, 1869 [Phymasterna?], *Rech. sur la Faune de Madag.*, p. 10, pl. II, fig. 1.

searpunctatus Fairm., 1871 [Phymasterna], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 65. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. LI, fig. 5. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1896, p. 386, et 1897, p. 401.

Madagascar : Nosy Bé (*Pollen et van Dam, Coquerel, Frey*).

Johannae Gahan, 1890, *Trans. ent. Soc. Lond.*, p. 322. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 552.

Comores : Anjouan.

Perrieri Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 120.

Madagascar : Vallée de la Betsibokä (*Perrier*).

rufonubilus Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 386.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (*Perrot*).

sparsus Klug., 1833 [Lamia], *Ins. Madag.*, p. 207 (119), pl. V, fig. 5. — Snell. [Id.], *Rech. Faune Madag.*, 1869, p. 2. — Fairm. [Phymasterna], *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1871, p. 66.

var. **vagepictus** Fairm., 1871 [Phymasterna], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 65.

fasciatus Brancs., 1893, *Jar. der nat. Ver. des Trensiner Comit.*, XV, p. 242, pl. XII, fig. 17.

Madagascar : (*Goudot*); Nosy Bé, forêt de Lokobé (*Coquerel, Frey*). — Comores : Mayotte (*Pollen et van Dam*).

sparsuticollis Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 401.

Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

CROSSOTIADES₁

Fairmaire, 1898, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, p. 422.

Perrieri Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 423.

Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

BRACHYTATUS₄

Fairmaire, 1894, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXVIII, p. 158.

bigibbus Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 388.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

insignicornis Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 552.

Madagascar : Vallée de la Betsibokä (*Perrier*).

limbolaris Fairm., 1894, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVIII, p. 159.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (*Perrot*).

niviplagiatus Fairm., 1894, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVIII, p. 159.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (Perrot).

GETEUMA₁

J. Thomson, 1864, *Systema Cerambycidae*, p. 65.

quadridentata Coq., 1851 [Phymasterna], *Revue et Mag. de Zool.*, p. 89. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1852, p. 398. — Thoms., *Syst. Cerambyc.*, 1864, p. 66. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1871, p. 64. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 243.

Madagascar : Nosy Bé (Frey).

RANOVA₃

Thomson, 1864, *Systema Cerambycidae*, p. 64.

fuscognata Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 86.

Madagascar.

lineigera Fairm., 1889, *Ann. de la Soc. entomol. de Belgique*, XXXIII, *Comptes rendus*, p. VIII.

Madagascar.

pictipes Thomson, 1864, *Syst. Ceramb.*, p. 64. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1871, p. 71. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. LIII, fig. 7.

Madagascar.

LASIOCERCIS₂

Ch. Waterhouse, 1882, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, IX, p. 420.

albicollis Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 400.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (Perrot).

fasciata Waterh., 1882, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, IX, p. 420. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. LIV, fig. 11.

Madagascar : Fianarantsoa (Deans Cowan).

APHRONASTES₁

Fairmaire, 1896, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, p. 384.

subfasciatus Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 384.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (Perrot).

DIORISTUS₁

Ch. Waterhouse, 1882, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, X, p. 46.

albolateralis Waterh., 1882, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, X, p. 47. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. L, fig. 6.

Madagascar : Fianarantsoa (Cowan).

MICRACANTHA₃

Montrouzier, 1861, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 271.

dentata Ol., 1792 [Cerambyx], *Encycl. méthod.*, VII, p. 469. — Waterh., *Phil. Trans. roy. Soc. Lond.*, CLXVIII, 1879, p. 511 et 532.

spinipes Ol., 1795 [Cerambyx], *Ent.*, IV, gen. 67, p. 103, pl. X, fig. 66.

Mascareignes : La Réunion, Maurice et Rodrigue.

Desjardinsi Fairm., 1889, *Ann. de la Soc. entom. de Belgique*, XXXIII, *Comptes rendus*, p. xcvi.
Madagascar.

obliquata Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 386.

Madagascar : Tamatave. — **Mascareignes** : La Réunion.

RUSCULUS₁

Fairmaire, 1899, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 121.

costulatus Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 122.

Madagascar : Vallée de la Betsibokä (Perrier).

ATYBE₂

Pascoe, 1864, *Journ. of Entom.*, II, p. 281.

nigritarsis Pascoe, 1888, *Transactions of the entomological Society of London*, p. 504.

Madagascar.

Planti Pascoe, 1864, *Journ. of Entom.*, II, p. 281, pl. XIII, fig. 6. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. LI, fig. 12.

Madagascar.

EUGRAPHEUS₂

Fairmaire, 1896, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, p. 387.

lineellus Fairm., 1896, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, p. 387. — Id., *ibid.*, 1897, p. 395 (err. sub *elegans*).

Madagascar : Province d'Antsihanakä (Perrot).

longhamatus Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 394.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (Perrot).

ALOPHIA₁

Fairmaire, 1896, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, p. 392.

aculeata Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 392.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

PTEROLOPHIA₁₃

Newman, 1842, *The Entomologist*, p. 370.

Praonetha Pascoe, 1865, *Trans. ent. Soc. Lond.*, p. 163⁽¹⁾.

biangulata Fairm., 1893 [Oopsis], *Annales de la Soc. entomol. de Belgique*, XXXVIII, p. 553.

Comores : Mayotte (*Humblot*).

crassiuscula Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 390.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (*Perrot*).

eristulata Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 391.

Madagascar.

dorsata Fairm., 1896, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, p. 392. — *Alluaud*, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 150.

Madagascar : Tamatave.

ephippiata Fairm., 1871 [Oopsis], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 72. — *Id.*, *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 525. — *Id.*, *ibid.*, 1896, p. 391.

Comores : Mayotte (*Coquerel*).

geminata Klug, 1833 [Saperda], *Ins. Madag.*, p. 208 (120), pl. V, fig. 7. — Fairm. [Oopsis], *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1871, p. 74.

Madagascar : (*Goudot*) ; Diego-Suarez (*Alluaud*).

lineigera Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 121.

Madagascar : Mevalananä (*Perrier*).

melanura Pascoe, 1857, *Trans. ent. Soc. Lond.*, p. 106, et 1865, p. 167. — *Gerst.*, *Gliederthier Fauna des Sansibar Gebietes* (Decken's Reise), 1873, p. 261. — *Kolbe*, *Thierw. ost-Afrik.*, 1897, p. 18.

Madagascar et Comores : (Anjouan) d'après *Kolbe*. — **Afrique orientale** (d'après *Gerstaecker*). — **Indo-Malaisie**.

nervosa Fairm., 1871 [Oopsis], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 73. — *Id.*, *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893 p. 525⁽²⁾.

Comores : Mayotte (*Coquerel*).

obliquepieta Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 121.

Madagascar : Nosy Bé.

⁽¹⁾ Toutes les espèces ci-après sont décrites sous le nom de *Praonetha*. — Cette synonymie est indiquée par *Gahan*, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 6, XIV, p. 410. — Les auteurs ont souvent confondu ce genre avec le suivant (*Apomecyna*).

Une étude sera nécessaire pour distribuer les espèces décrites dans ces deux genres.

⁽²⁾ J'ai indiqué (*Bull. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 150) que cette citation de Fairmaire devrait se rapporter plutôt à *P. geminata* Klug.

obsoleta Fairm., 1871, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 67. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. L, fig. 4. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 525. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 243.

Madagascar : Soalalä et Nosy Bé (Frey). — **Comores** : Mayotte (Coquerel).

Sechellarum Lameere, 1893 [Apomecyna], *Ann. Soc. ent. Fr., Bull.*, p. 106. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 151⁽¹⁾.

Faureli Théry⁽²⁾, 1897 [Apomecyna], *Bulletin de la Société entomolog. de France*, p. 66.

Séchelles : Mahé (Alluaud).

truncata Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 391.

Madagascar : Diego-Suarez (Alluaud).

APOMECYMA₅

Serville, 1835, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 77.

MECYNAPUS THOMSON, 1858, *Archives Ent.*, II, p. 187. — Id., *Physis*, II, 1868, p. 158.

adpersa Thoms., 1868, *Physis*, II, p. 160.

Mascareignes : La Réunion et Maurice.

distigma Fairm., 1893 [Praonetha], *Annales de la Société entomol. de Belgique*, XXXVII, p. 553.

Comores : Mayotte (Humboldt).

guttulata Fairm., 1871 [Opsis], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 73. — Künck. [Id.], in Grandid., *Hist. Madag., Col.*, pl. LIII, fig. 9.

Madagascar : Baie de Barasatä (Coquerel).

obliquata Klug, 1833 [Saperda], *Ins. Madag.*, p. 207 (119), pl. V, fig. 6.

Madagascar : (Goudot); Tamatave.

serieguttata Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 123.

Madagascar : Mevatananä (Perrier).

MYTHERGATES₁

Thomson, 1867, *Physis*, I, 1, p. 19, note 1.

divaricatus Coq., 1851 [Centrura], *Rev. Mag. Zool.*, p. 90. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1852, p. 402. — Thoms., *Physis*, I, 1, p. 19, note 1.

Madagascar.

AUXA₆

Pascoe, 1860, *Journal of Entom.*, I, p. 129.

Alluaudi Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 454.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (Alluaud).

⁽¹⁾ Dans cet article, j'émet l'opinion que cette espèce est bien une *Praonetha* et probablement une simple variété de *P. geminata* Klug.

⁽²⁾ Je donne cette synonymie d'après la description de Théry, qui n'a pas eu connaissance de la description de Lameere.

armata Coq., 1851 [Centrura], *Rev. Mag. Zool.*, p. 90. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1852, p. 401, pl. IX, fig. 9.

ampliocollis Pascoe, 1860, *Journal of Entomology*, I, p. 130, pl. VI, fig. 2.

Madagascar.

lineolata Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 396.

Madagascar : Île de Sainte-Marie (Perrot).

parvidens Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 396.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (Perrot).

scriptidorsis Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 397.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (Perrot).

striolata Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 382.

Madagascar : Province d'Ankaranä (Perrot).

HOPLONANNUS₁

Fairmaire, 1899, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 122.

attenuatus Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 123.

Madagascar : Vallée de la Betsibokä (Perrier).

PAPHRAECIA₁

Fairmaire, 1894, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXVIII, p. 332.

brevicollis Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 394.

Madagascar : Diego-Suarez, Antsiranä (Alluaud).

ALSIOSUS₂

Fairmaire, 1896, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, p. 395.

uniannulatus Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 552.

Madagascar : Farafanganä (R. P. Blucheu).

villosicornis Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 395.

Madagascar : Tsarasaoträ (Scalabre).

MICURUS₁

Fairmaire, 1896, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, p. 393.

asperipennis Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 394.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (Perrot).

STENOSOMA₂

Mulsant, 1839, *Col. de France, Longic.*, éd. 1, p. 162.

apicale Gahan, 1890, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 6, VI, p. 464. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, 1896, p. 396.

Madagascar : Tananarive (*Kingdon*).

interruptum Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 396.

Madagascar.

DIADELIA₅

C. Waterhouse, 1882, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, IX, p. 421.

biplagiata Waterh., 1882, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, IX, p. 421. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. LIV, fig. 8.

Madagascar : Fianarantsoa (*Cowan*).

cinerascens Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 389.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (*Perrot*).

costipennis Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 390.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (*Perrot*).

rufostrigosa Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 402.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (*Perrot*).

X-fasciata Gahan, 1890, *Annals and Magazine of natural History*, série 6, VI, p. 465.

Madagascar : Montagnes de l'Imerinā.

SULENUS₁

Lacordaire, 1872, *Genera*, IX, 2, p. 638.

humeralis Lacord., 1872, *Genera*, IX, 2, p. 639, note 1. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. LI, fig. 2

Madagascar.

HOPLORANA₂

Fairmaire, 1896, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, p. 389.

attenuata Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 423.

Madagascar : Mevatananā (*Perrier*).

quadricristata Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 389.

Madagascar.

COEDOMAEA₆

Thomson, 1868, *Physis*, I, 6, p. 163.

TIGRANA Fairmaire, 1894, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXVIII, p. 156.

— Id., *ibid.*, XLI, 1897, p. 197 (err. Tigranesthes).

lactaria Fairm., 1894 [Tigrana], *Annales de la Soc. entomol. de Belgique*, XXXVIII, p. 157.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (Perrot).

lateritia Fairm., 1894 [Tigrana], *Annales de la Soc. entomol. de Belgique*, XXXVIII, p. 157.

Madagascar.

longula Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 196.

Madagascar : Tamatave (Raffray).

madagascariensis Thomson, 1868, *Physis*, I, 6, 164. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1897, p. 197.

Madagascar.

nervulata Fairm., 1894 [Tigrana], *Annales de la Soc. entomol. de Belgique*, XXXVIII, p. 157.

Madagascar.

rufina Fairm., 1897, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLI, p. 196. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 27.

Madagascar : Diego-Suarez (Bontemps); Andribä (Dorr).

OUPHALACRA₁

Fairmaire, 1896, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, p. 393.

Coquereli Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 393.

Madagascar : Nosy Bé (Coquerel).

HIPPOPSIS₁

Serville, 1825, *Encyclop. méthod.*, X, p. 336.

Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1835, p. 41.

quadricollis Fairm., 1871, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 75.

Séchelles : Mahé (Coquerel).

PTILOTOCERAEUS₁

Fairmaire, 1896, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, p. 396.

visendus Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 397.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (Alluaud).

TANYLAMIA₁

Pascoe, 1886, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, XVII, p. 244.

melanura Pascoe, 1886, *Annals and Magazine of natural History*, série 5, XVII, p. 244.
Madagascar.

NICARETE₂

Thomson, 1864, *Systema Cerambycidarum*, p. 328.

Fairmaire, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1871, p. 75.

brunnipes Thomson, 1864, *Syst. Ceramb.*, p. 329. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1871, p. 75.
Madagascar.

impressipennis Fairm., 1897, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLI, p. 402, et XLIII, 1899, p. 551.
Madagascar : Île de Sainte-Marie (Perrot).

GOEPHANES₄

Pascoe, 1862, *Journal of Entom.*, I, p. 334.

bipartitus Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 401.
Madagascar : Mevatananä (Perrier).

luctuosus Pascoe, 1862, *Journ. of Ent.*, I, p. 334, pl. XVII, fig. 2. — Künck. in Grandidier,
Hist. Madag., Col., pl. LI, fig. 10.
Madagascar.

pictus Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 383.
Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (Alluaud).

virgulifer Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 401.
Madagascar : Fénerive (Perrot).

HOPLOMELAS₂

Fairmaire, 1896, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, p. 383.

albolineellus Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 385.
Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (Alluaud).

ruficornis Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 384.
Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (Alluaud).

ANCYLISTES₈

Chevrolat, 1863, *Mém. Soc. Sc. Liège*, XVIII, p. 346.

bellus Gahan, 1890, *Annals and Magazine of natural History*, série 6, VI, p. 465.
Madagascar : Tananarive (Kingdon).

bicuspis Chevrol., 1857 [Scopodus?], *Arch. Entom.*, I, p. 417. — Id. [Id.], *Rev. Mag. Zool.*, 1858, p. 82. — Id., *Mém. Soc. Sc. Liège*, 1863, p. 347.

Madagascar.

gibbicollis Fairm., *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 398.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (Perrot).

impunctatus Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 398.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (Perrot).

laeteopictus Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 398.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (Perrot).

pacificus Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 399.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (Perrot).

pictidorsis Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 399.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (Perrot).

zebrinus Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 399.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (Perrot).

EXOCENTRUS₃

Mulsant, 1839, *Col. de France, Longic.*, éd. 1, p. 152.

elegans Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 123.

Madagascar : Vallée de la Betsibokä (Perrier).

madecassus Fairm., 1880, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 338. — Künck. in Grandid., *Hist. Madag.*, Col., pl. LIII, fig. 10.

Madagascar : Nosy Bé (Pierron).

reticulatus Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 382.

Madagascar : Diego-Suarez, Antsiranä (Alluaud). — **Comores** : île de Pamanzi, près Mayotte (Alluaud).

MISTOCLES₁

Fairmaire, 1899, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLIII, p. 553.

elegantulus Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 553.

Madagascar : Vallée de la Betsibokä (Perrier).

SPHENURA₂

Laporte de Castelnau, 1840, *Hist. nat.*, II, p. 489.

chrysocephala Coq., 1851, *Rev. Mag. Zool.*, p. 90. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1852, p. 400.

Madagascar.

guttulata Coq., 1851, *Rev. Mag. Zool.*, p. 90. — Id. (*sub* guttula), *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1852, p. 399. — Lacord., *Gen.*, IX, 1872, p. 586, note 2.

Madagascar.

ISCHNOBEREA₁

Brancsik, 1897, *Jahr. nat. Trencsin. Com.*, XIX-XX, p. 128.

elongata Brancsik, 1897, *Jahr. Ver. Trencsin.*, XIX-XX, p. 128, pl. IV, fig. 21.

Madagascar : Nosy Bé.

CHARIESTHES₁

Chevrolat, 1858, *Revue zoologique*, p. 312.

marmorata Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 403.

Madagascar : Île de Sainte-Marie (Perrot).

RHYNCHOPHORA

ANTHRIBIDAE⁸⁰

Schönherr, *Curculionidum Dispositio methodica*, 1826. — Id., *Genera et Species Curculionidum*, I, 1833. — II, 1834. — III, 1836. — IV, 1, 1837; 2, 1838. — V, 1, 1839; 2, 1840. — VI, 1, 1840; 2, 1842. — VII, 1 et 2, 1843. — VIII, 1, 1844; 2, 1845. — Labram et Imhoff, *Singulorum Generum Curculionidum*, etc., I (cahiers 1-10)⁽¹⁾, 1838-1842; II (cahiers 11-19), 1842-1851.

PHLOEOTRAGUS₁

Schönherr, 1833, *Gen. et Sp. Curculionid.*, I, p. 119.

albicans Fähræus, 1839, in Schönh., *Gen. Curc.*, V, p. 176. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 240.

Madagascar: (Goudot); Nosy Bé (Frey).

TOPHODERES₁₆

Schönherr, 1839, *Gen. et Sp. Curculionid.*, V, p. 150.

UTEROSOMUS Schönherr⁽²⁾, 1839, *Gen. et Sp. Curculionid.*, V, p. 203.

annulatus Waterh., 1875, *Annals and Magazine of natural History*, série 4, XV, p. 412.

Madagascar.

compactus Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 360.

Madagascar.

ferrugatus Klug, 1833 [Anthribus], *Ins. Madag.*, p. 191 (103). — Fähr. in Schönh., *Gen. Curc.*, V, 1839, p. 153.

Madagascar: (Goudot).

frenatus Klug, 1833 [Anthribus], *Ins. Madag.*, p. 190 (102), pl. IV, fig. 7. — Fähr., in Schönh., *Gen. Curc.*, V, 1839, p. 151. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 240. — Jordan, *Stettin. ent. Zeit.*, 1895, p. 140.

⁽¹⁾ Les pages et les planches de ces dix premiers cahiers ne portent aucun numéro d'ordre.

⁽²⁾ Le genre *Uterosomus* mériterait probablement d'être mis à part. Pour le moment, je suis

obligé de le réunir au genre *Tophoderes*, les auteurs n'ayant pas toujours indiqué dans lequel de ces deux genres leurs espèces doivent rentrer.

funnebris Klug, 1833 [Anthribus], *Ins. Madag.*, p. 191 (103). — Fähr. in Schönh., *Gen. Curc.*, V, 1839, p. 152. — Labr. et Imh., *Singul. Gen. Curc.*, I, n° 58.

Madagascar : (Goudot); Soalalä et Nosy Bé (Frey); baie d'Antongil (Mocquerys).

Hildebrandti Dohrn, 1883, *Stettiner entomologische Zeitung*, XLIV, p. 157.

Madagascar : Région orientale.

insularis Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 550.

Comores : Grande Comore (Humboldt).

leucomelas Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 361.

Madagascar.

longirostris Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 187.

Madagascar.

marmoreus Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 360.

Madagascar : Nosy Bé.

murinus Alluaud, 1899, *Bulletin du Muséum d'Histoire naturelle*, p. 366.

Madagascar : Ranomafanä, vallée d'Ambolö, près Fort-Dauphin (Sikora).

nubeculosus Fairm., 1888, *Le Naturaliste*, p. 32, fig. 1 (nec 2).

Madagascar.

Sikorai Jordan, 1895, *Stettiner entomologische Zeitung*, LVI, p. 140.

Madagascar : Tananarive (Sikora).

sinuaticollis Jordan, 1895, *Stettiner entomologische Zeitung*, LVI, p. 376.

Madagascar : Tananarive (Sikora).

stigma Klug, 1833 [Anthribus], *Ins. Madag.*, p. 192 (104), pl. IV, fig. 8. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 240.

Madagascar : (Goudot); Nosy Bé (Frey); baie d'Antongil (Mocquerys).

thoracicus Fähræus, 1839 [Uterosomus], in Schönherr, *Genera et Species Curcul.*, V, p. 205.

Madagascar.

verrucosus Ol., 1795 [Macrocephalus], *Ent.*, IV, gen. 80, p. 6, pl. I, fig. 5. — Fähr. [Uterosomus] in Schönh., *Gen. Curc.*, V, p. 204. — Labr. et Imh., *Singul. Gen. Curc.*, I, n° 53. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 240.

scoparius Klug, 1833 [Anthribus], *Insecten von Madagascar*, p. 192 (104).

Madagascar : (Goudot); Nosy Bé (Frey).

ISCHNOCERUS₁

Schönherr, 1839, *Gen. et Sp. Curculionid.*, V, p. 191.

tuberosus Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 189.

Madagascar : Nosy Bé (Coquerel).

LITOCERUS₁

Schönherr, 1833, *Gen. et Sp. Curculionid.*, I, p. 125.

madagascariensis Faust, 1889, *Stettiner entomologische Zeitung*, L, p. 105.

Madagascar.

CEDUS₇

Pascoe, 1860, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série III, V, p. 37.

Audouini Fähr., 1839 [Mecocerus], in Schönh., *Genera Curcul.*, V, p. 184. — Lacord., *Genera*, VII, 1866, p. 516, note 1. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 240.

Madagascar : Nosy Bé (Frey).

lateralis Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 363.

Madagascar.

longior Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 363.

Madagascar : Tamatave (Raffray).

maculicollis Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 363.

Madagascar.

subscutellatus Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 362.

Madagascar : Nosy Bé (Coquerel).

torvus Jordan, 1895, *Stettin. ent. Zeit.*, p. 163. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1896, p. 363.

Madagascar : Tananarive (Sikora).

verrucosus Jordan, 1895, *Stettiner entomologische Zeitung*, LVI, p. 387.

Madagascar : Tananarive (Sikora).

MECOTARSUS₁

Schönherr, 1839, *Gen. et Sp. Curcul.*, V, p. 186.

Rosenschoeldi Fähræus, 1839, in Schönherr, *Genera et Species Curculionidum*, V, p. 188.

Madagascar : Baie d'Antongil (Mocquers).

XENOTROPIS₁

Fairmaire, 1895, *Ann. Soc. ent. Fr., Bull.*, p. CCLXXXI.

rugicollis Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de France, Bulletin*, p. CCLXXXII.

Sécheilles : La Digue (Alluaud).

DIASTATROPIS₈

Lacordaire, 1866, *Genera*, VII, p. 520.

crassicornis Waterh., 1882, *Annals and Magazine of natural History*, série 5, X, p. 43.

Madagascar : Fianarantsoa (Cowan).

irroratus Lacord., 1866, *Genera*, VII, p. 520, note 2, pl. LXXIX, fig. 4.

Madagascar.

nitidipennis Waterh., 1882, *Annals and Magazine of natural History*, série 5, X, p. 45.

Madagascar : Fianarantsoa (Cowan).

olivaceus Waterh., 1877, *Trans. ent. Soc. Lond.*, p. 11. — Id., *Aid. to indentif. of Ins.*, pl. CLXXI, fig. 2. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 240.

Madagascar.

planifrons Waterh., 1882, *Annals and Magazine of natural History*, série 5, X, p. 44.

Madagascar : Fianarantsoa (Cowan).

tigrinus Lacordaire, 1866, *Genera des Coléoptères*, VII, p. 520, note 2.

Madagascar.

rugatulus Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 188.

Madagascar.

tessellatus Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 188.

Madagascar.

ANHELITA₁

Jordan, 1895, *Stettiner ent. Zeit.*, LVI, p. 142.

lineata Jordan, 1895, *Stettiner entomologische Zeitung*, LVI, p. 142.

Madagascar : Tananarive (Sikora).

ECZESARIS₁

Pascoe, 1859, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 3, IV, p. 330.

leucostieta Klug, 1833 [Anthribus], *Ins. Madag.*, p. 189 (101). — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 240.

Madagascar : (Goudot); Nosy Bé (Frey).

AMECUS₁

Fairmaire, 1897, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLI, p. 190.

viridans Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 190.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (Alluaud).

VITALIS₁

Fairmaire, 1892, *Ann. Soc. ent. Fr., Bull.*, p. CLXXI.

rubricollis Fairm., 1892, *Annales de la Société entomologique de France, Bulletin*, p. CLXXI.

Madagascar : Diego-Suarez; baie d'Antongil (Mocquerys).

BASIDISSUS₁

Fairmaire, 1897, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLI, p. 192.

cristatus Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 192.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

TROPIDODERES₄

Schönherr, 1826 (*scr.* Tropideres), *Curc. Disp. method.*, p. 35.

amoenus Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 192.

Madagascar.

exul Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 191.

Madagascar.

grisescens Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 191.

Madagascar.

minor Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 191.

Madagascar.

CENCHROMORPHUS₁

Fairmaire, 1892, *Ann. Soc. ent. Fr., Bulletin*, p. CLXX.

barbicornis Fairm., 1892, *Annales de la Société entomologique de France, Bulletin*, p. CLXX.

Madagascar : Diego-Suarez.

ENTAPHIOIDES₁

Fairmaire, 1896, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, p. 364.

lacrymans Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 364.

Madagascar : Tamatave (*Raffray*).

BASITROPIS₃

Jekel, 1855 (*scr.* Baseotropis), *Ins. Saunders.*, I, p. 90.

Coquereli Fairm., 1880 [Tropideres], *Le Naturaliste*, I, p. 300. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1897, p. 192.

tessellatus Coquerel, 1866 (*nec* Bohem.), *Annales de la Société entomologique de France*, pl. VII, fig. 5 (*sine descr.*).

Mascareignes : La Réunion.

tessellatus Boheman, 1858 [Tropideres], *Fregatt. Eugénies Resa omkr. Jorden*, p. 115. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1897, p. 192.

Mascareignes : Maurice.

tubericidorsis Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 192.

Madagascar.

LITOTROPIS₂

Fairmaire, 1880, *Le Naturaliste*, I, p. 316.

Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1880, p. 337.

lateritius Fairm., 1880, *Le Nat.*, I, p. 316. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1880, p. 337.

Madagascar : Nosy Bé (Pierron).

pustulosus Jordan, 1895, *Stettiner entomologische Zeitung*, LVI, p. 192.

Madagascar : Tananarive (Sikora).

GYNANDROCERUS₁

Lacordaire, 1866, *Genera*, VII, p. 568.

puncticollis Jordan, 1895, *Stettiner entomologische Zeitung*, LVI, p. 192.

Madagascar : Région sud-ouest.

ANEURRHINUS₁

Thomson, 1858, *Archives entomol.*, II, p. 114.

cylindricus Jordan, 1895, *Stettiner entomologische Zeitung*, LVI, p. 195.

Madagascar : Tananarive (Sikora).

PHLOEOBIUS₆⁽¹⁾

Schönherr, 1826, *Curcul. Disp. method.*, p. 36.

alboguttatus Fähr., 1839 [Anthribus], in Schönherr, *Genera et Species Curcul.*, V, p. 243.

Madagascar.

decoratus Jordan, 1895, *Stettiner entomologische Zeitung*, LVI, p. 199⁽²⁾.

Madagascar : Tananarive (Sikora).

longicornis F., 1798 [Anthribus], *Suppl. Ent. syst.*, p. 160. — Schönh. [Id.], *Gen. Curc.*, I, 1833, p. 130. — Fähr. in Schönh. [Id.], *Gen. Curc.*, V, 1839, p. 241.

Mascareignes : Maurice (d'après Fahraeus). — Afrique australe. — Inde.

nigroungulatus Gyll., 1833 [Anthribus], in Schönh., *Gen. Curc.*, I, p. 133. — Fähr. [Id.], *ibid.*, V, 1839, p. 241.

⁽¹⁾ Kolbe (*Thierw. ost-Afrik.*, VI, p. 18) indique *Phloeobius pustulosus* Gerst. d'Afrique orientale, comme se trouvant aussi à Madagascar (Gerst., *Wieg. Arch.*, XXXVII, 1, p. 76, et *Decken's Reise*, p. 250, pl. XII, fig. 1).

⁽²⁾ Dans ce même travail sur les Anthribides (*Stettiner entomologische Zeitung*, LVI, 1895, p. 198), Jordan décrit *Phloeobius albescens* dont il a omis d'indiquer la provenance.

cervinus Klug, 1833 [Anthribus], *Insecten von Madagascar*, p. 188 (100).

Madagascar : (Goudot). — **Afrique** australe. — **Inde**. — **Chine**.

penicillus Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 365.

Madagascar : Tamatave (Raffray).

sugillatus Fähræus, 1839 [Anthribus], in Schönherr, *Gen. et Sp. Curcul.*, V, p. 242.

Madagascar.

CRATOPARIS₂

Schönherr, 1839, *Gen. Curcul.*, V, p. 217.

EUPARIUS || Schönherr, 1833 (*nec* Serville), *Gen. Curc.*, I, p. 135.

leuconotus Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 365.

Madagascar : Tamatave (Raffray).

providus Fähr., 1839, in Schönh., *Gen. Curc.*, V, p. 222. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1896, p. 366.

Madagascar.

EPITAPHIUS₂

Fairmaire, 1898, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, p. 493.

annulicornis Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 494.

Madagascar : Mevatananä (Perrier).

nigropictus Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 493.

Madagascar : Tananarive.

ARAEOCERUS₁

Schönherr, 1839, *Gen. et Sp. Curcul.*, V, p. 273.

fasciculatus De Geer, 1775 [Curculio], *Mémoires pour servir à l'Histoire des Insectes*, V, p. 276.

coffææ F., 1801 [Anthribus], *Syst. Eleuther.*, II, p. 411. — Deyr. in Maillard, *Notes Réunion*, p. 21⁽¹⁾.

Mascareignes. — [Cosmopolite.]

CARANISTES₁₁⁽²⁾

Schönherr, 1839, *Gen. et Sp. Curcul.*, V, p. 270.

annulipes Waterh., 1876, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 4, XVIII, p. 119. — Id., *Phil. Trans. roy. Soc. Lond.*, CLXVIII, 1879, p. 529.

Mascareignes : Rodrigue (Gulliver).

⁽¹⁾ Pour la longue synonymie de cette espèce, voir le *Catalogue de Munich*, VIII, p. 2749.

⁽²⁾ *Caranistes Dyonysius*, figuré par Coquerel (*Ann. Soc. ent. Fr.*, 1886, pl. VII, fig. 7), n'est

deliciosus Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 495.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*); Mevatananã (*Perrier*).

fulvopictus Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 494.

Madagascar : Fénerive (*Perrot*).

languidus Fåhraeus, 1839, in *Schönherr, Gen. et Sp. Curculionid.*, V, p. 272.

Madagascar. — **Mascareignes** : La Réunion.

lineatus Fähr., 1839, in *Schönh.*, *Gen. et Sp. Curculionid.*, V, p. 271. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1897, p. 194.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

opilio Jordan, 1895, *Stettiner entomologische Zeitung*, LVI, p. 394.

Madagascar : Tananarive (*Sikora*).

plagiatus Jordan, 1895, *Stettiner entomologische Zeitung*, LVI, p. 396.

Madagascar : Région du sud-ouest.

rufipes Jordan, 1895, *Stettiner entomologische Zeitung*, LVI, p. 395.

Madagascar : Tananarive (*Sikora*).

tenuelineatus Brancs., 1893 [*Holomecus*]⁽¹⁾, *Jahr. Trencsin.*, XV, p. 241, pl. XII, fig. 13. — Fairm., 1897, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLI, p. 194.

Madagascar : Nosy Bé (*Frey*); Diego-Suarez (*Alluaud*).

tenuiclavis Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 193.

Madagascar : Nosy Bé (*Coquerel*).

variegatus Boheman, 1859, *Fregatt. Eugénies Resa omkring Jorden*, p. 116.

Mascareignes : Maurice.

NISTACARES₁

Fairmaire, 1898, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, p. 419.

leucostictus Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 419.

Madagascar : Mevatananã (*Perrier*).

ARACHNOCAULUS₁

Fairmaire, 1897, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLI, p. 189.

flitarsis Fairm., *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 189.

Madagascar.

pas décrit. Il se trouve à la Réunion. — *Salazia aranea* Coquerel (*ibid.*, fig. 6, *err. scr. Palazia*) est dans le même cas. Le genre *Salazia*, qui n'a pas été décrit, est synonyme de *Caranistes* d'après

Fairmaire (*Ann. Soc. ent. Belg.*, 1897, p. 193).

⁽¹⁾ Le genre *Holomecus* n'a jamais été décrit. Cette espèce est peut-être synonyme de *Caranistes lineatus* Fähr.

BALANODES₁

Ch. Waterhouse, 1876, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 4, XVIII, p. 118.

tomentosus Waterh., 1876, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 4, XVIII, p. 119. — Id., *Phil. Trans. roy. Soc. Lond.*, CLXVIII, 1879, p. 529, pl. LIII, fig. 10.

Mascareignes : Rodrigue.

PHRYNOIDIUS₁

Fairmaire, 1897, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLI, p. 194.

Raffrayi Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 194.

Madagascar : Tamatave (*Raffray*).

BRENTHIDAE₅₅

Chevrolat, Note sur les Brenthides de Madagascar,

Revue zoologique, 1839, p. 172.

ZEMIOSES₂

Pascoe, 1862, *Journal of Entom.*, I, p. 394.

crassicolis Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 546.

Madagascar : Mevatanană (*Perrier*).

striolatus Fairm., 1897, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLI, p. 187. — Id., *ibid.*, XLIII, 1899, p. 546.

Madagascar : Tsarasotră; Mevatanană (*Perrier*).

SEBASIVS₁

Lacordaire, 1866, *Genera des Col.*, VII, p. 409.

Deyrollei Lacord., 1866, *Genera*, VII, p. 409, note 2, pl. LXXVII, fig. 2. — Senna [Zemioses], *Bull. Soc. ent. Ital.*, 1892, p. 38. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 290.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

MICROSEBUS₁

Kolbe, 1892, *Stettiner ent. Zeit.*, LIII, p. 169.

malgasicus Senna, 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 290.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

CYPHAGOGUS₄

Parry, 1849, *Trans. ent. Soc. Lond.*, p. 182.

appendiculatus Fairm., 1889, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIII, *Compt. rend.*, p. xcii. — Id., *ibid.*, 1895, p. 37.

Madagascar : Fénerive (*Perrot*).

costipennis Fairm., 1889, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIII, *Compt. rend.*, p. xciii. — Id., *ibid.*, 1895, p. 37.

Madagascar: Fénerive (Perrot).

Perrieri Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 546.

Madagascar: Mevatananä (Perrier).

sculptilis Fairm., 1889, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIII, *Compt. rend.*, p. xciii. — Id., *ibid.*, 1895, p. 36.

Madagascar: Fénerive (Perrot).

ANCHISTEUS₁

Kolbe, 1883, *Berliner ent. Zeitschr.*, XXVII, p. 185.

peregrinus Kolbe, 1883, *Berliner entomologische Zeitschrift*, XXVII, p. 186.

Madagascar: (Goudot).

AULACODERES₁

Chevrolat, 1839, *Revue zoologique*, p. 182.

ISCHNOMERUS, Schönherr, 1840, *Gen. et Sp. Curcul.*, V, p. 571.

immotus Chevrolat, 1839, *Revue zoologique*, p. 182.

linearis Boheman, 1840 [Ischnomerus], in Schönherr, *Gen. et Sp. Curcul.*, V, p. 572.

Madagascar.

CEROBATES₁

Schönherr, 1840, *Gen. et Sp. Curcul.*, V, p. 487.

rectestriatus Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 195.

Madagascar: Tsarasoträ.

TRACHELIZUS₁

Schönherr, 1840, *Gen. et Sp. Curcul.*, V, p. 489.

populeus Bohem., 1840, in Schönherr, *Genera et Species Curculionidum*, V, p. 495.

Madagascar.

EUPSALIS₂

Lacordaire, 1866, *Genera des Col.*, VII, p. 430.

anthracina Klug, 1833 [Arrhenodes], *Ins. Madag.*, p. 194 (106). — Chevr. [Id.], *Rev. zool.*, 1839, p. 174. — Gyll. [Id.], in Schönh., *Gen. Curc.*, V, 1840, p. 481. — Braues., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 240. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 27.

bipunctata Gory, 1839 [Arrhenodes], *Revue zoologique*, p. 328.

Madagascar: (Goudot); Nosy Bé (Frey); Tamatave et Andribä (Dorr).

coracina Kolbe, 1883, *Sitzungsber. der Gesellsch. naturforsch. Freunde zu Berlin*, p. 76.

Madagascar.

BRENTHUS₁

Fabricius, 1787, *Mantissa Insectorum*, I, p. 95.

Coquereli Fairm., 1871, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 43. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 240.

Madagascar: Nosy Bé, forêt de Lokobé (Coquerel, Frey).

RHITIDOCEPHALUS₃

Chevrolat, 1839, *Revue zoologique*, p. 174.

aulaconotus Chev., 1839, *Revue zoologique*, p. 175.

Madagascar.

brevicornis Chev., 1839, *Rev. zool.*, p. 174. — Bohem., in Schönh., *Gen. Curc.*, V, p. 521. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 524. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 240.

madagascariensis Labr. et Imhoff, 1838 [Ischyromerus], *Sing. Gen. Curc.*, I, n° 14.

Madagascar: Nosy Bé (Frey). — **Comores**: Grande Comore (Humboldt).

madagascariensis Perroud, 1853, *Annales de la Société Linnéenne de Lyon*, p. 427.

Madagascar.

PTERYGOSTOMUS₁

Lacordaire, 1866, *Genera des Col.*, VII, p. 448.

opaeus Chevrolat, 1839 [Ceocephalus], *Rev. zool.*, p. 179. — Lacord., *Genera*, pl. LXXVII, fig. 4.

Madagascar.

NOTHOGASTER₁

Lacordaire, 1866, *Genera des Col.*, VII, p. 450.

paradoxa Lacord., 1866, *Genera des Coléopt.*, VII, p. 450, note 2, pl. LXXVII, fig. 6.

Madagascar.

GEOCEPHALUS₅

Schönherr, 1833, *Gen. et Sp. Curcul.*, I, p. 357.

eurvirostris Chevrol., 1839 [Centrophorus], *Revue zoologique*, p. 181. — Bohem., in Schönh., *Gen. Curc.*, V, p. 516.

Madagascar.

fraterculus Kolbe, 1883, *Sitzbungh. der Gessellsch. naturforsch. Freund. zu Berlin.*, p. 77.

Madagascar.

picipes Ol., 1807 [Brentus], *Entom.*, V, gen. 84, p. 442, pl. II, fig. 18. — Gyll., in Schönh., *Gen. Curc.*, I, 1833, p. 356. — Gerst., *Wiegmann. Arch.*, 1871, I, p. 76. — Senna, *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 291. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1894, p. 412. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 524. — Alluaud, *Bull. Mus.*, 1896, p. 375.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*); Majunga (*Bastard*). — **Comores** : Grande Comore (*Humboldt*). — **Afrique** tropicale et australe.

pusillus Ol., 1807 [Brentus], *Ent.*, V, gen. 84, p. 435, pl. II, fig. 16. — Schönh., *Gen.*, I, 1833, p. 367, et V, 2, 1840, p. 517.

Mascareignes : Maurice.

Reichei Chevrol., 1839 [Brentus?], *Rev. zool.*, p. 178. — Boh. in Schönh., *Gen.*, V, 2, 1840, p. 514.

Madagascar.

PIAZOCNEMIS⁽¹⁾₁₁

Lacordaire, 1866, *Genera*, VII, p. 453.

Centrophorus || Chevrolat, 1839, *Revue zoologique*, p. 180.

Kolbe, *Zur Kenntn. der Gatt. Centrophorus*, *Stettin. ent. Zeit.*, 1883, p. 381.

Subg. **PIAZOCNEMIS** s. str.

assiduus Kolbe, 1883, *Stettiner entomologische Zeitung*, XLIV, p. 382.

Madagascar : Région orientale (*Goudot*).

compressipes Chevrolat, 1839, *Rev. zool.*, p. 181. — Bohem., in Schönh., *Gen.*, V, 1840, p. 553. — Kolbe, *Sitz. Ges. nat. Fr. Berlin.*, 1883, p. 81. — Id., *Stettin. ent. Zeit.*, 1883, p. 383. — Senna, *Bull. Soc. ent. Ital.*, 1892, p. 58. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 291. — Brancs. (*sub striatulus* Ol.)⁽²⁾, *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 240.

Madagascar : Régions orientale (*Goudot*) et australe (*Hildebrandt*); Diego-Suarez (*Alluaud*); Nosy Bé (*Frey*).

emarginatus Chevrolat, 1839, *Revue zoologique*, p. 180⁽³⁾.

Madagascar.

encaustus Bohem., 1840, in Schönh., *Gen.*, V, p. 552. — Kolbe, *Stettin. ent. Zeit.*, 1883, p. 384.

Madagascar : Région orientale (*Goudot*).

⁽¹⁾ Cf. Senna, *Bull. della Soc. entom. Ital.*, 1892, p. 57. — Les espèces sont citées ou décrites sous le nom générique de *Centrophorus*.

⁽²⁾ La synonymie *striatulus* Ol. = *compressipes* Chev. donnée par Chevrolat est inexacte d'après Kolbe (*Stettin. ent. Z.*, 1883, p. 388) et Senna *Bull. Soc. ent. Ital.*, 1892, p. 58).

⁽³⁾ Je ne comprends pas pourquoi les auteurs du Catalogue de Munich, Lacordaire, Senna, et surtout Kolbe, qui a fait la revision du genre *Centrophorus* (*Stettin. entomolog. Zeit.*, 1883, p. 381), ont tous omis de citer cette espèce qui précisément est celle qui a servi de type à Chevrolat pour la création de ce genre.

nigritus Klug, 1833 [Brenthus], *Ins. Madag.*, p. 196 (108). — Chevrol. [Centrophorus?], *Rev. zool.*, 1839, p. 182. — Kolbe, *Stettin. ent. Zeit.*, 1883, p. 384.

Madagascar : Région orientale (Goudot).

picicornis Klug, 1833 [Brenthus], *Ins. Madag.*, p. 195 (107). — Chevrol. [Centrophorus?], *Rev. zool.*, 1839, p. 181. — Kolbe, *Stettin. ent. Zeit.*, 1883, p. 385.

Madagascar : Région orientale (Goudot).

validirostris Kolbe, 1883, *Stettiner entomologische Zeitung*, XLIV, p. 383.

Madagascar : Région centrale-australe (Hildebrandt).

Subg. SYNHOMALES

Kolbe, 1833, *Sitz. Ges. naturf. Fr. Berlin*, p. 79.

Senna, *Bull. Soc. ent. Ital.*, 1892, p. 57.

HOMALES \pm Kolbe, 1883, *Stettin. ent. Zeit.*, XLIV, p. 383.

aeneolus Kolbe, 1883, *Stettiner entomologische Zeitung*, XLIV, p. 387.

Madagascar : Région centrale-australe (Hildebrandt).

atratus Klug, 1833 [Brenthus], *Ins. Madag.*, p. 195 (107). — Chevrol., *Rev. zool.*, 1839, p. 180. — Kolbe, *Stettin. ent. Zeit.*, 1883, p. 386.

Madagascar : Région orientale (Goudot).

dives Lacord., 1866, *Genera*, VII, p. 454, note. — Kolbe, *Stettin. ent. Zeit.*, 1883, p. 387.

var. **cylindricus** et **striatopunctatus** Kolbe, 1883, *Stettin. ent. Zeit.*, XLIV, p. 388.

Madagascar : Région centrale-australe (Hildebrandt).

rectirostris Kolbe, 1833, *Stettiner entomologische Zeitung*, XLIV, p. 385.

Madagascar : Régions orientale (Goudot) et centrale-australe (Hildebrandt).

STEREOSOMUS₁

Lacordaire, 1866, *Genera*, VII, p. 454.

decollatus Chevrol., 1839 [Brenthus?], *Rev. zool.*, p. 179. — Lacord., *Gen.*, VII, 1866, p. 454, note 2.

Madagascar.

UROPTERUS₃

Latreille, 1828, *Dict. class. d'Hist. nat.* (Bory de Saint-Vincent).

appendiculatus Bohem., 1833 [Gecephalus], in Schönh., *Gen.*, I, p. 358⁽¹⁾. — Lacord., *Gen.*, VII, 1866, p. 458, note 2.

Mascareignes.

⁽¹⁾ Boheman a ignoré la provenance de cette espèce.

caudatus Latr., 1817 [Brentus], *Règne anim.*, IV, p. 188, pl. XIII, fig. 7, et 1829, pl. III, fig. 7. — Bohem. [Ceocephalus], in Schönh., *Gen.*, V, p. 111.

Mascareignes: La Réunion et Maurice.

codicillus Bohem., 1840 [Ceocephalus], in Schönh., *Genera et Species Curculionidum*, V, p. 512.

Mascareignes: La Réunion.

PHACEGERUS₂

Schönherr, 1840, *Gen. et Sp. Curcul.*, V, 2, p. 554.

olivaceus Bohem., 1840, in Schönherr, *Genera et Species Curculionidum*, V, 2, p. 555.

Madagascar.

planicaudatus Chevr., 1839 [Brenthus?], *Rev. zool.*, p. 179. — Lacord., *Gen.*, VII, 1866, p. 459, note 1.

Madagascar.

TEMNOLAEMUS₁

Chevrolat, 1839 (*scr.* Temnolaimus), *Rev. zool.*, p. 177.

aeneicollis Chevrol., 1839, *Revue zoologique*, p. 177.

Madagascar.

ZETOPHLOEUS₂

Lacordaire, 1866, *Genera*, VII, p. 460.

guttifer Bohem., 1840, in Schönh., *Gen.*, V, 2, p. 548. — Lacord., *Gen.*, VII, 1866, p. 461, note 2.

Madagascar.

pugionatus Chevrol., 1839 [Brenthus], *Rev. zool.*, p. 178. — Lacord., *Gen.*, VII, 1866, p. 461, note 1. — Senna, *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 291.

Madagascar: Tintingue (*Loss*); montagne d'Ambre (*Althaud*).

AMERISMUS₂

Lacordaire, 1866, *Genera*, VII, p. 461.

cavicaudatus Chevrol., 1839 [Ozodercus?], *Revue zoologique*, p. 176.

metallicus Chevrol., 1839 [Ozodercus], *Rev. zool.*, p. 177. — Kolbe, *Stettin. ent. Zeit.*, 1883, p. 388. — Senna, *Bull. Soc. ent. Ital.*, 1892, p. 58.

Madagascar.

Hildebrandti Kolbe, 1883, *Sitzungb. der Gesellsch. naturforsch. Freunde zu Berlin*, p. 79.

Madagascar.

OZODEOCERUS₄

Chevrolat, 1839 (*scr. Ozodecerus*), *Rev. zool.*, p. 175.

forficulatus Chevrolat, 1839, *Revue zoologique*, p. 176.

Madagascar.

pygmaeus Senna, 1893, *Bullettino della Società entomologica Italiana*, p. 132, pl. I, fig. 5.

Madagascar.

rugicollis Chevrolat, 1839, *Revue zoologique*, p. 176.

Madagascar.

tricuspidatus Chevrolat, 1839, *Revue zoologique*, p. 176.

Madagascar.

HOVASIUS₁

Senna, 1895, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIX, p. 291.

Alluaudi Senna, 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 292.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

HOMALES₂

Kolbe, 1883, *Sitz. Gesellsch. nat. Fr. zu Berlin*, p. 80.

glaber Kolbe, 1883, *Sitzungb. der Gesellsch. naturforsch. Freunde zu Berlin*, p. 81.

Madagascar.

metallicus Kolbe, 1883, *Sitzungb. der Gesellsch. naturforsch. Freunde zu Berlin*, p. 82.

Madagascar.

PHOLIDOCHLAMYS₁

Lacordaire, *Genera*, VII, p. 473.

madagascariensis Lacord., 1866, *Genera des Coléoptères*, VII, p. 474, note 1.

Madagascar.

CURCULIONIDAE₄₇₇⁽¹⁾**HOLONYPHUS**₆

Schönherr, 1840, *Gen.*, V, p. 833.

Coquerel, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1859, p. 242.

acanthopus Fähr., 1840, in Schönh., *Gen.*, V, p. 834. — Labr. et Imh., *Sing. Gen. Curc.*, II, n° 57. — Coq., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1859, p. 242.

Madagascar : Nosy Bé (*Coquerel*).

⁽¹⁾ Après plusieurs essais, j'ai dû renoncer à indiquer les subdivisions de cette famille.

COLÉOPTÈRES. — Madagascar.

Les auteurs n'ont pas en général suffisamment précisé les affinités de leurs genres nouveaux

aeruginosus Fähr., 1840, in *Schönh.*, *Gen.*, V, p. 835. — Coq., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1859, p. 243. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 239.

Madagascar : Nosy Bé (*D^r Le Roy, Frey*).

camelus Coquerel, 1859, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 243, pl. VII, fig. 4.

Madagascar.

inaequicollis Fairm., 1883, *Le Naturaliste*, II, p. 365. — Id., *Stettin. ent. Zeit.*, 1884, p. 137.

Madagascar : (*Hildebrandt*).

saxosus Coquerel, 1859, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 244, pl. VII, fig. 3.

Madagascar : Nosy Bé (*Vesco, Coquerel, D^r Le Roy*).

viriditinctus Fairm., 1888, *Le Naturaliste*, p. 32, fig. 3.

Madagascar.

BLOSyrus₃

Schönherr, 1826, *Curcul. Disp. method.*, p. 99.

globulipennis Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1871, p. 45. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 525.

Comores : Mayotte (*Coquerel*).

nossibianus Fairm., 1880, *Le Naturaliste*, I, p. 316. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1880, p. 336. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 239.

Madagascar : Nosy Bé (*Pierron, Frey*).

trux Fähr., 1840, in Schönherr, *Genera et Species Curculionidum*, V, p. 908.

Comores : Anjouan.

PROïCTES₃

Schönherr, 1840, *Genera et Sp. Curcul.*, V, p. 926.

humilis Faust, 1899, *Abdhandl. und Ber. der K. zool. Mus. zu Dresden*, n° 2 (p. 1).

Madagascar : Tananarive (*Sikora*).

lateralis Faust, 1899, *Abdhandl. und Ber. der K. zool. Mus. zu Dresden*, n° 2 (p. 2).

Madagascar : Tananarive (*Sikora*).

tessellatus Faust, 1899, *Abdhandl. und Ber. der K. zool. Mus. zu Dresden*, n° 2 (p. 2).

Madagascar : (*Hildebrandt*).

pour que je puisse les placer dans telle ou telle tribu sans risquer de commettre de graves erreurs. De plus, il n'est pas certain que tous les genres créés récemment puissent rentrer

dans les anciennes divisions. J'ai pu cependant distinguer les genres rentrant dans les deux dernières tribus : *Calandrinii* et *Cossonini*.

SCIAPHILUS₁

Schönherr, 1826, *Curcul. Disp. method.*, p. 98.

sparsus Fähr., 1840 [Cyrtops], in Schönh., *Gen.*, V, p. 925. — Lacord., *Gen.*, VI, 1863, p. 54.

Comores : Anjouan.

SYZYGOPS₇

Schönherr, 1826, *Curcul. Dispos. method.*, p. 93.

cinerea Guérin, 1840, *Iconographie du Règne animal*, p. 142.

Mascareignes : Maurice.

cyclops Gyll., 1833, in Schönh., *Gen.*, I, p. 515. — Guérin, *Icon. Règne anim.*, 1840, pl. XXXVII, fig. 7. — Lacord., *Gen.*, VII, pl. LXII, fig. 3.

Mascareignes : La Réunion.

Desjardinsi Guérin, 1840, *Iconographie du Règne animal*, p. 143.

Mascareignes : Maurice.

fuscipes Guérin, 1840, *Iconographie du Règne animal*, p. 143.

Mascareignes : La Réunion.

hystrix Rosenschild, 1840, in Schönherr, *Gen. et Sp. Curculionidum*, V, p. 832.

Mascareignes : Maurice.

prasina Guérin, 1840, *Iconographie du Règne animal*, p. 143.

Mascareignes : La Réunion.

tuberculata Guérin, 1840, *Iconographie du Règne animal*, p. 142.

Mascareignes : Maurice.

STIAMUS₁

Pascoe, 1886, *Journ. Linn. Soc.*, XIX, p. 325.

Fairmaire, *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 544.

brachyurus Pascoe, 1886, *Journal of the Linnean Society*, XIX, p. 325, pl. XLI, fig. 6. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 544.

Comores : Mayotte (Humboldt).

LAGENOTENES₁

Faust, 1899, *Abhandl. Mus. Dresden*, n° 2 (p. 2).

quinquepunctatus Faust, 1899, *Abhandl. der K. zoolog. Mus. zu Dresden*, n° 2 (p. 3).

Madagascar.

ANEMERUS₁

Schönherr, 1826, *Curcul. Dispos. method.*, p. 126.

variegatus Bohem., 1840, in Schönh., *Genera et Species Curculionidum*, VI, 1, p. 212.

Madagascar.

ASEMUS₁

Schönherr, 1826, *Curc. Disp. method.*, p. 129.

madagascariensis Faust, 1897, *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 388.

Madagascar.

POLYCLEIS₅

Boheman, 1840, in Schönherr, *Gen. et Sp. Curc.*, VI, 1, p. 215.

africanus Ol., 1807 [Curculio], *Ent.*, V, gen. 83, p. 324, pl. XX, fig. 266. — Chevrolat, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXI, 1878, *Compt. rend.*, p. xli. — Kraatz, *Deutsche entomolog. Zeitschr.*, 1896, p. 184.

Bohemani Bohem., 1840, in Schönh., *Genera et Sp. Curculionidum*, VI, 1, p. 219⁽¹⁾.

difficilis Dohrn, 1884, *Stettiner entomologische Zeitung*, p. 180 et 184.

suturatus Fairm., 1871, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 45. — Id., *ibid.*, 1886, p. 76. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 24.

Madagascar. — Afrique tropicale.

atomarius Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, xli, p. 165.

Madagascar : Imerinā (Nanta).

diffusus Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, xli, p. 164.

Madagascar : Diego-Suarez (Bontemps).

opacus Fairm., 1896, *Ann. Soc. ent. Belg.*, xl, p. 467. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 24.

Madagascar : Diego-Suarez (Bontemps); entre Tananarive et Tamatave (Dorr).

plagiatus Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, xli, p. 164.

Madagascar : (Perrier, Nanta).

PAMPHAEA₁

Pascoe, 1886, *Journ. Linn. Soc.*, xix, p. 322.

Fairmaire, *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 545.

deficiens Pascoe, 1886, *Journal of the Linnean Society*, xix, p. 322. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 545.

Comores : Mayotte.

⁽¹⁾ L'indication «Maurice» donnée par Boheman est fort douteuse.

DERMATODES₁

Schönherr, 1840, *Genera et Sp. Curc.*, V, p. 895.

collaris Faust, 1899, *Abhandl. und Ber. der K. zoolog. Mus. zu Dresden*, n° 2 (p. 4).

Madagascar : Tananarive (*Sikora*).

METRIODERUS₁

Faust, 1895, *Stettin. ent. Zeit.*, LVI, p. 316.

virginalis Faust, 1895, *Stettiner entomologische Zeitung*, LVI, p. 317.

Madagascar : Nosy Bé.

HOMOEONYCHUS₁

Faust, 1890, *Stett. ent. Zeit.*, LI, p. 169, note.

lepidus Faust, 1890, *Stettiner entomologische Zeitung*, LI, p. 196.

Madagascar.

STIGMATOTRACHELUS₃₅

Schönherr, 1840, *Gen. et Sp. Curc.*, VI, 1, p. 123.

EUGALLUS Fairmaire, 1896, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, p. 463.

alternans Waterh., 1878, *Cistula entomologica*, II, p. 366.

Madagascar : Fianarantsoa (*Cowan*).

centralis Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 460.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (*Perrot*).

chlorostomus Bohem., 1840, in Schönh., *Genera et Species Curculionidum*, VI, 1, p. 136.

Madagascar.

cinetus Ol., 1807 [Curculio], *Ent.*, V, gen. 83, p. 343, pl. XIX, fig. 242. — Bohem., in Schönh., *Gen.*, VI, 1, 1840, p. 124. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 24.

Madagascar.

concinus Bohem., 1840, in Schönherr, *Gen.*, VI, 1, p. 140. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 24.

Madagascar : Andribä (*Dorr*).

elegans Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 492.

Madagascar : Vallée de la Betsibokä (*Perrier*).

fasciculatus Faust, 1889, *Stettiner entomologische Zeitung*, L, p. 81.

lacteocinctus Fairm., 1896 [Eugallus], *Ann. de la Soc. entomol. de Belgique*, XL, p. 463.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (*Perrot*).

flexuosus Pascoe, 1886, *Journal of the Linnean Society*, XIX, p. 324.

Madagascar.

fucosus Boheman, 1840, in Schönherr, *Genera et Species Curculionidum*, VI, 1, p. 126.

Madagascar.

fuscognatus Faust, 1890, *Stettiner entomologische Zeitung*, LI, p. 167.

Madagascar : (Hildebrandt).

gemmifer Klug, 1833 [Cyphus], *Insecten von Madagascar*, p. 197 (109).

Madagascar : (Goudot).

humeralis Waterh., 1878, *Cistula entomologica*, II, p. 366.

Madagascar : (Crossley).

insubidus Faust, 1886, *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 338.

Madagascar.

intermedius Faust, 1886, *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 337.

Madagascar.

isabellinus Bohem., 1840, in Schönh., *Gen.*, VI, 1, p. 139. — Labr. et Imh., *Singul. Gen. Curc.*, II, n° 41, 2.

var. **subfasciatus** Faust, 1890, *Stettiner entomologische Zeitung*, LI, p. 167.

Madagascar.

lactarius Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 460.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (Perrot).

lineatus Faust, 1895, *Stettiner entomologische Zeitung*, LVI, p. 319.

Madagascar.

lynceus Ol., 1807 [Curculio], *Ent.*, V, gen. 83, p. 341, pl. XXIV, fig. 334. — Bohem. in Schönh., *Gen.*, VI, 1, 1840, p. 129.

Madagascar.

marmoratus Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 461.

Madagascar.

nebulosus Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 493.

Madagascar : Farafanganä (R. P. Blucheau).

nubifer Faust, 1895, *Stettiner entomologische Zeitung*, LVI, p. 320.

Madagascar.

ochreatus Boheman, 1840, in Schönh., *Genera et Species Curculionidum*, VI, 1, p. 134.

Madagascar.

octomaculatus Ol., 1807 [Curculio], *Ent.*, V, gen. 83, p. 344, pl. XIX, fig. 245.

Madagascar et Mascareignes : Maurice (d'après Olivier).

ornatus Ol., 1807 [Curculio], *Ent.*, V, gen. 83, p. 300, pl. XIX, fig. 243. — Bohem., in Schönh., *Gen.*, VI, 1, 1840, p. 130. — Labr. et Imh., *Singul. Gen. Curc.*, II, n° 41, 1.

Madagascar.

Perrieri Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 494.

Madagascar : Vallée de la Betsibokä (Perrier).

psittacus Boheman, 1840, in Schönherr, *Genera et Species Curculionidum*, VI, 1, p. 138.

Madagascar.

ruptus Pascoe, 1886, *Journ. Linn. Soc.*, XIX, p. 323. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1896, p. 462.

Madagascar.

setulosus Faust, 1890, *Stettiner entomologische Zeitung*, LI, p. 169.

Madagascar.

Sikorai Faust, 1895, *Stett. ent. Zeit.*, LVI, p. 317. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1896, p. 462.

Madagascar : (Sikora).

squamosus Ol., 1790 [Curculio], *Encyclopédie méthodique*, V, p. 339.

squamifer Ol., 1807 [Curculio], *Entomologie*, V, gen. 83, p. 353, pl. VIII, fig. 96. — Bohem., in Schönh., *Gen.*, VI, 1, p. 133.

squamiger Herbst, 1795 [Curculio], *Käfer*, VI, p. 179, pl. LXXII, fig. 8.

Madagascar.

striatogemellatus Boheman, 1840, in Schönherr, *Gen. et Spec. Curcul.*, VI, 1, p. 127.

Madagascar.

tessellatus Faust, 1895, *Stettiner entomologische Zeitung*, LVI, p. 321.

Madagascar.

turbatus Boheman, 1840, in Schönherr, *Genera et Species Curculionidum*, VI, 1, p. 128.

squamifer || Klug, 1833 [Cyphus], *Insecten von Madagascar*, p. 197 (109).

Madagascar : (Goudot).

viridans Boheman, 1840, in Schönherr, *Genera Species Curculionidum*, VI, p. 135.

Madagascar.

vittatus Pascoe, 1886, *Journal of the Linnean Society*, XIX, p. 322.

Madagascar.

RHINOSOMPHUS₁

Fairmaire, 1896, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, p. 462.

guttifer Waterh., 1877 [Stigmatotrachelus], *The Entomologist's monthly Magazine*, XIV, p. 74.

Madagascar.

CRATOPUS₄₇

Schönherr, 1826, *Curc. Disp. method.*, p. 120.

Abbotti Linell, 1897, *Proceedings of the United-States National Museum*, XIX, p. 704. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, 1898, p. 485.

Îlots épars : Île Glorieuse (*Dr Abbott*).

alboscutellatus Boheman, 1840, in Schönh., *Genera et Species Curculionidum*, VI, 1, p. 416.

Mascareignes : La Réunion.

amplipennis Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 486.

Mascareignes : Maurice.

angustatus Boheman, 1834, in Schönherr, *Gen.*, II, p. 54. — Id., *ibid.*, VI, 1, 1840, p. 410.

Mascareignes : La Réunion et Maurice.

aurostriatus Fairm., 1892, *Annales de la Société entomologique de France, Bulletin*, p. cli.

Séchelles.

brunnipes F., 1798 [*Curculio*], *Suppl. Ent. syst.*, p. 172. — Bohem., in Schönh., *Gen.* II, 1834, p. 53, et VI, 1, p. 407.

Mascareignes : Maurice. — **Afrique australe**.

caliginosus Boheman, 1840, in Schönherr, *Genera et Species Curculionidum*, VI, 1, p. 414.

Mascareignes : Maurice.

chrysochlorus Boheman, 1834, in Schönherr, *Genera et Species Curculionidum*, II, p. 48. — Id., *ibid.*, VI, 1, 1840, p. 402.

Mascareignes : La Réunion.

circumcinctus Boheman, 1840, in Schönherr, *Genera et Species Curculionidum*, VI, 1, p. 403.

Mascareignes : La Réunion.

confusus Boheman, 1840, in Schönherr, *Genera et Species Curculionidum*, VI, 1, p. 408.

Mascareignes : Maurice.

Coquereli Fairm., 1880, *Le Naturaliste*, I, p. 293.

Mascareignes : La Réunion.

denudatus Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 483.

Comores : Mayotte (*Humblot*).

ditissimus Boheman, 1840, in Schönh., *Gen.*, VI, 1, p. 454. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 524.

Comores : Anjouan; Mayotte (*Coquerel*).

exquisitus Boheman, 1840, in Schönherr, *Genera et Species Curculionidum*, VI, I, p. 405.

Mascareignes : La Réunion.

Frappieri Deyrolle, 1863, in Maillard, *Notes sur l'île de la Réunion*, Annexe H, p. 13.

Mascareignes : La Réunion.

fulvescens Boheman, 1840, in Schönherr, *Genera et Species Curculionidum*, VI, 1, p. 412.

Mascareignes.

griseovestitus Linell, 1897, *Proc. U.-S. nat. Mus.*, XIX, p. 697. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1898, p. 484.

Séchelles : Mahé (*D^r Abbott*).

herbaceus Deyrolle⁽¹⁾, 1863, in Maillard, *Notes sur l'île de la Réunion*, H. p. 12. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 524.

Mascareignes : La Réunion. — **Comores** : Mayotte (*Coquerel*).

humeralis Boheman, 1834, in Schönh., *Gen.*, II, p. 52. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1891, *Bull.*, p. XLVI. — Kolbe, *Thierw. ost-Afrik.*, VI, *Coleopt.*, 1897, p. 18.

Mascareignes : La Réunion. — (*Séchelles*)⁽²⁾. — **Afrique** orientale (*d'après Kolbe*).

ictericus Boheman, 1840, in Schönherr, *Genera et Species Curculionidum*, VI, 1, p. 417.

Mascareignes : La Réunion.

inornatus Waterh., 1876, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 4, XVIII, p. 120. — Id., *Phil. Trans. roy. Soc. Lond.*, CLXVIII, 1879, p. 530.

Mascareignes : Rodrigue.

lepidopterus Deyrolle, 1863, in Maillard, *Notes sur l'île de la Réunion*, Annexe H, p. 13.

Mascareignes : La Réunion.

leucophaetus Boheman, 1834, in Schönh., *Gen. et Sp. Curculionid.*, II, p. 56, et VI, 1, 1840, p. 418.

Mascareignes : La Réunion.

lotus Boheman, 1840, in Schönherr, *Genera et Species Curculionidum*, VI, 1, p. 418.

Mascareignes : La Réunion.

magnificus Waterh., 1876, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 4, XVIII, p. 120. — Id., *Phil. Tr. roy. Soc. Lond.*, CLXVIII, 1879, p. 530.

Mascareignes : Rodrigue.

marginatus Boheman, 1834, in Schönherr, *Genera et Species Curculionidum*, II, p. 49.

Mascareignes : La Réunion.

marmoreus Boheman, 1834, in Schönherr, *Genera et Species Curculionidum*, II, p. 47.

Mascareignes : La Réunion et Maurice.

melanocephalus F., 1798 [*Curculio*], *Suppl. Ent. syst.*, p. 167. — Bohem., in Schönherr, *Gen. et Sp. Curculionid.*, II, 1834, p. 50.

Mascareignes : Maurice.

Moreli Deyrolle, 1863, in Maillard, *Notes sur l'île de la Réunion*, Annexe H, p. 410.

Mascareignes : La Réunion.

⁽¹⁾ Deyrolle a proposé le sous-genre *Cratopomorphus* pour *C. herbaceus* et *C. lepidopterus*.

⁽²⁾ La citation de Fairmaire doit se rapporter à *C. griseovestitus* Linell.

murinus Boheman, 1859, *Fregatten Eugenies Resa omkring Jorden*, p. 123.

Mascareignes : Maurice.

nanus Boheman, 1840, in Schönherr, *Genera et Species Curculionidum*, VI, 1, p. 413.

Mascareignes : La Réunion.

nigrogranatus Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 482.

Mascareignes : Maurice, Curepipe (*Alluaud*).

parcesquamosus Fairm., 1893, *Ann. de la Soc. entomol. de France*, Bulletin, p. cccxxiv.

Séchelles.

parvus Deyrolle, 1863, in Maillard, *Notes sur l'île de la Réunion*, Annexe H, p. 11.

Mascareignes : La Réunion.

Perrieri Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 491.

Madagascar : Vallée de la Betsibokä (*Perrier*).

pisciformis Fairm., 1899, *Mémoires de la Société zoologique de France*, XII, p. 24.

Madagascar : Andrihā (*Dorr*).

psittacus Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 483.

Mascareignes : Maurice, autour de la Mare aux Vacoas (*Alluaud*).

punctum F., 1798 [Curculio], *Suppl. Ent. syst.*, p. 172. — Ol. [Id.], *Ent.*, V, 1807, gen. 83, p. 411, pl. XXVI, fig. 382. — Bohem., in Schönh., *Gen.*, II, 1834, p. 53. — Snell., *Rech. Faune Madag.*, 1869, p. 2.

Mascareignes : Maurice; La Réunion (*Pollen et van Dam*). — **Afrique** australe.

roralis F., 1798 [Curculio], *Suppl. Ent. syst.*, p. 173. — Ol. [Id.], *Ent.*, V, 1807, gen. 83, p. 405, pl. XXVI, fig. 373. — Bohem., in Schönh., *Gen.*, II, 1834, p. 50, et VI, 1, 1840, p. 404.

Mascareignes : Maurice.

Sandi Deyrolle, 1863, in Maillard, *Notes sur l'île de la Réunion*, Annexe H, p. 6, pl. XX, fig. 4.

Mascareignes : La Réunion.

scapularis Deyrolle, 1863, in Maillard, *Notes sur l'île de la Réunion*, Annexe H, p. 9.

Mascareignes : La Réunion.

septemvittatus Deyrolle, 1863, in Maillard, *Notes sur l'île de la Réunion*, Annexe H, p. 5, pl. XX, fig. 3.

Mascareignes : La Réunion.

sparsutus Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 485.

Séchelles : Mahé (*Coquerel*).

striga F., 1798 [Curculio], *Suppl. Ent. syst.*, p. 173. — Ol. [Id.], *Ent.*, V, 1807, gen. 83, p. 405, pl. XXVI, fig. 372. — Bohem., in Schönh., *Gen.*, II, 1834, p. 50.

Mascareignes : Maurice.

sumptuosus Bohem., 1834, in Schönherr, *Genera et Species Curculionidum*, II, p. 50. — Snellen, *Recherches sur la Faune de Madagascar*, 1869, p. 2.

Mascareignes : La Réunion (*Pollen et van Dam*).

virescens Waterh., 1876, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 4, XVIII, p. 120. — Id., *Phil. Tr. roy. Soc. Lond.*, CLXVIII, 1879, p. 530. — Fairm. *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1898, p. 483.

Mascareignes : Rodrigue.

viridisparus Fairm., 1896, *Bull. Soc. ent. Fr.*, p. 222. — Linell, *Proc. U.-S. nat. Mus.*, XIX, 1897, p. 702.

Îlots épars : Aldabra (*D^r Abbott*).

CRATOPOPSIS₃

Deyrolle, 1863, in Maillard, *Notes sur l'île de la Réunion*, H, p. 15.

bistigma Deyrolle, 1863, in Maillard, *Notes sur l'île de la Réunion*, Annexe H, p. 15.

Mascareignes : La Réunion.

nitidifrons Deyrolle, 1863, in Maillard, *Notes sur l'île de la Réunion*, Annexe H, p. 17, pl. XX, fig. 5.

Mascareignes : La Réunion.

villosulus Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 486.

Mascareignes : La Réunion (*Coquerel*).

OTIORRHYNCHUS₁

Germer, 1824, *Ins. Spec. nov.*, 343.

delatus Faust, 1899, *Abhandl. und Ber. der K. zoolog. Mus. zu Dresden*, n° 2 (p. 4).

Madagascar : Tananarive (*Sikora*).

CATALALUS₁

Schönherr, 1843, *Gen. et Sp. Curculionid.*, VII, 1, p. 99.

madagascariensis Boheman, 1843, in Schönherr, *Genera et Species Curc.*, VII, 1, p. 100.

Madagascar.

BACHYCYRTUS₂

Fairmaire, 1886, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 76.

circur Faust, 1895, *Stettiner entomologische Zeitung*, p. 321.

Madagascar.

setofasciatus Fairm., 1886, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 77, pl. II, fig. 10. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 239.

Madagascar : Nosy Bé (*D^r Le Roy; Frey*).

EREMNUS₇

Schönherr, 1826, *Curcul. Disp. method.*, p. 200.

eristicollis Faust, 1899, *Abhandl. und Ber. der K. zoolog. Mus. zu Dresden*, n° 2 (p. 6).

Madagascar : Tananarive (*Sikora*).

honestus Faust, 1899, *Abhandl. und Ber. der K. zoolog. Mus. zu Dresden*, n° 2 (p. 5).

Madagascar.

humilis Faust, 1899, *Abhandl. und Ber. der K. zoolog. Mus. zu Dresden*, n° 2 (p. 6).

Madagascar : Tananarive (*Sikora*).

longicornis Faust, 1899, *Abhandl. und Ber. der K. zoolog. Mus. zu Dresden*, n° 2 (p. 6).

Madagascar.

ruftarsis Faust, 1899, *Abhandl. und Ber. der K. zoolog. Mus. zu Dresden*, n° 2 (p. 6).

Madagascar : Tananarive (*Sikora*).

rusticanus Faust, 1899, *Abhandl. und Ber. der K. zoolog. Mus. zu Dresden*, n° 2 (p. 6).

Madagascar.

verecundus Faust, 1899, *Abhandl. und Ber. der K. zoolog. Mus. zu Dresden*, n° 2 (p. 7).

Madagascar : (*Hildebrandt*).

BRACHYLEPTOPS₁

Fairmaire, 1886, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 77.

murex Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 77.

Madagascar.

OSTRA₁

Pascoe, 1886, *Journal of the Linn. Soc.*, XIX, p. 329.

nodulosa Pascoe, 1886, *Journal of the Linnean Society*, XIX, p. 329.

Madagascar.

HOMALEPTOPS₁₂

Faust, 1889, *Stettiner ent. Zeit.*, L, p. 83, et LVI, 1895,
p. 322, note.

albolunatus Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 242.

Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

benignus Faust, 1889, *Stettin. ent. Zeit.*, p. 83. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1897,
p. 167.

Madagascar.

carinicolis Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 492.

Madagascar.

cinereus Brancs., 1897, *Jahreshefte der naturwiss. Ver. des Trencsiner Comit.*, XIX-XX, p. 120, pl. IV, fig. 11.

Madagascar : Nosy Bé (Frey).

fasciatus Faust, 1895, *Stettiner entomologische Zeitung*, LVI, p. 322.

Madagascar.

fasciolatus Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 166.

Madagascar : Diego-Suarez (Alluaud).

marginicolis Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 491.

Madagascar : Baie d'Antongil.

Perrieri Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 486.

Madagascar : Mevatananä (Perrier).

quadrinotatus Brancs., 1897, *Jahr. nat. Ver. Trencs. Com.*, XIX-XX, p. 121, pl. IV, fig. 12.

Madagascar : Nosy Bé (Frey).

ruficus Fairm., 1899, *Mémoires de la Société zoologique de France*, XII, p. 25.

Madagascar : Tananarive (Dorr).

scapularis Fairm., 1897, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLI, p. 166, et XLII, 1898, p. 487.

niveobasis Brancsik⁽¹⁾, 1897, *Jahr. nat. Trencsiner Comit.*, XIX-XX, p. 122, pl. IV, fig. 13.

Madagascar : Nosy Bé (Frey).

semigranatus Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 167.

Madagascar.

ORTHOMYCTERUS₁

Faust, 1899, *Abhandl. zool. Mus. Dresden.*, n° 2 (p. 7).

coerulipes Faust, 1899, *Abhandl. und Ber. der K. zool. Museum zu Dresden*, n° 2 (p. 8).

Madagascar : Mahabö.

BRACHYCERUS₅

Olivier, 1789, *Encyclopédie méthodique*, IV, p. 36.

crenatus Ol., 1790, *Encycl. method.*, V, p. 186. — Id., *Ent.*, V, 1807, gen. 82, p. 66, pl. II, fig. 17. — Herbst, *Käfer*, VII, 1797, p. 96. — Schönh., *Gen.*, V, 2, 1840, p. 707.

Madagascar.

ferrugineus Ol., 1807, *Ent.*, V, gen. 83, p. 45, pl. III, fig. 28. — Gyll., in Schönh., *Gen. Curc.*, I, 1833, p. 389.

Madagascar.

⁽¹⁾ Il se peut que le nom de Brancsik ait l'antériorité sur celui de Fairmaire.

maculatus Ol., 1790, *Encycl. méthod.*, V, p. 183. — Id., *Ent.*, V, 1807, gen. 82, p. 45, pl. II, fig. 8. — Herbst, *Käfer*, VII, 1797, p. 92.

madagascariensis Schönherr, 1840, *Genera et Species Curculionidum*, V, 2, p. 613.
Madagascar.

madecassus Péringuey, 1888, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXII, *Compt. rend.*, p. LXXVII⁽¹⁾.
Madagascar.

ocellatus F., 1775 [Curculio], *Syst. Ent.*, p. 154. — Id., *Ent. syst.*, 1792, p. 379. — Herbst, *Käfer*, VII, 1797, p. 89. — Schönh., *Gen.*, I, 1833, p. 390.
Madagascar.

RHITIDOPHLOEUS₇

Schönherr, 1842, *Gen. et Sp. Curculionid.*, VI, 2, p. 290.

Coquerel, *Ann. Soc. ent. France*, 1859, p. 252.

albipes Ol., 1790 [Curculio], *Encycl. méthod.*, V, p. 544. — F. [Id.], *Ent. syst.*, I, 2, 1792, p. 477. — Ol. [Id.], *Ent.*, V, 1807, gen. 83, p. 395, pl. IX, fig. 102. — Bohem. in Schönh., *Gen. Curc.*, VI, 2, 1842, p. 291. — Coq., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1859, p. 253, pl. VII, fig. 7. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1871, p. 47. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 239.

Madagascar : (Coquerel); Nosy Bé (Dr Le Roy, Frey).

annulipes Faust, 1895, *Stettiner entomologische Zeitung*, LVI, p. 324.

Madagascar : Nosy Bé.

nigroperlatus Fairm., 1880, *Le Nat.*, I, p. 175. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1886, p. 78.

Madagascar.

nodosus Fairm., 1871, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 47.

Madagascar : (Coquerel).

parcegranatus Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 543.

Comores : Mayotte (Humboldt).

robustus Faust, 1894, *Novitates zoologicae*, I, p. 569.

Madagascar : Mahabô, région du Sud-Ouest.

Rotschildi Faust, 1894, *Novitates zoologicae*, I, p. 569, pl. XIII, fig. 5.

Madagascar : Région du sud-ouest, pays Mahafalÿ.

LITHINUS₂₀

Schönherr, 1842, *Gen. et Sp. Curculionid.*, VI, 2, p. 233.

Coquerel, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1859, p. 246.

compressituber Fairm., 1883, *Le Nat.*, II, p. 365. — Id., *Stett. ent. Zeit.*, 1884, p. 138.

Madagascar : (Hildebrandt).

⁽¹⁾ A la suite de *madecassus*, Péringuey décrit *B. Lafertei*, dont il n'indique pas la provenance.

- falciferus** Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 467.
Madagascar : Fianarantsoa (Perrot).
- Fausti** Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 465.
Madagascar : Fianarantsoa (Perrot).
- frontalis** Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 465.
Madagascar : Fianarantsoa (Perrot).
- Hildebrandti** Faust., 1889, *Stettiner ent. Zeit.*, L, p. 84. — Id., *Abhandl. Mus. Dresden*, 1899, n° 2 (p. 12).
Madagascar.
- hovanus** Faust, 1899, *Abhandl. und Ber. der K. zool. Mus. zu Dresden*, n° 2 (p. 11 et 12).
Madagascar.
- humeralis** Coq., 1859, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 248, pl. VII, fig. 5. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 239. — Faust, *Abhandl. und Bericht der K. zoolog. Mus. zu Dresden*, 1899, n° 2 (p. 12).
Madagascar : Nosy Bé, forêt de Lokobé (D^r Le Roy; Frey).
- Indiosus** Bohem.⁽¹⁾, 1842, in Schönh., *Gen. Curc.*, VI, 2, p. 236. — Coq., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1859, p. 248.
Madagascar : Nosy Bé (D^r Le Roy).
- multinodosus** Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 466.
Madagascar : Fianarantsoa (Perrot).
- nigrocristatus** Coq., 1859, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 250. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1891, *Bull.*, p. LXVI.
Madagascar : Province d'Imerinā (Sikora), mime le Lichen *Parmelia ciliata*.
- niveus** Coq., 1859, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 249, pl. VII, fig. 6.
Madagascar : Baie d'Antongil, île Marosŷ (Coquerel).
- nodifer** Faust, 1899, *Abhandl. und Ber. der K. zool. Mus. zu Dresden*, n° 2 (p. 13).
Madagascar.
- penicillatus** Waterh., 1879, *Annals and Magazine of natural History*, série 5, III, p. 381.
Madagascar : Tananarive (Rev. Toy).
- Pipitzi** Faust, 1889, *Stettiner entomologische Zeitung*, L, p. 86.
Madagascar.
- planus** Coq., 1859, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 251.
Madagascar.
- quadripunctatus** Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 464.
Madagascar : Fianarantsoa (Perrot).
- rufopenicillius** Fairm., 1883, *Le Naturaliste*, II, p. 365. — Id., *Stettiner entomologische Zeitung*, 1884, p. 138.
Madagascar : (Hildebrandt).

sepidioides Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 466.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (Perrot).

sonticus Faust, 1899, *Abhandl. und Ber. der K. zool. Mus. zu Dresden*, n° 2 (p. 13).

Madagascar.

superciliosus Klug, 1833, *Ins. Madag.*, p. 196 (108), pl. IV, fig. 9. — Bohem. in Schönh., *Gen. Curc.*, VI, 2, 1842, p. 234. — Coq., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1859, p. 247.

pipa Guérin, 1833 [Aterpus], *Revue et Magasin de Zoologie*, classe 9, n° 98⁽¹⁾.

Madagascar : (Goudot).

LIXOSOMUS₁

Faust, 1889, *Stettin. ent. Zeit.*, 4, p. 87.

Fairmairei Faust, 1889, *Stettiner entomologische Zeitung*, L, p. 87.

Madagascar : (Hildebrandt).

CHORISTORRHINUS₁

Fairmaire, 1899, *Mém. Soc. zool. Fr.*, XII, p. 23.

cribripennis Fairm., 1899, *Mémoires de la Société zoologique de France*, XII, p. 23.

Madagascar : Tamatave (Dorr).

CYCLOTERES₇

Schönherr, 1843, *Gen. et Sp. Curculionid.*, VII, 2, p. 383.

aranea Faust, 1889, *Stettiner entomologische Zeitung*, L, p. 89.

Madagascar.

Audouini Bohem., 1843, in Schönh., *Gen. Curc.*, VII, 2, p. 384. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1871, p. 51.

Madagascar.

bipartitus Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1871, p. 52. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 239.

Madagascar : (Coquerel); Nosy Bé (Frey).

Brullei Bohem.⁽²⁾, 1843, in Schönh., *Gen. Curc.*, VII, 2, p. 385. — Lacord., *Genera*, VII, pl. LXIX, fig. 3. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1871, p. 51.

Madagascar.

contractus Klug, 1833 [Trachodes], *Ins. Madag.*, p. 199 (111), pl. IV, fig. 10. — Lacord., *Genera*, VI, 1863, p. 375, note 2. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 239.

Madagascar : (Goudot); Nosy Bé (Frey).

⁽¹⁾ L'*Aterpus pipa* Guérin est peut-être synonyme de *L. ludiosus* Bohem.

⁽²⁾ Cette espèce est peut-être synonyme de *C. contractus* Klug, d'après Fairmaire.

elongatulus Brancs., 1897, *Jahr. der naturwiss. Ver. des Trencsiner Comit.*, XIX-XX, p. 123.

Madagascar: Nosy Bé (*Frey*).

sulcostriatus Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 541.

Madagascar: Île de Sainte-Marie.

TANYRRHYNCHUS₁

Schönherr, 1826, *Curcul. Disp. method.*, p. 212.

pusillus Faust, 1889 [Tanyrrhynchus?], *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 144.

Madagascar.

CECRACTES₁

Schönherr, 1840, *Gen. et Sp. Curculionid.*, VI, 1, p. 302.

argenteus Fähræus, 1840, in Schönh., *Genera et Species Curculionidum*, VI, 1, p. 303.

Madagascar.

ONYCHOGYMNUS₁

Quedenfeldt, 1888, *Berliner ent. Zeitschr.*, XXXII, p. 291.

ACROTERIASUS Roelofs, 1866, *Ann. Soc. ent. Belg.*, X, p. 244 (*pars*).

ursulus Roelofs, 1892 [Acroteriasus], *Notes from the Leyden Museum*, XIV, p. 50.

Madagascar.

CHLOROPHOLUS₅

Capiomont, 1867 (*Revis. des Hypérides*), *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 446.

bioculatus Waterh., 1879, *Cistula entomologica*, II, p. 534.

Madagascar: Tananarive (*Kingdon*).

nigropunctatus Gory, 1834 [Coniatus], *Revue et Mag. de Zoologie*, classe 9, pl. CXX, fig. 1.

— Bohem., in Schönh., *Gen.*, VI, 2, 1842, p. 341. — Capiomont, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1867, p. 448, pl. XI, fig. 4.

Madagascar.

orichalceus Faust, 1890, *Stettiner entomologische Zeitung*, LI, p. 184.

Madagascar.

rubrovittatus Gory, 1834 [Coniatus], *Rev. Mag. Zool.*, classe 9, pl. CXX, fig. 2. — Capiomont, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1867, p. 448.

Madagascar.

trifasciatus Capiomont, 1867, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 449.

Madagascar.

COLÉOPTÈRES. — Madagascar.

TETRAGONOTHORAX₁

Chevrolat, 1873, *Mém. Soc. roy. Sc. Liège*, série 2, V, p. 62.

Badeni Faust, 1888, *Stettiner entomologische Zeitung*, XLIX, p. 288.

Madagascar.

NEOCLEONUS₁

Chevrolat, 1873, *Mém. Soc. Sc. Liège*, série 2, V, p. 66.

Coquereli Chevrol., 1873, *Mém. Soc. Sc. Liège*, p. 69. — Brancs. [Cleonus], *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 239. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 25.

Madagascar: Nosy Bé (*Frey*); Tananarive (*Dorr*).

CLEONUS₃

Schönherr, 1826, *Curcul. Disp. method.*, p. 145.

nervosipennis Fairm., 1898 (*subg.* Gonocleonus), *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, p. 243.

Madagascar: Province d'Imerinā (*Nanta*).

nossibianus Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 468.

Madagascar: Nosy Bé (*D^r Le Roy*).

spinipennis Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 168.

Madagascar.

PACHYCERUS₂⁽¹⁾

Schönherr, 1826, *Curc. Disp. method.*, p. 57.

Blucheau Fairm., 1898, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 38.

Madagascar: Fort-Dauphin (*R. P. Blucheau*).

cribrosus Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 468.

Madagascar: Tananarive.

MYCOTRICHUS₁

Fairmaire, 1896, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, p. 469.

longipilis Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 469.

Madagascar: Province d'Antsihanakä (*Perrot*).

LARINUS₁

Germar, 1824, *Insect. Spec. nov.*, p. 379.

madagassus Faust, 1899, *Abhandl. und Ber. der K. zoolog. Mus. zu Dresden*, n° 2 (p. 8).

Madagascar: (*Sikora*).

⁽¹⁾ Les genres *Pachycerus* et *Cleonus* sont considérés comme synonymes par certains auteurs.

LIXUS₁₄⁽¹⁾

Fabricius, 1801, *Syst. Eleuther.*, II, p. 498.

angulicollis Faust, 1889, *Stettiner entomologische Zeitung*, L, p. 95.

Madagascar : (Hildebrandt).

anthracinus Faust, 1889, *Stettiner entomologische Zeitung*, L, p. 92.

Madagascar.

barbiger Dohrn, 1884, *Stettiner entomol. Zeitung*, XLV, p. 278. — Faust, *ibid.*, L, 1889, p. 92.

Madagascar.

coaretatus Klug, 1833, *Ins. Madag.*, p. 198 (110). — Gerst., *Wieg. Arch.*, 1871, I, p. 73.

compressicollis Thomson, 1858, *Archives entomologiques*, II, p. 131.

rhomboidalis Boheman, 1843, in Schönherr, *Genera et Species Curcul.*, VII, 1, p. 462.

Madagascar : (Goudot). — Afrique tropicale.

defloratus Ol., 1807 [Rhynchaenus], *Ent.*, V, gen. 83, p. 178, pl. XXII, fig. 293. — Faust, *Stettiner ent. Zeit.*, 1892, p. 44. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 24.

Madagascar.

Dohrni Faust, 1899, *Stettiner entomologische Zeitung*, L, p. 90 et 92.

Madagascar : (Hildebrandt).

encaustus Faust, 1890, *Stettiner entomologische Zeitung*, LI, p. 188.

Madagascar.

madagassus Faust, 1889, *Stettiner entomologische Zeitung*, L, p. 93.

Madagascar : (Hildebrandt).

pica F., 1798 [Curculio], *Suppl. Ent. syst.*, p. 167. — Schönh., *Gen.*, VII, 1, 1843, p. 465.

irroratus Bohem., 1836, *Genera et Species Curculionidum*, III, p. 53.

Mascareignes : Maurice. — Java (?) (d'après Boheman).

sejugatus Faust, 1889, *Stettiner entomologische Zeitung*, L, p. 94.

Madagascar : (Hildebrandt).

sturmi Bohem., 1836, in Schönh., *Gen.*, III, p. 94. — Faust, *Stettin. ent. Z.*, 1892, p. 44.

Madagascar.

subcuneatus Faust, 1889, *Stettiner entomologische Zeitung*, L, p. 96.

Madagascar.

titubans Faust, 1890, *Stettiner entomologische Zeitung*, LI, p. 187.

Madagascar.

uniformis Boheman, 1843, in Schönherr, *Genera et Species Curculionidum*, VII, 1, p. 475.

Madagascar.

⁽¹⁾ *Lixus vectiformis* Woll. et *Lixus cheiranthi* Woll. sont de Madère et non de Madagascar d'où ils sont cités par erreur à la fin de la Mo-

nographie des *Lixus* par Capiomont (*Annales de la Société entomologique de France*, 1875, p. 466).

ILEOMUS₁

Schönherr, 1826, *Curc. Disp. method.*, p. 220.

Bohemani Faust, 1890, *Stettiner entomologische Zeitung*, LI, p. 189.

Madagascar.

PHILOPHLOEUS₁

Faust, 1899, *Abhandl. zool. Mus. Dresden*, n° 2 (p. 9).

nodifer Faust, 1899, *Abhandl. und Ber. der K. zool. Mus. zu Dresden*, n° 2 (p. 9).

Madagascar.

ANEULOBUS₂

Faust, 1899, *Abhandl. zool. Mus. Dresden*, n° 2 (p. 10).

decolor Faust, 1899, *Abhandl. und Ber. der K. zool. Mus. zu Dresden*, n° 2 (p. 10).

Madagascar.

horridipes Faust, 1899, *Abhandl. und Ber. der K. zool. Mus. zu Dresden*, n° 2 (p. 10).

Madagascar.

MEGAMASTUS₂

Faust, 1895, *Stettin. ent. Zeit.*, LVI, p. 303.

Fairmaire, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, 1898, p. 419.

asperatus Fairm., 1897 [Camptorrhinus], *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLI, p. 173. — Id., *ibid.*, 1898, p. 418.

Madagascar.

insularis Faust, 1895, *Stettiner entomologische Zeitung*, LVI, p. 323.

Madagascar.

ACLEES₁

Schönherr, 1836, *Gen. et Sp. Curcul.*, III, p. 224.

hovanus Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 242.

Madagascar : Mevatananä (Perrier).

ERIRRHIGOUS₁

Fairmaire, 1898, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, p. 244.

Faust, *Abhandl. Mus. Dresden*, 1899, n° 2, (p. 13)⁽¹⁾.

tychioides Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 244.

Madagascar : Province d'Imerinä; Mevatananä (Perrier).

⁽¹⁾ D'après Faust, le genre *Erirrhigous* est probablement synonyme d'*Echinocnemus* Schönh.

ECHINOCNEMUS₁

Schönherr, 1843, *Gen. et Sp. Curcul.*, VII, 2 p. 315.

Nereis Faust, 1899, *Abhandl. und Ber. der K. zoolog. Mus. zu Dresden*, n° 2, (p. 13).

Madagascar.

EUTICHEUS₁

Schönherr, 1843, *Gen. et Sp. Curcul.*, VII, 2, p. 160 (*scr.* Eutecheus).

antiquus Boheman, 1843, in Schönherr, *Genera et Species Curculionidum*, VII, 2, p. 161.

Madagascar.

BAGOUS₂

Schönherr, 1826, *Curcul. Disp. method.*, p. 289.

impressus Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 246.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluand*).

madecassus Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 178.

Madagascar.

HYDRONOPLUS₁

Fairmaire, 1898, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, p. 243.

signatifrons Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 243.

Madagascar : Mevatananä, sur les bords de l'Ikopä (*Perrier*).

CYLAS₂

Latreille, 1802, *Hist. nat. Crust. et Ins.*, III, p. 196.

turcippennis Bohem., 1833, in Schönh., *Gen.*, I, p. 369. — Labr. et Imh., *Singul. Gen. Curcul.*, I, n° 25. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 501.

Madagascar. — Mascareignes. — Indo-Malaisie.

rufescens Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 501.

Madagascar : Vallée de la Betsibokä (*Perrier*).

LISPOTHERIUM₁

Faust, 1890, *Stettin. entom. Zeitung*, LI, p. 194.

Hildebrandti Faust, 1890, *Stettiner entomologische Zeitung*, LI, p. 194.

Madagascar : (*Hildebrandt*).

APION₂Herbst, 1797, *Käfer*, p. 100.**biforme** Faust, 1899, *Abhandl. und Ber. der K. zoolog. Mus. zu Dresden*, n° 2 (p. 15).**Madagascar.****cariosum** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 488.**Madagascar** : Mevatananä (*Perrier*).**CYBEBUS₂**Schönherr, 1839, *Gen. et Sp. Curcul.*, V, p. 447.**castaneus** Klug, 1833 [Apion], *Insecten von Madagascar*, p. 194 (106).**bistigma** Schönherr, 1839, *Genera et Species Curculionidum*, V, p. 449.**Madagascar.****dimidiatus** F. 1792 [Curculio], *Ent. syst.*, I, 2, p. 403. — Ol. [Rhynchaenus], *Ent.*, V, 1807, gen. 83, p. 120, pl. I, fig. 5. — Herbst., *Käfer*, VI, p. 443, pl. XCIV, fig. 6.**rußpennis** Bohem., 1839, in Schönherr, *Gen.*, V, p. 448. — Labr. et Imh., *Singul. Gen. Curc.*, I, n° 71.**Madagascar.****TRACHELOPHORUS₁₈**⁽¹⁾Jekel, 1860, *Insecta Saundersiana*, II, p. 158.**abdominalis** Gyll., 1839, in Schönh., *Gen. Curcul.*, V, 1, p. 291. — Jekel, *Ins. Saund.*, II, 1860, p. 159.**Madagascar.****ardea** Gyll., 1839, in Schönh., *Gen.*, V, 1, p. 295. — Jekel, *Ins. Saund.*, II, 1860, p. 160. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 26.**Madagascar** : entre Tamatave et Tananarive (*Dorr*).**asperipennis** Fairm., 1899 [Attelabus], *Annales de la Soc. entomol. de Belgique*, XLII, p. 492.**Madagascar** : Mevatananä (*Perrier*).**camelus** Ol., 1807 [Apoderus], *Ent.*, V, 81, p. 15, pl. I, fig. 19. — Gyll., in Schönh., *Gen.*, V, 1, 1839, p. 291. — Jekel, *Ins. Saund.*, II, 1860, p. 159. — Brancs., *Jahr. Trencs.*, XV, 1893, p. 239.**dromas** Klug, 1833 [Apoderus] (*nec* Ol.), *Insecten von Madagascar*, p. 193 (105)⁽²⁾.**Madagascar** : (*Goudot*) ; Nosy Bé (*Frey*).⁽¹⁾ Sauf indication spéciale, les espèces de ce genre sont décrites ou citées sous le nom générique d'*Apoderus*, excepté par Jekel.⁽²⁾ Cette synonymie est indiquée par Gyllenhal in Schönherr (*Genera et Species Curculionidum*, V, 1, 1839, p. 291).

castaneus Jekel, 1860, *Insecta Saundersiana*, II, p. 240.

camelus Labram et Imhoff, 1842, *Singul. Genera Curculionid.*, I, n° 77.

Madagascar.

dromas Ol., 1807 [Apoderus], *Ent.*, V, 81, p. 14, pl. I, fig. 17. — Gyll., in Schönh., *Gen.*, V, 1, 1839, p. 293. — Jekel, *Ins. Saunders.*, II, 1860, p. 159.

Madagascar.

femoralis Jekel, 1860 [*subg.* Metriotrachelus], *Insecta Saundersiana*, II, p. 160, pl. III, fig. 1.

var. **semiruber** Faust, 1899, *Abhandl. und Ber. der Mus. zu Dresden*, n° 2 (p. 15).

Madagascar.

festivus Klug, 1833 [Apoderus], *Ins. Madag.*, p. 193 (105). — Gyll., in Schönh., *Gen.*, V, 1, 1839, p. 299. — Jekel, *Ins. Saunders.*, II, 1860, p. 160.

Madagascar: (Goudot).

ferrum-equinum Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 186.

Madagascar: Environs de Tamatave (Raffray).

flicollis Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 35.

Madagascar: Diego-Suarez (Alluaud).

flavicornis Gyll., 1839, in Schönherr, *Genera Curculionidum*, V, 1, p. 285. — Jekel, *Insecta Saundersiana*, II, 1860, p. 241.

Madagascar.

giraffa Jekel, 1860, *Insecta Saundersiana*, II, p. 159 et 161, pl. III, fig. 2.

Madagascar.

humeralis Ol., 1807, *Ent.*, V, 81, p. 17, pl. I, fig. 22. — Klug, *Ins. Madag.*, 1833, p. 193 (105). — Gyll., in Schönh., *Gen.*, V, 1, 1839, p. 298. — Jekel, *Ins. Saunders.*, II, 1860, p. 160. — Brancs., *Jahr. Trencs.*, XV, 1893, p. 239. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 525. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 26.

var. **ater** Faust, 1890, *Stettiner entomologische Zeitung*, LI, p. 166.

Madagascar: (Goudot); Nosy Bé (Frey); Tananarive (Dorr, Jobit⁽¹⁾, Nanta). —

Comores: Mayotte (Humboldt).

inaequalis Gyll., 1839, in Schönh., *Gen. Curcul.*, V, 1, p. 297. — Jekel, *Ins. Saunders.*, II, 1860, p. 160.

Madagascar.

limbatus Faust, 1889, *Stettiner entomologische Zeitung*, L, p. 81.

Madagascar.

Perrieri Fairm., 1898 [Attelabus], *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 492.

Madagascar: Mevatananä (Perrier).

⁽¹⁾ Fleutiaux a indiqué les mœurs de cette espèce d'après le lieutenant Jobit (*Bull. Soc. ent. Fr.*, 1896, p. 398).

rubrodorsatus Fairm., 1898 [Attelabus], *Annales de la Soc. entomol. de Belgique*, XLII, p. 491.

Madagascar : Mevatananä (Perrier).

uniformis Gyll., 1839, *Gen.*, V, 1, p. 293. — Jekel, *Insect. Saunders.*, II, 1860, p. 160.

Madagascar.

ATTELABUS₁⁽¹⁾

Linné, 1758, *Systema Naturae*, édition 10, p. 387.

Apoderus Olivier, 1807, *Entomologie*, V, gen. 81, p. 12.

Subg. HOPLAPODERUS

Jekel, 1868, *Insecta Saundersiana*, II, p. 171.

enoplus Brancsik, 1893 [Apoderus], *Jahr. Trencsiner Comit.*, XV, p. 239, pl. XII, fig. 12.

aculeatus Faust⁽²⁾, 1899, et var. **decolor**, *Abhandl. zool. Mus. Dresden*, n° 2 (p. 14).

Madagascar : Nosy Bé (Frey); Diego-Suarez (Alluaud).

LAGENODERUS₂

White, 1841, *The Entomologist.*, p. 82.

brevicollis Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 186.

Madagascar : Nosy Bé (Coquerel).

gnomoides White, 1841, *The Entomologist*, p. 83 (fig.).

Madagascar.

CYPHUS₃

Thunberg, 1815, *Nov. Act. Upsal.*, VII, p. 107 et 123.

ATTELABUS ± Linné, 1758, *Systema Naturae*, éd. 10⁽³⁾.

Coquereli Fairm., 1871, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 44.

Madagascar : île de Sainte-Marie (Coquerel).

dentipennis Gyllenh., 1839, in Schönherr, *Genera et Species Curculionidum*, V, p. 315.

Madagascar.

ruginotus Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 500.

Madagascar : Tamatave (Raffray).

⁽¹⁾ Cf. Bedel, *Faune des Coléoptères du Bassin de la Seine*, VI, *Rhynchophora*, 1888, p. 22.

⁽²⁾ Je donne cette synonymie d'après la description de Faust, qui n'a pas eu connaissance de celle de Brancsik.

⁽³⁾ Cf. Bedel, *Faune des Coléoptères du Bassin de la Seine*, VI, *Rhynchophora*, p. 23. — Les espèces citées ici sont toutes décrites sous l'ancien nom générique d'*Attelabus*.

EUOPS₂

Schönherr, 1839, *Gen. et Sp. Curculionid.*, V, p. 318.

Goudoti Jekel, 1860 [Ophthalmolabus], *Insecta Saundersiana*, II, p. 222, note.

Madagascar : (Goudot).

janthinus Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 545.

Madagascar : Vallée de la Betsibokä (Perrier).

SALACUS₁

Fairmaire, 1899, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLIII, p. 545.

Perrieri Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 545.

Madagascar : Vallée de la Betsibokä (Perrier).

BRADYNINUS₁

Fairmaire, 1897, *Annales de la Soc. ent. de Belgique*, XLI, p. 180.

albosetosulus Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 181.

Madagascar : Environs de Majunga.

BALANINUS₂

Germar, 1817, *Magazin der Entomologie*, IV, p. 291.

albogriseus Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 544.

Madagascar : Vallée de la Betsibokä (Perrier).

melaleucus Bohem., 1843, in Schönherr, *Genera et Species Curculionidum*, VII, 2, p. 281.

Madagascar.

BALANINORRHYNCHUS₁

Fairmaire, 1899, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLIII, p. 543.

strigicollis Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 543.

Madagascar : Vallée de la Betsibokä (Perrier).

PSEUDOBALANINUS₈

Faust, 1889, *Stettin. ent. Zeit.*, L, p. 97 et LVI, 1895, p. 325, note.

Fairmaire, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLI, 1897, p. 181.

bieruciatus Faust, 1895, *Stettiner entomologische Zeitung*, LVI, p. 326.

Madagascar.

COLÉOPTÈRES. — Madagascar.

Bohemani Faust, 1889, *Stettin. ent. Zeit.*, L, p. 98. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1897, p. 182.

Madagascar.

leucocomus Faust, 1895, *Stettiner entomologische Zeitung*, LVI, p. 325.

var. **adumbratus** Faust, 1895, *Stettiner entomologische Zeitung*, LVI, p. 325.

Madagascar.

niphades Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 181.

Madagascar.

obliquatus Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 183.

Madagascar.

perelegans Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 183.

Madagascar : Environs de Majunga.

pulcher Faust, 1889, *Stettin. ent. Zeit.*, L, p. 100. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1897, p. 183.

Madagascar.

semifasciatus Faust, 1889, *Stettin. ent. Zeit.*, L, p. 100. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1897, p. 182.

Madagascar.

CNEMOPACHUS₁

Schönherr, 1843, *Gen. et Sp. Curcul.*, VIII, 2, p. 296.

castaneus Fähræus, 1843, *Genera et Species Curculionidum*, VII, 2, p. 297.

Madagascar.

ANTHONOMUS₁

Germar, 1821, *Mag. Ent.*, IV, p. 320.

armierus Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 169.

Madagascar.

RHYNCHAENUS₁

Clairville, 1798, *Entomol. Helvet.*, I, p. 70.

ORCHESTES, Illiger, 1804, *Magaz.*, III, p. 105.

basipictus Fairm., 1897 [Orchestes], *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 177

Madagascar.

CIONUS₂

Clairville, 1798, *Entomol. Helvet.*, p. 64.

catenatus Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 179.

Madagascar : Environs de Tamatave (Raffray).

leucostictus Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 178.
 Madagascar.

NANOPHYES₇

Schönherr, 1838, *Gen. et Sp. Curculionid.*, IV, 2, p. 780.

albomaculatus Pic, 1898, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 183.
 Madagascar : Diego-Suarez (Alluaud).

Alluaudi Pic, 1898, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 182.
 Mascareignes : Maurice (Alluaud).

gentilis Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 178.
 Madagascar.

obliquatus Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 488.
 Madagascar : Mevatananä (Perrier).

picturatus Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 487.
 Madagascar : Mevatananä (Perrier).

singularis Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 178.
 Madagascar : Environs de Tamatave (Raffray).

transfuga Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 178.
 Madagascar : Environs de Majunga.

ALCIDES₁₂

Schönherr, 1826, *Curcul. Disp. method.*, p. 270.

Coquereli Fairm., 1871, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 48.
 Madagascar : Île Marosy, baie d'Antongil (Coquerel).

costipennis Fairm., 1871, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 49. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 525.
 Comores : Mayotte (Coquerel).

curtirostris Fairm., 1871, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 50. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 25.
 Madagascar : (Coquerel); entre Tamatave et Tananarive (Dorr).

excavatus Ol., 1807, *Ent.*, V, 83, p. 149, pl. VIII, fig. 94. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 525. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 240.

convexus Ol., 1790 [Curculio]; *Encyclopédie méthodique*, V, p. 507.

gibbus F., 1792 [Curculio], *Ent. syst.*, I, 2, p. 431. — Id. [Rhynchaenus], *Syst. El.*, II, 1801, p. 471. — Herbst, *Käfer*, VI, p. 307, pl. LXXXIV, fig. 4. — Klug, *Ins. Madagascar*, 1833, p. 198 (110). — Bohem. in Schönh., *Gen. Curc.*, VIII, 1, 1844, p. 55. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1871, p. 48.

Madagascar. — Comores. — Afrique australe ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Espèce citée aussi de la Réunion et d'Afrique orientale par Kolbe (*Thierw. ost-Afr.*, VI, p. 18).

Fairmairei Gemminger, 1871, *Coleopterolog. Hefte*, VIII, p. 123.

olivaceus || Fairm., 1871, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 50.

Madagascar : (Coquerel).

fallax Bohem., 1844, in Schönh., *Gen.*, VIII, 1, p. 62. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1871, p. 51.

Madagascar.

fasciger Faust, 1889, *Stettiner entomologische Zeitung*, L, p. 101.

Madagascar.

granicollis Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 79.

Madagascar : Environs de Tamatave (Raffray).

larinoides Fairm., 1899, *Mémoires de la Société zoologique de France*, XII, p. 25.

Madagascar : Majunga (Dorr).

nivosus Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 542.

Madagascar : Vallée de la Betsibokä (Perrier).

picturatus Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 174.

Madagascar.

subfasciatus Bohem., 1844, in Schönh., *Gen.*, VIII, 1, p. 67. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1871, p. 49.

Madagascar.

ZANTES₅

Pascoe, 1888, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 6, II, p. 413,

Fairmaire, *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1897, p. 165.

brevirostris Faust, 1899, *Abhandl. und Bericht. der K. zool. Mus. zu Dresden*, n° 2 (p. 15).

Madagascar.

hispidulus Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 494.

Madagascar : Baie d'Antongil.

limbatus Pascoe, 1888, *Ann. and Mag. of nat. Hist.*, série 6, II, p. 414 (fig.). — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1897, p. 165.

Madagascar.

nervosus Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 489.

Madagascar : Fénerive (Perrot).

nigrinasus Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 489.

Madagascar : Vallée de la Betsibokä (Perrier).

CASIDERMUS₁

Fairmaire, 1896, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, p. 474.

plicicollis Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 474.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (Perrot).

NERTHOPS₁

Schönherr, 1826, *Curculionid. Disp. method.*, p. 60.

perelegans Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 498.

Madagascar : Vallée de la Betsibokä (Perrier).

DESMIDOPHORUS₁₉

Schönherr, 1837, *Gen. et Sp. Curculionid.*, IV, p. 360.

TRICHOSOMUS, Chevrolat, 1881, *Ann. Soc. ent. Belg.*, p. 91.

aenobarbus Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 478.

Madagascar.

brunneopilosus Brancs., 1897, *Jahr. nat. Trencsin.*, XIX-XX, p. 123, pl. IV, fig. 15.

Madagascar : Nosy Bé (Frey).

cineritius Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 477.

Madagascar : Fénérive (Perrot).

encaustus Pascoe, 1886, *Journal of the Linnean Society*, p. 333.

Madagascar.

fascicularis Chevr., 1881, *Ann. Soc. ent. Belg.*, p. 91. — Faust, *Stettin. ent. Zeit.*, 1889, p. 102.

penicillatus Ol., 1807, *Ent.*, V, 83, p. 166, pl. I, fig. 9. — Lacord., *Genera*, VII, 1866, p. 56, note 1.

Madagascar.

fulvidus Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 479.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (Perrot).

galericulus Fairm., 1889, *Ann. Soc. entomol. Belg.*, XXXIII, *Comptes rendus*, p. xcu.

Madagascar.

grisescens Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 477.

Madagascar.

hovanus Faust., 1899, *Abhandl. und Ber. der K. zool. Mus. zu Dresden*, n° 2 (p. 16).

Madagascar.

infernalis Faust., 1889, *Stettiner entomologische Zeitung*, L, p. 103.

Madagascar.

Lacordairei Faust., 1889, *Stettiner entomologische Zeitung*, L, p. 101.

Madagascar.

lanosus Pascoe, 1888, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 6, II, p. 415. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1896, p. 479.

Madagascar.

luteovestis Fairm., 1880, *Le Naturaliste*, I, p. 316. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1880, p. 336.
— Id., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 26.

Madagascar: Nosy Bé (Piérro); Mevatananä (Dorr).

praeustus Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 478.

Madagascar: (Perrot).

rousiographis Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 476.

Madagascar.

Satanas Pascoe, 1886, *Journ. Linn. Soc.*, p. 332, pl. XLI, fig. 8. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 26.

Madagascar: entre Tamatave et Tananarive (Dorr).

senex Chevrol., 1881, *Ann. Soc. ent. Belg.*, p. 91. — Faust, *Stettin. ent. Zeit.*, 1889, p. 101. —
Brancs, *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 240.

Madagascar: Nosy Bé (Frey).

ursus Roelofs, 1875, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XVIII, *Comptes rendus*, p. xxxviii.

Madagascar.

vinosus Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 477.

Madagascar: (Perrot).

TRAPHECOCORYNUS₃

Schönherr, 1845, *Gen. et Sp. Curculionid.*, VIII, 2, p. 64.

anxius Bohem., 1887 [Coelosternus], in Schönh., *Gen. et Sp. Curculionid.*, IV, 1, p. 214. —
Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 548.

Madagascar.

dorsopictus Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 547.

Comores: Mayotte (Humboldt).

inaequalis Bohem., 1837 [Coelosternus], in Schönh., *Gen. et Sp. Curculionid.*, IV, 1, p. 203. —
Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 547.

Madagascar.

ITHYPORUS₈

Schönherr, 1836, *Gen. et Sp. Curculionid.*, III, p. 550.

albescens Fähræus, 1845, in Schönh., *Gen.*, VIII, 2, p. 67. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*,
1886, p. 79.

Madagascar.

brevipes Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 245.

Madagascar: Mevatananä (Perrier).

fasciatus Fähræus, 1845, in Schönh., *Gen.*, VIII, 2, p. 79. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1886, p. 79.

Madagascar.

gracilirostris Fairm.⁽¹⁾, 1884, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 238. — Id., *ibid.*, 1886, p. 80.

Madagascar: Tamatave (*Raffray*).

inflatus Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 80.

Madagascar: (Coquerel).

madagascariensis Fähræus, 1845, in Schönh., *Gen.*, VIII, 2, p. 66. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1886, p. 79. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 240 (?).

Madagascar.

petrosus Gerst., 1860, *Stett. ent. Zeit.*, XX, p. 388. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1886, p. 80.

Madagascar.

transversus Fairm., 1884, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 237. — Id., *ibid.*, 1886, p. 80.

Madagascar: Nosy Bé (*D' Le Roy*).

HAPLOCORYNUS₂

Faust, 1889, *Stettiner ent. Zeit.*, L, p. 104.

compressicauda Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 176.

Madagascar: Diego-Suarez (*Alluaud*).

excellens Faust, 1889, *Stettiner entomolog. Zeit.*, L, p. 104. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1897, p. 175.

Madagascar.

OCLADIUS₁₀

Schönherr, 1826, *Curcul. Disp. method.*, p. 316.

Alluaudi Fairm., 1900, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 21.

Madagascar: Nosy Bé, forêt de Lokobé (*Alluaud*).

Coquereli Fairm., 1871, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 53.

Madagascar: (Coquerel).

costulatus Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 81.

Madagascar: Tamatave (*Raffray*).

costulipennis Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 82.

Madagascar: Tamatave (*Raffray*).

frontalis Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 172.

Madagascar: Tamatave (*Raffray*).

⁽¹⁾ Cette espèce est peut-être le mâle de *I. transversus*.

granosus Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 543.

Madagascar : Mevatanană (Perrier).

maculosus Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 81.

Madagascar : Tamatave (Raffray).

Perrieri Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 542.

Madagascar : Mevatanană (Perrier).

plicicollis Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 80.

Madagascar : Tamatave (Raffray).

speculiferus Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 416.

Madagascar : Mevatanană (Perrier).

MECISTOCERUS₃

Fauvel, 1862 (*scr. Mechistocerus*) *Bull. Soc. Linn. Norm.*, VII, p. 159.

albocinctus Quedenfeldt, 1888, *Berliner entomologische Zeitschrift*, p. 299.

Madagascar : Tananarive.

Hildebrandti Quedenfeldt, 1888, *Berliner entomologische Zeitschrift*, p. 299.

Madagascar : Tananarive.

lemniscatus Faust, 1899, *Abhandl. und Ber. der K. zool. Mus. zu Dresden*, n° 2 (p. 16).

Madagascar.

BOSCARIUS₁

Fairmaire, 1896, *Ann. de la Soc. ent. de Belgique*, XL, p. 475.

fuscinasus Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 475.

Madagascar : Fénérive (Perrot).

ALSIRRHINUS₁

Fairmaire, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, p. 245.

lineolatus Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 246.

Madagascar : Mevatanană (Perrier).

CAMPTORRHINUS₇⁽¹⁾

Schönherr, 1826, *Curculionid. Disp. method.*, p. 283.

brevipes Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 174.

Madagascar.

⁽¹⁾ Fairmaire a reconnu (*Ann. Soc. ent. Belg.*, 1898, p. 418) que son *Camptorrhinus asperatus* (*ibid.*, 1897, p. 173) devait entrer dans le genre *Megamastus* Faust.

Brullei Bohem., 1837, in Schönh., *Genera et Species Curculionidum*, IV, 1, p. 174.

Madagascar.

brunneocaudatus Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 82.

Madagascar: Tamatave (*Raffray*).

dorsiger Fairm.⁽¹⁾, 1871, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 53. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 26.

Madagascar: Nosy Bé et Sainte-Marie (*Coquerel*); Mevatananä et Tananarive (*Dorr*); Andribä (*Jobit*).

inferus Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 173.

Madagascar.

Perrieri Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 497.

Madagascar: Vallée de la Betsibokä (*Perrier*).

rubicundus Faust, 1900, *Abhandl. und Ber. der K. zool. Mus. zu Dresden*, n° 2 (p. 17).

Madagascar.

PACHYONYX₁

Schönherr, 1837, *Gen. et Sp. Curculionid.*, IV, 1, p. 247.

tubericollis Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 169.

Madagascar.

ANABALLUS₁

Blanchard, 1851, in Gay, *Hist. Chili*, V, p. 414.

globulatus Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 172.

Madagascar: Diego-Suarez (*Alluaud*).

AEDEMONUS₁

Schönherr, 1837, *Gen. et Sp. Curculionid.*, IV, 1, p. 243.

Erichsoni Bohem., 1837, in Schönh., *Genera et Species Curculionidum*, IV, 1, p. 244.

Madagascar.

BATHYLAULACUS₂

Fairmaire, 1894, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXVIII, p. 395.

MACRAULACUS || Fairmaire, 1893, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXVII, p. 546.

subeucullatus Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 547.

— Id., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 25.

Madagascar: Majunga (*Dorr*). — **Comores**: Mayotte (*Humboldt*).

⁽¹⁾ Il reste à élucider si le *C. dorsalis* Boisduval (*artensis* Montr.) d'Australie et Polynésie est bien le *madagascariensis* Dejean (*in litt.*).

subfasciatus Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 176.

Madagascar : Île Mamokö, baie d'Ampasindavä (Coquerel).

CRYPTORRHYNCHUS₃

Illiger, 1807, *Magaz.*, VI, p. 330.

angustior Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 177.

Madagascar.

mangiferae F., 1775 [Curculio], *Syst. Ent.*, p. 139. — Id., *Ent. syst.*, I, 2, 1792, p. 432. — Ol., *Ent.*, V, 1807, gen. 83, p. 200, pl. XI, fig. 137. — Herbst, *Käfer*, VI, p. 150, pl. LXX, fig. 4. — Bohem. in Schönh., *Gen.*, IV, 1, 1837, p. 91. — Klug, *Ins. Madag.*, 1833, p. 199 (111).

Madagascar. — Mascareignes. — Inde.

transversus Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 177.

Madagascar.

METAXUS₃

Fairmaire, 1900, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 495.

cavernosus Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 496.

Madagascar : Vallée de la Betsibokä (Perrier).

Perrieri Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 496.

Madagascar : Vallée de la Betsibokä (Perrier).

terrulentus Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 495.

Madagascar : Mevatananä (Perrier).

PHYLAITIS₁⁽¹⁾

Pascoe, 1871, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 4, VII, p. 213.

Coquereli Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 170.

Madagascar : Île de Sainte-Marie (Coquerel).

PANOPTES₁

Gerstaecker, 1860, *Stettin. ent. Zeit.*, XX, p. 385.

notatus Gerst., 1860, *Stettiner entomologische Zeitung*, XX, p. 386.

Madagascar.

⁽¹⁾ Sur les genres de Zygopides, voir Heller, «Zigopiden Studien», *Abhandl. und Ber. des Königl. zoolog. Museums zu Dresden*, 1892-1893, n° 2. En ce qui concerne cette «Liste», on y trou-

vera un tableau comprenant le genre *Philaitis* et les six suivants, jusqu'à *Sphadasmus* inclus (sauf *Panoptidius* qui est postérieur au travail de Heller).

PANOPTIDIUS₁

Faust, 1899, *Abhandl. und Ber. zool. Mus. zu Dresden*, n° 2 (p. 17).

rufipes Faust, *Abhandl. und Ber. des K. zoolog., Museums zu Dresden*, n° 2 (p. 17).

Madagascar.

METIALMA₄

Pascoe, 1871, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 4, VII, p. 217.

bidenticulata Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 473.

Madagascar: Diego-Suarez (Alluaud).

nodosa Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 170.

Madagascar.

Pascoei Faust, 1883, *Stettiner entomologische Zeitung*, XLIV, p. 486.

Madagascar.

picta Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 472.

Madagascar: Fénerive (Perrot).

OSPILIA₁

Pascoe, 1871, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 4, VII, p. 219.

vittata Faust, 1899, *Abhandl. und Ber. des K. zool. Mus. zu Dresden*, n° 2 (p. 19).

Madagascar.

OSPILIADES₁

Heller, 1892, *Abhandl. und Ber. zool. Mus. Dresden*, n° 2, p. 3 et 37.

tenuipes Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 246.

Madagascar: Mevatananä (Perrier).

SPHADASMUS₁

Schönherr, 1844, *Gen. et Sp. Curculionid.*, VIII, 1, p. 290.

granocostatus Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de France*, *Bulletin*, p. cccxxv.

Séchelles.

SAPHICUS₁

Pascoe, 1886, *Journ. Linn. Soc.*, XIX, p. 335.

variegatus Pascoe, 1886, *Journal of the Linnean Society*, XIX, p. 335, pl. XLI, fig. 4.

Madagascar.

PHAENOMERUS₁

Schönherr, 1836, *Gen. et Sp. Curculionid.*, III, p. 632.

striga Faust, 1899, *Abhandl. und Ber. des K. zool. Mus. zu Dresden*, n° 2 (p. 22).

Madagascar.

STRABUS₆

Gerstaecker, 1860, *Stettiner ent. Zeit.*, XX, p. 380.

Fairmaire, *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1896, p. 470.

albopunctatus Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 470.

Madagascar : Fénérive (Perrot).

bufo Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 471.

Madagascar : Fénérive (Perrot).

flavoniger Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 171.

Madagascar.

melaleucus Gerst., 1860, *Stettiner entomologische Zeitung*, XX, p. 382. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1896, p. 470.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (Perrot).

pilula Gerst., 1860, *Stettin. ent. Zeit.*, XX, p. 383. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1896, p. 471.

Madagascar.

suturalis Faust, 1899, *Abhandl. und Ber. des K. zool. Mus. zu Dresden*, n° 2 (p. 18).

Madagascar.

TETRAGONOPS₁

Gerstaecker, 1855, *Monatsber. Berlin. Akad.*, p. 85.

alboscutatus Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 170.

Madagascar.

SYMPIEZOPUS₈

Schönherr, 1838, *Gen. et Sp. Curculionid.*, IV, 2, p. 707.

accentifer Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 498.

Madagascar : Baie d'Antongil.

biguttulus Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 83.

Madagascar : Tamatave (Raffray).

centroguttatus Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 417.

Madagascar : Mevatananä (Perrier).

cervinopictus Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 472.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (Perrot).

Oberthuri Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 171.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (Perrot).

pentaspilotus Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 83.

Madagascar : Tamatave (Raffray).

rubicundus Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 472.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (Perrot).

rufovittatus Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 546.

Comores : Mayotte (Humboldt).

CYPHOGONUS₁

Fairmaire, 1898, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, p. 417.

griseovarius Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 418.

Madagascar : Sainte-Marie (Coquerel); Mevatananä (Perrier). — **Comores** : Mayotte (Coquerel).

ANTHOBAPHUS₂

Faust, 1899, *Abhandl. zool. Mus. Dresden*, n° 2 (p. 19).

Meyeri Faust, 1899, *Abhandl. und Ber. des K. zoolog. Mus. zu Dresden*, n° 2 (p. 19).

Madagascar.

tricolor Faust, 1899, *Abhandl. und Ber. des K. zoolog. Mus. zu Dresden*, n° 2 (p. 20).

Madagascar.

FAUSTIELLA₁

Berg, 1898, *Com. Mus. nac. Buenos-Aires*, p. 18.

Faust, *Abhandl. zool. Mus. Dresden*, 1899, n° 2 (p. 21).

trifasciata Faust, 1899, *Abhandl. und Ber. des K. zool. Mus. zu Dresden*, n° 2 (p. 21).

Madagascar.

LOBOTRACHELUS₁

Schönherr, 1838, *Gen. et Sp. Curculionid.*, IV, 2, p. 711.

litigiosus Rosensch., 1838, in Schönherr, *Genera et Species Curculionidum*, IV, 2, p. 713.

Madagascar.

ATHROTOMUS₁

Schönherr, 1844, *Gen. et Sp. Curculionid.*, VIII, 1, p. 37.

depressus Klug, 1833 [*Athrotomus* Klug, *in litt.*], *Ins. Madag.*, p. 201 (113), pl. IV, fig. 12.
— Bohem., *in* Schönh., *Gen. Curc.*, VIII, 1, p. 39.

Madagascar : (Goudot).

DIACRITUS₁

Pascoe, 1882, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, X, p. 454.

pinguis Pascoe, 1882, *Annals and Magazine of natural History*, série, 5, X, p. 455, pl. XVIII, fig. 9a et 9f-l.

Madagascar : Tamatave.

BARIS₃

Germar, 1824, *Ins. Sp. nov.*, p. 197.

BARIDIUS || Schönherr, 1826, *Curcul. Disp. method.*, p. 274.

acutesculpta Fairm., 1886 [Baris], *Annales de la Société entomologique de France*, p. 84.

Madagascar.

pertusicollis Fairm., 1871, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 54. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 525.

Comores : Mayotte (*Coquerel*).

quadrillum Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 180.

Madagascar.

PSEUDOBARIS₁

Fairmaire, 1897, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLI, p. 184.

Bourgeoisii Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 184.

Madagascar : Diego-Suarez (*Robert Bourgeois*).

PHACELOBARUS₁

Schönherr, 1844, *Gen. et Sp. Curculionid.*, VIII, 1, p. 97.

singularis Gyllenh., 1837 [*Cryptorrhynchus*], *in* Schönh., *Gen. et Sp. Curc.*, IV, 1, p. 462.

Madagascar.

EPIPHYLAX₅

Schönherr, 1845, *Gen. et Sp. Curculionid.*, VIII, 2, p. 202.

aurolineatus Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 84.

Madagascar : Tamatave (*Raffray*).

binodulus Bohem., 1845, in Schönh., *Gen. et Sp. Curculionid.*, VIII, 2, p. 204.

Madagascar.

ephippiger Bohem., 1845, in Schönh., *Gen. et Spec. Curculionid.*, VIII, 2, p. 203.

Madagascar.

lugubris Faust, 1897, *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 388.

Madagascar.

murinus Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 473.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (Perrot).

CODMIUS₁

Faust, 1895, *Stettiner ent. Zeit.*, LVI, p. 327.

Hildebrandti Faust, 1895, *Stettiner entomologische Zeitung*, LVI, p. 327.

Madagascar : (Hildebrandt).

CALANDRINI

RHINA₁

Latreille, 1802, *Hist. nat. Ins.*, III, p. 198.

nigra Drury, 1773 [Curculio], *Illustr. of nat. Hist.*, II, p. 63, pl. XXXIV, fig. 2. — Klug, *Ins. Madag.*, 1833, p. 200 (112). — Fahr., in Schönh., *Gen.*, IV, 2, 1838, p. 798. — Coq., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1848, p. 181, pl. VII, iv, fig. 4 (larve). — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 525. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 240.

Madagascar : (Goudot); Sainte-Marie (Coquerel); Nosy Bé (Frey). — Comores : Grande Comore (Humboldt).

STROMBOCERUS₁

Schönherr, 1838, *Gen. et Sp. Curcul.*, IV, 2, p. 814.

Schuppeli Gyll., 1838, in Schönh., *Genera et Species Curculionidum*, IV, 2, p. 815.

Madagascar.

MACROCHIRUS₁

Schönherr, 1838, *Gen. et Sp. Curculionid.*, IV, 2, p. 831.

longipes Drury, 1773 [Curculio], *Illustr. of natural Hist.*, II, p. 61, pl. XXXIII, fig. 3. — Lacord., *Genera*, VII, p. 275, note 1.

colossus Herbst, 1796 [Rhynchophorus], *Käfer*, VI, p. 19, pl. IX, fig. 10.

Druryi Guérin, 1832, *Iconogr. du Règne animal*, p. 175.

Comores : Anjouan.

APHIOCEPHALUS₅

Lacordaire, 1866, *Genera*, VII, p. 277.

CONOCEPHALUS || Schönherr, 1838 (*nec* Thunb. 1812), *Gen.*, IV, 2, p. 839.

castanescens Fairm., 1888, *Le Naturaliste*, p. 12, fig. 5. — Id., *Annales de la Société entomologique de Belgique*, 1895, p. 36.

Madagascar.

decemmaculatus Fairm., 1895, *Ann. Soc. ent. Fr., Bulletin*, p. CCLXXX.

Madagascar.

Guerini Klug, 1833 [Calandra], *Ins. Madag.*, p. 200 (112). — Chevrol. in Guérin, *Icon. Règne anim.*, p. 170, pl. XXXIX bis, fig. 3. — Gyll. in Schönh. [Conocephalus], *Gen. et Sp. Curcul.*, IV, 2, 1838, p. 842.

Madagascar.

Gyllenhal Gyllenhal, 1838, in Schönherr, *Gen.*, IV, 2, p. 840. — Guérin, *Iconographie du Règne animal*, p. 170.

Madagascar⁽¹⁾.

limbatus Ol., 1790, [Curculio], *Encyclop. méthod.*, V, p. 473. — Id., *Ent.*, V, 1807, gen. 83, p. 81, pl. III, fig. 22. — F., *Ent. syst.*, I, 2, 1790, p. 397. — Gyll. [Conocephalus], in Schönh., *Gen.*, IV, 2, 1838, p. 841. — Snellen, *Rech. Faune Madag.*, 1869, p. 2.

Madagascar : Nosy Bé (*Pollen et Van Dam*). — **Mascareignes** : La Réunion.

CYLINDROCEPHALUS₁

Faust, 1893, *Wiener entomol. Zeit.*, XII, p. 300, note.

Helleri Faust, 1893, *Wiener entomologische Zeitung*, XII, p. 300⁽²⁾.

Madagascar.

DICHTHORRHINUS₃

C. Waterhouse, 1878, *Cistula entomol.*, II, p. 293.

bicornis Waterh., 1878, *Cistula entomologica*, II, p. 294.

Madagascar : Tananarive (*Toy*).

nivipictus Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 184.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (*Perrot*).

rubrocollaris Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 185.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (*Perrot*).

⁽¹⁾ Décrit par erreur de Cochinchine par Gyllenhal.

⁽²⁾ Si cette espèce n'est pas la même que

Aphiocephalus decemmaculatus Fairm., le nom générique *Cylindrocephalus* sera à changer, ayant déjà été employé par Motschulsky en 1859.

EUGNORISTUS₆

Schönherr, 1838, *Gen. et Sp. Curculionid.*, V, 2, p. 848.

arciferus Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 480.

Madagascar : Fénerive (Perrot).

latevittatus Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 548.

Comores.

monachus Ol., 1807 [Curculio], *Ent.*, V, gen. 83, p. 90, pl. XXVIII, fig. 411. — Klug [Calandra], *Ins. Madag.*, 1833, p. 200 (112). — Gyllenhal in Schönh., *Gen.*, IV, 2, 1838, p. 849. — Snellen, *Rech. Faune Madag.*, 1869, p. 2. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 525.

Madagascar : (Goudot); Nosy Bé (Frey). — **Comores** : Mayotte (Humboldt). —

Mascareignes : La Réunion (Pollen et van Dam).

niger Pascoe, 1883, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, XII, p. 100. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 548.

Madagascar.

rectelineatus Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 500.

Madagascar : Baie d'Antongil.

tristis Pascoe, 1887, *Annals and Magazine of natural History*, série 5, XIX, p. 377.

Madagascar.

CREPIDOTUS₁

Schönherr, 1838, *Gen. et Sp. Curculionid.*, IV, 2, p. 859.

variolosus Klug, 1833 [Calandra], *Ins. Madag.*, p. 201 (113), pl. IV, fig. 11. — Guérin, *Icon. Règne animal*, p. 171.

Audouini Gyllenhal in Schönh., 1838, *Genera et Species Curculionidum*, IV, 2, p. 860, ♀.

Madagascar.

PERISSODERES₂

C. Waterhouse, 1879, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, III, p. 363.

Fairmaire, *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 549.

collaris Faust, 1895, *Stettiner entomologische Zeitung*, LVI, p. 328.

Madagascar : (Hildebrandt).

ruficollis Waterh., 1879, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, III, p. 363. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 549.

Comores : Anjouan (Bewsher).

COLÉOPTÈRES. — Madagascar.

SPHENOPHORUS₃

Schönherr, 1838, *Gen. et Sp. Curculionid.*, IV, 2, p. 874.

musaccola Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 489.

Mascareignes : Maurice.

picrostris Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 185.

Madagascar : Diego-Suarez (*Bontemps*).

striatus Fåhræus, 1845, in Schönh., *Gen.*, VIII, 2, p. 251. — Woll., *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 4, XX, 1877, p. 334. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 525.

Madagascar. — Comores. — Mascareignes. — Séchelles. — Malaisie. — Australie. — Madère.

BASTAPHORUS₁

Fairmaire, 1898, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, p. 490.

Perrieri Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 491.

Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

TOXORRHINUS₁

Lacordaire, 1866, *Genera*, VII, p. 304.

viduus Guérin, 1832 [Sitophilus], *Icon. Règne animal*, p. 171. — Lacord., *Gen.*, VII, 1866, p. 304, note 1.

Mascareignes : La Réunion.

CALANDRA₇

Clairville, 1798, *Entomol. Helvet.*, I, p. 62.

SITOPHILUS Schönherr, 1838, *Gen. et Sp. Curculionid.*, IV, 2, p. 967.

granaria L. [Curculio], etc. — Schönh. [Sitophilus], *Gen.*, IV, 2, 1838, p. 977.
[Cosmopolite ⁽¹⁾.]

linearis Herbst [Rhynchophorus], etc. — Schönh. [Sitophilus], *Gen.*, IV, 2, 1838, 979.
[Cosmopolite tropical.]

longiuscula Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 490.

Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

oryzae L. [Curculio], etc. — Schönh. [Sitophilus], *Gen.*, IV, 2, 1838, p. 981.
[Cosmopolite.]

⁽¹⁾ On trouvera la synonymie et la bibliographie complètes des espèces cosmopolites dans les catalogues de Coléoptères d'Europe.

signatella Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 544.

Madagascar : Mevatananã (Perrier).

stigmaticollis Gyllenh., 1838 [Sitophilus], in Schönh., *Gen. et Sp. Curculionid.*, IV, 2, p. 972⁽¹⁾.

Mascareignes : Maurice.

taïtensis Guérin, 1832, *Icon. Règne anim.*, p. 171, pl. XXXIX bis, fig. 4. — Deyrolle in Maillard, *Notes sur l'île de la Réunion*, Annexe H, p. 21.

Mascareignes. — **Séchelles** : (Alluaud). — Taïti.

NEOCALANDRA₂

Faust, 1899, *Abhandl. zool. Mus. Dresden*, n° 2 (p. 25)⁽²⁾.

arguta Faust, 1899, *Abhandl. und Ber. des K. zoolog. Museums zu Dresden*, n° 2 (p. 23).

Madagascar.

obsoleta Faust, 1899, *Abhandl. und Ber. des K. zoolog. Museums zu Dresden*, n° 2 (p. 22).

Madagascar : (Hildebrandt).

MYOCALANDRA₁

Faust, 1899, *Abhandl. und Ber. des K. zool. Mus. zu Dresden*, n° 2 (p. 25).

exarata Bohem., 1838 [Sitophilus], in Schönh., *Genera et Species Curculionidum*, IV, 2, p. 970,

Madagascar. — **Mascareignes** : La Réunion.

COSSONINI

Wollaston, On the genera of *Cossonidae*, *Trans. ent. Soc. Lond.*, 1873, p. 427.

DRYOPHTHORUS₃

Schönherr, 1826, *Curculionid. Disp. method.*, p. 332.

atomus Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 550.

Comores : Grande Comore (Humboldt).

erenatus Fairm., 1871, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 55.

Madagascar : Île de Sainte-Marie (Coquerel).

excavatus Bohem., 1838, in Schönh., *Gen.*, IV, 2, p. 1092. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1871, p. 56.

Madagascar.

⁽¹⁾ Cette espèce appartient peut-être au genre *Cactophagus* Leconte, 1876, *Proc. Amer. phil. Soc.*, XV, p. 331.

⁽²⁾ Dans ce même travail (p. 24), le Dr J. Faust

donne un tableau dichotomique des genres des Calandrides vrais comprenant *Dichthorhinus*, *Eugnoristus*, *Crepidotus*, *Calandra*, *Neocalandra* et *Myocalandra*.

MYRMECORRHINUS₁

Wasmann, 1897, *Deutsche entomol. Zeitschr.*, p. 270.

pinniger Wasmann, 1897, *Deutsche entomologische Zeitschrift*, p. 270, pl. II, fig. 3.

Madagascar : Sainte-Marie, forêt de Kalalö (Perrot), avec *Crematogaster Ravalonae* Forel.

PENTARTHURUM₁

Wollaston, 1854, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 2, XIV, p. 129.

Rodriguezi Waterh., 1876, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 4, XVIII, p. 120. — Id., *Phil. Trans. roy. Soc. Lond.*, CLXVIII, 1879, p. 531.

Mascareignes : Rodrigue.

MELARRHINUS₁

Wollaston, 1873, *Trans. ent. Soc. Lond.*, p. 466 et 547.

nigrita Wollaston, 1873, *Transactions of the entomological Society of London*, p. 614.

Madagascar.

CATOLETHRUS₂

Schönherr, 1838, *Gen. et Sp. Curculionid.*, IV, 2, p. 1077.

humilis Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 549.

Comores : Grande Comore (Humboldt).

subcaudatus Fairm., 1849, *Revue et Magasin de Zoologie*, p. 556.

Mascareignes : La Réunion. — Taïti.

PHLOEOPHAGOSOMA₁

Wollaston, 1873, *Trans. ent. Soc. Lond.*, p. 464 et 545.

proximum Woll., 1873, *Transactions of the entomological Society of London*, p. 614. — Waterh., *Phil. Trans. roy. Soc.*, CLXVIII, 1879, p. 511 et 531.

Mascareignes : Rodrigue. — Malaisie.

GLOEOXENUS₁

Wollaston, 1873, *Trans. ent. Soc. Lond.*, p. 477 et 561.

armatus Woll., 1873, *Transactions of the entomological Society of London*, p. 620.

Madagascar.

PROECES₂

Schönherr, 1838, *Gen. et Sp. Curculionid.*, IV, 2, p. 1080.

macr Bohem., 1838, in Schönh., *Genera et Species Curculionidum*, IV, 2, p. 1082.

Madagascar.

nigrifrons Bohem., 1838, in Schönh., *Genera et Species Curculionidum*, IV, 2, p. 1081.

Madagascar.

COSSONUS₈

Clairville, 1798, *Entomol. Helvet.*, I, p. 58.

Coquereli Fairm., 1880, *Le Naturaliste*, I, p. 293.

Mascareignes : La Réunion.

elongatulus F., 1798 [Curculio], *Suppl. Ent. syst.*, p. 168. — Bohem., in Schönh., *Gen.*, IV, 2, 1838, p. 1022.

Mascareignes : Maurice. — Afrique australe. — Inde.

fasciolatus Fairm., 1871, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 55.

Madagascar : Nosy Bé (Coquerel). — Comores : Mayotte (Coquerel).

impressicollis Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 549.

Comores : Grande Comore (Humboldt).

maculosus Fairm., 1880, *Le Naturaliste*, I, p. 293.

Mascareignes : La Réunion.

marginalis Bohem., 1838, in Schönh., *Gen.*, IV, 2, p. 1021. — Waterh., *Phil. Trans. roy. Soc. Lond.*, CLXVIII, 1879, p. 511 et 531.

Mascareignes : La Réunion; Maurice; Rodrigue.

suturalis Bohem., 1838, in Schönh., *Gen.*, IV, 2, p. 1033. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 525.

Mascareignes : La Réunion. — Comores : Mayotte (Humboldt). — Afrique australe.

tenellus Klug, 1833, *Insecten von Madagascar*, p. 202 (114).

Madagascar : (Goudot).

RHYNCOLUS₄

Germer, 1824, *Insect. Spec. nov.*, p. 307.

angustatus Boheman, 1838, in Schönherr, *Genera et Species Curculionidum*, IV, 2, p. 1063.

Madagascar.

eneastus Boheman, 1838, in Schönherr, *Genera et Species Curculionidum*, IV, 2, 1059.

Madagascar.

procer Boheman, 1838, in Schönherr, *Genera et Species Curculionidum*, IV, 2, p. 1058.

Mascareignes : Maurice⁽¹⁾.

teretirostris Klug, 1833, *Insecten von Madagascar*, p. 202 (114).

Madagascar : (Goudot).

SCOLYTIDAE₄₄

SCOLYTINI

Chapuis, *Synopsis des Scolytides*, *Mém. Soc. roy. Sc. Liège*, 1869, p. 61.

HYLURGUS₁

Latreille, 1807, *Gen. Crust. et Ins.*, II, p. 274.

amoenus C. Schaufuss, 1891, *Tijdschrift voor Entomologie*, XXXIV, p. 10.

Madagascar.

HYLOSCYLLUS₃

C. Schaufuss, 1898, *Tijdschr. v. Ent.*, XL, p. 220.

exsculptus C. Schaufuss, 1898, *Tijdschrift voor Entomologie*, XL, p. 218.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

loricatus C. Schaufuss, 1898, *Tijdschrift voor Entomologie*, XL, p. 218.

Madagascar : Tananarive (*Sikora*).

radens C. Schaufuss, 1898, *Tijdschrift voor Entomologie*, XL, p. 219.

Madagascar : Tananarive (*Sikora*).

DIAMERUS₂

Erichson, 1836, in Wieg. *Archiv*, I, p. 57.

cinerascens Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 195.

Madagascar.

hispidus Klug, 1833 [Hylesinus], *Ins. Madag.*, p. 202 (114). — Erichson, *Wieg. Archiv*, 1836, I, p. 57. — Chapuis, *Synopsis*, 1869, p. 106. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1897, p. 195. — C. Schauf., *Tijdschr. voor Ent.*, 1898, p. 215.

Madagascar : (Goudot); Diego-Suarez (*Alluaud*); Mevatananä (*Perrier*).

⁽¹⁾ Espèce décrite de Java par Boheman, probablement par erreur, et citée de l'île Maurice par Dejean sous le nom de *C. filiformis* (in litt. *Catal.*).

EUTOMUS₁

Lacordaire, 1866, *Genera*, VII, p. 369.

madagascariensis Lacordaire, 1866, *Genera des Coléoptères*, VII, p. 370, note 1.

Madagascar.

TOMICINI

Eichhoff, *Ratio, Descriptio, Emendatio Tomicinorum*,
Mém. Soc. roy. Sc. Liège, série 2, VIII, 1878.

CRYPHALUS₁

Erichson, 1836, in Wiegmann, *Archiv*, I, p. 64.

pallidus Eichhoff, 1871, *Berlin. ent. Zeitschr.*, p. 131. — Id., *Ratio Tomic.*, 1878, p. 128.

Madagascar.

CRYPHALOMORPHUS₁

C. Schaufuss, 1891, *Tijdschr. v. Ent.*, XXXIV, p. 13.

communis C. Schaufuss, 1891, *Tijdschrift voor Entomologie*, XXXIV, p. 12, pl. I, fig. 4 et 5.

Madagascar.

STEPHANODERES₃

Eichhoff, 1871, *Berlin. ent. Zeitschr.*, p. 132; *Ratio*, p. 142.

communis C. Schaufuss, 1891, *Tijdschrift voor Entomologie*, XXXIV, p. 11.

Madagascar.

elephas Eichhoff, 1871, *Berlin. ent. Zeitschr.*, p. 132. — Id., *Ratio Tomic.*, 1878, p. 142.

Mascareignes : Maurice.

vulgaris C. Schaufuss, 1898, *Tijdschrift voor Entomologie*, XL, p. 209.

Séchelles : La Digue (*Alluaud*).

TRIARMOCERUS₁

Eichhoff, 1878, *Ratio Tomicinorum*, p. 119.

cryphaloides Eichhoff, 1878, *Ratio, Descriptio, Emendatio Tomicinorum*, p. 119.

Madagascar.

XYLEBORUS₁₄

Eichhoff, 1864, *Berl. ent. Zeitschr.*, p. 37, pl. I, fig. 15-17; *Ratio*, p. 315.

[**affinis** Eichhoff, 1867, *Berlin. ent. Zeitschr.*, p. 401. — Id., *Ratio*, 1878, p. 372.

[Amérique boréale et méridionale.]

var. **mascarensis** Eichhoff, 1878, *Ratio Tomic.*, p. 372. — C. Schauf., *Tijdschr. v. Ent.*, 1898, p. 210.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*). — **Mascareignes** : Maurice.

Alluaudi C. Schaufuss, 1898, *Tijdschrift voor Entomologie*, XL, p. 210.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

armatus C. Schaufuss, 1891, *Tijdschrift voor Entomologie*, XXXIV, p. 30.

Madagascar.

bucco C. Schaufuss, 1898, *Tijdschrift voor Entomologie*, XL, p. 212.

Séchelles : La Digue (*Alluaud*).

confusus Eichhoff, 1867, *Berlin. ent. Zeitschr.*, p. 401. — Id., *Ratio Tomic.*, 1878, p. 384. — C. Schauf., *Tijdschr. v. Ent.*, 1898, p. 210.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*). — **Séchelles** : La Digue (*Alluaud*). — **Amérique méridionale**.

cornutus C. Schaufuss, 1891, *Tijdschrift voor Entomologie*, XXXIV, p. 17, pl. I, fig. 6.

Madagascar.

dilatatus Eichhoff⁽¹⁾, 1878, *Ratio Tomicinorum*, p. 393. — C. Schauf., *Tijdschrift voor Entomologie*, 1898, p. 212.

Mascareignes : Maurice. — **Séchelles** : Mahé et La Digue (*Alluaud*).

Eichhoffi C. Schaufuss, 1891, *Tijdschrift voor Entomologie*, XXXIV, p. 25.

Madagascar.

ferrugineus F., 1801 [*Bostrichus*], *Syst. Eleuther.*, II, p. 388. — Waterh. [*Tomicus*], *Phil. Trans. roy. Soc. Lond.*, CLXVIII, 1879, p. 511 et 531.

badius Eichhoff, 1868, *Berliner ent. Zeitschr.*, p. 280. — Id., *Ratio Tomic.*, 1878, p. 280. — C. Schauf., *Tijdschr. v. Ent.*, 1898, p. 210⁽²⁾.

Madagascar. — **Mascareignes** : Maurice; Rodrigue. — **Comores** : Mayotte (*de Faymoreau*). — **Séchelles** : La Digue (*Alluaud*). — **Indo-Malaisie**. — **Amérique méridionale** et Antilles. — Madère. — Taïti.

Kraatzii Eichhoff⁽³⁾, 1868, *Berlin. ent. Zeitschr.*, p. 152. — Id., *Ratio Tomic.*, 1878, p. 374. — C. Schauf., *Tijdschr. v. Ent.*, 1898, p. 210.

Madagascar. — **Séchelles** : Mahé et La Digue (*Alluaud*). — **Indo-Malaisie**, etc.

madagascariensis C. Schaufuss, 1891, *Tijdschrift voor Entomologie*, XXXIV, p. 23.

Madagascar.

Neptunus C. Schaufuss, 1891, *Tijdschrift voor Entomologie*, XXXIV, p. 22, pl. I, fig. 7.

Madagascar.

⁽¹⁾ *X. dilatatus* n'est peut-être qu'une variété de *X. parvulus* Eichh. d'Indo-Malaisie.

⁽²⁾ Autres synonymes d'après Bedel : *X. testaceus* Walker; *X. perforans* Woll. et peut-être *X. Kraatzi*

Eichhoff. Cette espèce paraît être cosmopolite.

⁽³⁾ *Xyleborus Kraatzi* pourrait bien être synonyme de *X. badius* Eichh. = *ferrugineus* F. Voir la note précédente.

spiculatus C. Schaufuss, 1891, *Tijdschrift voor Entomologie*, XXXIV, p. 28.

Madagascar.

spinosus C. Schaufuss, 1891, *Tijdschrift voor Entomologie*, p. 27, pl. I, fig. 8.

Madagascar.

COCCOTRYPES₁

Eichhoff, 1878, *Ratio Tomicinorum*, p. 308.

pygmaeus Eichhoff, 1878, *Ratio, Descriptio, Emendatio Tomicinorum*, p. 310.

Madagascar. — Afrique : Sénégal. — Amérique : Antilles.

PITYOPHTHORUS₂

Eichhoff, 1864, *Berlin. ent. Zeitschr.*, p. 39.

Id., *Ratio*, 1878, p. 173.

deprecator C. Schaufuss, 1891, *Tijdschrift voor Entomologie*, XXXIV, p. 15.

Madagascar.

obtusus C. Schaufuss, 1891, *Tijdschrift voor Entomologie*, XXXIV, p. 17.

Madagascar.

TOMICUS₂

Latreille, 1802, *Hist. nat. Ins.*, III, p. 203.

Eichhoff, *Ratio Tomicinorum*, 1878, p. 220.

bidentatus Herbst, 1783 [Bostrichus], *Füssl. Arch.*, IV, 1, p. 24, pl. XX, fig. 10. — Eichhoff, *Ratio Tomic.*, 1878, p. 279⁽¹⁾.

Madagascar. — Europe.

proximus Eichhoff, 1878, *Ratio, Descriptio, Emendatio Tomicinorum*, p. 262.

Madagascar. — Europe méridionale.

PLATYPODINI

Chapuis, Monographie des Platypides (1865),

Mém. Soc. roy. Sc. Liège, XX, 1866.

SCOLYTOPLATYPUS₁

C. Schaufuss, 1891, *Tijdschr. v. Ent.*, XXXIV, p. 31.

permirus C. Schaufuss, 1891, *Tijdschrift voor Entomologie*, XXXIV, p. 31.

Madagascar.

⁽¹⁾ Cette espèce vit dans les Pins en Europe; si Eichhoff n'a pas commis une erreur en la signalant de Madagascar, son existence dans cette

île est le résultat d'une importation accidentelle. Voir le travail d'Eichhoff et les Catalogues d'Europe pour sa longue synonymie.

PLATYPUS₅

Herbst, 1793, *Nat. Syst. Ins.*, V, p. 128.

Chapuis, *Mon. Platyp.*, 1865, p. 97.

diegensis C. Schaufuss, 1898, *Tijdschrift voor Entomologie*, XL, p. 222.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

madagascariensis Chapuis, 1865, *Monogr.*, p. 161, fig. 74. — Snell., *Rech. Faune Madag.*, 1869, p. 2. — C. Schauf., *Tijdschr. v. Ent.*, 1898, p. 222.

Madagascar : Nosy Bé (*Pollen et van Dam*); Tananarive (*Sikora*); Diego-Suarez (*Alluaud*).

nobilis C. Schaufuss, 1898, *Tijdschrift voor Entomologie*, XL, p. 221.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

Roberti Chapuis, 1865, *Monographie des Platypides*, p. 183, fig. 94.

Madagascar : (*Goudot*).

truncatus Chapuis, 1865, *Monographie des Platypides*, p. 269, fig. 161.

Mascareignes : Maurice.

MITOSOMA₆

Chapuis, 1865, *Monogr. Platyp.*, p. 324.

accuratum C. Schaufuss, 1898, *Tijdschrift voor Entomologie*, XL, p. 224.

Madagascar : Tananarive (*Sikora*).

crenulatum Chapuis, 1865, *Mon. Platyp.*, p. 324, fig. 197. — C. Schauf., *Tijdschr. voor Ent.*, 1898, p. 224.

Madagascar : Tananarive (*Sikora*).

excisum C. Schaufuss, 1898, *Tijdschrift voor Entomologie*, XL, p. 223 et 224.

Madagascar : Tananarive (*Sikora*).

nigrum C. Schaufuss, 1890, *Nunquam otiosus*, III, p. 621.

Madagascar.

planum C. Schaufuss, 1898, *Tijdschrift voor Entomologie*, XL, p. 223 et 224.

Madagascar : Tananarive (*Sikora*).

robustum C. Schaufuss, 1890, *Nunquam otiosus*, III, p. 623. — Id., *Tijdschr. voor Entomologie*, 1898, p. 223.

Madagascar : Tananarive (*Sikora*).

HETEROMERA

TENEBRIONIDAE₃₁₂

ZOPHOSIS₁⁽¹⁾

Latreille, 1802, *Hist. nat. Ins.*, III, p. 167.

madagascariensis Deyrolle, 1867, Monogr., *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 121. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 19.

Madagascar : Andribä (*Jobit*); entre Tamatave et Tananarive (*Dorr*); Majunga et Diego-Suarez (*Alluaud*).

NOTHROCERUS₁

Fairmaire, 1887, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 174.

cylindricornis Fairm., 1887, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 175. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, 1896, p. 348. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 19.

Madagascar : Majunga (*Scalabre*); Mevatananä (*Dorr*). — **Afrique orientale** : Zanguebar, Mpouapona.

HIMATISMUS₃

Erichson, 1843, *Wieg. Arch.*, I, p. 253 (*scr. Imatismus*).

Justi Fairm., 1880, *Le Naturaliste*, I, p. 246. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1880, p. 333, pl. XI, fig. 8. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 236. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1897, p. 384. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 19.

♂ **emarginifrons** Fairm., 1894, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXVIII, p. 141. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 19.

Madagascar : Nosy Bé (*Pierron*); Mevatananä (*Perrier, Dorr*).

luctuosus Fairm., 1895, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIX, p. 444. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 236. — Alluaud, *Bull. Mus.*, 1896, p. 374. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1897, p. 384.

Madagascar : Soalalä et Nosy Bé (*Frey*); Majunga (*Bastard*). — **Mascareignes** : La Réunion, port des Galets (*Alluaud*).

⁽¹⁾ A. Deyrolle, Monographie des Zophosites, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1867, p. 73.

trochantericus Fairm., 1897, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLI, p. 384. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 19.

Madagascar : Mevatanană (*Perrier*); Andribă (*Dorr*).

SCORIADERMA₁

Fairmaire, 1894, *Ann. Soc. ent. Fr., Bull.*, p. c.

comoriense Fairm., 1894, *Annales de la Société entomologique de France, Bull.*, p. ci.

Comores : Grande Comore.

BRACHYMOSCHIUM₁

Fairmaire, 1896, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, p. 348.

parvitarso Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 349.

Madagascar : Majunga (*Scalabre*).

PSEUDETHAS₁

Fairmaire, 1898, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, p. 477.

longiceps Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 477.

Madagascar : Mevatanană (*Perrier*).

SUAREZIUS₅

Fairmaire, 1895, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIX, p. 22.

approximans Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 412.

Madagascar : Tananarive (*Humblot*).

cavernosus Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 536.

Madagascar : Fort-Dauphin (*R.-P. Cotta*).

confrater Brancsik, 1897, *Jahr. Trencsin.*, XIX-XX, p. 120, pl. IV, fig. 10. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, 1898, p. 412. — Id., *ibid.*, XLIII, 1899, p. 537.

Madagascar : Nosy Bé (*Frey*).

gibbosulus Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 22.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

metallescens Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 385.

Madagascar : Île de Sainte-Marie (*Perrot*).

MACHLEIDA₁

Fähræus, 1871, *Öfv. Vet. Akad. Förhandl.*, XXVII, p. 256.

nossibiana Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 110.

Madagascar : Nosy Bé.

ASIDOBOTHRIS₁

Fairmaire, 1886, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 72.

clathrata Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 72.

Madagascar : Tamatave (Raffray).

SCOTINESTHES₅

Fairmaire, 1895, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIX, p. 19.

acuticosta Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 19.

Madagascar : Province d'Imerinā (Sikora).

antavarus Ancey, 1883 [Scotinus], *Naturalista Siciliano*, p. 118. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 21. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1896, p. 34.

Madagascar : Région nord-est.

asidinus Fairm., 1899, *Mémoires de la Société zoologique de France*, XII, p. 19.

Madagascar : Andribā (Dorr).

costulatus Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 20.

Madagascar : Tananarive (Sikora).

tuberculosis Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 383.

Madagascar : Île de Sainte-Marie (Perrot).

PSEUDASIDA₂

Fairmaire, 1895, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIX, p. 444.

obesa Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 444.

Madagascar : Diego-Suarez (Coquerel).

pannosa Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 407.

Madagascar : Mevatananā (Perrier).

PHRYNOCOLUS₁

Lacordaire, 1859, *Genera des Coléopt.*, V, p. 201.

ovipennis Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 533.

Madagascar : Côte ouest (Guillaume Grandidier).

GLYPTOPHRYNUS₁

Fairmaire, 1899, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLIII, p. 532.

tenuesculptus Fairm., *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 532.

Madagascar : Tulear (Bastard); côte ouest (Guillaume Grandidier).

PHYLACINUS₁

Fairmaire, 1866, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, p. 349.

asperipennis Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 349.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

CLASTOPUS₁

Fairmaire, 1898, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, p. 407.

curynotoides Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 408.

Madagascar : Région des Sakalavä du nord, Bemarivö (*Camuset*).

OPATRINUS₂

Latreille, 1829, *Règne animal*, édition 2, V, p. 19.

insularis Mulsant, 1852, *Mém. Acad. Lyon*, p. 320. — Snellen, *Rech. Faune Madag.*, 1869, p. 2. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 236. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 524. — Id., *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1896, p. 222.

Madagascar : Soalalä et Nosy Bé (*Frey*). — Comores : Grande Comore (*Humblot*); Mayotte (*Pollen et van Dam*). — Îlots épars : Aldabra.

madagascariensis Mulsant, 1852, *Mém. Acad. Lyon*, p. 319. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 524.

Madagascar. — Comores : Mayotte (*Coquerel*).

SELINUS₁

Mulsant et Rey, 1852, *Mém. Acad. Lyon*, p. 322.

Ménouxi Muls., 1852, *Mém. Acad. Lyon*, p. 322. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 236.

Madagascar : Soalalä et Nosy Bé (*d'après Brancsik*). — Afrique ? (*d'après Mulsant*).

MELANOCRATUS₂

Fairmaire, 1895, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIX, p. 21.

major Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 533.

Madagascar : région occidentale (*Grandidier*).

validipes Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 21.

Madagascar : Région du sud-ouest, pays Mahafaly.

PACHYMASTUS₁

Fairmaire, 1896, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, p. 350.

asperulus Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 350.

Madagascar : Majunga (*Scalabre*).

CAEDIUS₂

Blanchard, 1845, *Hist. nat. Ins.*, p. 13.

Mulsant, *Mém. Acad. Lyon*, 1860, p. 34.

coriaceus Mulsant, 1860, *Mémoires de l'Académie de Lyon*, p. 35.

Madagascar.

madagascariensis Mulsant, 1860, *Mémoires de l'Académie de Lyon*, p. 37.

Madagascar.

BRACHYIDIUM₁

Fairmaire, 1883, *Notes Leyden Mus.*, V, p. 33.

ovatum Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 384.

Madagascar.

OPATRUM₄⁽¹⁾

Fabricius, 1775, *Syst. Ent.*, p. 76.

Steven, *Opatra*, *Nouv. Mém. de Moscou*, I, 1829.

Mulsant, *Mém. Acad. Lyon*, 1859, p. 104.

attenuatum Klug, 1833, *Insecten von Madagascar*, p. 176 (88).

Madagascar : (Goudot).

caesum Steven, 1829, *Opatra*, p. 96. — Waterh., *Phil. Trans. roy. Soc. Lond.*, CLXVIII, 1879, p. 511 et 528.

Mascareignes : La Réunion; Maurice; Rodrigue.

micans Germ., 1824, *Insect. Spec. nov.*, etc. (et *synon.*). — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 524.

aequale Erichson, 1843, *Wieg. Arch.*, I, p. 247. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1893, *Bull.*, p. cccxiv. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 236. — Fairm. [Gonocephalum], *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1896, p. 222.

Madagascar. — Comores. — Séchelles. — Aldabra. — Afrique tropicale et australe.

micantipenne Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de France*, *Bull.*, p. cccxiv.

Séchelles.

⁽¹⁾ Fairmaire cite de Mayotte (*Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXVII, 1893, p. 524), dans son travail sur les Coléoptères des îles Comores, *Opatrum verrucosum* Germ. C'est une espèce d'Eu-

rope méridionale, nullement cosmopolite (cf. Mulsant, *Mém. Acad. Lyon*, 1859, p. 113) dont l'importation aux Comores ne peut être qu'accidentelle.

MESOMORPHUS₂

Miedel, 1880, *Deutsche ent. Zeitschr.*, p. 140.

Fairmaire, *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1894, p. 20.

asperulus Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 234.

Madagascar : Mevatananä (Perrier). — Comores : Mayotte (Humboldt)⁽¹⁾.

fulvoscutatus Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 233.

Madagascar : Amboanio, près Majunga (GaiFFE).

EURYCAULUS₁

Fairmaire, 1868, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 492.

Levassori Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 539.

Comores : Mayotte (Humboldt).

LICHENUM₁

Blanchard, 1845, *Hist. nat. Ins.*, II, p. 14 (*scr.* Leichenum).

variegatum Klug., 1833 [Opatrum], *Insecten von Madagascar*, p. 176 (88).

Madagascar (Goudot).

COXELINUS₂

Fairmaire, 1869, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 202⁽²⁾.

impressipennis Fairm., 1869, *Ann. S. ent. Fr.*, p. 204. — Id., *Mém. S. zool. Fr.*, 1899, p. 20.

Madagascar : Île de Sainte-Marie, forêt de Kalalo (Coquerel); Tananarive (Dorr).

stricticollis Fairm., 1869, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 203.

Madagascar : (Coquerel).

ANEMIA₁

Laporte de Castelnau, 1840, *Hist. nat.*, II, p. 218.

sakalava Alluaud, 1900, *Bulletin du Muséum d'Histoire naturelle*, p. 18.

Madagascar : Côte ouest, Morondavä (Guillaume Grandidier).

⁽¹⁾ Fairmaire (*Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 524, et 1894, p. 20) cite de Mayotte, sous le nom de *Mesomorphus* [err. *scr.* Mesogenus] *villiger* Blanch., l'espèce qu'il a, par la suite, reconnue distincte et décrite sous le nom de *M. asperulus*; je suppose que c'est par erreur qu'il cite

encore *M. villiger* (*Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 29) comme pris à Andribä et à Tananarive par le commandant Dorr, et qu'il faut lire *M. asperulus*.

⁽²⁾ Fairmaire avait primitivement placé ce genre dans la famille des *Colydiidae*.

PHALERIA₄⁽¹⁾

Latreille, 1802, *Hist. nat. Ins.*, III, p. 162.

attenuata Fairm., 1895, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIX, p. 445. — (?) **Alluaud**, *Bull. Mus.*, 1896, p. 374.

Séchelles (*Alluaud*). — (?) **Madagascar** : Majunga (*Bastard*).

Batesi Fairm., 1875, *Ann. Soc. ent. Fr.*, *Bull.*, p. 33. — **Alluaud**, *Bull. Mus.*, 1896, p. 374.

Madagascar.

cinctipennis **Alluaud**, 1897, *Bulletin du Muséum d'Histoire naturelle*, p. 374.

Madagascar : Majunga (*Bastard*, *Alluaud*).

prolixa Fairm., 1868, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 797.

Madagascar : Majunga (*Alluaud*). — **Afrique** : Obock. — **Aden**.

BOLITOPHAGUS₁

Illiger, 1798, *Käfer Preussens*, p. 100.

borbonicus Fairm., 1880, *Le Naturaliste*, I, p. 293.

Mascareignes : La Réunion.

PSEUDOLAMUS₁

Fairmaire, 1874, *Petites nouv. entomol.*, I, p. 388.

Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1880, p. 18.

rotundicollis Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 478.

Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

BRADYMERUS₂

Perroud, 1864, *Ann. Soc. Linn. Lyon*, XI, p. 110.

aspericollis Fairm., 1868 [Bolitophagus], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 798. — **Id.**, *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 524.

Madagascar. — **Comores** : Mayotte (*Coquerel*); Grande Comore (*Humblot*).

convexicollis Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 478.

Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

PLATYDEMA₅

Laporte de Castelnau et Brullé, 1831, *Monogr. des Diapérideres* (p. 26);

Ann. Sc. nat., XXIII, 1831, p. 350.

melanocephala **Chevrolat**, 1878, *Petites Nouvelles entomologiques*, p. 209.

Madagascar.

⁽¹⁾ Fairmaire cite *P. cadaverina* F., var. *binaculata* Herbst, comme venant de Mayotte (*Annales de Coléoptères*. — **Madagascar**.

palliditarsis Lap.-Cast. et Brullé, 1831, *Ann. Sc. nat.*, XXIII, p. 354 (Monogr., p. 30).

Madagascar (Goudot).

picipes Lap.-Cast. et Brullé, 1831, *Ann. Sc. nat.*, XXIII, p. 353 (Monogr., p. 29).

vicina Gemminger, *Catalogus Coleopt.*, VII, p. 1953. — Id., *Col. Hefte*, VI, 1870, p. 130⁽¹⁾.

Mascareignes : Maurice.

scriptipennis Fairm., 1875, *Annales de la Société entomologique de France*, Bull., p. 33.

Madagascar.

variipennis Gemminger, 1870, *Coleopt. Hefte*, VI, p. 130. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 20. — Kolbe, *Thierw. ost-Afrik.*, VI, *Coléopt.*, 1897, p. 18.

variegata || Klug, 1833 (nec Lap.-Cast.), [Diaperis], *Ins. Madag.*, p. 181 (93), pl. IV, fig. 5.

Madagascar (Goudot); Tamatave (Dorr). — **Afrique** orientale (d'après Kolbe).

HOPLOCEPHALA₈

Laporte de Castelnau et Brullé, 1831, Monogr. des Diapérides (p. 14);
Ann. Sc. nat., XXIII, 1831, p. 338.

aterrima Chevrolat, 1877, *Petites Nouv. entom.*, p. 170. — Fairm., 1896, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, p. 354.

Madagascar : (Goudot); Diego-Suarez (Alluaud).

atra Motschulsky, 1873, *Bulletin de Moscou*, II, p. 469⁽²⁾.

Madagascar.

cavifrons Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 445.

Madagascar : Nosy Bé.

cercyonoides Fairm., 1880, *Le Naturaliste*, I, p. 308. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1880, p. 335. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 20.

Madagascar : Nosy Bé (Pierron); Mevatananã (Dorr).

fronticornis Klug, 1833 [Diaperis], *Insecten von Madagascar*, p. 180 (92).

Madagascar (Goudot).

inaequidens Fairmaire, 1880, *Le Naturaliste*, I, p. 308. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1880, p. 334. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 524. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1893, Bull., p. CCCXXIV.

Madagascar : Nosy Bé (Pierron). — **Comores**. — **Séchéelles**.

la Soc. entomologique de Belgique, 1893, p. 540); il est bien douteux que cette espèce européenne se trouve aux Comores, à moins d'y avoir été accidentellement importée. — *Phaleria cistelina* Klug appartient probablement au genre *Alphitobius*.

⁽¹⁾ Gemminger avait changé le nom de cette espèce à cause de *Platydemia picipes* Say, qui est une *Phaleria*.

⁽²⁾ Leconte a déjà décrit une *Hoplocephala atra* en 1866; le nom de Motschulsky devra donc être changé.

spadicea Motschulsky, 1873, *Bulletin de Moscou*, II, p. 468.

Madagascar.

tricornis Klug, 1833 [Diaperis], *Insecten von Madagascar*, p. 181 (93).

Madagascar (Goudot).

CEROPRIA₂

Laporte de Castelnau et Brullé, 1831, *Monogr. des Diapérides* (p. 14)⁽¹⁾;

Ann. Sc. nat., XXIII, 1831, p. 338.

Coquereli Fairm., 1868, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 797. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 524.

— Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 236.

madagascariensis Waterh., 1875, *Cistula entomologica*, II, p. 53.

Madagascar : Sainte-Marie (Coquerel); Nosy Bé (Frey). — **Comores** (Coquerel).

ellipsodes Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 408.

Madagascar : Fénerive (Perrot).

HETEROPHYLLUS₅

Laporte de Castelnau, 1840, *Hist. nat.*, II, p. 225.

chrysomelinus Klug, 1833 [Heterophyllus in litt.], *Ins. Madag.*, p. 179 (91), pl. IV, fig. 4.

— Lap.-Cast., *Hist. nat.*, II, 1840, p. 226. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 228.

— Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 236.

Madagascar (Goudot); Nosy Bé (Frey).

curtus Fairm., 1869, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 229.

Madagascar.

Goudoti Fairm., 1869, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 229.

Madagascar.

minutus Brancsik, 1893, *Jahr. der Naturwiss., Ver. des Trencsiner Comit.*, XV, p. 236.

Madagascar : Nosy Bé (Frey).

punctatissimus Fairm., 1869, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 229.

Madagascar.

PENTAPHYLLUS₁

Latreille, 1829, *Règne animal*, édit. 2, p. 30.

angustior Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 112.

Madagascar : Majunga.

⁽¹⁾ Les auteurs citent *C. Romandi* (p. 79), espèce du Sénégal, comme ayant été prise à Madagascar par Goudot; il s'agit évidemment de *C. Coquereli* Fairm., qui ressemble beaucoup à *C. Romandi*.

PYCNOCHILUS₁

C. Waterhouse, 1879, *Trans. ent. Soc. Lond.*, p. 263.

advena Waterh., 1879, *Transactions of the entomological Society of London*, p. 264.

Madagascar : Tananarive (*Kingdon*).

DELOGNATHA₁

Lacordaire, 1859, *Genera*, V, p. 315.

insignis Dohrn, 1890, *Stettiner entomologische Zeitung*, LI, p. 196⁽¹⁾.

Madagascar : (*Sikora*).

LATHETICUS₁

C. Waterhouse, 1880, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, V, p. 147.

oryzac Waterh., 1880, *Annals and Magazine of natural History*, série 5, V, p. 148. — Id., *Aid to identification of Insects*, I, pl. XV.

Madagascar et **Mascareignes** (probablement)⁽²⁾. — [Cosmopolite.]

TRIBOLIUM₁

Mac Leay, 1825, *Annulosa Javanica*, p. 47.

ferrugineum F., 1787 [Tenebrio]⁽³⁾, *Mantissa Insect.*, I, p. 212. — Id. [Trogosita], *Ent. Syst.*, I, 1792, p. 116. — Id. [Id.], *Syst. Eleuther*, I, 1801, p. 155.

Madagascar. — [Cosmopolite.]

PYCNA₄

Fairmaire, 1894, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXVIII, p. 141.

aphodina Fairm., 1894, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVIII, p. 142.

Madagascar : (*Humblot*); Tamatave (*Raffray*).

cavifrons Fairm., 1893 [*Pycna in litt.*], *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXVII, p. 540.

Comores : Mayotte (*Ed. Marie*).

impressifrons Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 111.

Madagascar.

⁽¹⁾ Il est bien probable que cette espèce est la même que *Pycnochilus advena* Waterh.

⁽²⁾ Il faut probablement rapporter à cette espèce le *Gnathocerus vicinus* du Catalogue de Dejean (p. 222), cité de l'île Maurice. Cet insecte est transporté partout avec le riz.

⁽³⁾ Cette espèce ne serait pas la même que celle décrite par Fabricius, en 1781, sous le même nom (*Spec. Ins.*, p. 324). — Cf. Waterhouse, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 6, XVII, 1896, p. 230, et Champion, *Ent. monthly Mag.*, 1896, p. 82.

minor Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 111.

Madagascar.

ULOMA₂

Laporte de Castelnau, 1840, *Hist. nat.*, II, p. 220.

crenatostriata Fairm., 1868, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 799.

Séchéelles : Mahé (Coquerel).

intrusicollis Fairm., 1868, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 798.

Comores : Mayotte (Coquerel).

ALPHITOBIOUS₅

Stephens, 1832, *Illustr. Brit. Entom.*, V, p. 11.

cistelinus Klug, 1833 [Phaleria]⁽¹⁾, *Ins. Madag.*, p. 180 (92). — Alluaud, *Bull. Mus.*, 1896, p. 375.

Madagascar : (Goudot); Majunga (Bastard).

diaperinus Panzer, 1797, *Fauna Germ.*, p. 37 (et syn.)⁽²⁾. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 20.

Madagascar : Tananarive (Dorr); Majunga (Jobit). — [Cosmopolite.]

distinguendus Fairm., 1869, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 230. — Kolbe, *Thierw. ost-Afrik.*, VI, *Coleopt.*, 1897, p. 18.

Comores : Mayotte (Coquerel). — Afrique centrale et australe (d'après Kolbe).

grandis Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 113.

Madagascar.

piceus Ol., 1792 [Helops], *Encyclop. méthod.*, VII, p. 50. — Id., *Entomolog.*, III, 1795, gen. 58, p. 17, pl. II, fig. 13. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 20.

mauritanicus F., 1792, *Ent. Syst.*, I, p. 113. — Lucas, *Mém. Soc. ent. Fr.*, 1857, p. 77, pl. IV, III, fig. 1 (larve)⁽³⁾.

Madagascar. — Mascareignes. — [Cosmopolite.]

CATAPHRONETIS₂

Lucas, 1849, *Explor. Algér.*, *Entom.*, p. 342.

crenata Klug, 1833 [Phaleria], *Ins. Madag.*, p. 180 (92). — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 231.

⁽¹⁾ Cette espèce n'appartient peut-être pas au genre *Alphitobius*, mais elle s'en rapproche beaucoup, tandis qu'elle n'a aucun des caractères des *Phaleria*.

⁽²⁾ Voir la synonymie de cette espèce dans le Catalogue de Munich.

⁽³⁾ Pour la synonymie de cette espèce, voir le Catalogue de Munich.

luctuosa Fairm., 1869, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 230. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 237. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 20. — Kolbe [Alphitobius], *Thierw. ost-Afrik.*, VI, *Coleopt.*, 1897, p. 18.

Madagascar et Nosy Bé. — **Comores** : Mayotte (*Coquerel*). — **Séchelles**. — **Afrique orientale** : Zanzibar (*d'après Kolbe*).

striatula Fairm., 1869, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 231. — Id. [Alphitobius], *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 524. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 237.

Madagascar : Île de Sainte-Marie (*Coquerel*); Soalalä et Nosy Bé (*Frey*). — **Comores** : Mayotte (*Coquerel*).

MARTIANUS₁

Fairmaire, 1893, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXVII, p. 540.

castaneus Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 541.

Comores : Grande Comore (*Humblot*).

EUTOCHIA₂

Leconte, 1866, *Col. North-America*, I, p. 130 (note).

Zoological Record, 1866, p. 349.

HOLANIARA Fairmaire, 1871, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 43.

ANIARA || **Lacordaire**, 1859 (*nec Hope*, 1838), *Genera*, V, p. 336 (note).

distincta Brancsik, 1893⁽¹⁾, *Jar. der Naturwiss. Ver. des Transsiner Comit.*, XV, p. 237.

Madagascar : Nosy Bé (*Frey*).

vidua Fairm., 1871, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 43. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 524. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 237. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 20.

Madagascar : (*Coquerel*); Soalalä et Nosy Bé (*Frey*); Andribä (*Dorr*). — **Comores** : Mayotte (*Coquerel*); Grande Comore (*Humblot*).

LEPTOSCAPH₂

Fairmaire, 1886, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 73.

STENOSCAPH₂ || **Fairmaire**, 1884, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 234 (*nec Bates*, 1873).

BRACHYPHLOEUS Fairmaire, 1897, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLI, p. 113.

Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 342.

dimidiatipennis Fairm., 1880 [Hypophloeus], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 335. — Id. [Brachypophloeus], *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLI, 1897, p. 113.

⁽¹⁾ D'après Fauvel, cette espèce serait la même que *Holaniara angulatipes* Fairm., 1893 (*Annales de la Société entomologique de Belgique*, p. 316, et *ibid.*, 1896, p. 21), du Tonkin et

de l'Inde, et que *H. amaroides* Gestro, 1878 (*Ann. Mus. civ. Gen.*, XIII, p. 321. — Fairm., *Annales de la Société entomologique de Belgique*, 1893, p. 28), du Choa.

basalis Alluaud, 1897, *Bull. Soc. ent. Fr.*, p. 152. — Id., *ibid.*, 1899, p. 342.

Madagascar : Nosy Bé (Pierron); Diego-Suarez (Alluaud).

spissicornis Fairm., 1884 [Stenoscapa], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 235. — Id., *ibid.*, 1886, p. 73.

— Id. [err. Chiloscapha], *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 524.

Madagascar : Tamatave (Raffray); Diego-Suarez (Alluaud). — **Comores** : Mayotte (Humboldt).

ASTALBUS₁

Fairmaire, 1900, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 484.

serobicollis Fairm., *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 484.

Madagascar : Vallée de la Betsibokä (Perrier).

PELTOIDES₁

Laporte de Castelnau, 1832, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 401.

hovanus Fairm., *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 408.

Madagascar : Mevatananä (Perrier).

CORTICEUS₇⁽¹⁾

Piller et Mitterpacher, 1783, *Iter per Poseganam*, p. 37.

HYPOPHLOEUS Fabricius, 1791, in Schneid., *Mag. Ent.*, I, 1, p. 24.

ebenus Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 541.

Comores : Grande Comore (Humboldt).

longevittatus Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 542⁽²⁾.

Comores : Mayotte (Humboldt).

longicollis Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 112.

Madagascar.

nemosomoides Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 112.

fasciatus || Fairm., 1868 (nec F., 1791) [Nemosoma], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 796.

Madagascar : Île de Sainte-Marie (Coquerel).

Perrieri Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 483.

Madagascar : Vallée de la Betsibokä (Perrier).

rufosellatus Fairm., 1880, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 335.

Madagascar : Nosy Bé (Pierron); Diego-Suarez (Alluaud).

validus Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, p. 541.

Comores : Grande Comore (Humboldt).

⁽¹⁾ Les espèces qui suivent sont décrites sous le nom générique d'*Hypophloeus*. — ⁽²⁾ Dans la liste, (*ibid.*, p. 524), cette espèce est inscrite par erreur sous le nom de *H. bivittatus*.

TOXICUM₂

Latreille, 1802, *Hist. nat. Ins.*, III, p. 174.

aries Klug, 1833 [Cryphaeus], *Ins. Madag.*, p. 177 (89). — Lap.-Cast., *Hist. nat.*, II, 1840, p. 217. — Deyr. in Maillard, *Notes sur l'île de la Réunion*, p. 21. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 228. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 524.

Madagascar : (Goudot, Coquerel). — **Mascareignes** : La Réunion. — **Comores** : Mayotte (Coquerel).

capreolus Fairm., 1869, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 228. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1893, *Bull.*, p. cccxiv. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 524. — Id. (err. sub gazella), *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 20.

Madagascar : Nosy Bé, Majunga (Jobit). — **Comores** : Mayotte (Coquerel). — **Séchelles**.

COSSYPHUS₁

Olivier, 1795, *Entomologie*, III, gen. 44 bis, p. 1.

madecassus Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 351.

Madagascar : Ankabokä (Scalabre); Mevatananä (M^{me} Guilgot).

EUTELONOTUS₂

Fairmaire (nov. nom. in litt.).

EUTELUS || Solier, 1844 (nec Walker, 1834), *Mém. Acad. Torino*, VI, p. 268.

decurtatus Fairm., 1880 [Eutelus], *Le Naturaliste*, I, p. 308.

Madagascar.

echinatus Fairm., 1896 [Eutelus], *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 459.

Madagascar : Région du nord (Perrot).

DYSCELADUS₁

C. Waterhouse, 1875, *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 4, XV, p. 411.

tuberculatus Waterh., 1875, *Annals and Magazine of natural History*, série 4, XV, p. 412.

Mascareignes : Île Ronde, près Maurice.

NYCTOBATES₁

Guérin, 1834, *Rev. Mag. Zool.*, Melas., p. 33.

sulcator Klug, 1833 [Tenebrio], *Insecten von Madagascar*, p. 179 (91).

Madagascar (Goudot).

POECILTOIDES₁

Fairmaire, 1896, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, p. 352.

alternans Fairm., 1896, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, p. 352. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 150.

Comores : Mayotte (*nec* Madagascar).

DEROSPHAERUS₁

Thomson, 1858, *Arch. entomol.*, II, p. 99.

[**globoicollis** Thomson, 1858, *Archives entomologiques*, II, p. 100.

[Afrique : Gabon.]

var. **globulicollis** Fairm., 1868 [Nictobates], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 807. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 237.

Madagascar : Nosy Bé (Frey). — Comores : Mayotte (Coquerel).

TENEBRIO₂

Linné, 1758, *Systema Naturae*, édit. 10, p. 417.

obscurus F., 1792, *Entomologia systematica*, I, p. 112 ⁽¹⁾.

Madagascar. — [Cosmopolite.]

quadrihamatus Fairm., 1875, *Ann. soc. ent. Fr., Bull.*, p. xxxiii. — Id. (*err. scr. hamaticollis*), *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 20.

Madagascar : Tananarive (Dorr, Jobit).

STREPSIUS₁

Fairmaire, 1896, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, p. 351.

spretulus Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 351.

Madagascar : Diego-Suarez (Alluaud).

OZAENIMORPHUS₂

Fairmaire, 1882, *Le Naturaliste*, II, p. 127.

angustior Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 460.

Madagascar.

costulipennis Fairm., 1882, *Le Naturaliste*, II, p. 127. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1886, p. 73. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1896, p. 460.

Madagascar : Nosy Bé (D^r Le Roy); Fénerive (Perrot).

⁽¹⁾ Voir le Catalogue d'Europe pour la bibliographie et la synonymie de cette espèce.

ATHRODACTYLA₃⁽¹⁾

Laporte de Castelnau, 1840, *Hist. nat.*, II, p. 211.

Fairmaire, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1868, p. 805.

attenuata Klug, 1833, *Ins. Madag.*, p. 179 (91). — Lap.-Cast., *Hist. nat.*, II, 1840, p. 212.
— Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1868, p. 807. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 237.

Madagascar : (Goudot); Île de Sainte-Marie (Coquerel); Nosy Bé (Frey).

elongata Klug, 1833, *Ins. Madag.*, p. 178 (90), pl. IV, fig. 3 e, f. — Lap.-Cast., *Hist. nat.*, II, 1840, p. 212, pl. XVIII, fig. 8. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1868, p. 806. — Dohrn, *Stett. ent. Zeit.*, 1883, p. 372.

Madagascar : (Goudot).

intermedia Fairm., 1868, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 806.

Madagascar : Île de Sainte-Marie (Coquerel).

PROLABRUS₁

Fairmaire, 1897, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLI, p. 111.

parallelus Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 111.

Madagascar : Diego-Suarez (Alluaud).

STIERLINIUS₂₂⁽²⁾

Forel, 1893, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXVII, p. 167.

DOLICHODERUS || Lap.-Cast., 1840 (*nec* Lund, 1831), *Hist. nat.*, II, p. 202⁽³⁾.

F. Bates (Tabl. des espèces), *Trans. ent. Soc. Lond.*, 1879, p. 278.

acuminatus Klug, 1833, *Ins. Madag.*, p. 175 (87), pl. IV, fig. 1 a, b. — Guérin, *Rev. Mag. Zool.*, 1838, classe IX, pl. CCIII, fig. 1. — Solier, *Studi Ent.*, 1848, p. 279. — Bates, *Trans. ent. Soc. Lond.*, 1879, p. 278.

Duponti Solier, 1834, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 497, note 4.

Madagascar : Tamatave (Goudot).

ambiguus Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 24.

Madagascar : Diego-Suarez (Alluaud).

⁽¹⁾ Ce nom de genre a été donné sans description par Klug aux deux espèces qu'il a décrites. Laporte de Castelnau et Fairmaire ont écrit à tort *Arthrodactyla*.

⁽²⁾ Toutes les espèces sont décrites ou citées sous le nom de *Dolichoderus*.

⁽³⁾ *Dolichoderus* et le suivant *Nycteropus* sont deux noms génériques proposés (mais non décrits) par Klug; Guérin Méneville (*Revue et Magasin de Zoologie*, 1838) les considère comme synonymes et propose de les réunir sous le nom de *Nycteropus*.

approximatus Bates, 1879, *Transactions of the entomological Society of London*, p. 278 et 283.

Madagascar : Fianarantsoa.

atroaenescens Fairm., 1877, *Petites Nouv. entom.*, p. 173. — Bates, *Trans. ent. Soc. Lond.*, 1879, p. 279 et 286.

Madagascar.

connexus Bates, 1879, *Transactions of the entomological Society of London*, p. 279 et 284.

Madagascar : Tananarive.

dimidiatus Waterh., 1878, *Cistula entomolog.*, II, p. 365. — Dohrn, *Steittiner ent. Zeit.*, 1883, p. 106. — Bates, *Trans. ent. Soc. Lond.*, 1879, p. 279.

Madagascar : Fianarantsoa (*Deans Cowan*).

distinctus Bates, 1879, *Transactions of the entomological Society of London*, p. 278 et 283.

Madagascar : Tananarive.

gibbipennis Bates, 1879, *Transactions of the entomological Society of London*, p. 279 et 285.

Madagascar : Tananarive.

heterocerus Bates, 1879, *Transactions of the entomological Society of London*, p. 278 et 281.

Madagascar : Fianarantsoa.

Klugi Lap.-Cast., 1840, *Hist. nat.*, II, p. 202. — Bates, *Trans. ent. Soc. Lond.*, 1879, p. 279.

Madagascar.

Klugi Solier, 1848, *Studi Ent.*, p. 266, pl. XII, fig. 1 à 5. — Bates, *Trans. ent. Soc. Lond.*, 1879, p. 279⁽¹⁾.

Madagascar.

laticornis Fairm., 1883, *Le Naturaliste*, II, p. 385. — Id., *Stettiner ent. Zeit.*, 1884, p. 135.

Madagascar : (Hildebrandt).

longicornis Fairm., 1875, *Ann. Soc. ent. Fr., Bull.*, p. xxxiv. — Bates, *Trans. ent. Soc. Lond.*, 1879, p. 278 et 282.

Madagascar : Tananarive.

lucifugus Bates, 1879, *Transactions of the entomological Society of London*, p. 278 et 281.

(?) var. **tumidicollis** Bates, 1879, *Transact. entomol. Soc. of London*, p. 278 et 282.

Madagascar : Fianarantsoa.

mucronatus Bates, 1879, *Transactions of the entomological Society of London*, p. 278 et 279.

Madagascar.

opaculus Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 24.

Madagascar : Province d'Imerinā (*Sikora*).

pectoralis Bates, 1879, *Transactions of the entomological Society of London*, p. 278 et 284.

Madagascar.

⁽¹⁾ D'après F. Bates, *Klugi* Solier est très distinct de *Klugi* Lap.-Cast.

politipennis Bates, 1879, *Transactions of the entomological Society of London*, p. 278 et 280.

Madagascar : Fianarantsoa.

pulchripes Bates, 1879, *Transactions of the entomological Society of London*, p. 279 et 285.

Madagascar : Tananarive.

puncticeps Bates, 1879, *Transactions of the entomological Society of London*, p. 278 et 280.

Madagascar.

ruguliceps Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 23.

Madagascar : Province d'Imerinā (Sikora).

striatus Lap.-Cast., 1840, *Hist. nat.*, II, p. 202. — Bates, *Trans. ent. Soc. Lond.*, 1879, p. 279.

Madagascar.

NYCTEROPUS₁₈

Laporte de Castelnau, 1840, *Hist. nat.*, II, p. 202.

abbreviatus Fairm., 1875, *Annales de la Société entomologique de France*, Bull., p. xxxiv.

Madagascar.

aeneovirens Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 542⁽¹⁾.

Comores : Mayotte (Humboldt).

anthracinus Klug, 1833, *Ins. Madag.*, p. 178 (90). — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1868, p. 802. — Bates, *Trans. ent. Soc. Lond.*, 1879, p. 287.

Madagascar.

bicolor Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 25.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (Alluaud).

coelestinus Fairm., 1868, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 802. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 237.

Madagascar : (Coquerel); Nosy Bé (Frey).

coeruleipes Fairm., 1894, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVIII, p. 142.

Madagascar : (Humboldt).

confusus Bates, 1879, *Transactions of the entomological Society of London*, p. 287.

Madagascar.

Coquereli Fairm., 1868, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 804.

Madagascar : Côte nord-ouest (Coquerel).

ebenus Klug, 1833, *Ins. Madag.*, p. 177 (89), pl. IV, fig. 2 c, d. — Guérin, *Rev. Mag. Zool.*, 1838, classe IX, pl. CCIII, fig. 2. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1868, p. 801.

Madagascar.

⁽¹⁾ Dans la liste (*ibid.*, p. 224), cette espèce est citée par erreur sous le nom de *aeneus*.

laevisternus Fairm., 1877, *Petites Nouv. ent.*, p. 137. — Bates, *Trans. ent. Soc. Lond.*, 1879, p. 286.

Madagascar.

ovalis Lap.-Cast., 1840, *Hist. nat.*, II, p. 203. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1868, p. 805.

Madagascar.

resplendens Lap.-Cast., 1840, *Hist. nat.*, II, p. 203. — Fairm., *Ann. Soc., ent. Fr.*, 1868, p. 805.

Madagascar.

rufipes Lap.-Cast., 1840, *Hist. nat.*, II, p. 202. — Fairm., *Ann. Soc., ent. Fr.*, 1868, p. 805.

Madagascar.

seriatoporus Fairm., 1868, *Ann. S. ent. Fr.*, p. 803. — Id., *Ann. S. ent. Belg.*, 1893, p. 524.

Madagascar : (Coquerel). — Comores : Mayotte (Humboldt).

splendidus Fairm., 1894, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVIII, p. 142.

Madagascar : (Humboldt).

subeyaneus Fairm., 1868, *Ann. S. ent. Fr.*, p. 800. — Brancs., *Jahr. Trencs.*, 1893, p. 238.

Madagascar : Nosy Bé (Coquerel; Frey).

suturatus Fairm., 1868, *Ann. S., ent. Fr.*, p. 804. — Brancs., *Jahr. Trencs.*, 1893, p. 237.

Madagascar et Nosy Bé (Frey).

virescens Fairm., 1868, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 801.

Madagascar.

CHALCOSTYLUS₁

Fairmaire, 1898, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, p. 409.

Perrieri Fairm., *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 409.

Madagascar : Mevatananä (Perrier).

LYPROPS₁

Hope, 1835, *Trans. zool. Soc. Lond.*, I, p. 101.

hovanus Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 234.

Madagascar : Mevatananä (Perrier).

LIOCHRINUS₂

Westwood, 1883, *Tijdschr. voor Entomol.*, XXVI, p. 68.

Hades || Guérin, 1857 (*nec* Westw. 1851), *Arch. ent.*, I, p. 277 (*scr.* Ades)⁽¹⁾.

hemisphaericus Guérin, 1857 [Ades], *Archives entomologiques*, I, p. 277. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1898, p. 481.

Madagascar.

⁽¹⁾ Guérin a placé à tort ce genre dans la famille des *Nilionidae*. — Cf. Fairmaire, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1893, p. 26, et *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1898, p. 482.

vernificatus Fairm., 1898, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, p. 481. — Brancs. (*in litt.* Hades], *Jahr. Trencsin.*, XV, p. 238.

Madagascar : Nosy Bé (*Frey*).

DAMATRIS₂₁

Laporte de Castelnau, 1840, *Hist. nat.*, II, p. 224.

TETRAPHYLLUS ‡ ⁽¹⁾ Lap.-Cast. et Brullé, 1831, *Ann. Sc. nat.*, XXIII, p. 404
(Mon. Diapérides, p. 80).

Coquerel, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1852, p. 382.

F. Bates, *Trans. ent. Soc. London*, 1879, p. 293.

acerba Coq., 1851, *Revue et Magasin de Zoologie*, p. 88. — Id., *Ann. de la Soc. entomol. de France*, 1852, p. 386.

Madagascar.

acidifera Coq., 1851, *Rev. Mag. Zool.*, p. 88. — Id. (*err. scr. acidiperus*), *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1852, p. 386.

Madagascar : Île Marosŷ, baie d'Antongil (*Coquerel*).

alternicolor Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 26.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

baltcata Coq., 1851, *Rev. Mag. Zool.*, p. 88. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1852, p. 387.

Madagascar : Nosy Bé (*Coquerel*).

camacna Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 384.

Madagascar : Île de Sainte-Marie (*Perrot*).

clypealis Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 353.

Madagascar.

cuprina Coq., 1851, *Rev. Mag. Zool.*, p. 89. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1852, p. 392.

Madagascar.

cyancostriata Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 352.

Madagascar.

cyanipennis Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 26.

Madagascar.

Deyrollei Coq., 1851, *Rev. Mag. Zool.*, p. 88. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1852, p. 385.

Madagascar.

⁽¹⁾ Le genre *Tetraphyllus* est américain; les espèces malgaches rentrent dans la subdivision nommée *Damatris* par Laporte de Castelnau et qu'il convient de considérer comme genre distinct. — Cf. Fairmaire, *Annales de la Société entomo-*

logique de Belgique, XXXIX, 1895, p. 26, et XL, 1896, p. 353. — Les divers auteurs (sauf Fairmaire à partir de 1896) ont décrit ou cité toutes les espèces qui suivent sous le nom générique de *Tetraphyllus*.

Fairmairei Bates, 1879, *Transactions of the entomological Society of London*, p. 295.

Madagascar.

formosa Lap.-Cast. et Brullé, 1831, *Ann. Sc. nat.*, XXIII, p. 406. (Monogr. Diapér. p. 82). — Coq., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1852, p. 383. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 238.

brevis Klug, 1833 [Camaria], *Insecten von Madagascar*, p. 182 (94).

Madagascar : Île Marosÿ, baie d'Antongil (*Coquerel*); Nosy Bé (*Frey*).

laminata Fairm., 1895, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIX, p. 27. — Id., *ibid.*, 1898, p. 410.

Madagascar.

mirifica Coq., 1851, *Rev. Mag. Zool.*, p. 88. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 384, pl. IX, fig. 8.

Madagascar : Nosy Bé, forêt de Lokobé (*Coquerel*).

parvicollis Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 478.

Madagascar.

pyroptera Fairm., 1877, *Petites Nouvelles entomologiques*, p. 137. — Bates, *Trans. ent. Soc. Lond.*, 1879, p. 294.

Madagascar.

pyrozona Fairm., 1898 (*scr. pyrosoona*), *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, p. 478.

Madagascar : (R. Bourgeois).

similis Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 535.

Madagascar : Farafanganä (R. P. Blucheu).

smaragdina Coq., 1851, *Rev. Mag. Zool.*, p. 89. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1852, p. 391.

Madagascar.

splendida Lap.-Cast. et Brullé, 1831, *Ann. Sc. nat.*, XXIII, p. 407 (Mon. Diapér. p. 83). — Coq., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1852, p. 386.

Madagascar.

tuberculipennis Bates, 1879, *Transactions of the entomological Society of London*, p. 295.

Madagascar : Tananarive.

SPHAEROMATRIS₁

Fairmaire, 1899, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLIII, p. 535.

aurovittata Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 536.

Madagascar : Farafanganä (R. P. Blucheu).

MALACOVA₂

Fairmaire, 1898, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, p. 479.

bicolor Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 480.

Madagascar : (Perrot).

interstitialis Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 480.

Madagascar.

AMARSENES₆

F. Bates, 1879, *Trans. ent. Soc. Lond.*, p. 297.

chalcophanus Fairm., 1894, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVIII, p. 145.

Madagascar.

coerulans Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 410.

Madagascar.

interstitialis Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 29.

Madagascar : Tamatave (Perrot).

modestus Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 29.

Madagascar.

oblongocamelus Fairm., 1877 [Tetraphyllus], *Petites nouv. entomol.*, p. 137. — Bates, *Trans. ent. Soc. Lond.*, 1879, p. 298.

Madagascar.

viridistriatus Fairm., 1894, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVIII, p. 143.

Madagascar : (Humboldt).

AGRAECUS₁

Fairmaire, 1900, *Bull. Soc. ent. Fr.*, p. 21.

chalcoides Fairm., 1900, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 22.

Madagascar : Région nord-ouest.

CHARIANUS₁

F. Bates, 1879, *Trans. ent. Soc. Lond.*, p. 297.

purpuratus Coq., 1851 [Tetraphyllus], *Rev. Mag. Zool.*, p. 89. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1852, p. 390.

Madagascar.

CHEMOLANUS₈

F. Bates, 1879, *Trans. ent. Soc. Lond.*, p. 296.

Fairmaire, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1884, p. 236⁽¹⁾.

consobrinus Fairm., 1868 [Tetraphyllus], *Annales de la Société entomologique de France*, p. 808.

Madagascar : (Coquerel).

Coquereli Fairm., 1868 [Tetraphyllus], *Annales de la Société entomologique de France*, p. 808.

Madagascar : (Coquerel).

episcopalis Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 74.

Madagascar : Environs de Tamatave (Raffray).

⁽¹⁾ Fairmaire a orthographié le nom de ce genre : tantôt *Chremolamus*, tantôt *Chemolamus*.

- nitidipes** Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 447.
Madagascar : Environs de Tamatave (*Raffray*).
recticollis Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 479.
Madagascar : Environs de Tamatave (*Raffray*).
sublimbalis Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 479.
Madagascar : Environs de Tamatave (*Raffray*).
subviolaceus Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 448.
Madagascar.
villosipes Fairm., 1884, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 236. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 20.
Madagascar : Environs de Tamatave (*Raffray, Dorr*).

PORPHYRYBA₈

- Fairmaire, 1877, *Petites nouv. entomol.*, p. 137.
F. Bates, *Trans. ent. Soc. Lond.*, 1879, p. 292.
Buqueti Coq., 1851 [Tetraphyllus], *Rev. Mag. Zool.*, p. 89. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1852, p. 389. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 26.
Madagascar.
cribriecollis Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 411.
Madagascar.
cyaneocuprea Fairm., 1894, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVIII, p. 144.
Madagascar.
grandis Fairm., 1889, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, Compt. rend., p. VIII.
Madagascar : Tamatave (*Perrot*).
latecincta Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 536.
Madagascar.
obscurata Fairm., 1894, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVIII, p. 144.
Madagascar.
Raffrayi Fairm., 1884, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 235. — Id., *ibid.*, p. 242 (note).
chalybeata Fairm., 1884, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 236.
Madagascar : Environs de Tamatave (*Raffray*).
violaceicolor Fairm., 1877, *Petites nouv. entomol.*, p. 137. — Bates, *Trans. ent. Soc. Lond.*, 1879, p. 293.
Madagascar.

HYBOCAULUS₁

- Fairmaire, 1895, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIX, p. 27.
laticornis Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 27.
Madagascar : Fénerive (*Perrot*).

CAMARIODES₆

Fairmaire, 1869, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 232.

TINOPHYLLUS Fairm., 1869, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 234.

Id., *ibid.*, 1886, p. 75.

convexicollis Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 536.

Madagascar : Farafanganä (R. P. Blucheau).

foveipennis Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 480.

Madagascar.

helopioides Klug, 1833 [Camaria], *Insecten von Madagascar*, p. 183 (95).

Coquereli Fairm., 1869, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 232.

Madagascar : (Goudot, Coquerel).

var. **gracilicornis** Fairm., 1869 [Tinophyllus], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 234. — Id., *ibid.*, 1886, p. 75.

Madagascar : Île de Sainte-Marie (Coquerel).

opacicollis Fairm., 1895, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIX, p. 447. — Id., *ibid.*, 1896, p. 353.

— Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 150.

Madagascar : Diego-Suarez (Alluaud).

purpurascens Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de France*, *Bulletin*, p. cclxxix.

Madagascar : Diego-Suarez (Alluaud).

thoracicus Coq., 1851 [Tetraphyllus], *Rev. Mag. Zool.*, p. 89. — Id., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1852, p. 394. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 447.

Madagascar.

HOLOBRACHYS₂

Fairmaire, 1869, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 233.

fusicornis Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 411.

Madagascar.

heterocerus Fairm., 1869, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 233.

Madagascar : Île de Sainte-Marie (Coquerel).

OSTERNUS₁

Fairmaire, 1895, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIX, p. 446.

nitidipennis Fairm., 1895 (*nec opacicollis* err. typ.), *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIX, p. 446. — Id., *ibid.* (*rectif. err.*), 1896, p. 352. — Alluaud, *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1897, p. 150.

Madagascar : Diego-Suarez (Alluaud).

CALLIMARIA₁

Fairmaire, 1888, *Le Naturaliste*, p. 12.

impressipennis Fairm., 1888, *Le Naturaliste*, p. 12, fig. 4. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 29.

Madagascar : Région orientale, forêt d'Alahakatö (Perrot).

ACTANORIE₁

F. Bates, 1879, *Trans. ent. Soc. Lond.*, p. 289.

undaticollis Fairm., 1875 [Camaria], *Ann. Soc. ent. Fr., Bulletin*, p. xxxiii.

Madagascar.

THETTEA₁

F. Bates, 1879, *Trans. ent. Soc. Lond.*, p. 290.

tenuitarsis Bates, 1879, *Transactions of the entomological Society of London*, p. 290.

Madagascar : Tananarive.

PSEUDOCAMARIA₂

F. Bates, 1879, *Trans. ent. Soc. Lond.*, p. 287.

alternata Fairm., 1875 [Camaria], *Ann. Soc. ent. Fr., Bull.*, p. xxxiii. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 20.

Madagascar : entre Tananarive et Tamatave (Dorr).

consobrina Bates, 1879, *Transactions of the entomological Society of London*, p. 288.

Madagascar : Fianarantsoa.

DROCLEANA₃⁽¹⁾

F. Bates, 1879, *Trans. ent. Soc. Lond.*, p. 291.

chalcoptera Klug, 1833 [Camaria], *Ins. Madag.*, p. 182 (94). — Brancs. [Id.], *Jahr. Trencsin.* XV, 1893, p. 238.

Madagascar : (Goudot); Nosy Bé (Frey).

parvicollis Fairm., 1877 [Camaria], *Petites Nouv. entomol.*, p. 137. — Bates, *Trans. ent. Soc. Lond.*, 1879, p. 291. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 238.

Madagascar : Nosy Bé (Frey).

violaceipennis Waterh., 1878 [Camaria], *Cistula entomologica*, II, p. 365.

gloriosa Fairm., 1883 [Camaria], *Le Naturaliste*, II, p. 365. — Id., *Stettin. ent. Zeit.*, 1884, p. 135, 136 et 277.

Madagascar : Fianarantsoa (Deans Cowan); (Hildebrandt).

⁽¹⁾ M. Fairmaire doute que ce genre soit suffisamment distinct de *Camaria*, et que *Drocleana parvicollis* (sp. typ.) soit distinct de *Camaria obscura* Klug.

CAMARIA₇

Serville, 1825, *Encyclop. méthod.*, X, p. 454.

haemorrhoidalis Klug, 1833, *Insecten von Madagascar*, p. 184 (96).

Madagascar : (Goudot).

obscura Klug, 1833, *Ins. Madag.*, p. 183 (95). — Lacord., *Genera*, V, p. 424, note 1.

Madagascar : (Goudot).

Passeti Fairm., 1894, *Ann. de la Soc. entomol. de France, Bulletin*, p. cxxxviii.

Madagascar.

purpurata Klug, 1833, *Insecten von Madagascar*, p. 183 (95).

Madagascar : (Goudot).

rufitarsis Klug, 1833, *Insecten von Madagascar*, p. 184 (96).

Madagascar.

transversicollis Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 445.

Madagascar : Province d'Imerinā (Sikora).

trapezicollis Fairm., 1894, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVIII, p. 143.

Madagascar.

HYPOCALIS₁

Lacordaire, 1859, *Genera des Col.*, V, p. 427.

arcuata Lap.-Cast. et Brullé, 1831 [Hemicera], *Ann. Sc. nat.*, XXIII, p. 395 (*Mon. Diapérid.*, p. 71). — Lap.-Cast. [Id.], *Hist. nat.*, II, 1840, p. 223. — Lacord., *Genera*, V, p. 427⁽¹⁾.

Mascareignes : Maurice.

HELOPIDESTHES₁

Fairmaire, 1895, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIX, p. 446.

coriarius Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 446.

Madagascar : Province d'Imerinā (Sikora).

CARABELOPS₁

Fairmaire, 1899, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLIII, p. 534.

aenescens Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 534.

Madagascar : Environs de Tuléar (Bastard).

⁽¹⁾ Jusqu'à ce jour cette espèce n'a été trouvée, à ma connaissance, qu'à l'île Maurice. L'indication « La Réunion » donnée par Lacordaire (*loc.*

cit.) est très probablement le résultat d'une confusion, assez fréquente à cette époque, entre les deux principales îles Mascareignes.

MOROMELAS₁

Fairmaire, 1898, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, p. 481.

foveipennis Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 481.

Madagascar : Île de Sainte-Marie.

SPHAEROCaulus₁

Fairmaire, 1869, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 235.

graniger Fairm., 1859, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 236.

Madagascar : (Coquerel).

PILOXYS₁

Fairmaire, 1895, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIX, p. 23.

foveatus Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 23.

Madagascar : Diego-Suarez (Alluaud).

ASIDIDIUS₁

Fairmaire, 1869, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 236.

Coquereli Fairm., 1869, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 237.

Madagascar : (Coquerel).

HOPLOBRACHIUM₁

Fairmaire, 1886, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 74.

asperipenne Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 74, pl. II, fig. 9.

Madagascar : (Dr Le Roy).

AMARYGMUS₂

Dalman, 1823, *Analecta entomolog.*, p. 60.

cuproaeneus Fairm., 1868, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 799.

Madagascar : (Coquerel).

funerarius Fairm., 1868, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 800.

Madagascar : (Coquerel).

HOVARYGMUS₁

Fairmaire, 1898, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, p. 234.

insularis Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 235.

Madagascar : Mevatananä (Perrier).

STRONGYLUM₃

Kirby, 1818, *Trans. Linn. Soc.*, XII, p. 417.

cupripenne Mäklin, 1864, *Act. Fenn.*, p. 261. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1868, p. 809.
— Brancs., *Jahr. Trencs.*, XV, 1893, p. 238.

Madagascar.

rudicolle Fairm., 1868, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 810.

Madagascar : (Coquerel).

semipurpureum Fairm., 1895, *Annales de la Soc. entomol. de Belgique*, XXXIX, p. 30.

Madagascar : Diego-Suarez (Alluaud).

PRAOGENA₂

Laporte de Castelnau, 1840, *Hist. nat.*, II, p. 241.

Mäklin, Monogr., *Acta Fennica*, 1864, p. 399.

longicornis Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 448.

Madagascar : Province d'Imerinā (Sikora).

longipennis Fairm., 1889, *Ann. Soc. ent. Belg.*, *Comptes rendus*, p. VIII. — Id., *ibid.*, 1895, p. 32.

Madagascar.

ANARMOSTODERA₁

Fairmaire, 1897, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLI, p. 114.

crassicornis Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 114.

Madagascar.

NESOGENA₄₁

Mäklin, 1863, *Acta Fennica*, VII, p. 557.

acutipennis Fairm., 1869, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 237.

Madagascar.

aencipennis Fairm., 1868, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 813. — Bates, *Trans. ent. Soc. Lond.*, 1879, p. 304.

Madagascar.

Batesi Fairm., 1875, *Stettiner entomologische Zeitung*, XXXVI, p. 190.

Madagascar.

castancipes Bates, 1879, *Transactions of the entomological Society of London*, p. 302.

Madagascar : Fianarantsoa.

coerulcata Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 458.

Madagascar.

Coquereli Fairm., 1868, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 813. — Bates, *Trans. ent. Soc. Lond.*, 1879, p. 304.

Madagascar : Île de Sainte-Marie (*Coquerel*).

Cottai Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 537.

Madagascar : Ampasimenä, vallée d'Ambolö (*R. P. Cotta*).

Croesus Bates, 1879, *Transactions of the entomological Society of London*, p. 304.

Madagascar : Fianarantsoa.

cyanescens Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 485.

Madagascar : Farafanganä (*R. P. Blucheau*).

episcopalis Fairm., 1875, *Stettiner entomologische Zeitung*, XXXVI, p. 191.

Madagascar.

Fairmairei Bates, 1879, *Transactions of the entomological Society of London*, p. 301.

Madagascar : Fianarantsoa.

fastidiosa Fairm., 1894, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXVIII, p. 146. — Id. (*err. scr. fastuosa*), *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 20.

Madagascar : entre Tamatave et Tananarive (*Dorr*).

fuscoaenea Fairm., 1894, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVIII, p. 145.

Madagascar : (*Humblot*).

geniculata Bates, 1879, *Transactions of the entomological Society of London*, p. 302.

Madagascar : Tananarive.

gigantea Bates, 1879, *Transactions of the entomological Society of London*, p. 299.

Madagascar.

Goudoti Fairm., 1868, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 811.

Madagascar.

Guerini Coq., 1851 [*Adelphus*], *Rev. Mag. Zool.*, p. 88. — Id. [*Id.*], *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1852, p. 381. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1868, p. 814.

Madagascar.

Haagi Bates, 1879, *Transactions of the entomological Society of London*, p. 304.

Madagascar : Fianarantsoa.

humerosa Fairm., 1894, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVIII, p. 145.

Madagascar : Tananarive.

hypocyanea Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 484.

Madagascar : Tananarive.

intermedia Fairm., 1875, *Stettiner entomologische Zeitung*, XXXVI, p. 191. — Bates, *Trans. ent. Soc. Lond.*, 1879, p. 304.

Madagascar.

iodolimbata Fairm., 1868, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 812.

Madagascar.

lucida Bates, 1879, *Transactions of the entomological Society of London*, p. 300.

Madagascar.

lucidicollis Fairm., 1884, *Stettiner entomologische Zeitung*, p. 136.

Madagascar : (Hildebrandt).

micanticollis Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 458.

Madagascar.

obscurina Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 485.

Madagascar : Diego-Suarez (Bontemps).

obscuripes Fairm., 1894, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVIII, p. 146.

Madagascar : (Humboldt).

obscurivirens Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 449.

Madagascar : Province d'Imerinā (Sikora).

parvicollis Fairm., 1875, *Stettiner entomologische Zeitung*, XXXVI, p. 191.

Madagascar.

purpurina Fairm., 1868 [Praogena] *Annales de la Société entomologique de France*, p. 810.

Madagascar : (Coquerel).

rufimembris Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 485.

Madagascar : Fort-Dauphin (R. P. Cotta).

rufiventris Fairm., 1875, *Stettiner entomologische Zeitung*, XXXVI, p. 191.

Madagascar.

rufovirens Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 486.

Madagascar : Vallée de la Betsibokā (Perrier).

rutila Bates, 1879, *Transactions of the entomological Society of London*, p. 300.

Madagascar.

speciosa Bates, 1879, *Transactions of the entomological Society of London*, p. 299.

Madagascar : Tananarive.

suturata Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 448.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (Alluaud).

testaceipes Fairm., 1868, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 814. — Bates, *Trans. ent. Soc. Lond.*, 1879, p. 304.

Madagascar.

varians Fairm., 1875, *Stettiner entomologische Zeitung*, XXXVI, p. 190.

Madagascar.

varicolor Bates, 1879, *Transactions of the entomological Society of London*, p. 303.

Madagascar : Fianarantsoa.

venusta Bates, 1879, *Transactions of the entomological Society of London*, p. 301.

Madagascar.

viridicuprea Fairm., 1868, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 813. — Bates, *Trans. ent. Soc. Lond.*, 1879, p. 304. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 20.

Madagascar : Andribä (Dorr).

PSEUDOGENA₁

Fairmaire, 1899, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLIII, p. 539.

polyzona Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 539.

Madagascar : Mevatananä (Perrier).

MICTOPSIS₁

Fairmaire, 1899, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLIII, p. 538.

laticollis Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 538.

Madagascar : Vallée de la Betsibokä (Perrier).

HYPERCHALCA₂

Fairmaire, 1869, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 238.

aenescens Fairm., 1869, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 238.

Madagascar : Île de Sainte-Marie (Coquerel).

Humbloti Fairm., 1894, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVIII, p. 146.

Madagascar : (Humblot).

PSILONESOGENA₁

F. Bates, 1879, *Trans. ent. Soc. Lond.*, p. 305.

hybrida Bates, 1879, *Transactions of the entomological Society of London*, p. 306.

Madagascar : Tananarive.

HOVACULA₁

Fairmaire, 1898, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, p. 236.

lineolata Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 236.

Madagascar : Mevatananä (Perrier).

COMPSOCULA₃

Fairmaire, 1898, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, p. 236.

apicata Fairm., 1895 [Stenogena], *Ann. Soc. ent. Fr., Bull.*, p. cclxxix. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1898, p. 236.

Madagascar : Diego-Suarez (Alluaud).

gentilis Fairm., 1895 [Stenogena], *Ann. Soc. ent. Fr., Bull.*, p. cclxxx. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1898, p. 236.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

terminalis Fairm., 1895 [Stenogena], *Ann. Soc. ent. Fr., Bull.*, p. cclxxx. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1898, p. 236.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

STENOGENA₄

Fairmaire, 1895, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIX, p. 33.

filicornis Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 449.

Madagascar : Environs de Tamalave (*Raffray*).

madecassa Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 33.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

rudicollis Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 235.

Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

xanthopus Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de France, Bulletin*, p. cclxxix.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

ALLECULIDAE₃₃

CISTELAMPRA₁

Fairmaire, 1897, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLI, p. 386.

purpurina Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 386.

Madagascar : Diego-Suarez (*Bontemps*).

ALLECULA₆

Fabricius, 1801, *Systema Eleutheratorum*, II, p. 21.

brevicollis Klug, 1833, *Insecten von Madagascar*, p. 186 (98).

Madagascar : (*Goudot*).

comorana Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 543.

Comores : Mayotte (*Humblot*).

limbatipennis Fairm., 1898, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, p. 235. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 21.

var. **suturata** Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 235.

Madagascar : Mevatananä (*Perrier*); Andribä (*Dorr*).

maculicornis Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 542.

Comores : Mayotte (*Coquerel*).

praticolor Fairm., 1899, *Mémoires de la Société zoologique de France*, XII, p. 21.

Madagascar : Tananarive (Dorr).

sugillata Klug, 1833, *Insecten von Madagascar*, p. 186 (98).

Madagascar : (Goudot).

STENERULA₁

Fairmaire, 1875, *Ann. Soc. ent. Fr., Bull.*, p. xli.

subopaca Fairm., 1875, *Annales de la Société entomologique de France, Bulletin*, p. xli.

Madagascar.

GONODERA₁₂

Mulsant, 1856, *Pectinipèdes*, p. 40.

Isomira Mulsant, 1856, *Pectinipèdes*, p. 40.

Plesia Lacordaire, 1859, *Genera*, V, 2, p. 506, note 4.

Cistela || Fabricius 1775 (*nec* Müller 1764), *Syst. Ent.*, p. 116 (*pars*).

brevior Fairm., 1875 [Plaesia], *Annales de la Société entomologique de France, Bulletin*, p. xxxix.

Madagascar.

brunnea Waterh., 1876 [Cistela], *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 4, XVIII, p. 118. — Id., *Phil. Trans. roy. Soc. Lond.*, CLXVIII, 1879, p. 528, pl. LIII, fig. 9.

Mascareignes : Rodrigue.

conicicollis Fairm., 1895 [Cistela], *Annales de la Soc. entomol. de Belgique*, XXXIX, p. 450.

Madagascar : Diego-Suarez (Alluaud).

convexiusecula Fairm., 1875 [Plaesia], *Annales de la Soc. entomol. de France, Bulletin*, p. xli.

Madagascar.

fuscostrigata Fairm., 1898 [Cistela], *Annales de la Soc. entomol. de Belgique*, XLII, p. 413.

Madagascar : Tananarive.

geminata Fairm., 1898 [Cistela], *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 413.

Madagascar : Fort-Dauphin (R. P. Blucheau).

mauritiana Fairm., 1899 [Cistela], *Annales de la Soc. entomol. de Belgique*, XLIII, p. 540.

Mascareignes : Maurice.

morosa Fairm., 1897 [Isomira], *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 385.

Madagascar.

pachymorpha Fairm., 1895 [Cistela], *Annales de la Soc. entomol. de Belgique*, XXXIX, p. 449.

Madagascar : Diego-Suarez (Alluaud).

pubens Fairm., 1868 [Cistela], *Annales de la Société entomologique de France*, p. 815.

Madagascar : Baie d'Ambararatä (Coquerel).

thoracica Lap.-Cast., 1840 [Cistela], *Hist. nat.*, II, p. 246. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 241.

Madagascar.

vagevittata Fairm., 1898 [Cistela], *Annales de la Société entomologique de France*, XLII, p. 412.

Madagascar : Mevatananä (Perrier).

CACOPLESIA₁₀

Fairmaire, 1898, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLII, p. 237.

acnescens Fairm., 1899, *Mémoires de la Société zoologique de France*, XII, p. 22.

Madagascar : Tananarive (Dorr).

bicolor Fairm., 1898, *Mémoires de la Société zoologique de France*, XII, p. 22.

Madagascar : Tananarive (Dorr).

coculans Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 238.

Madagascar.

coeruleovirens Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 238.

Madagascar : Mevatananä (Perrier).

crassicornis Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 237.

Madagascar : Mevatananä (Perrier).

crenatostrata Fairm., 1869 [Cistela], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 240. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1898, p. 237.

Madagascar : Île de Sainte-Marie (Coquerel).

cyanicollis Fairm., 1899, *Mémoires de la Société zoologique de France*, XII, p. 22.

Madagascar : Tananarive (Dorr).

geniculata Klug, 1838 [Plesia], *Ins. Madag.*, p. 185 (97). — Lap.-Cast. [Id.], *Hist. nat.*, II, 1840, p. 243. — Fairm. [Cistela], *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 240.

Madagascar : (Goudot).

melanura Klug, 1833 [Plesia], *Ins. Madag.*, p. 185 (97). — Lap.-Cast. [Id.], *Hist. nat.*, II, 1840, p. 243. — Fairm. [Cistela], *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 239.

Madagascar : (Goudot); île de Sainte-Marie, forêt de Kalalö (Coquerel).

micans Klug, 1833 [Plesia], *Ins. Madag.*, p. 185 (97). — Lap.-Cast. [Id.], *Hist. nat.*, II, 1840, p. 243. — Fairm. [Cistela], *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 241.

Madagascar : (Goudot).

NESOTAURUS₂

Fairmaire, 1896, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, p. 354.

fuscimembris Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 385.

Madagascar : Île de Sainte-Marie (Perrot).

sericans Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 355.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (Perrot).

CAULOSTENA₁

Fairmaire, 1896, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, p. 355.

foveicollis Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 355.

Madagascar : Diego-Suarez (Alluaud).

MONOMMATIDAE₁₉

Thomson, Monographie de la famille des Monommides,

Ann. Soc. ent. de France, 1860, p. 5.

MONOMMA₁₉

Laporte de Castelnau, 1840, *Hist. nat.*, II, p. 215.

abstrusum Waterh., 1879, *Ann. and Mag. of natural History*, série 5, III, p. 380.

Madagascar : Fianarantsoa (Deans Cowan).

angustatum Thoms., 1860, *Monogr., Annales de la Soc. entomol. de France*, p. 21, pl. II, fig. 1.

Madagascar.

brunnipes Guérin, 1842, *Icon. Règne anim.*, p. 314. — Thoms., *Monogr., Ann. Soc. ent. Fr.*, 1860, p. 21, pl. II, fig. 4.

Madagascar.

ferrugineum Thoms., 1860, *Monogr., Annales de la Société entomologique de France*, p. 15.

Madagascar.

gibbosum Thoms., 1860, *Monogr., Ann. Soc. entomol. Fr.*, p. 22, pl. III, fig. 1. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 20.

Madagascar : Andribä (Dorr).

grande Thoms., 1860, *Monogr., Ann. de la Société entomologique de France*, p. 14, pl. I, fig. 2.

Madagascar.

gyrinoides Thoms., 1860, *Monogr., Annales de la Soc. entomol. de France*, p. 17, pl. I, fig. 5.

Madagascar.

indistinctum Thoms., 1860, *Monogr., Ann. de la Soc. entom. de France*, p. 19, pl. II, fig. 3.

Madagascar.

irroratum Klug, 1833, *Ins. Madag.*, p. 182 (94), pl. IV, fig. 6. — Lap.-Cast., *Hist. nat.*, II, 1840, p. 216. — Thoms., *Monogr., Ann. Soc. ent. Fr.*, 1860, p. 16, pl. I, fig. 3. — Brancs., *Jahr., nat. Trencsin. Comit.*, XV, 1893, p. 234. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 20.

var. **Klugi** Guérin, 1842, *Iconographie du Règne animal*, p. 313.

Madagascar : (Goudot); Nosy Bé (Fréy); Tamatave (Dorr); Majunga (Jobit).

maculatum Guérin, 1842, *Icon. Règne anim.*, p. 313. — Thoms., *Monogr.*, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1860, p. 16, pl. II, fig. 2.

Madagascar.

minutissimum Thoms., 1860, *Monogr.*, *Ann. Soc. entomol. de France*, p. 22, pl. III, fig. 2.

Madagascar.

nigrita Thoms., 1860 (*scr. nigratum*), *Monogr.*, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 20. — Fairm., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 20.

Madagascar : Andribä (*Dorr*).

pilosum Waterh., 1879, *Annals and Mag. of nat. History*, série 5, III, p. 379.

Madagascar : Fianarantsoa (*Deans Cowan*).

proletarium Thoms., 1860, *Monogr.*, *Annales de la Soc. entomol. de France*, p. 19, pl. I, fig. 6.

Madagascar.

pusillum Guérin, 1842, *Icon. Règne anim.*, p. 313. — Thoms., *Monogr.*, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1860, p. 24.

Madagascar.

rubiginosum Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 535.

Comores : (*Humblot*).

sepultum Thoms., 1860, *Monogr.*, *Annales de la Soc. entomol. de France*, p. 18, pl. I, fig. 7.

Madagascar.

seriepunctatum Fairm., 1893, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXVII, p. 535.

Comores : Mayotte (*Humblot*).

triste Thoms., 1860 (*scr. tristum*), *Monogr.*, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 18, pl. I, fig. 4.

Madagascar.

LAGRIIDAE₄₄

LAGRIA₂₀

Fabricius, 1775, *Systema Entomologiae*, p. 124.

adusta Klug, 1833, *Ins. Madag.*, p. 187 (99). — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 242. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 22.

Madagascar : (*Goudot*); côte est (*Coquerel*); Andribä (*Dorr*).

ampla Fairm., 1887, *Le Naturaliste*, I, p. 71, fig. 4. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1895, p. 31.

Madagascar.

Coquereli Fairm., 1869, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 242. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 524⁽¹⁾; Brancs., *Jahr. Trencs.*, XV, 1893, p. 238.

Madagascar : Île Marosÿ, baie d'Antongil (*Coquerel*); Nosy Bé (*Frey*).

⁽¹⁾ Fairmaire signale cette espèce de Mayotte (Comores) par suite d'une erreur typographique; dans la description originale on avait imprimé «Mayotte» au lieu de «Marotte», dont la véritable orthographe est Marosÿ.

corticina Fairm., 1869, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 245. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXVII, 1893, p. 524 (note)⁽¹⁾.

Madagascar : Baie d'Antongil, île Marosŷ (*Coquerel*).

cribrata Fairm., 1869, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 246. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 524.

Madagascar : (*Coquerel*); Nosy Bé. — **Comores** : Mayotte (*Humboldt*).

fuliginosa Fairm., 1869, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 244. — Id., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 23.

Madagascar : Île de Sainte-Marie (*Coquerel*); Tananarive (*Jobit*).

hydropica Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 30.

Madagascar : Fianarantsoa (*Perrot*).

insignicornis Fairm., 1869, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 243.

Madagascar : Île de Sainte-Marie (*Coquerel*).

longipilis Fairm., 1875, *Stettiner entomologische Zeitung*, XXXVI, p. 191.

Madagascar.

nigriceps Fairm., 1869, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 244.

Madagascar : Île de Sainte-Marie (*Coquerel*).

nigrielavis Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 238.

Madagascar : Île de Sainte-Marie.

nitidiventris Fairm., 1884, *Stettiner entomologische Zeitung*, XLV, p. 137.

Madagascar : (*Hildebrandt*).

obscura F., 1792, *Ent. syst.*, I, 2, p. 79. — Id., *Syst. Eleuther.*, II, 1801, p. 70. — Klug, *Insect. Madag.*, 1833, p. 187 (99). — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1869, p. 241. — Snellen, *Rech. faune Madag.*, 1869, p. 2. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 238.

Madagascar : (*Goudot*); Sainte-Marie (*Coquerel*); Nosy Bé (*Pollen et van Dam, Frey*). — **Comores** : Mayotte (*Coquerel*). — **Afrique tropicale**.

pallida Lap.-Cast., 1840, *Histoire naturelle*, II, p. 256.

Madagascar.

pygmaea Brancsik., 1893, *Jahr. der nat. Ver. des Trencsiner Comit.*, XV, p. 238.

Madagascar : Nosy Bé (*Frey*).

senilis Fairm., 1875, *Stettiner entomologische Zeitung*, XXXVI, p. 191.

Madagascar.

tenuicollis Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 450.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

tumidipennis Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 31.

Madagascar : (*Humboldt*).

⁽¹⁾ Même erreur typographique que pour *L. Coquereli* (voir la note précédente).

villosa F., 1781, *Spec. Insectorum*, I, p. 160. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1893, p. 524.
— Id., *Mém. Soc. zool. Fr.*, 1899, p. 22.

Madagascar : Tananarive (*Jobit*); Tamatave et Andribä (*Dorr*). — **Comores** : Mayotte (*Humblot*).

vittulata Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 31.

Madagascar : Nosy Bé et pays Betsileo.

STAIUS₁

Fairmaire, 1896, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, p. 359.

miricornis Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 359.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (*Perrot*).

LOPHOPHYLLUS₃

Fairmaire, 1887, *Le Naturaliste*, I, p. 71.

costipennis Fairm., 1887, *Le Naturaliste*, I, p. 71, fig. 5. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, 1896, p. 358.

Madagascar.

maculicollis Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 358.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

rugicollis Fairm., 1890, *Ann. Soc. ent. Fr., Bull.*, p. cciii. — Id., *Ann. Soc. ent. Belg.*, LX, p. 358.

Madagascar.

DEROSTIRA₁

Fairmaire, 1897, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLI, p. 388.

crenulipennis Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 388.

Madagascar : Île de Sainte-Marie (*Perrot*).

NEMOSTIRA₁₄

Fairmaire, 1868, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 815; *ibid.*, 1886, p. 75.

apicicornis Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 387.

Madagascar : Île de Sainte-Marie (*Perrot*).

atrifrons Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 115.

Madagascar.

basierus Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 388.

Madagascar : Île de Sainte-Marie (*Perrot*).

Coquereli Fairm., 1868, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 816. — Id., *ibid.*, 1886, p. 76.

Madagascar : Île de Sainte-Marie (*Coquerel*); Tamatave (*Raffray*).

flava Lap.-Cast., 1840 [Statyra], *Hist. nat.*, II, p. 257. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1868, p. 817.

Madagascar.

geniculata Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 387.

Madagascar : Province d'Antsihanakä (Perrot).

gracilior Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 33.

Madagascar : Diego-Suarez (Alluaud).

janthinipennis Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 33.

Madagascar : Diego-Suarez (Alluaud).

metallica Fairm., 1886, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 75.

Madagascar : Tamatave (Raffray).

morosa Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 387.

Madagascar : Île de Sainte-Marie (Perrot).

rostrifera Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLIII, p. 541.

Madagascar.

ruficollis Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 388.

Madagascar : Île de Sainte-Marie (Perrot).

rufulicollis Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 114.

Madagascar.

Servillei Lap.-Cast., 1840 [Statyra], *Hist. nat.*, II, p. 257. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1868, p. 816.

Madagascar : Île de Sainte-Marie (Coquerel).

EUBALIA₅

Laporte de Castelnau, 1840, *Hist. nat.*, II, p. 257.

Fairmaire, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLI, 1897, p. 114.

aurozonata Fairm., 1899, *Annales de la Société entomologique de France*, XLIII, p. 539.

Madagascar : Mevatananä (Perrier).

cyancostriata Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 114.

Madagascar : Diego-Suarez (Bontemps).

laticollis Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 412.

Madagascar : Mevatananä (Perrier).

ovalis Lap.-Cast., 1840, *Histoire naturelle*, II, p. 257.

Madagascar.

zonalis Fairm., 1899, *Mémoires de la Société zoologique de France*, XII, p. 21.

Madagascar : Andibä (Dorr).

MELANDRYIDAE₆**EUSTROPHUS**₃

Latreille, 1817, *Règne animal*, édition 1, III, p. 304.

punctolineatus Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 356.

Madagascar : Tamatave (Perrot).

subaxillaris Fairm., 1869 [Eucinetus], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 224. — Id., *ibid.*, 1886, p. 39.

Madagascar : (Coquerel).

substriatus Fairm., 1869 [Eucinetus], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 224. — Id., *ibid.*, 1886, p. 39.

Madagascar : (Coquerel).

ABULIA₁

Fairmaire, 1896, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, p. 459.

semitestacea Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 459.

Madagascar.

ALCESTOMA₁

Fairmaire, 1896, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, p. 356.

serropalpoides Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 356.

Madagascar : Fénerive (Perrot).

DIEGOA₁

Fairmaire, 1900, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 486.

pieta Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 487.

Madagascar : Diego-Suarez (Bontemps).

MORDELLIDAE₁₀**MORDELLISTENA**₃

Costa, 1854, *Fauna Regni Napol.*, p. 16 et 31.

canellina Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 391.

Madagascar.

sinuata Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 391.

Madagascar.

suturella Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 390.

Madagascar.

MORDELLA₇

Linné, 1758, *Systema Naturae*, édition 10, p. 420.

compacta Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 452.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

homochroa Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 452.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

lateplagiata Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 452.

Madagascar.

nigroguttata Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 487.

Madagascar : Baie d'Antongil.

ornata Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 451.

Madagascar.

quadrioculata Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 451.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

tetraspilota Fairm., 1895, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XXXIX, p. 452.

Madagascar : Île de Sainte-Marie (*Coquerel*).

RHIPIDOPHORIDAE⁽¹⁾₂

MACROSIAGON₁

Hentz, 1830, *Trans. Amer. phil. Soc. Philadelph.*, série 2, III, p. 462.

EMENADIA Laporte de Castelnau, 1840, *Hist. nat.*, II, p. 261.

sodalis Waterh., 1883 [Emenadia], *Ann. Mag. nat. Hist.*, série 5, XI, p. 279.

Madagascar.

PELECOTOMOIDES₁

Laporte de Castelnau, 1840 (*scr. Pelecotoides*), *Hist. nat.*, II, p. 263.

simplicicornis Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 359.

Madagascar : Marololö (*Scalabre*).

⁽¹⁾ Ici vient se placer la famille des STYLOPIDAE (ancien ordre des Rhipiptères ou Strepsiptères) dont on trouvera certainement des re-

présentants à Madagascar. Ces insectes étranges vivent en parasites dans le corps des Hyménoptères.

PEDILIDAE₁₇**PHAEOGALA**₃

Fairmaire, 1896, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XL, p. 353.

breviscutata Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 413.

Madagascar : Nosy Bé.

grisescens Fairm., 1896, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XL, p. 354.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

laterifusca Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 414.

Madagascar : Fénérive (*Perrot*).

SCRAPTIA₆

Latreille, 1807, *Gen. Crust. et Ins.*, II, p. 199.

acutipennis Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 239.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

anaspina Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 239.

Madagascar : Mevatananã (*Perrier*).

impressicollis Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 389.

Madagascar.

limbella Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 240.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

pulex Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 389.

Madagascar : Mevatananã (*Perrier*).

subapicata Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 389.

Madagascar.

EURYGENIUS₂

Laferté, 1846, in Guérin, *Sp. et Icon.*, n° 17, p. 1.

griscopubens Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 415.

Madagascar : (*Perrot*).

hovanus Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 414.

Madagascar : Tananarive.

MACRATRIA₂

Newman, 1838, *Entomol. Magaz.*, p. 377.

anthicoides Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 389.

Madagascar : Mevatananã (*Perrier*).

havana Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 389.

Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

HYLOPHILUS₄

Berthold, 1827, *Latr. nat. Famil. der Thierr.*, p. 375.

EUGLENES Westwood, 1829, *Zool. Journal*.

XYLOPHILUS || Curtis 1832 (*nec* Esch. 1829), *Ill. Brit. Ent.*, V, p. 71 et 77.

Alluaudi Pic, 1898 [Xylophilus, ?Pseudeuglenes], *Bull. Soc. zool. Fr.*, p. 68 et 69.

Mascareignes : Maurice, Curepipe (*Alluaud*).

dilataticornis Pic, 1898 [Xylophilus, ?Euglenes], *Bull. Soc. zool. Fr.*, p. 68 et 70.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

mauritiensis Pic., 1898 [Xylophilus, ?Pseudeuglenes], *Bull. Soc. zool. Fr.*, p. 68 et 69.

Mascareignes : Maurice, Curepipe (*Alluaud*).

soarezius Pic, 1898 [Xylophilus, ?Ariotus], *Bull. Soc. zool. Fr.*, p. 69 et 70.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

ANTHICIDAE₃₉

Laferté, Monographie des Anthicides, in Guérin, *Species et Iconographie*, 1848.

PRISTOCYPHUS₃

Fairmaire, 1898, *Bull. Soc. entomol. Fr.*, p. 37.

Pic, *Bull. Mus. d'Hist. nat.*, 1899, p. 30.

angusticollis Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 488.

Madagascar : Vallée de la Betsibokä (*Perrier*).

Bouvieri Pic, 1899, *Bulletin du Muséum d'Histoire naturelle*, p. 29.

Madagascar : Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

Perrieri Fairm., 1898, *Bulletin de la Société entomologique de France*, p. 37.

Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

PSEUDONOTOXUS₁

Pic, 1899, *Le Naturaliste*, p. 189 (n° 299).

brevis Pic, 1899, *Le Naturaliste*, p. 189

Madagascar : Baie d'Antongil (*Mocquerys*).

AMBLYDERUS₁

Laferté, 1848, *Monographie des Anthicides*, p. 62.

aspericollis Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 116.
Madagascar.

MECYNOTARSUS₂

Laferté, 1848, *Monographie des Anthicides*, p. 57.

dorsiger Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 489.
Madagascar : Mevatananä (Perrier).

pulicarius Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 489.
Madagascar : Mevatananä (Perrier).

FORMICOMUS₄

Laferté, 1848, *Monographie des Anthicides*, p. 70.

Alluaudi Pic, 1895, *Annales de la Société entomologique de France*, *Bulletin*, p. CCCLXXIX.
Madagascar : Diego-Suarez (Alluud).

Bergrothi Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 115.
Madagascar : Nosy Bé.

fortipes Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 116.
Madagascar.

maximus Pic, 1895, *Annales de la Société entomologique de France*, *Bulletin*, p. CCCLXXVIII.
Madagascar : Diego-Suarez (Alluud).

EUPROCULUS₁

Fairmaire, 1900, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1899, p. 488.

Perrieri Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 488.
Madagascar : Mevatananä (Perrier).

ANTHICUS₂₇

Paykull, 1798, *Fauna Svecica*, I, p. 253.

albosellatus Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 415.
Madagascar : Mevatananä (Perrier).

Andreae Laferté, 1848, *Monogr. des Anthicides*, p. 169. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1897, p. 118. — Pic, *Bull. Soc. zool. Fr.*, 1898, p. 67.
Madagascar : Plage de Majunga (Alluud).

aptinoides Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 490.

Madagascar : Vallée de la Betsibokä (Perrier).

balteatus Laferté, 1848, *Monogr. des Anthicides*, p. 211. — Pic, *Bull. Soc. zool. Fr.*, 1898, p. 67.

Madagascar : Mevatananä; baie d'Antongil. — **Afrique** : Égypte.

creberrimus Laferté, 1848, *Monographie des Anthicides*, p. 204.

Madagascar.

densatus Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 241⁽¹⁾.

Madagascar : Mevatananä (Perrier).

floralis F., 1775 [Lagria], *Syst. Entomol.*, p. 126. — Laferté, *Monogr.*, p. 150 et 203, pl. XXVII, fig. 2, 4, 5, 6 et 7, et pl. XXVIII, fig. 3. — Fairm., *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1897, p. 118⁽²⁾.

Madagascar : Tsarasaoträ (Scalabre). — [Cosmopolite.]

inanis Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 117.

Madagascar.

jejunus Pic., 1895, *Annales de la Société entomologique de France*, *Bulletin*, p. ccclxxx.

Madagascar : Diego-Suarez (Alluaud).

mauritiensis Pic., 1898, *Bull. Soc. ent. Fr.*, p. 182. — Id., *Bull. Soc. zool. Fr.*, 1898, p. 67 et 72. (*sub. Tobias Mars. var.*).

Mascareignes : Maurice, Moka (Alluaud).

mimodromius Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 241.

Madagascar : Mevatananä (Perrier).

Mocquerysi Pic., 1899, *Bulletin du Muséum d'Histoire naturelle*, p. 31.

Madagascar : Baie d'Antongil (Mocquerys).

nepos Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 241.

Madagascar : Mevatananä (Perrier).

oceanicus Laferté, 1848, *Monogr. des Anthicides*, p. 170. — Fairm., *Rev. Mag. Zool.*, 1849, p. 452. — Pic, *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1894, p. 668.

Séchelles : (Alluaud). — **Îles du Pacifique** : Taïti; îles Marquises.

pressicollis Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 489.

Madagascar : Vallée de la Betsibokä (Perrier).

quadraticeps Fairm., 1900, *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 490.

Madagascar : Vallée de la Betsibokä (Perrier).

soarezius Pic., 1895, *Annales de la Société entomologique de France*, *Bulletin*, p. ccclxxx.

Madagascar : Diego-Suarez (Alluaud).

trapezithorax Pic., 1899, *Bulletin du Muséum d'Histoire naturelle*, p. 31.

Madagascar : Baie d'Antongil (Mocquerys).

⁽¹⁾ Cette espèce n'est peut-être qu'une variété de *A. balteatus* Laf. — ⁽²⁾ Voir la Monographie de Laferté pour la synonymie de cette espèce européenne et cosmopolite.

trinotatus Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 118.

Madagascar.

vagepietus Fairm., 1897, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 117.

Madagascar.

Subgen. **LEPTALEUS**

Laferté, 1848, *Monographie des Anthicides*, p. 106.

albostrigatus Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 240.

Madagascar : Mevatananä (Perrier).

amplipes Pic, 1895, *Annales de la Société entomologique de France, Bulletin*, p. CCCLXXIX.

Madagascar : Diego-Suarez (Alluaud).

brevior Fairm., 1897, *Ann. Soc. ent. Belg.*, XLI, p. 116. — Pic, *Bull. Soc. zool. Fr.*, 1898, p. 67.

Madagascar : Diego-Suarez (Bourgeois).

crassitibius Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 415.

Madagascar : Mevatananä (Perrier).

Mocquercysi Pic, 1899, *Le Naturaliste*, p. 189 (n° 299).

Madagascar : Baie d'Antongil (Mocquercys).

Perrieri Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 240.

Madagascar : Mevatananä (Perrier).

strangulatus Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 240.

Madagascar : Mevatananä (Perrier).

PYTHIDAE₇

SPHAERIESTES⁽¹⁾₇

Stephens, 1831, *Ill. Brit. Ent.*, IV, p. 215 et 218.

SALPINGUS ‡ auctorum (nec Gyll., 1801, *Fauna Svecica*, III, p. 640)⁽²⁾.

avus Alluaud, 1895 [Salpingus], *Annales de la Société entomologique de France, Bulletin*, p. CCCLVII.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (Alluaud).

cribrarius Fairm., 1898 [Salpingus], *Annales de la Soc. entomol. de Belgique*, XLII, p. 482.

Mascareignes : La Réunion.

dromioides Fairm., 1897 [Salpingus], *Annales de la Soc. entomol. de Belgique*, XLI, p. 386.

Madagascar : Diego-Suarez (Bontemps).

⁽¹⁾ Les *Salpingus Coquereli* Fairm. et *sculptilis* Fairm. sont d'Afrique australe et non de Madagascar d'où ils sont cités par erreur dans le Catalogue de Munich.

⁽²⁾ Le genre *Salpingus* Gyll. comprend les espèces mises par les auteurs dans le genre *Rhinosimus*.

frater Alluaud, 1895 [Salpingus], *Ann. de la Soc. ent. de France, Bulletin*, p. ccclvii, fig. 1.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

splendens Alluaud, 1895 [Salpingus], *Ann. de la Soc. entomol. de France, Bulletin*, p. ccclvi.

Madagascar : Diego-Suarez, montagne d'Ambre (*Alluaud*).

striolatus Fairm., 1898 [Salpingus], *Annales de la Soc. entomol. de Belgique*, XLII, p. 239.

Madagascar : Mevatananä (*Perrier*).

Subgen. SALPIDEMA.

Alluaud, 1895; *Ann. Soc. ent. Fr., Bull.*, p. ccclviii.

soror Alluaud, 1895, *Annales de la Société entomologique de France, Bulletin*, p. ccclvii.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*).

MELOIDAE⁽¹⁾₆

MELOE₂

Linné, 1758, *Systema Naturae*, édition 10, p. 419.

Chevrolati Coq., 1851, *Revue et Magasin de Zoologie*, p. 89. — Id., *Annales de la Société entomologique de France*, 1852, p. 395, pl. IX, fig. 3. — Fairm., *Mémoires de la Société zoologique de France*, 1899, p. 23.

Madagascar : Diego-Suarez (*Alluaud*); Tananarive (*Dorr*).

compressipes Waterh., 1875, *Cistula entomologica*, II, p. 53.

Madagascar.

LYTTA₂

Fabricius, 1775, *Systema Entomologiae*, p. 260.

CANTHARIS ‡ auctorum (*nec* Linné).

coeruleata Fairm., 1895 [Cantharis], *Annales de la Soc. entomol. de Belgique*, XXXIX, p. 34.

Madagascar : Région du sud-ouest.

pyrrhodera Fairm., 1895 [Cantharis], *Annales de la Soc. entomol. de Belgique*, XXXIX, p. 35.

Madagascar.

⁽¹⁾ Cette famille comprend les Insectes vésicants vulgairement appelés Cantharides. — Les deux espèces suivantes de Méloïdes, citées de l'île Maurice, m'inspirent les plus grands doutes quant à leur présence aux îles Mascareignes; ce sont :

1° **CORYNA mauritia** Mars, 1872, *Mon. des Mylabr.*, p. 237 et 250.

2° **ZONABRIS** [Mylabris] *Thunbergi* Bilb., 1813, *Monographie des Mylabrides*, p. 18, pl. II, fig. 3. — Mars., *Monographie des Mylabrides*, p. 116.

La première est décrite de l'île Maurice; la seconde de l'Inde (citée de l'île Maurice dans le Catalogue de Munich).

ZONITIS₂

Fabricius, 1775, *Systema Entomologiae*, p. 126.

nigripes Waterh., 1875, *Cistula entomologica*, II, p. 54.

Madagascar.

squalida Fairm., 1899, *Mémoires de la Société zoologique de France*, XII, p. 23.

Madagascar : Bassin de l'Ikopä, entre Mevatananä et Andribä (Dorr).

OEDEMEDERIDAE₁₂SESSINIA⁽¹⁾₈

Pascoe, 1863, *Journ. of Ent.*, II, p. 45 (note), et 1866, p. 488.

A. Semenow, *Horae Soc. Ent. Ross.*, XXVIII, 1894, p. 454 (note).

ANANCA Fairm. et Germ., 1863, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 267.

adumbrata Fairm., 1895 [Ananca], *Annales de la Soc. entomol. de Belgique*, XXXIX, p. 453.

Madagascar : Île de Sainte-Marie (Coquerel).

attenuata Fairm., 1898 [Ananca], *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 416.

Madagascar : Mevatananä (Perrier).

grisescens Fairm., 1897 [Ananca], *Annales de la Soc. entomol. de Belgique*, XLI, p. 119.

Séchelles.

helvola Klug, 1833 [Ditylus], *Insecten von Madagascar*, p. 187 (99).

maritima Coq, 1848 [Nacerdes], *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 177. — Id., *ibid.*, p. 179, pl. VII, iv, fig. 1 (larve). — Lacord., *Genera*, V, p. 695 (note 1). — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 238. — Fairm. [Ananca], *Ann. Soc. ent. Belg.*, 1897, p. 118.

Madagascar : Île Marosÿ, baie d'Antongil (Coquerel); Nosy Bé (Frey).

strigicollis Fairm., 1895 [Ananca], *Annales de la Soc. entomol. de Belgique*, XXXIX, p. 453.

Madagascar : Nosy Bé. — Mascareignes : La Réunion (Coquerel).

striola Fairm., 1895 [Ananca], *Ann. Soc. ent. Belg.*, XXXIX, p. 453. — Brancs., *Jahr. Trencsin.*, XV, 1893, p. 238. — Alluaud, *Bull. Mus.*, 1896, p. 375.

Madagascar : Nosy Bé (Frey); Majunga (Bastard).

suturella Fairm., 1900 [Ananca], *Annales de la Société entomologique de France*, 1899, p. 490.

Madagascar.

trivittata Fairm., 1897 [Ananca], *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLI, p. 118.

Madagascar.

⁽¹⁾ Une revision des espèces de ce genre et du suivant sera nécessaire pour les distribuer dans les genres *Sessinia*, *Anoncodes* et *Ditylus*.

ANONCODES₂

Duponchel, 1840, *Dict. univ. d'Hist. nat.*, I, p. 550.

NACERDES, W. Schmidt, 1846, *Linnaea entomol.*, I, p. 28.

foveicollis Fairm., 1868, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 817.

Madagascar: (Coquerel).

nigrifrons Fairm., 1868, *Annales de la Société entomologique de France*, p. 817.

Madagascar: Île de Sainte-Marie (Coquerel).

ASCLERA₁

Duponchel et Chevrolat, 1842, *Dict. univ. d'Hist. nat.*, II, p. 212.

ISCHNOMERA (*pars*) Stephens, 1832, *Illustr. Brit. Ent.*, V, p. 52.

tenuccostata Fairm., 1898, *Annales de la Société entomologique de Belgique*, XLII, p. 416.

Madagascar.

PSEUDOLYCUS₁

Guérin, 1833, *Ann. Soc. ent. Fr.*, p. 155.

antennatus Brancsik, 1893, *Jahr. Ver. des Trensiner Comit.*, XV, p. 238, pl. XII, fig. 11.

Madagascar: Nosy Bé (Frey).

TABLE

DES SOUS-ORDRES ET DES FAMILLES

(DANS L'ORDRE ADOPTÉ POUR LA LISTE).

		Nombre d'espèces.	Pages.			Nombre d'espèces.	Pages.
CARNIVORA TERRESTRIA (433 espèces) p. 1.	CICINDELIDAE	65	1	SERRICORNIA (<i>Suite.</i>)	DASCILLIDAE	34	175
	CARABIDAE	340	10		BUPRESTIDAE	244	178
	PAUSSIDAE	23	52		EUCNEMIDAE	31	200
	RHYSODIDAE	5	54		RHIPIDOCERIDAE . .	1	204
CARNIVORA AQUATICA (148 espèces) p. 56.	HALIPLIDAE	2	56	PALPICORNIA (41 espèces) p. 228.	ELATERIDAE	214	204
	DYTISCIDAE	114	56		DERMESTIDAE	7	223
	GYRINIDAE	32	72		CISTELIDAE	5	224
					GEORYSSIDAE	3	224
NECROPHAGA (273 espèces) p. 77.	STAPHYLINIDAE . . .	141	77	LAMELLICORNIA (634 espèces) p. 234.	HELMINTHIDAE . . .	15	225
	PSELAPHIDAE	31	96		DRYOPIDAE	7	226
	CLAVIGERIDAE	28	100		POTAMOPHILIDAE . .	2	227
	SCYDMAENIDAE	8	104		HETEROCERIDAE . . .	2	227
CLAVICORNIA (294 espèces) p. 112.	SILPHIDAE	2	105	PHYTOPHAGA (793 espèces) p. 300.	HYDROPHILIDAE . . .	33	228
	CORYLOPHIDAE	1	105		SPHAERIDIIDAE . . .	8	232
	TRICHOPTERYGIDAE .	2	105		SCARABAEIDAE	609	234
	SCAPHIDIDAE	19	106		PASSALIDAE	17	295
SERRICORNIA (848 espèces) p. 147.	HISTERIDAE	41	107	RHYNCHOPHORA (656 espèces) p. 379.	LUCANIDAE	8	297
	PHALACRIDAE	7	112		CHRYSEMELIDAE . . .	386	300
	NITIDULIDAE	72	113		LARIIDAE	10	333
	TEMNOCHILIDAE . . .	10	121		CERAMBYCIDAE	397	335
	COLYDIDAE	52	123	HETEROMERA (507 espèces) p. 443.	ANTHRIBIDAE	80	379
	CUCUJIDAE	34	129		BRENTHIDAE	55	387
	TRITOMIDAE	3	133		CURCULIONIDAE . . .	477	393
	LATHRIDIDAE	3	133		SCOLYTIDAE	44	438
	CRYPTOPHAGIDAE . .	7	134		TENEBRIONIDAE . . .	312	443
	LANGURIIDAE	1	135		ALLECULIDAE	33	474
	EROTYLIDAE	25	135		MONOMMATIDAE . . .	19	477
	ENDOMYCHIDAE . . .	25	137		LAGRIIDAE	44	478
	COCCINELLIDAE . . .	55	140		MELANDRYIDAE . . .	6	482
	BOSTRYCHIDAE . . .	27	147		MORDELLIDAE	10	482
	LYCTIDAE	2	151		RHIPIDOPHORIDAE . .	2	483
	CILIDAE	10	152		PEDILIDAE	17	484
	BYRRHIDAE	5	153		ANTHICIDAE	39	485
	BRUCHIDAE	19	154		PYTHIDAE	7	488
	CUPEDIDAE	2	155		MELOIDAE	6	489
	LYMEXYLIDAE	3	156		OEDEMERIDAE	12	490
	CLERIDAE	151	156				
	CANTHARIDIDAE . . .	64	169				

TABLE ALPHABÉTIQUE

DES FAMILLES, TRIBUS, GENRES ET SOUS-GENRES ⁽¹⁾.

	Pages.		Pages.		Pages.
ABACETINI	23	<i>Aethriostoma</i>	223	Amerismus	392
Abacetus	23	[<i>Agabus</i>	66	Amneidus	298
[<i>Abax</i>	26, 28	Agada	354	Amorphochelus	252
Ablabera	261	Agnus	298	Amphiops	232
Abulia	482	AGONINI	17	<i>Amphisbeta</i> .. 185, 189,	191
[<i>Acanthocerus</i>	245	Agraecus	464	Anaballus	425
[<i>Acentroptera</i>	327, 328	AGRILINI	196	Anadora	197
Achlamys	164	Agrilus	198	Ananca	490
[<i>Acis</i>	307	[<i>Agrilus</i>	197, 198	Anarmostodera	470
Aclees	412	Agriotes	222	Ancaeus	77
Acmaeodera	196	Agrypnus	204	Anchastus	217
ACMAEODERINI	194	[<i>Agrypnus</i>	207, 208	Anchisteus	388
[<i>Acmocera</i>	365	<i>Alampetis</i>	180 à 192	ANCHOMENINI	17
Acritus	110	Alaotra	323	[<i>Anchomenus</i>	19
<i>Acroteriasus</i>	409	Alaus	212	Ancylistes	376
Actanorie	467	Alcestoma	482	Ancylonotus	361
Actenodes	193	Alcides	419	Anemerus	396
<i>Actinophorus</i>	234	Aleochara	94	Anemia	448
Actobius	89	[<i>Aleochara</i>	95	Aneulobus	412
Acylopselaphus	98	ALEOCHARINI	92	Aneurrhinus	384
Adelocera	204	Alesia	143	Anhelita	382
[<i>Adelphus</i>	471	[<i>Alexia</i>	143	Aniara	454
<i>Ades</i>	461	Alindria	121	Anisodactylus	35
<i>Adonides</i>	287	Allecula	474	Anisogaster	342
Adoretus	270	ALLECULIDAE	474	Anisolinus	90
<i>Adorodocia</i>	270 ⁽ⁿ⁾	Alphidia	324	Ankareus	196
<i>Adoroleptus</i>	270 ⁽ⁿ⁾	Alphitobius	453	ANOBIIDAE	152
Aedemonus	425	[<i>Alphitobius</i>	453, 454	Anochilia	281
Aedoeus	348	Alsiosus	373	[<i>Anochilia</i>	281, 284,
Aelianus	322	Alsirrhinus	424	285, 288	
Aeolus	214	Amalthocus	173	Anodon	246
[<i>Aeolus</i>	215	Amarsenes	464	[<i>Anomala</i>	269 ⁽ⁿ⁾ , 270
Aephnidius	41	Amarygmus	469	Anomoderus	353
Aeschyntelus	126	Ambagous	344	Anomolyna	269
Aethina	119	Amblyderus	486	[<i>Anoxia</i>	268
Aethinopa	119	Amecus	382	[<i>Anthaxia</i>	198

⁽¹⁾ Les noms de sous-genres et les synonymes sont imprimés en *italique*. — Le crochet indique que le nom de genre qu'il précède se trouve dans la Liste [entre crochets] à la suite des noms spécifiques et non en titre. — La petite lettre ⁽ⁿ⁾ renvoie à une *note* de la page indiquée.

ANTHICIDAE	485	<i>Arrhythmus</i>	342	<i>Basitropis</i>	383
<i>Anthicus</i>	486	<i>Artelida</i>	348	<i>Basidissus</i>	383
<i>Anthobaphus</i>	429	<i>Arthrodactyla</i>	458 ⁽ⁿ⁾	<i>Bastaphorus</i>	434
<i>Anthocomus</i>	173	<i>Articeronomus</i>	104	<i>Bathyaulacus</i>	425
<i>Anthonomus</i>	418	<i>Articeropsis</i>	104	<i>Batocera</i>	360
[<i>Anthrenus</i>	223	<i>Asaphomorpha</i>	263	<i>Batoscelis</i>	36
<i>Anthribatus</i>	342	<i>Asclera</i>	491	<i>Batrachorrina</i>	361 ⁽ⁿ⁾
ANTHRIBIDAE	379	<i>Ascomma</i>	123	<i>Belionota</i>	193
[<i>Anthribus</i>	379 à 385	<i>Aseumus</i>	396	<i>Beleopteris</i>	42
<i>Anthribola</i>	345	<i>Asididius</i>	469	<i>Belonognatha</i>	42
<i>Antigenes</i>	352	<i>Asidobothris</i>	445	BEMBIDIINI	15
<i>Antimerina</i>	47	<i>Asphaera</i>	318	<i>Bembidion</i>	15
<i>Antsianaka</i>	325	<i>Aspidomorpha</i>	331	<i>Bembidion</i>	15
<i>Apate</i>	151	<i>Astalbus</i>	455	[<i>Bembidium</i>	16, 17
[<i>Apate</i>	147 à 150	<i>Astenulus</i>	113	<i>Berginus</i>	133
<i>Apateca</i>	187	<i>Astenus</i>	84	<i>Berosus</i>	228
<i>Aphanisticus</i>	199	[<i>Aterpus</i>	408	<i>Bidessus</i>	59
<i>Aphanobius</i>	221	<i>Ateuchus</i>	234	[<i>Bidessus</i>	59
<i>Apharsatus</i>	359	<i>Atheta</i>	94	<i>Bitoma</i>	124
<i>Apheledes</i>	352	<i>Athrodactyla</i>	458	<i>Bledius</i>	81
<i>Aphiocephalus</i>	432	<i>Atlirotomus</i>	430	<i>Blepharida</i>	318
APHODIINI	239	<i>Atractocerus</i>	156	<i>Blosyrus</i>	394
<i>Aphodius</i>	239	<i>Attagenus</i>	223	<i>Bolitophagus</i>	449
<i>Aphronastes</i>	369	<i>Attelabus</i>	416	[<i>Bolitophagus</i>	449
<i>Apion</i>	414	[<i>Attelabus</i>	414 à 416	<i>Boscarius</i>	424
[<i>Apion</i>	414	<i>Atybe</i>	370	[<i>Bostrychus</i>	148, 149, 150-
<i>Aplax</i>	188	<i>Aulacoderes</i>	388	440, 441.	
<i>Aploscelis</i>	138	<i>Aulacophora</i>	320	BOSTRYCHIDAE	147
<i>Apobletes</i>	107	<i>Aulonocnemis</i>	236	<i>Bostrychoplites</i>	149
<i>Apoderiger</i>	102	<i>Aulonogyrus</i>	73	<i>Bostrychopsis</i>	148
<i>Apoderus</i>	416	<i>Autoplectus</i>	96	[<i>Bostrychus</i>	148, 149
[<i>Apoderus</i>	414, 415	<i>Autoserica</i>	256 ⁽ⁿ⁾	<i>Bothrideres</i>	126
<i>Apomecyna</i>	372	<i>Auxa</i>	372	<i>Bothrorrhina</i>	273
[<i>Apomecyna</i>	372			<i>Brachycerus</i>	405
<i>Appedesis</i>	353	<i>Bacanius</i>	110	<i>Brachycephon</i>	178
<i>Apristus</i>	49	<i>Badister</i>	33	<i>Brachycyrtus</i>	403
<i>Aprostoma</i>	126	<i>Bagous</i>	413	<i>Brachydactyla</i>	303
<i>Aptinoclerus</i>	163	<i>Balaninorrhynchus</i>	417	<i>Brachygaster</i>	229
<i>Arachnocaulus</i>	386	<i>Balaninus</i>	417	<i>Brachydidium</i>	447
<i>Aracocerus</i>	385	<i>Balanodes</i>	387	<i>Brachyleptops</i>	404
<i>Argopistes</i>	320	<i>Balbera</i>	261	<i>Brachymoschium</i>	444
[<i>Argutor</i>	23	<i>Baracus</i>	362 ⁽ⁿ⁾	BRACHYNINI	50
<i>Ariastes</i>	351	<i>Baridius</i>	430	<i>Brachynus</i>	51
<i>Ariotus</i>	485	<i>Baris</i>	430	[<i>Brachynus</i>	51
[<i>Arrhenodes</i>	388	<i>Barossus</i>	352	<i>Brachypelus</i>	14
<i>Arrhipis</i>	203	<i>Bascotropis</i>	383	<i>Brachypeplus</i>	114

[<i>Brachypophlocus</i>	454	Camaria.....	468	Centrophthalmus.....	99
Brachyruca.....	321	[<i>Camaria</i> ... 463, 466, 467		[<i>Centrophthalmus</i> ...	98, 99
Brachytatus.....	368	Camariodes.....	466	[<i>Centrura</i>	372, 373
Bradymerus.....	449	Camptorrhinus.....	424	Ceocephalus.....	389
Bradyrinus.....	417	[<i>Camptorrhinus</i>	412	[<i>Ceocephalus</i> . 389, 391, 392	
BRENTHIDAE	387	Candezoides.....	324	<i>Cephalochetus</i>	85
Brenthus.....	389	CANTHARIDIDAE	169	Cephalodendron.....	203
[<i>Brenthus</i> ... 390, 391, 392		CANTHARIDINI.....	172	Cephalolia.....	326
Bricoptis.....	285	Cantharis.....	172	[<i>Cephalolia</i>	327
Brontes.....	130	[<i>Canthon</i> 235, 236		CERAMBYCIDAE	335
BRUCHIDAE (PTINIDAE). 154		Canthydrus.....	62	CERAMBYCINI.....	339
BRUCHIDAE (LARIIDAE)... 334		Carabelops.....	468	[<i>Cerambyx</i> . 340, 354, 357,	
Bruchus (<i>Ptinus</i>)..... 154		CARABIDAE	10	360, 362, 363, 365, 370	
<i>Bruchus</i> (<i>Laria</i>)..... 334		CARABINI.....	10	Cerchanotus.....	124 ⁽ⁿ⁾
[<i>Bruchus</i>	334	[<i>Carabus</i>	48	[<i>Cercydium</i>	232
Brumus.....	145	Caranistes.....	385	Cercyon.....	233
Bryaxis.....	97	<i>Carcinias</i> ... 181, 183, 190		[<i>Cercyon</i>	233
[<i>Bryaxis</i>	98	Carcinops.....	109	Ceresium.....	343
BUPRESTIDAE	178	Cardiophorus.....	218	Cerobates.....	388
BUPRESTINI.....	192	[<i>Cardiophorus</i>	220	Ceropria.....	451
[<i>Buprestis</i> 179 à 194		Cardiotarsus.....	219	Cerylon.....	127
BYRRHIDAE (ANOBIIDAE). 153		Carpophilus.....	115	Cetonia.....	294
BYRRHIDAE (CISTELIDAE). 224		Caryoborus.....	334	[<i>Cetonia</i> 274 à 293	
		Casidermus.....	420	CETONINI.....	273
Cacoplesia.....	476	Casnomia.....	38	Chaetocnema.....	318
<i>Cactophagus</i>	435 ⁽ⁿ⁾	Cassida.....	331	Chaetodactyla.....	25
Caedius.....	447	[<i>Cassida</i> 329, 331		[<i>Chaetophora</i>	179
[<i>Caenia</i> 169, 170		<i>Cassidabothris</i>	183	CHALCOPHORINI.....	178
Cafius.....	88	CASSIDINI.....	329	Chalcophoropsis.....	179
Calandra.....	434	Cassidopsis.....	332	Chalcostylus.....	461
[<i>Calandra</i> 432, 433		Catalalus.....	403	Charianus.....	464
CALANDRINI.....	431	Cataphronetis.....	453	Chariesthes.....	378
Caldeonius.....	222	[<i>Catascopus</i>	42	<i>Charioserica</i>	256 ⁽ⁿ⁾
<i>Calteida</i>	49	Catolethrus.....	436	<i>Chasolium</i>	78
[<i>Callichroma</i>	354	<i>Catomabax</i>	26	<i>Chemolamus</i>	464 ⁽ⁿ⁾
Callida.....	49	Caulostena.....	477	Chemolanus.....	464
Calliderma.....	85	Cautires.....	170	Cheridamus.....	356
Callidium.....	355	[<i>Cautires</i> 169, 170		<i>Chilamblys</i>	280
[<i>Callidium</i> . 340, 341, 343 ⁽ⁿ⁾		Cecrastes.....	409	Chilocorus.....	144
Callimaria.....	467	Cedemon.....	364	Chilomenes.....	144
Callimation.....	363	Cedus.....	381	[<i>Chiloscapa</i>	455
Callipechis.....	275	Celidota.....	292	CHLAENINI.....	30
Callirrhapis.....	204	Celioschesis.....	25	Chlaenius.....	30
Calochroea.....	292	Cenchromorphus.....	383	Chlidones.....	355
Calosoma.....	10	<i>Centrophorus</i>	390	Chloropholus.....	409
<i>Calyptribium</i>	133	[<i>Centrophorus</i>	389	Choristorrhinus.....	408

<i>Chremolamus</i>	464 ⁽ⁿ⁾	COCCINELLIDAE	140	<i>Coraeobastus</i>	197
<i>Chromoptilia</i>	276	<i>Coccinellopsis</i>	180 à 191	<i>Coraebus</i>	197
CHRYSOBOTHRIINI	193	<i>Coccotrypes</i>	441	<i>Coresus</i>	213
<i>Chrysobothris</i>	194	<i>Codmuis</i>	431	<i>Cornelia</i>	189
[<i>Chrysobothris</i>	193	<i>Coedomaea</i>	375	<i>Corticeus</i>	455
[<i>Chrysochroa</i>	179	<i>Coelaenomenodera</i>	327	<i>Corticoides</i>	123
<i>Chrysomela</i>	314	<i>Coelambus</i>	57	CORYLOPHIDAE	105
[<i>Chrysomela</i>	314	<i>Coelophora</i>	143	<i>Coryna</i>	489 ⁽ⁿ⁾
CHRYSOMELIDAE	300	[<i>Coelophora</i>	143	<i>Coryza</i>	15
CHRYSOMELINI	314	[<i>Coelosternus</i>	422	<i>Cossonus</i>	437
<i>Ciceronius</i>	295	<i>Coelostoma</i>	232	<i>Cossonini</i>	435
<i>Cicindela</i>	6	[<i>Coelostoma</i>	233	<i>Cossyphus</i>	456
<i>Cicindela</i>	7	<i>Coenocara</i>	153	<i>Coxelinus</i>	448
[<i>Cicindela</i>	4, 5, 6	<i>Coenonica</i>	96	<i>Coxelus</i>	124
CICINDELIDAE	1	<i>Colasposoma</i>	308	<i>Craspedophorus</i>	29
<i>Cicones</i>	124	<i>Colliuris</i>	38	<i>Cratognathus</i>	33
CIIDAE	152	<i>Colobicus</i>	125	<i>Cratomolops</i>	279
<i>Cilea</i>	92	<i>Colobodera</i>	175	<i>Cratoparis</i>	385
<i>Cilium</i>	342	<i>Colpodes</i>	17	<i>Cratopomorphus</i>	401 ⁽ⁿ⁾
<i>Cillaeus</i>	114	COLYDIDAE	123	<i>Cratopopsis</i>	403
<i>Cionus</i>	418	[<i>Colymbetes</i>	66	<i>Cratopus</i>	400
[<i>Circelium</i> ..	234, 235, 236	<i>Comaserica</i>	256 ⁽ⁿ⁾	<i>Crepophilus</i>	87
<i>Circopes</i>	119	<i>Commatocerinus</i>	102	<i>Crepidodera</i>	315
<i>Cis</i>	152	<i>Commatoceroposis</i>	102	[<i>Crepidodera</i>	316
<i>Cisseis</i>	197	[<i>Commatoceroposis</i>	103	<i>Crepidogaster</i>	52
<i>Cistela</i>	475	<i>Compsocula</i>	473	<i>Crepidopterus</i>	12
[<i>Cistela</i>	476	[<i>Coniatus</i>	409	[<i>Crepidopterus</i>	12
<i>Cistelampira</i>	474	<i>Coninomus</i>	133 ⁽ⁿ⁾	<i>Crepidotus</i>	433
CISTELIDAE (BYRRHI-		<i>Coniolachnus</i>	341	CRIOCERINI	301
DAE)	224	<i>Conithassa</i>	134 ⁽ⁿ⁾	<i>Crioceris</i>	302
<i>Cladiscus</i>	157	<i>Conocephalus</i>	432	[<i>Crioceris</i>	301
[<i>Cladognathus</i>	298	[<i>Conoderus</i>	210	<i>Criocerinus</i>	352
<i>Cladophorus</i>	169	<i>Conopogaster</i>	353	<i>Crossotiades</i>	368
<i>Clastopus</i>	446	<i>Conosoma</i>	91	[<i>Cryphacus</i>	456
CLAVIGERIDAE	100	<i>Conurus</i>	91	<i>Cryphalomorphus</i>	439
<i>Cleonus</i>	410	<i>Copelatus</i>	65	<i>Cryphalus</i>	439
CLERIDAE	156	COPRINI	234	<i>Cryptamorphus</i>	131
<i>Cleropiestus</i>	165	<i>Copris</i>	236	<i>Cryptarcha</i>	121
[<i>Clerus</i>	165, 166, 169	[<i>Coproporus</i>	92	<i>Cryptobium</i>	86
<i>Clivina</i>	14	<i>Coptocycla</i>	333	CRYPTOCEPHALINI	303
<i>Closterus</i>	338	<i>Coptodera</i>	42	<i>Cryptocephalus</i>	303
<i>Clypeaster</i>	105	[<i>Coptodera</i>	48	<i>Cryptohypnus</i>	217
CLYTRINI	303 ⁽ⁿ⁾	<i>Coptomia</i>	287	[<i>Cryptonychus</i>	326
<i>Cnemidolus</i>	56	<i>Coptops</i>	360	CRYPTOPHAGIDAE ...	134
<i>Cnemopachus</i>	418	[<i>Coptops</i>	367	<i>Cryptophagus</i>	135
[<i>Coccinella</i>	141 à 146	<i>Coquerelia</i>	281	<i>Cryptophilus</i>	134

<i>Cryptophilus</i>	134	DASYTINI.....	173	Doliceon.....	85
[<i>Cryptopleurum</i>	233	Delognatha.....	452	<i>Dolichoderus</i>	458
<i>Cryptorrhynchus</i>	426	Demetrius.....	49	Donacia.....	301
[<i>Cryptorrhynchus</i>	430	Dermatodes.....	397	DONACHINI.....	301
Ctenicera.....	211	Dermestes.....	223	Donaldia.....	175
Cteniopachys.....	157	[<i>Dermestes</i>	115, 168	Dorygonus.....	213
Ctenistes.....	99	DERMESTIDAE	223	Doryscelis.....	276
CUCUJIDAE	129	Derolophodes.....	339	Drasterius.....	215
[<i>Cucujus</i>	130	Derosphaerus.....	457	[<i>Drasterius</i>	215
CUPEDIDAE	155	Derostira.....	480	Drepanognathus.....	242
Cupes.....	155	Desimnia.....	9	Drimostoma.....	21
[<i>Curculio</i> ... 385, 396 à 434		Desmidophorus.....	421	DRIMOSTOMATINI.....	21
CURCULIONIDAE	393	Diabrotica.....	322	Drocleana.....	467
Cybelus.....	414	<i>Diacantha</i>	320	Dromaeolus.....	201
Cybister.....	70	Diacritus.....	430	Dryophthorus.....	435
Cyclonotum.....	232	Diadelia.....	374	DRYOPIDAE	226
[<i>Cyclonotum</i>	233	Diamerus.....	438	Dryops.....	226
Cyclosomus.....	41	[<i>Diaperis</i>	450	Drypta.....	39
Cycloteres.....	408	Diastatropis.....	381	DRYPTINI.....	39
[<i>Cydonia</i>	144	Dibolosoma.....	320	DYNASTINI.....	246
Cylas.....	413	Dicentrines.....	255	Dysceladus.....	456
Cylindrocephalus.....	432	Dicercomorpha.....	192	Dyscherus.....	11
Cylidrus.....	156	Dichthorrhinus.....	432	Dyschirius.....	14
<i>Cyllodes</i>	120	[<i>Dictyoptera</i>	169	<i>Dyscolus</i>	17
Cymones.....	137	Didimoides.....	297	<i>Dysephicta</i>	281
Cynortella.....	325	Diegoa.....	482	Dysis.....	143
Cyphagogus.....	387	<i>Diegous</i>	154, 155	<i>Dysmalliosoma</i>	348
Cyphogonus.....	429	Dilachnus.....	358	Dysmathosoma.....	348
Cyphon.....	177	Dilobitarsus.....	205	DYTISCIDAE	56
Cyphus.....	416	Dineutes.....	72	DYTISCINI.....	65
[<i>Cyphus</i>	398, 399	Dinoderus.....	147	[<i>Dytiscus</i>	68, 70, 72
Cyriodera.....	292	Diochus.....	86		
Cyrtaulis.....	146	<i>Dioedes</i>	138	Ebaeus.....	173
Cyrtocaria.....	143	Dioristus.....	369	Eburifera.....	166
[<i>Cyrtocaria</i>	142	Dioryche.....	35	[<i>Eccoptomia</i>	289
Cyrtolopus.....	269	Diphaulacosoma.....	317	<i>Eccrisis</i>	345
[<i>Cyrtops</i>	395	Diplophaenicus.....	222	Echinocnemus.....	413
<i>Cyrtoscydmus</i>	104	Diplotoma.....	125	Eczesaris.....	382
		<i>Dirrhina</i>	285	[<i>Elaphoides</i>	292
[<i>Dacne</i>	135	Discoderes.....	196	Elastrus.....	215
Dactyleurys.....	21	Dissotoxus.....	261	Elater.....	216
Dactylosternum.....	233	<i>Distrigus</i>	23	[<i>Ela'er</i>	204, 211, 212
Daemon.....	175	[<i>Distrigus</i>	25	214, 217.	
Damatrix.....	462	Ditoma.....	124	ELATERIDAE	204
Damiria.....	356	[<i>Ditoma</i>	151	Eleusis.....	78
DASCILLIDAE	175	[<i>Ditylus</i>	490	ELMIDAE.....	225 ⁽ⁿ⁾

Elmidolia	225	[<i>Epuraca</i>	116	Eurycaulus	448
ELMINI	225 ⁽ⁿ⁾	[<i>Erchomus</i>	92	Eurydemus	310
Elpis	144	[<i>Erebodes</i>	184 à 186, 191	Eurydera	44
Emenadia	483	Eremnus	404	[<i>Eurydera</i>	46, 47
Empecta	265	Eretes	70	Eurygenius	484
[<i>Empecta</i>	264, 267	Erichsonius	89	Euryglossa	92
Emphania	256	Erionomus	295	Eurymorpha	1 ⁽ⁿ⁾
[<i>Emphania</i>	256 à 259	Eriphoserica	256 ⁽ⁿ⁾	Euryoda	5
Emporius	132	Eriirrhigous	412	EURYODINI	6 ⁽ⁿ⁾
Enaria	264	Erotylathris	127	[<i>Euryoma</i>	292
Encya	262	EROTYLIDAE	135	Euryomia	292
[<i>Encya</i>	263	Eubalia	481	[<i>Euryomia</i>	279
Encymon	137	Eucamptognathus	26	Euschizomerus	30
Endocoxelus	124	Eucatheta	274	Eustrophus	482
ENDOMYCHIDAE	137	Euchilia	279	Eutelonotus	456
Eudophiloeus	123	Euchroea	290	Eutelus	456
<i>Enharpya</i>	180	[<i>Euclitus</i>	482	Euticheus	413
Enicmus	134	EUCNEMIDAE	200	Eutochia	454
Ennearthron	152	Eudema	30	Eutomus	439
Enoplioides	164	[<i>Eudema</i>	30	Eutrichesis	261
Enoplium	166	Eudora	298	Euxestus	128
<i>Enoploderes</i>	209 ⁽ⁿ⁾	Eudromus	25	Evenus	168
Enoptostomus	100	<i>Eugallus</i>	397	Evimantius	198
Entaphioides	383	<i>Euglenes</i>	485	Exocentrus	377
Enthoria	268	Eugnoristus	433	Exochomus	144
Enthymius	348	Eugonotes	318		
Entomogaster	197	Eugrapheus	370	Falagria	94
Entomoscelis	314	Eulaiades	251	Faustiella	429
EPACTINI	11	Euleptus	17	Feaia	203
Epactius	11	Eulychius	309	[<i>Feronia</i>	25, 26
<i>Epicosmus</i>	29	Eumimetes	367	FERONINI	25
Epiechinus	110	EUMOLPINI	306	Figulus	297
[<i>Epierus</i>	107	[<i>Eumolpus</i>	307, 308	Flaminus	296
Epilachna	140	311, 312,		Formicomus	486
[<i>Epilachna</i>	146	<i>Eumorphus</i>	138	Fornax	201
Epilissus	234	<i>Eunectes</i>	70	Fusifer	103
Epiphylax	430	Eunostus	38	[<i>Fustiger</i>	102
Epirochroa	366	Euops	417	[<i>Fustigerodes</i>	102
[<i>Episcapha</i>	135	Eupalelius	359		
Episcaphula	135	[<i>Euparius</i>	385	Galbella	200
Epistalagma	279	Euplectus	97	Galerita	40
Epitaphius	385	Euporus	354	[<i>Galeruca</i>	321, 322, 324
Epitrix	316	Euprochyta	276	Galerucella	324
Epixanthus	278	Euproculus	486	GALERUCINI	320
[<i>Epomis</i>	31	Eupsalis	388	Galerusoma	323
Epuraea	117	Europs	132	[<i>Gametis</i>	276, 293

Gaurambe.....	122	<i>Haptoncura</i>	116	HISTERIDAE	107
Gaurotinus.....	353	Haptoncus.....	116	<i>Holaniara</i>	454
GEORYSSIDAE	224	Haripius.....	350	Holconotus.....	24
Georyssus.....	224	HARPALINI	33	Holobrachys.....	466
[<i>Geotrupes</i>]	247, 249	Harpalus.....	34	<i>Holocephala</i>	132
Geteuma.....	369	Hectarthrum.....	129	Hologlyptus.....	98
Gibbium.....	154	HELLUONINI	37	[<i>Holomecus</i>]	386 ⁽ⁿ⁾
<i>Glaphyserica</i>	256 ⁽ⁿ⁾	HELMINTHIDAE	225	Holonychus.....	393
Glaucytes.....	356	Helmis.....	225	Holoparamecus.....	133
Gloeoxenus.....	436	Helochares.....	231	Holorusius.....	339
Glycia.....	49	Helodes.....	177	Holotrochus.....	81
<i>Glyciserica</i>	256 ⁽ⁿ⁾	<i>Helophilus</i>	231	Holozodus.....	98
Glycyphana.....	293	Helopidesthes.....	468	Homaleptops.....	404
[<i>Glycyphana</i>]	279	[<i>Helops</i>]	453	Homales.....	393
[<i>Glyphodactyla</i>]	47	<i>Hemicera</i>	468	[<i>Homalosoma</i>]	25, 26
Glyptophrynus.....	445	<i>Hemilia</i>	285	Homalota.....	93
[<i>Gnathocerus</i>]	452 ⁽ⁿ⁾	Hemiopinus.....	222	[<i>Homalota</i>]	94
Goephanes.....	376	Hemirrhaphes.....	218	Homoeonychus.....	397
[<i>Goliath</i>]	273, 274	<i>Hemisobothris</i>	186, 188 189.	<i>Hoplapoderus</i>	416
<i>Gonocleonus</i>	410	<i>Hemiteles</i>	20	Hoplia.....	252
Gonodera.....	475	Hemitelestus.....	20	[<i>Hoplia</i>]	255
[<i>Graphelochares</i>]	231	Hemydacne.....	300	Hoplionota.....	329
Graphoderes.....	69	Hemyloticus.....	311	Hopliopsis.....	251
[<i>Graptodera</i>]	316	<i>Heptomera</i>	256	Hoplobrachium.....	469
Gymnogaster.....	268	Herophydrus.....	57	Hoplocephala.....	450
Gynandrocerus.....	384	[<i>Herophydrus</i>]	57	Hoplochelus.....	267
Gynopterus.....	154	Heterobostrychus.....	148	Hoploderes.....	335
GYRINIDAE	72	HETEROCERIDAE	227	Hoplolenus.....	33
Gyrinus.....	74	Heterocerus.....	227	Hoplomelas.....	376
[<i>Gyrinus</i>]	72, 74	Heterochira.....	25	Hoplonannus.....	373
Gyrophæna.....	93	Heteroderes.....	214	Hoplorana.....	374
		Heteronychus.....	246	Hovachelus.....	251
Habrolotis.....	145	Heterophana.....	275	Hovacnemus.....	174
<i>Hades</i>	461	Heterophyllus.....	451	Hovacula.....	473
Hadimus.....	354	<i>Heteroserica</i>	256 ⁽ⁿ⁾	<i>Hocalia</i>	324
Hadrophorus.....	102	Heterosoma.....	274	Hovarygmus.....	469
<i>Halacritus</i>	111	Heterydrus.....	59	Hovasius.....	393
HALIPLIDAE	56	Hexagonia.....	40	Hybocaulus.....	465
Haliplus.....	56	HEXAGONINI	40	Hybopterus.....	138
Haltica.....	316	Hexodon.....	246	Hybosorus.....	243
HALTICINI	314	Himatismus.....	443	<i>Hybothorax</i>	279
Halticotropis.....	316	Hippopsis.....	175	Hydaticus.....	67
Halticova.....	320	Hispa.....	328	[<i>Hydaticus</i>]	69
Halyzia.....	142	[<i>Hispa</i>]	328	<i>Hydatonychus</i>	60
Haplocorynus.....	423	HISPINI	326	Hydraena.....	228
Haploscelis.....	138	Hister.....	108	Hydrethus.....	227

Hydrobius	231	<i>Imatismus</i>	443	Languria	135
Hydrocanthus	63	Imerina	100	LANGURIIDAE	135
[<i>Hydrocanthus</i>	62	Imerinus	345	Laria	334
<i>Hydrochara</i>	230	Indalmus	139	LARIIDAE	334
<i>Hydrocharis</i>	230	Ino	129	Larinus	410
Hydrochus	228	Inopeplus	129	Lasiocercis	369
Hydrocoptus	62	<i>Iphis</i>	211	Lasiodactylus	119
Hydronoplus	413	<i>Iresioides</i>	356	Lasioderma	153
HYDROPHILIDAE	228	Iridotaenia	178	Lasiopezus	362
Hydrophilus	230	Ischnoberea	378	Latheticus	452
[<i>Hydrophilus</i>	230, 231	Ischnocerus	380	LATHRIDIIDAE	133
HYDROPORINI	57	[<i>Ischnochelus</i>	251	Lathridius	133
[<i>Hydroporus</i>	58, 59, 60	<i>Ischnomera</i>	491	[<i>Lathridius</i>	134
<i>Hydrous</i>	230	<i>Ischnomerus</i>	388	Lathrobium	86
Hydrovatus	60	<i>Ischnotarsia</i>	276	Lebia	48
[<i>Hylesinus</i>	438	[<i>Ischyromerus</i>	389	[<i>Lebia</i>	48
Hyllota	130	<i>Isomalus</i>	78	LEBIIINI	41
Hylophilus	485	<i>Isomira</i>	475	[<i>Leis</i>	143
Hyloscyllus	438	Isotrium	355	<i>Lema</i>	301, 302
Hylurgus	438	Ithyporus	422	Lepidiota	266
Hyperacantha	321	Ivongius	313	Leptacinus	86
Hyperaspis	145	[<i>Jodanus</i>	157	<i>Leptaleus</i>	488
Hyperchalca	473	Labathia	278	<i>Leptocera</i>	356
<i>Hyphelithia</i>	281	Laccophilini	63	Leptochirus	78
Hyphydrus	57	Laccophilus	63	Leptolinus	87
[<i>Hyphydrus</i>	61	Laccoptera	332	Leptoscapa	454
Hypnoidus	217	Lachnoderia	267	[<i>Leptura</i>	348
Hypocalis	468	Lachnosterna	268	[<i>Leucocelis</i>	293
Hypocoelus	203	Lacon	205	Leucocraspedum	92
Hypodacne	128 ⁽ⁿ⁾	<i>Laconides</i>	180, 181, 186	Leucographus	367
Hypolithus	34	Lactica	316	Leucoparyphus	92
[<i>Hypolithus</i>	217	Laemophloeus	130	Liatongus	238
<i>Hypophloeus</i>	455	[<i>Laemophloeus</i>	131	Lichenophanes	148
[<i>Hypophloeus</i>	454	Lagenoderus	416	Lichenium	448
<i>Hyposerica</i>	256 ⁽ⁿ⁾	Lagenotenes	395	LEGININI	33
Hypostilbus	339	Lagria	478	Limnichus	224
Ibidion	341	[<i>Lagria</i>	487	Limnius	226
Icaria	180	LAGRIIDAE	478	Linopodius	344
<i>Icarina</i>	180 ⁽ⁿ⁾	Laius	173	Linopteridius	344
Icariotis	351	[<i>Lamia</i>	357, 359 ⁽ⁿ⁾ , 360	<i>Linotarsia</i>	276
<i>Idacantha</i>	320	à 363, 366, 368.		Linyra	342
Idactus	365	LAMINI	359	Liochrinus	461
Idosoronia	117	LAMPYRINI	170	Lionychus	48
Ileomus	412	[<i>Lampyrus</i>	171	Liostraca	278
[<i>Imatidium</i>	330			Liostylus	163

Lisotherium	413	Macrocercyon	232	Melanodes	32
Lissaulicus	166	Macrochilus	37	Melanotus	220
Litargus	133	Macrochirus	431	Melanoxanthus	217
Lithinus	406	[<i>Macronota</i>	276	[<i>Melanoxanthus</i>	216
<i>Lithocharis</i>	84	Macrosiagon	483	Melantho	221
Litocerus	381	[<i>Macrosternus</i>	108	Melarrhinus	436
Litotropis	384	Macrotelus	164	[<i>Melasoma</i>	314
Lixosomus	408	Macrotona	336	Meliboeus	198
Lixus	411	Madecassa	47	Melittomma	156
Lobelmis	225	Madecops	361	Meloe	489
Loberus	134	MALACHIINI	173	MELOIDAE	489
Lobocephalus	46	Malaconida	322	[<i>Melolontha</i> 263, 265, 266,	
Lobodontus	43	Malacosoma	322	271, 273.	
Lobotarsus	209 ⁽ⁿ⁾	Malacova	463	MELOLONTHINI	251
Lobotrachelus	429	Mallodon	337	MELOLONTHINI (CLYTRINI) 303 ⁽ⁿ⁾	
Logisticus	349	Malthacodes	175	Meniopus	310
<i>Lonchosternus</i>	33	Marocaulus	339	Menius	310
Lonchotus	247	Marronus	248	[<i>Menius</i>	310
LONGICORNIA	335	Martianus	454	Meristhus	209
<i>Longitarsus</i>	317	MASOREINI	41	<i>Mesogenus</i>	448 ⁽ⁿ⁾
Lophocateres	122	[<i>Masoreus</i>	41	Mesomorphus	447
<i>Lophophora</i>	281	<i>Mastodera</i>	346	<i>Mesorhaga</i>	285 ⁽ⁿ⁾
Lophophyllus	480	<i>Mastododera</i>	346	<i>Mesorrhopa</i>	285
<i>Lophoptera</i>	359	Mastodontodera	346	Metabletus	49
<i>Lordites</i>	119	Mattania	354	Metachroma	307
LUCANIDAE	297	[<i>Mausoleopis</i>	293	Metacopa	342
[<i>Lucanus</i>	297, 298, 299	Mecodanum	126	Metaxus	426
Luciola	170	<i>Mcchistocerus</i>	424	Methles	61
<i>Luperolophus</i>	323	Mecistocerus	424	Metialma	427
<i>Luperus</i>	323 ⁽ⁿ⁾	[<i>Mecocerus</i>	381	Metopoedema	325
LYCINI	169	Mecotarsus	381	Metretes	365
Lycoperdina	140	<i>Mecynapus</i>	372	Metrioderus	397
Lycoreus	211	[<i>Mecynodera</i>	300	Metrioepela	331
LYCTIDAE	151	Mecynotarsus	486	<i>Metriotrachelus</i>	415
Lyctus	151	Medon	84	Micracantha	370
LYMEXYLIDAE	156	Megalodacne	135	Micrambe	135
[<i>Lymexylon</i>	156	<i>Megalomma</i>	6	Micraspis	143
Lyperolophus	323	[<i>Megalomma</i>	4 à 7, 9, 10	<i>Microbrontes</i>	131
Lyperus	323	Megalonychus	20	Microchila	29
Lyprops	461	MEGALOPODINI	303	Microcosmus	30
Lytta	489	Megamastus	412	<i>Micropeltis</i>	281
		Megapenthes	216	Micropeltus	281
Machleida	444	Megischius	112	Microplus	255
Macratia	484	Megopis	338	Microporum	113
<i>Macraulacus</i>	425	MELANDRYIDAE	482	[<i>Microrhymbus</i>	145
[<i>Macrocephalus</i>	380	Melanocratus	446	Microsebus	387

Microthyrea.....	293	[<i>Nacerdes</i>	490	Ochthebius.....	228
Micruria.....	117	Nanophyes.....	419	Ocladius.....	423
Mictopsis.....	473	Nastocerus.....	340	[<i>Ocypus</i>	88
Micurus.....	373	Necrobia.....	168	[<i>Odacantha</i>	38, 40
Mimastroides.....	323	[<i>Necydalis</i>	156	ODACANTHINI.....	38
Miroclaviger.....	101	[<i>Nemosoma</i>	121 ⁽ⁿ⁾	[<i>Odontocheila</i>	5
Mistocles.....	377	Nemostira.....	480	Odontoplia.....	252
Mitosoma.....	442	Neocalandra.....	435	OEDEMERIDAE	490
Mocquersia.....	220	Neocerus.....	101	Oedichirus.....	82
Monocestoides.....	324	Neocleonus.....	410	Oedionychis.....	319
Monochelus.....	251	Neodera.....	315	Olenecamptus.....	366
[<i>Monochelus</i>	251	Neomenius.....	310	Olibrus.....	113
[<i>Monohammus</i>	360	<i>Neoplotera</i>	128 ⁽ⁿ⁾	Oligota.....	93
Monolepta.....	324	Neptosternus.....	64	Oligusa.....	93
Monomma.....	477	Nerthops.....	421	[<i>Omalopia</i>	258, 259
MONOMMATIDAE	477	Nesiotus.....	112	<i>Omoderisus</i>	359 ⁽ⁿ⁾
Monotomini.....	132	Nesogena.....	470	<i>Omophron</i>	11
Mordella.....	483	Nesopsebium.....	353	Omosiphora.....	117
MORDELLIDAE	482	Nesotaurus.....	476	Omphreoides.....	40
Mordellistena.....	482	<i>Nestra</i>	17	Oncocephala.....	328
<i>Moriaphila</i>	281	Nethinius.....	358	[<i>Oniticellus</i>	238 ⁽ⁿ⁾
<i>Morio</i>	20 ⁽ⁿ⁾	Nicarete.....	376	Onthophagus.....	237
Morion.....	20	Nigidius.....	298	[<i>Onthophilus</i>	110
MORIONINI.....	20	Nisotra.....	314	Onychogymnus.....	409
Moromelas.....	469	Nistacares.....	386	Oodes.....	32
Morostoma.....	221	[<i>Nitidula</i>	115	[<i>Oodes</i>	32
Murmidius.....	128	NITIDULIDAE	113	<i>Oodimorphus</i>	26
Musius.....	349	[<i>Nodostoma</i>	306	OODINI.....	32
Myacopterus.....	352	<i>Noemia</i>	358	<i>Oodinus</i>	26
Mychocerus.....	128	Nomopleus.....	222	[<i>Oopsis</i>	371, 372
Mycotrichus.....	410	Nosodendron.....	224	Ootheca.....	323
Myiodola.....	346	Nossioccus.....	313	Opatrinus.....	446
MYLABRIDAE (LARIIDAE)..	334	<i>Notaphus</i>	15	Opatrum.....	447
<i>Mylabris</i> (Laria).....	334	NOTERINI.....	62	[<i>Opatrum</i>	448
Myllaena.....	93	Nothogaster.....	389	Opepharus.....	359
Myocalandra.....	435	Nothrocerus.....	443	Opetiopalpus.....	169
Myrcina.....	317	Notolister.....	107	[<i>Ophthalmolabus</i>	417
[<i>Myrcina</i>	318	[<i>Notoxus</i>	174	Opilo.....	164
Myrmecocatops.....	105	Novofustiger.....	101	[<i>Opilus</i>	164, 166
Myrmecoclytus.....	356	Nycteis.....	43	Opsamates.....	340
Myrmecomaea.....	163	Nycteropus.....	460	Orchestes.....	418
Myrmecorrhynus.....	436	Nyctobates.....	456	[<i>Orectochilus</i>	74 à 76
Mystrops.....	113	[<i>Nyctobates</i>	457	Orectogyrus.....	74
Mythergates.....	372	Ochimus.....	356	Orica.....	365
<i>Nacerdes</i>	491	Ochodaeus.....	242	ORNOSIA.....	118
				ORPHNINI.....	242

Orphnus	243	<i>Palaeobothris</i>	188	<i>Peltodytes</i>	56
Ortalia	146	<i>Palazia</i>	386 ⁽ⁿ⁾	<i>Peltoides</i>	455
ORTHOGONINI	29	<i>Pallenis</i>	157	<i>Pentagonica</i>	42
Orthomycterus	405	<i>Pallodes</i>	120	<i>Pentaphyllus</i>	451
Oryctes	249	<i>Pamphaea</i>	396	<i>Pentarthrum</i>	436
Osorius	81	<i>Panagaeini</i>	29	<i>Penthelispa</i>	125
Osphilia	427	[<i>Panagaeus</i>	29	<i>Penthocaulus</i>	352
Osphiliades	427	<i>Panoptes</i>	426	<i>Percnobapta</i>	285
Osternus	466	<i>Panoptidius</i>	427	<i>Peridexia</i>	4
OSTOMIDAE	121	<i>Pantolia</i>	285	<i>Perigona</i>	17
Ostra	404	<i>Paphraecia</i>	373	PERIGONINI	17
Otacilus	322	<i>Parachilia</i>	280	<i>Perileptus</i>	16
Otiorrhynchus	403	[<i>Parachilia</i>	274	<i>Peripristus</i>	44
<i>Oulema</i>	301	<i>Parallelispa</i>	326	<i>Perissoderes</i>	433
Ouphalacra	375	<i>Paralocus</i>	344	<i>Perissosoma</i>	269
Ovalampis	170	<i>Parandra</i>	335	<i>Phacecerus</i>	392
Ovamela	314	<i>Paranomus</i>	17	<i>Phacelobarus</i>	430
[<i>Oxycephala</i>	326	<i>Paraphrixia</i>	194	<i>Phaeochrous</i>	244
[<i>Oxypoda</i>	92	<i>Parastasia</i>	269	<i>Phaeogala</i>	484
<i>Oxyserica</i>	256 ⁽ⁿ⁾	<i>Parelater</i>	223	<i>Phaenomerus</i>	428
OXYTELINI	79	<i>Parepixanthis</i>	278	PHALACRIDAE	112
Oxytelus	79	<i>Pareuchilia</i>	279	<i>Phalacrus</i>	112
Oxythyrea	293	<i>Parischius</i>	112	<i>Phaleria</i>	449
[<i>Ozaena</i>	37	<i>Parisomorphus</i>	248	[<i>Phaleria</i>	453
<i>Ozaenimorphus</i>	457	<i>Parmulus</i>	105	<i>Phedomenus</i>	214
OZAEININI	37	<i>Parnus</i>	226	<i>Phelocalocera</i>	358
[<i>Ozodecerus</i>	392	<i>Paromalus</i>	109	<i>Pheloticus</i>	309
<i>Ozodeocerus</i>	393	<i>Parthenoserica</i>	256 ⁽ⁿ⁾	<i>Pheropsophus</i>	50
		PASSALIDAE	295	[<i>Pheropsophus</i>	51
<i>Pachnephorus</i>	309	[<i>Passalus</i>	296, 297	<i>Philarmostes</i>	245
<i>Pachycephala</i>	132	<i>Passandrina</i>	129	<i>Philematium</i>	354
<i>Pachycerus</i>	410	PAUSSIDAE	52	<i>Philocryptus</i>	134
<i>Pachycolus</i>	268	<i>Paussiger</i>	103	<i>Philonthus</i>	89
<i>Pachycorinus</i>	87	<i>Paussus</i>	52	[<i>Philonthus</i>	88 à 91
<i>Pachyelater</i>	223	[<i>Paussus</i>	139	<i>Philophloeus</i>	412
<i>Pachyelmis</i>	225	<i>Pectoctenus</i>	339	<i>Philusina</i>	95
<i>Pachymastus</i>	446	PEDILIDAE	484	<i>Philydrus</i>	231
[<i>Pachymerus</i>	334	<i>Pedrillia</i>	303	<i>Phlocteis</i>	198
<i>Pachyonyx</i>	425	<i>Pegylis</i>	265	<i>Phloeobius</i>	384
<i>Pachypleura</i>	338	<i>Pelecophora</i>	174	<i>Phloeocopus</i>	164
<i>Pachysternum</i>	233	<i>Pelecophorus</i>	174	<i>Phloeophagosoma</i>	436
<i>Pachysticus</i>	350	<i>Pelecotoides</i>	483	<i>Phloeophilus</i>	174
<i>Pachyteles</i>	37	<i>Pelecotomoides</i>	483	<i>Phloeotragus</i>	379
<i>Pachytrachelus</i>	36	<i>Peliocypas</i>	49	<i>Phloeoxena</i>	43
PAEDERINI	83	<i>Peliusa</i>	95	<i>Phobetodes</i>	184, 185
<i>Paederus</i>	83	[<i>Peltis</i>	122	<i>Pholidochlamys</i>	393

Phonapate.....	151	<i>Plotopuserica</i>	256 ⁽ⁿ⁾	[<i>Psammodius</i>	241
Phoracantha.....	341	<i>Plusioserica</i>	256 ⁽ⁿ⁾	[<i>Psammochodius</i>	131
[<i>Phrosyne</i>	354 ⁽ⁿ⁾	Podogrica.....	315	[<i>Psammoechus</i>	131
Phrynetæ.....	365	Poecilochrus.....	200	Psammoeceidius.....	131
Phrynocaulus.....	445	Poecilomorpha.....	303	Psammoeceus.....	131
Phrynoidius.....	387	Poecitoides.....	457	Psathyrus.....	366
Phylacinus.....	446	[<i>Poecilus</i>	32	<i>Pseudoseria</i>	256 ⁽ⁿ⁾
Phylaitis.....	426	<i>Pogoniotarsus</i>	290	PSELAPHIDAE	96
[<i>Phyllobrotica</i>	321	Pogonostoma.....	1	Psellis.....	220
<i>Phylloserica</i>	256 ⁽ⁿ⁾	Pogonotarsus.....	289	Psephus.....	213
[<i>Phyllotreta</i>	315	[<i>Pogonotarsus</i>	290	Pseudabirus.....	308
[<i>Phymasterna</i> ..	360 ⁽ⁿ⁾ , 366 à 369.	Polybothris.....	179	Pseudadorium.....	317
Phymatosterna.....	364	[<i>Polybothris</i>	191	Pseudasida.....	445
Physonychis.....	319	Polycesta.....	194	<i>Pseudepianthis</i>	278
Piazocnemis.....	390	Polycleis.....	396	Pseudethas.....	444
PIESTINI.....	77	[<i>Polysticta</i>	314	<i>Pseudeuglenes</i>	485
<i>Piezophilus</i>	113	Porphyryba.....	465	<i>Pseudeuryomia</i>	292
Piloxys.....	469	Potamodytes.....	227	Pseudino.....	129
PINOPHILINI.....	82	POTAMOPHILIDAE	227	[<i>Pseudino</i>	129
Pinophilus.....	82	<i>Potamophilus</i>	227 ⁽ⁿ⁾	Pseudobalaninus.....	417
Pionolema.....	303	Praogena.....	470	Pseudobaris.....	430
Pioprotopus.....	24	[<i>Praogena</i>	472	Pseudocamaria.....	467
Pityophthorus.....	441	<i>Praonetha</i>	371	Pseudocamptodes.....	120
[<i>Plaesia</i>	475	[<i>Praonetha</i>	372	Pseudogena.....	473
[<i>Plaesiorrhina</i>	274	Pria.....	118	Pseudogenes.....	352
<i>Plaesioserica</i>	256 ⁽ⁿ⁾	Primyra.....	48	Pseudolamus.....	449
Plagiocera.....	314	Priolomus.....	124	Pseudolycus.....	491
Platycerus.....	165	PRIONINI.....	335	Pseudonotoxus.....	485
Platydemæ.....	449	<i>Prionocerus</i>	173 ⁽ⁿ⁾	Pseudopallenis.....	160
Platygnaethus.....	337	Prionopsis.....	355	<i>Pseudophthalma</i>	191
<i>Platymetopus</i>	35	[<i>Prionus</i>	336 à 338	<i>Pseudopygora</i>	283
Platynaspis.....	145	<i>Pristacrus</i>	44	Pseudostola.....	307
Platyola.....	95	Pristilophus.....	220	Pseudosyagrus.....	312
PLATYPODINI.....	441	Pristocyphus.....	485	<i>Psilocera</i>	1
Platypria.....	328	Proagosternus.....	266	Psilonosogena.....	473
Platypus.....	442	Probaenus.....	113	[<i>Psiloptera</i> . 180 à 183, 187 à 192.	
PLATYSMATINI.....	21, 25	<i>Prodoretus</i>	270 ⁽ⁿ⁾	[<i>Psyllobora</i>	142
Platysoma.....	108	Proeces.....	437	Pterolophia.....	371
<i>Pleonomus</i>	222	Proformax.....	201	PTEROSTICHINI.....	25
[<i>Pleophylla</i>	256, 260	Proictes.....	394	Pterygostomus.....	389
Pleurophorus.....	241	Prolabrus.....	458	[<i>Ptilinus</i>	153
<i>Plesia</i>	475	Prometopia.....	117	[<i>Ptilodactyla</i>	176
[<i>Plesia</i>	476	Prosopocoelus.....	298	Ptilotoceraeus.....	375
Plesioformax.....	202	Protorrhophala.....	366	PTINIDAE.....	154
Plochilia.....	275	[<i>Psammaechidius</i>	131	Ptinus.....	154
		Psammobius.....	241		

[<i>Ptinus</i>	153, 154, 241	Rhysodes	54	Scopaeus	84
Ptosima	195	[<i>Rhysodes</i>	55	Scopanta	351
Pycna	452	Rhysodiastes	55	[<i>Scopodus</i>	377
<i>Pycnobothris</i>	183 à 192	RHYSODIDAE	54	Scoriaderma	444
Pycnochilus	452	Rhysemomorphus	242	[<i>Scotias</i>	154
Pycnomerus	125	Rhysemus	241	Scotinesthes	445
Pygora	283	Rodolia	146	[<i>Scotinus</i>	445
Pygoropsis	279	[<i>Rodolia</i>	146	Seramatus	365
Pyrapractus	220	Rusculus	370	Scraptia	484
<i>Pyrrhopoda</i>	283, 287	Rutelini	269	SCYDMAENIDAE	104
[<i>Pyrrhopoda</i>	283			Scydmaenus	104
PYTHIDAE	488			[<i>Scydmaenus</i>	104
		Sacium	105	Scymnus	145
<i>Quirinus</i>	138	Sagra	300	Scython	202
		Sagridola	346	Sebaethe	318
<i>Rabyxis</i>	98	SAGRINI	300	Sebasius	387
Radama	100	Salacus	417	Selinus	446
Radamides	101	<i>Salazia</i>	386 ⁽ⁿ⁾	<i>Semianthe</i>	199 ⁽ⁿ⁾
Ranova	369	Salcedia	15	Semiclaviger	100
<i>Reichenbachia</i>	97	<i>Salpidema</i>	489	Semiclinia	364
Rhagiops	349	<i>Salpingus</i>	488	Semicyclus	295
Rhagiosoma	300	Sanckia	317	<i>Sennianthe</i>	199 ⁽ⁿ⁾
Rhantaticus	69	[<i>Saperda</i>	357, 361, 366, 371, 372.	Serica	256
Rhantus	66	Saphicus	427	Sessinia	490
Rhaphidopsis	364	Saprinus	109	Shoguna	132
Rhechodes	123	Saprosites	241	Siagona	15
Rhembastus	312	SCAPHIDIDAE	106	SIAGONINI	15
Rhina	431	Scaphidium	106	Sikorius	168
Rhinosomphus	399	<i>Scaphisoma</i>	106	Silis	172
RHIPIDOCERIDAE	204	Scaphosoma	106	Silpha	105
RHIPIDOPHORIDAE	483	SCARABAEIDAE	234	SILPHIDAE	105
Rhitidocephalus	389	Scarabaeus	234	Silvanus	132
Rhitidophloeus	406	[<i>Scarabaeus</i>	237, 239, 240, 241, 249, 250.	[<i>Silvanus</i>	132
Rhizopertha	147	Scariates	351	Sinoxylon	150
[<i>Rhizopertha</i>	147	Scarites	13	Sisyphus	234
RHIZOTROGINI	251	[<i>Scarites</i>	11, 12	Sitophilus	434
Rhopaloclerus	163	SCARITINI	11	[<i>Sitophilus</i>	434, 435
Rhynchaenus	418	Schizonycha	262	<i>Sognorus</i>	99
[<i>Rhynchaenus</i>	411, 414, 419	[<i>Schizorrhina</i>	274, 285, 287, 289.	Solenocyclus	296
Rhynchocephala	275	Sciaphilus	395	<i>Solymus</i>	360
Rhynchoclaviger	103	Scirtes	178	<i>Somatoserica</i>	256 ⁽ⁿ⁾
[<i>Rhynchophorus</i>	431, 434	SCOLYTIDAE	438	[<i>Somoplatus</i>	48
Rhyncolus	437	SCOLYTINI	438	Somotrichus	48
Rhyparida	308	Scolytotplatypus	441	Sorocerus	335
[<i>Rhyparida</i>	311			Soronia	118
Rhyparus	242			Sosylus	126

Spercheus.....	231	<i>Stenoscapa</i>	454	<i>Tabula</i>	213
Sphadasmus.....	427	<i>Stenosoma</i>	374	[<i>Tachinus</i>	92
Sphaericosoma.....	109	<i>Stenotarsia</i>	276	TACHYPORINI.....	91
SPHAERIDIIDAE	232	<i>Stenotarsus</i>	138	[<i>Tachyporus</i>	92
<i>Sphaeridium</i>	232	<i>Stenoxotus</i>	347	Tachys.....	16
[<i>Sphaeridium</i>	232	<i>Stenus</i>	82	[<i>Taeniocerus</i>	295 ⁽ⁿ⁾
<i>Sphaeriestes</i>	488	<i>Stephanoderes</i>	439	Taeniolobus.....	13
<i>Sphaerocaulus</i>	469	<i>Steraspis</i>	178 ⁽ⁿ⁾	<i>Tamnoserica</i>	256 ⁽ⁿ⁾
<i>Sphaeroderma</i>	320	<i>Stereosomus</i>	391	<i>Tanygnathus</i>	91
<i>Sphaeromatrix</i>	463	<i>Sternolophus</i>	229	Tanylamia.....	376
<i>Sphaerophysa</i>	319	<i>Sternotomis</i>	362	Tanyrrhynchus.....	409
<i>Sphaerosoma</i>	109	<i>Stethoxus</i>	230	Tarphius.....	124
<i>Sphaerostylus</i>	37	<i>Stiamus</i>	395	Tarsostenus.....	166
<i>Sphēcoserica</i>	256 ⁽ⁿ⁾	<i>Stictoleis</i>	142	Teinotus.....	344
<i>Sphenophorus</i>	434	<i>Stierlinius</i>	458	Telephanus.....	130
<i>Sphenoptera</i>	192	<i>Stigmatotrachelus</i>	397	<i>Telephorus</i>	172
SPHENOPTERINI.....	192	[<i>Stigmatotrachelus</i>	399	Temnaspis.....	303
<i>Sphenura</i>	377	<i>Stilicopsis</i>	84	TEMNOCHILIDAE	121
[<i>Sphenura</i>	366	<i>Stomonaxus</i>	21	<i>Temnolaemus</i>	392
<i>Spinolarius</i>	168	<i>Storhodontus</i>	12	<i>Temnolainus</i>	392
<i>Sponsor</i>	195	<i>Strabus</i>	428	<i>Temnopterus</i>	230
<i>Staius</i>	480	<i>Strepsius</i>	457	<i>Temnorrhynchus</i>	248
STAPHYLINIDAE	77	<i>Stromatium</i>	341	<i>Tenebrio</i>	457
STAPHYLININI.....	86	<i>Strombocerus</i>	431	[<i>Tenebrio</i> ... 134, 452, 456	
[<i>Staphylinus</i> 81, 85, 87, 89,		<i>Strongylium</i>	470	TENEBRIONIDAE	443
90, 92.		<i>Strongylus</i>	120	<i>Tenebroides</i>	122
[<i>Statyra</i>	481	<i>Stygnochroea</i>	290	<i>Teraschema</i>	340
<i>Stelidota</i>	117	STYLOPIDAE.....	483 ⁽ⁿ⁾	<i>Teredolaemus</i>	126
[<i>Stelidota</i> 118, 292		<i>Styzopygora</i>	283	<i>Tereticus</i>	339
[<i>Stellognatha</i>	362	<i>Suarezius</i>	444	<i>Teretrius</i>	110
<i>Stenactyla</i>	177	<i>Sulenus</i>	374	<i>Termitana</i>	96
<i>Stenerula</i>	475	[<i>Sunius</i>	84	<i>Termitochara</i>	96
<i>Stenianthe</i>	199	<i>Syagrus</i>	311	<i>Tetartanus</i>	355
<i>Stenichnus</i>	104	[<i>Syagrus</i> 312, 313		<i>Tetragonoderus</i>	41
<i>Stenidea</i>	38	<i>Sybriacosoma</i>	307	[<i>Tetragonoderus</i>	48
[<i>Stenidea</i>	39	<i>Sybriacus</i>	306	<i>Tetragonops</i>	428
STENINI.....	82	<i>Syletor</i>	29	<i>Tetragonothorax</i>	410
<i>Stenocera</i>	1	<i>Sympiezopus</i>	428	<i>Tetralobus</i>	212
[<i>Stenochorus</i>	344	<i>Synacta</i>	261	[<i>Tetralobus</i>	213
[<i>Stenocorus</i>	341	<i>Synarmostes</i>	245	<i>Tetraphyllus</i>	462
<i>Stenocylidrus</i>	160	[<i>Synarmostes</i>	245	[<i>Tetraphyllus</i> . 464, 465, 466	
<i>Stenodyna</i>	139	<i>Synchortus</i>	62	<i>Tetrarhabdotis</i>	283
<i>Stenogena</i>	474	<i>Synhomaes</i>	391	<i>Tetrodorrhina</i>	285
[<i>Stenogena</i>	473	[<i>Synodendron</i> 147, 148		<i>Thallis</i>	134
<i>Stenolophus</i>	36	<i>Syntarsus</i>	125	<i>Thaumasesthes</i>	364
[<i>Stenolophus</i>	18	<i>Sysygops</i>	395	<i>Thaumasocerus</i>	358

<i>Thea</i>	142	TRECHINI	16	<i>Uterosomus</i>	379
<i>Theca</i>	153	<i>Triarmocerus</i>	439	<i>Valgoides</i>	294
<i>Theocerus</i>	103	<i>Tribolium</i>	452	[<i>Valgus</i>	294
<i>Thettea</i>	467	<i>Trichispa</i>	328	<i>Vedalia</i>	146
<i>Thinocharis</i>	85	<i>Tricholepis</i>	266	<i>Verania</i>	143
<i>Thoracophorus</i>	78	<i>Trichopoda</i>	232	<i>Vitalis</i>	382
<i>Throscus</i>	203	TRICHOPTERYGIDAE ..	105	<i>Vitellinus</i>	297
<i>Thryptocerus</i>	33	<i>Trichopteryx</i>	105	<i>Volvulus</i>	229
<i>Thyamis</i>	317	<i>Trichosomus</i>	421	<i>Xamerpus</i>	175
<i>Thyreopteris</i>	44	<i>Trichostola</i>	307	<i>Xantholinus</i>	87
[<i>Thyreopteris</i>	43	<i>Trichotarsia</i>	276	<i>Xanthopiodus</i>	350
<i>Thysanotus</i>	44	<i>Trichroa</i>	345	<i>Xenotropis</i>	381
<i>Thysdrus</i>	103	<i>Trichromia</i>	345	<i>Xiphispa</i>	326
<i>Tigrana</i>	375	<i>Trigonodactyla</i>	40	<i>Xyleborus</i>	439
<i>Tigranesthes</i>	375	<i>Trigonogenius</i>	155	<i>Xyletinus</i>	153
<i>Tilloclerus</i>	162	<i>Trigonosomum</i>	270	<i>Xylobanus</i>	170
[<i>Tilloderus</i>	163	<i>Trimeroderus</i>	341	[<i>Xylobius</i>	160
<i>Tillus</i>	157	<i>Triodonta</i>	261	<i>Xylodes</i>	153
[<i>Tillus</i>	160, 162	<i>Trionychus</i>	251	<i>Xylographus</i>	152
<i>Tilotarsus</i>	209	<i>Triphyllus</i>	133	<i>Xylopertha</i>	149
[<i>Tilotartus</i>	209 ⁽ⁿ⁾	<i>Triplax</i>	136	<i>Xylophilus</i>	485
[<i>Tinophyllus</i>	466	TRITOMIDAE	133	<i>Xylotrechus</i>	355
TOMICINI	439	<i>Tritomidea</i>	128 ⁽ⁿ⁾	<i>Xystrocera</i>	340
<i>Tomicus</i>	441	<i>Tritonius</i>	231	<i>Yola</i>	59
<i>Tomobrachyta</i>	353	<i>Trochalus</i>	260	<i>Zantes</i>	420
<i>Tophoderes</i>	379	<i>Trochoideus</i>	139	<i>Zarina</i>	341
<i>Toxicum</i>	456	TROGINI	244	<i>Zebinus</i>	290
<i>Toxophyllus</i>	248	<i>Trogophloeus</i>	79	<i>Zemioses</i>	387
<i>Toxorhinus</i>	434	<i>Trogosita</i>	122	[<i>Zemioses</i>	387
<i>Toxotiades</i>	350	[<i>Trogosita</i>	122, 452	<i>Zetophloeus</i>	392
<i>Toxotinus</i>	350	TROGOSITIDAE	121	<i>Zonabris</i>	489 ⁽ⁿ⁾
[<i>Toxotus</i> ...	346, 347, 350,	<i>Trogus</i>	70	<i>Zonitis</i>	490
	351, 353.	<i>Trox</i>	244	<i>Zophosis</i>	443
<i>Trachelizus</i>	388	<i>Tropidema</i>	366 ⁽ⁿ⁾	<i>Zulphidea</i>	359
<i>Trachelophorus</i>	414	<i>Tropideres</i>	383	ZURPHINI	38
[<i>Trachodes</i>	408	[<i>Tropideres</i>	383	<i>Zuphium</i>	38
<i>Trachychlaenia</i>	274	<i>Tropidodema</i>	366	[<i>Zygocera</i>	365
TRACHYINI	199	<i>Tropidoderes</i>	383		
<i>Trachys</i>	200	<i>Trymalus</i>	102		
<i>Trachyserica</i>	256 ⁽ⁿ⁾	<i>Ulema</i>	301		
<i>Tragocephala</i>	362	<i>Uloma</i>	453		
[<i>Tragosoma</i>	362	<i>Uropterus</i>	391		
<i>Trapheocorynus</i>	422				

HISTOIRE
PHYSIQUE, NATURELLE ET POLITIQUE
DE
MADAGASCAR

PUBLIÉE
PAR ALFRED GRANDIDIER.

VOLUME XXII.
HISTOIRE NATURELLE DES COLÉOPTÈRES

PAR
M. KUNCKEL D'HERCULAIS.

TOME II. — ATLAS.




PARIS.

IMPRIMÉ, PAR AUTORISATION DE M. LE GARDE DES SCEAUX,
À L'IMPRIMERIE NATIONALE.

M DCCC LXXXVII.

HISTOIRE
PHYSIQUE, NATURELLE ET POLITIQUE
DE
MADAGASCAR.







PARIS,
LIBRAIRIE HACHETTE ET C^{ie},
BOULEVARD SAINT-GERMAIN, 79.



Clement p.^l

Lebrun sc.



1. *Euclyptus auripigmentata*. - 2. *E. multiguttata*. - 3. *E. histrionica*. - 4. *E. Clementi*. - 5. *E. abdominalis*.
6. *E. episcopalis*. - 7, 8. *E. aurora*. - 9, 10. *E. caelestis*. - 11. *E. Desmarestii*. - 12. *Pantolia flavomarginata*.







Clement p^t

Lebrun sc

1. *Pantolia rubrofasciata*. - 2. *P. ebnina*. - 3. *P. striata*. - 4. *Dirrhina iris*. - 5. *Pogonotarsus plumiger*.
6. *P. Vescoi*. - 7, 8. *Coptomia costata*. - 9. *C. bipunctata*. - 10, 11, 12. *C. mauritiana*.




1. *Coptomia opalina*. - 2. *C. sericea*. - 3. *C. sexmaculata*. - 4. *C. granulata*. - 5, 6. *Cyrtodera tuberculicollis* ♂ et ♀. - 7. *Celidota Stephensi*. - 8. *Euryoma argentea*. - 9. *Parachilia collata*. - 10. *Anochilia lenocinata*. - 11. *A. conjuncta*. - 12. *A. ornata*. - 13. *A. cingulata*.



Clement p.¹


* Lebrun sc

1. *Anochilia princeps*. - 2. *A. scapularis*. - 3, 4, 5, 6, 7. *A. laevigata*. - 8. *A. stupida*. - 9. *A. villosula*.
10. *A. bicolor*. - 11. *A. pratensis*. - 12. *A. cultrata*. - 13. *Pantolia scapha*.




Clément p.

1. *Parachilia Leroyi*. - 2. *P. bufo*. - 3. *P. melanocula*. - 4. *P. rubripes*. - 5. *P. Guerini*. - 6. *Euchilia sulcata*.
 7. *E. quadrata*. - 8. *Bricoptis variolosa*. - 9. *Anochilia punctatissima*. - 10. *Epixanthia stella*. - 11. *E. maculata*.
 12. *E. g. punctata*. - 13. *Stenotarsia vermiculata*.



Clément p^t



1. *Stenotarwia crocata*. - 2 ♂. *velutina*. - 3 ♂. *scapulata*. - 4. *Liostraca iota*. - 5. *L. bina*. -
 6. *Chronioptilia diversipes*. - 7. *Dorysscelis calcarata*. - 8, 9. *Bothrorhina reflexa*. -
 10. *B. ochreatea*. - 11. *Anochilia republicana*. - 12 *id. var.*




Clement p.

Leclerc











1, 2. *Anochilia erythroderes*. - 3. *Oxythyrea argentifer*. - 4, 5. *O. amabilis*. - 6. *O. Vandana*. - 7. *Glycyphana versicolor*. - 8. *Cetonia Goudoti*. - 9. *Heterophana Deyrollei*. - 10, 11. *H. villosula*. - 12, 13. *H. craticula*. - 14, 15. *H. canaliculata*. - 16. *Callipechis flavipes*.



Poujade, Scarle, Clément, p¹





Lebrun, sc.

1. *Bothrorrhina repleta*, var. 2 et 3. *B. Radama* ♂ et ♀. 4. *Linotarsia discoidalis*. 5. *L. picta*. 6. *Liostraca bella*.
 7. *Rhyncocephala Hildebrandti*. 8. *Euchilia puncticollis*. 9. *E. cupricollis*. 10. *Anochilia (Coquerelia) republicana*, var.
 11. *Pantolia rufobasalis*. 12. *Coptomia laevis*. 13. *C. mutabilis*. 14. *C. modesta*. 15. *C. apicalis*. 16. *C. uniformis*. 17. *C. elegans*.



Clément p.

1. *Encya Commersoni*. - 2. *E. bisignata*. - 3. *E. Betanimena*. - 4. *E. apicalis*. - 5. *E. variipennis*. - 6. *E. mucronata*.
7. *Empecta piligera*. - 8. *Proagosternus niveus*. - 9. *P. niveus* var. *ochraceus*. - 10. *P. Antanala*. - 11. *Tricholepis niveopilosa*.



Clément p^t.

Lebrun sc

1. *Encya nebulosa*. 2. *E. ornatipennis*. 3. *E. nigra*. 4. *E. dubia*. 5. *Empecta micantipennis*. 6. *E. maculipennis*. 7. *E. villosa*.
8. *Proagosternus lamellifer*. 9. *P. Latreillei*. 10. *Tricholepis lactea*. 11. *Hoplochelus rhiotrogoides*. 12. *Enthora chlorodera*.



Mesplès p^l.

Lebrun.

- 1 et 2 *Enphania metallica*. — 3 *Enaria melanictera*. — 4 *E. Antanala*. — 5. *Trigonostomum mucoreum*. — 6 *Adoretus enescens*
7. *A. vagepunctatus*. — 8. *A. curtus*. — 9. *A. costalis*. — 10. *A. villosus*. — 11. *A. carinatus*. — 12. *A. converipennis*. — 13. *A. elongatus*.
14. *A. giganteus*. — 15. *A. latissimus*. — 16. *A. tibialis*.



Hoplia del.

Lebrun et.


1 *Hoplia marmorata* 2 *H. bicolor* 3 *H. pilosa* 4 *H. circumbrella* 5 *H. bicalllosa* 6 *H.irrorata* 7 *H. flava* 8 *H. nigrescens*
9 *H. gemmata* 10 *H. debilis* 11 *H. nodipennis* 12 *H. oculata* 13 *H. tuberculata* 14 *H. fasciculata* 15 *Dicentrines pumilus* 16 *D. femoralis*



Mesplus del.

- 1 *Hoplia fulva*. 2 *H. luctuosa*. 3 *H. lactea*. 4 *H. striata*. 5 *H. nigra*. 6 *H. sinuata*. 7 *H. margaritacea*. 8 *H. retusa*. 9 *Pucentrines lineaticollis*.
10 *H. lineatus*. 11 *Microplus insignicollis*. 12 *Meinervascens*. 13 *M. castaneus*. 14 *M. villatus*. 15 *M. rugosus*. 16 *M. brevis*.








Mesplès del

Februn del

1. *Empecta obsoleta*. 2. *E. cuprea*. 3. *E. squamifera*. 4. *E. gracilis*. 5. *E. cinerea*. 6. *E. betanimena*. 7. *Trigonostoma bivittatum*.
 8. *Adoretus strigatus*. 9. *A. hystrix*. 10. *A. vittatus*. 11. *Enthoria chlorodera*. 12. *Pachycolus Douinii*. 13. *P. madagascariensis*.
 14. *Phaeocrous madagascariensis*. 15. *Lonchotus muticus*. 16. *Hoplia hova*. 17. *H. madecassa*. 18. *Omaloptilia fuscicornis*.
 19. *O. gracilis*. 20. *O. lavigata*. 21. *O. unicolor*.





E. Mesples del

Bechade sc

1. *Ateuchus Radama*. — 2 et 3. *Onthophagus elegans* ♂ et ♀. — 4. *O. hinnulus*. — 5 et 6. *O. Maitso* ♂ et ♀. — 7. *O. auratus*
8. *O. variegatus*. — 9. *O. pictus*. — 10, 11 et 12. *Oniticellus Marsyas* ♂ et ♀. — 13. *O. caeruleus*. — 14. et 15. *O. undatus* ♂ et ♀
16. *O. quadripunctatus*. — 17. *O. Clouei*.




John p^t

1. *Epilissus Hova* 2. *E. viridis* 3. *E. brunnipes* 4. *E. clypeatus* 5. *E. rubromaculatus* 6. *E. vicinus* 7. *E. histaroides* 8. *E. globulosus*
9. *E. minutus* 10. *E. fulgens* 11. *E. madagascariensis* 12. *E. annus* 13. *E. striatus* 14. *E. pygmaeus* 15. *E. ater* 16. *E. prasinus* 17. *E. bimaculatus* 18. *E. splendens*



8



1



10



3



5




2



6






4



E. Mesplès del

Dechade del


1 et 2. *Oryctes Pyrrhus* seu *Radama* ♂ et ♀. — 3 et 4. *O. Simiar* ♂ et ♀. — 5 et 6. *O. Ranavalo* ♂ et ♀.
7 et 8. *O. insularis* ♂ et ♀. — 9 et 10. *O. Augias* ♂ et ♀.



E. Macplès del.

Beechde sc.

1 et 2. *Oryctes colonicus* ♂ et ♀. — 3. *O. fibekabeka*. — 4. *Temnorhynchus galeatus*. — 5, et 6. *Lonchotus crassus*.
7. *Heteronychus plebejus*. — 8. *H. rusticus*. — 9 et 10. *Trionychus mainly* ♂ et ♀. — 11. *Hexodon rotundatum*.
12. *H. unicolor*. — 13. *H. Hopei*. — 14. *H. Montandoni*.



Mesplès del

Réchaie sc









1. *Herodon reticulatum*. — 2. *Temnorhynchus truncatus*. — 3. *T. Fairmairei*. — 4. *T. Coquereli*. — 5. *Inodon Coquereli*.
 6 et 7. *Cladognathus serricornis*. — 8. *Nigidius madagascariensis*. — 9. *Figulus anthracinus*. — 10. *F. striatus*.
 11. *Leptaulax morbillosus*. — 12. *L. approximatus*. — 13. *Solenocyclus exaratus*.



Maspès del.

Edman sc.





1. *Epilissus violaceus* — 2. *E. nitidus* — 3. *Aphodius macrotus* — 4. *Prammadius laticeps* — 5 et 6. *Orphanus nitidulus* : c. s.
 7 et 8. *O. Coquereli* ♂ et ♀ — 9 et 10. *O. Goudoti* ♂ et ♀ — 11. *Umadecassus* — 12. *Ochodæus maxillosus* — 13. *O. cannellinus*
 14. *Hyboscorus Illigeri* — 15. *Trox madagascariensis* — 16. *Heteronychus rugifrons* — 17. *H. minutus* — 18. *H. parvus* — 19. *Philodrosus* : c. s.



Clément, Poujade del


Léon

1. *Pogonostoma viride* .— 2. *P. brunnipes* .— 3. *P. pubescens* .— 4. *P. anthracinum* .— 5. *P. chalybæum* .— 6. *P. elegans* .
 7. *P. spinipenne* .— 8. *P. pusillum* .— 9. *P. sericeum* .— 10. *P. gratiosum* .— 11. *P. coeruleum* .— 12. *P. cyaneescens*



Jobin del.

1. *Cicindela minuta*. 2. *C. cyanea*. 3 et 4. *C. maheba*. 5. *C. Damolini*. 6. *C. trinitaria*. 7. *C. abbreviata*. 8. *var. circumducta*.
9. *C. perplexa*. 10. *C. equestris*. 11. *C. soa*. 12. *C. fimbriata*. 13. *Megalomma adonis*. 14. *Peridoxia mirabilis*.



Clément et Jobin del.



Léonard sc.

1. *Cicindela viridivaneae*. 2. *C. semipicta*. 3. *C. aberrans*. 4. *C. madagascariensis*. 5. *C. hova*. 6. *C. Radama*. 7. *C. Grandidieri*.
 8. *Megalomma rugicollis*. 9. *Megalomma marginatum*. 10. *Peridexia frontalis*. 11. *Tetragnoderus pallidus* ? 12. *Coptodera multimera*.
 13. *Nycteis madagascariensis*. 14. *N. brevicollis*. 15. *Somoplatus pusilla*. 16. *Nemiteles interruptus*. 17. *Harpatus rufus*.
 18. *Morio parallelus*. 19. *Calosoma Grandidieri*.



Jobin del.


1. *Omophron madagascariensis*. — 2. *Hexagonia cephalotes*. — 3. *Drypta iris*. — 4. *D. madecassa*. — 5. *Eunotus Latreillei*.
6. *Pheropsophus abbreviatus*. — 7. *P. abbreviatus* var. — 8. *P. quadrimaculatus*. — 9 et 10. *P. Goudoti*. — 11. *P. madagascariensis*.
12. *Callida fastuosa*. — 13. *C. jucunda*. — 14. *Demetrias dissimilis*. — 15. *Dromius nigerrimus*. — 16. *Lebia fusca*. — 17. *L. formosa*.



Jobin del



sculp.

1. *Belonognatha pustulata*. 2. *B. signatipennis*. 3. *Thyreopterus anchomenoides*. 4. *T. laticollis*. 5. *T. inermis*. 6. *T. longipennis*.
7. *T. striatus*. 8. *T. unicolor*. 9. *T. sublaevis*. 10. *T. spinosus*. 11. *T. armatus*. 12. *T. armatus* var.
13. *Spharostylus ditomoides*. 14. *S. Goryi*.

Pongoda p¹

Zebana

1. *Crepidopterus Raffrayi*.— 2. *Dioryche interpunctata*.— 3. *Colpoder madagascariensis*.— 4. *Oodes deplanatus*.— 5. *Primostoma ebeninum*.— 6. *D. anthracinum*.— 7. *Distrigus bipustulatus*.— 8. *Melanodes atratus*.— 9. *Tryptocerus politus*.— 10. *Casnonia cœrulans*.— 11. *Odacantha nosibeana*.— 12. *Chlenius unicolor*.— 13. *Euleptus geniculatus*.— 14. *Coptodera millomera*.— 15. *Thyreopterus femoratus*.— 16. *T. impressusculus*.— 17. *T. tetraspilatus*.— 18. *Galerita madecassa*.— 19. *Nycteis semipicea*.— 20. *Abacetus corvinus*.— 21. *Microchila picea*.— 22. *Stenolophus iridescens*.— 23. *Pheropsophus fidoiventris*.



Clément et Jabin del.

Gravés sc.

1. *Dyscherus costatus*. — 2. *D. tricoloratus*. — 3. *Crepidopterus Pipitzii*. — 4. *Stenothodentus depressus*. — 5. *S. Nimrod*.
6. *S. Coquereli*. — 7. *Crepidopterus cribripennis*. — 8. *C. Goudoti*. — 9. *Scarites madagascariensis*. — 10. *Sc. Pluto*. — 11. *Dyscherus rapax*.






Jobin del.

Lohren


1. *Oodes atratus*. 2. *Eudema nigrita*. 3. *E. festinum*. 4. *Chlanius attenuatus*. 5. *C. indutus*. 6. *C. eribricollis*. 7. *C. pubifer*.
8. *C. Radama*. 9. *C. unicolor*. 10. *C. rufomarginatus*. 11. *C. subovatus*. 12. *C. poricollis*. 13. *C. Ranavalo*. 14. *C. hova*.



Jabin del.

Lebrun sc


1. *Eucamptognathus Lafertei*. — 2. *E. purpurascens*. — 3. *E. Chevrolati*. — 4. *E. spectabilis*. — 5. *E. spectabilis*, var. — 6. *Abax africanus*.
 7. *Homalosoma levicolle*. — 8 et 9. *H. striatocolle* ♂ et ♀. — 10. *H. tricoloratum*. — 11. *Chlenius lugens*.



Poujade et Jobin pinx.^t

Lebrun sc.





1. *Silpha metallescens*. — 2. *Alindria Sedilloti*. — 3 et 4. *A. spectabilis*. — 5. *A. cyanicornis*. — 6. *Hectarthrum Goudoti*. — 7. *Rhyssodes parumcostatus*.
 8. *Rh. lubericeps*. — 9. *Rh. canaliculatus*. — 10. *Rh. montanus*. — 11. *Pyenomerus cribricollis*. — 12. *Peltis pusillus*. — 13. *Æthina pubescens*.
 14. *Lordites breviusculus*. — 15. *Rechodes Coquereli*. — 16. *R. fungosus*.



Poyjade et Jobin pinx.^t

Lebrun sc.









1. *Gyllaus scapularis*.—2. *C. apicalis*.—3. *Carpophilus truncatus*.—4. *Stelidota clavicornis*.—5. *Lordites costulatus* ♀.
 6. *L. elongatus*.—7. *Iria nigritula*.—8. *Pachycephala chlorotica*.—9. *Rechodes Humbloti*.
 10. *Cerylon amplicolle*.—11. *C. brevicolle*.—12. *Pseudino fragilis*.—13. *Ps. Coqueretii*.
 14. *Pramnochodius spinicollis*.—15. *Potamophilus oxypterus*.—16. *Hydrellus dermostoides*.



Jobin p²

Lebon

1. *Cicadella tripunctatus*. — 2 et 3. *C. Desjardinsi*. — 4 et 5. *C. hova* ♂ et ♀. — 6 et 7. *C. madagascariensis* ♂ et ♀. — 8. *C. senegalensis*.
9. *Hydatellus signatipennis*. — 10. *H. Leander*. — 11. *H. exclamatoris* var. — 12. *H. madagascariensis*. — 13. *H. Petiti*



Mesplis p!


Adelocera

1. *Lycoreus madagascariensis*.—2. *L. corpulentus*.—3. *L. triocellatus*.—4. *L. cyclops* var.—5. *L. Coudoti*.—6. *L. regalis*
7. *Piezophyllus macrocerus*.—8. *Adelocera inflata*.—9. *Adelocera dorsalis*.—10. *Lacoea leprosus*
11. *L. leprosus* var.

Madagascar.

Mesplès p^e






1. *Lacon turbidus*. — 2. *L. vestitus*. — 3. *L. albopictus*. — 4. *Tylotarsus cinctipes*. — 5. *T. armatus*. — 6. *Melanosxanthus melanocephalus*.
 7. *Drasterius tessellatus*. — 8. *Melantho Klugi*. — 9. *Ctenicera nobilis*. — 10. *C. nobilis* var. a.
 11. *C. insignis*. — 12 et 13. *Cephalodendron indigaceum* ♂ et ♀ — 14. *C. virescens*.



Clément et Mesplès, del.

Lebrun, sc.

1. *Lycoreus dux*. — 2. *L. cyclops*. — 3. *Melantho Khagi*. — 4. *Adelocera aterrima*. — 5. *Amalida*. — 6. *Lucon ornateflus*.
 7. *Lirroratus*. — 8. *L. Goudoti*. — 9. *L. vestitus*, var. *tumidicollis*. — 10. *Tylosurus aculeatus*. — 11. *T. mucoreus*.
 12. *T. albiparsus*. — 13. *T. pubescens*. — 14. *Tetralobus insularis*. — 15. *T. Grandidieri*.



Clement p^l

Lebrun


1. *Chalcophoropsis quadrifoveolata*. 2. *Polysphindus zivetta*. 3. *P. impressipennis*. 4. *P. pancomaculata*. 5. *P. circumdata*.
6. *P. sumptuosa*. 7. *P. compta*. 8. *P. cyanimaculifer*. 9. et 10. *P. navicularis* ♂ et ♀. 11. *P. rhoda*.



Clement p.^{te}.

Lebrun.


1. *Polybothris aureopilosa*. — 2. *P. viridicollis*. — 3. *P. dilatata*. — 4. *P. Goryi*. — 5. *P. ochreatea*. — 6. *P. obtusa*.
7. *P. analis*. — 8. *P. Coquereli*. — 9. *P. aneostictica*. — 10. *Icaria alata*.



Clément p.^t.

Clément sc.

1. *Polybothris elegans*. — 2. *P. Lucxoti*. — 3. *P. scapularis*. — 4. *P. Leliewi*. — 5. *P. aureopilosa* Goudoti var
6. *P. sumptuosa* ♂. — 7. *P. scenica*. — 8. *P. amorpha*.



Clément pl.

Leleux sc.

1. *Polybothris Bernieri*. — 2. *P. maculiventris*. — 3. *P. chalcochrysea*. — 4. *P. collicciata*. — 5. *P. Klugii*. — 6. *P. auriventris*. — 7. *P. emarginata*.
8. *P. sparsuta*. — 9. *P. Lafertei*. — 10. *P. nitidiventris*. — 11. *Steraspis hercules*.



Clément p^t.

Figures 1-11

1. *Polybothris auropicta*. — 2. *P. emarginaticollis*. — 3. *P. rotundata*. — 4. *P. circularis*. — 5. *P. cassidoides*.
6. *P. coccinella*. — 7. *P. lamina*. — 8. *P. alboplagiata*. — 9. *P. mucronata*. — 10. *P. solea*. — 11. *P. complanata*.



Clément p.

Lebrun sc.





1. *Polybothris pyropigra*. — 2. *P. cyaneoviridis*. — 3. *P. viridicornis*. — 4. *P. viriditarvis*. — 5. *P. ancomaculata* var. — 6. *P. obscurella*.
7. *P. puncticollis*. — 8. *P. mæsta*. — 9. *P. quadripilota*. — 10. *P. ruficauda*. — 11. *P. botrypiga*. — 12. *P. obscura*. — 13. *P. nosibiana*



Clément p^e.

Leconte

1. *Polybothris proserpina*. — 2. *P. sternalis*. — 3. *P. infra-splendens*. — 4. *P. pisciformis*. — 5. *P. subimpresca*. — 6. *P. aurocyanea*.
7. *P. xanthostica*. — 8. *P. paraffinis*. — 9. *P. sycophanta*. — 10. *P. navicularis*. — 11. *P. luteomaculata*. — 12. *P. superba*.



Mesoplas pt


1 et 2. *Macrotoma jejuna* ♂ et ♀. — 3. *M. crassa*. — 4. *M. laevis*. — 5 et 6. *Platynathus octangularis* ♂ et ♀.
7 et 8. *Closterus flabellicornis* ♂ et ♀.



Mesplès p.

Edm. L.



1. *Hoploderes spinipennis*. — 2. *H. Grandidieri*. — 3. *Tragocephala jucunda*. — 4. *T. jucunda* var. *madagascariensis*.
 5. *T. nobilis* var. — 6. *T. variegata*. — 7. *T. variegata* var. — 8. *T. Chevrolati*.
 9. *Callimation venustum*. — 10. *Protorrhopala elegans*.



Ves. plus p^{te}

Long. 1.25









1 et 2. *Macrotoma palmata* ♂ et ♀ var. — 3. *Leptocera coadunata*. — 4. *L. sericeovittata*. — 5. *Xystrocera globosa*.
6 et 7. *Ceresium simplex* ♂ et ♀. — 8. *Apharsatus fallaciosus*. — 9. *Arrhythmus rugosipennis*.
10. *Logisticus rostratus*.



Mesplès p^t

Leconte


1. *Nethinius fulvipes*. — 2. *N. fulvipes* var. — 3. *N. sanguinicollis*. — 4. *N. pallidipes*. — 5. *N. fulvescens*. — 6. *N. obscuripes*. — 7. *N. dimidiatus*. — 8. *Phelocalocera peregrina*. — 9. *Charidamus hypargyreus*. — 10. *Teraschema Menalcas*. — 11. *Philematium femorale*.



Mesplus p.

Mesplus p.






1 et 2 *Tocotinus sericeus* ♂ et ♀. — 3. *Artelida crinipes*. — 4. *Mastodontodera testacipes*. — 5. *M. coccinea*. — 6. *M. nodicollis*.
7. *M. nodicollis* var. *lateralis*. — 8. *M. transversalis*. — 9. *Sagridola quinquemaculata*. — 10 et 11. *S. maculosa* ♂ et ♀.



Mesplès et Clément p.

Lebrun sc.


1 et 2 *Lopholera tridentata* ♂ et ♀. — 3. *Proterrhopala sexnotata*. — 4. *Prionetha obsoleta*. — 5. *Micracantha madecassa*.
6. *Dioristus albolateralis*. — 7. *Sternotomis Thomsoni*. — 8. *S. maculata*. — 9. *S. cornutor*. — 10. *Batocera rubus*.



Mesplès et Clément pl

Leconte






1. *Leptocera lineatocollis*. — 2. *Sulenus humeralis*. — 3. *Eumimetes sparsus*. — 4. *E. sparsus* var. — 5. *E. serpuncatus*.
6. *Coplops bidens* var. *liturata*. — 7. *Leucographus variegatus*. — 8. *L. albovarius*. — 9. *Phymatosterna luctuoputata*.
10. *Coephanes luctuosus*. — 11. *Phryneta marmorea*. — 12. *Ilybe Planti*.



Migneaux p^t

Lebrun ...


1. *Leptocera lineatopunctata*. — 2. *L. rufefemorata*. — 3. *L. flavovittata*. — 4. *L. pulchra*. — 5. *Arrythmus pallimembris*
 6. *Aedæus geniculatus*. — 7. *Sagridola flavicollis*. — 8. *Anthribola femorata*. — 9. *Zygocera albovirgulata*
 10. *Tomobrachyla nigroplagiata*. — 11. *Logisticus latesulcatus*. — 12. *L. sesquivittatus*



Clement p!

Lebrun ..

1. *Coptops bidens*. — 2. *C. bidens* var. *chloroticus*. — 3. *Opsamates dimidiatus*. — 4. *Antigenes funebris*. — 5. *Miusius* 4. *nodosus*.
6. *Hoploderes rugicollis*. — 7. *Ranova pictipes*. — 8. *Leucographus variegatus* var. *pyramidalis*. — 9. *Opsis guttulata*.
10. *Exocentrus madecassus*. — 11. *Closterus major*. — 12. *Artelida asperata*. — 13. *A. aurovericea*.



Lebrun sc.

1. *Logisticus obscurus*. — 2. *L. angustatus*. — 3. *L. simplex*. — 4. *L. modestus*. — 5. *Mastodera Jansoni*. — 6. *M. vidua*.
 7. *Dysmallosoma picipes*. — 8. *Diadelia biplagiata*. — 9. *Rhaphidopsis pulchra*. — 10. *Eragocephala nobilis*.
 11. *Lasiocercis fasciata*. — 12. *Ancylistes bicuspis*.

SMITHSONIAN INSTITUTION LIBRARIES



3 9088 00070 4841